

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 096	1 176	920	762	557	414	363
	55-59 ans	1 910	1 098	812	212	160	886	652
	60-64 ans	2 239	1 324	915	265	159	1 059	756
	65-69 ans	2 419	1 449	970	229	111	1 220	859
	70-74 ans	2 065	1 148	917	143	94	1 005	823
	50-74 ans	10 729	6 195	4 534	1 611	1 081	4 584	3 453
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 105	1 180	925	764	561	416	364
	55-59 ans	1 923	1 104	819	212	161	892	658
	60-64 ans	2 261	1 338	923	271	162	1 067	761
	65-69 ans	2 446	1 462	984	230	116	1 232	868
	70-74 ans	2 100	1 169	931	146	96	1 023	835
	50-74 ans	10 835	6 253	4 582	1 623	1 096	4 630	3 486
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	733	327	406	194	230	133	176
	55-59 ans	588	254	334	41	55	213	279
	60-64 ans	580	272	308	48	51	224	257
	65-69 ans	655	281	374	31	38	250	336
	70-74 ans	522	220	302	23	30	197	272
	50-74 ans	3 078	1 354	1 724	337	404	1 017	1 320
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	158	84	74	54	47	30	27
	55-59 ans	140	81	59	8	5	73	54
	60-64 ans	135	71	64	11	6	60	58
	65-69 ans	133	75	58	16	5	59	53
	70-74 ans	127	62	65	8	3	54	62
	50-74 ans	693	373	320	97	66	276	254
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	17	12	5	2	0	10	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	2	5	0	0	2	5
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	50	31	19	9	4	22	15
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	418	254	164	151	95	103	69
	55-59 ans	399	259	140	43	26	216	114
	60-64 ans	515	320	195	46	30	274	165
	65-69 ans	583	372	211	55	23	317	188
	70-74 ans	505	296	209	37	22	259	187
	50-74 ans	2 420	1 501	919	332	196	1 169	723
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	608	405	203	288	137	117	66
	55-59 ans	603	402	201	94	50	308	151
	60-64 ans	794	527	267	131	59	396	208
	65-69 ans	820	581	239	100	36	481	203
	70-74 ans	693	452	241	51	25	401	216
	50-74 ans	3 518	2 367	1 151	664	307	1 703	844
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	100	51	49	41	32	10	17
	55-59 ans	110	64	46	21	17	43	29
	60-64 ans	148	97	51	26	10	71	41
	65-69 ans	154	102	52	24	9	78	43
	70-74 ans	176	104	72	25	11	79	61
	50-74 ans	688	418	270	137	79	281	191
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	31	22	9	14	6	8	3
	55-59 ans	34	17	17	2	5	15	12
	60-64 ans	39	21	18	4	4	17	14
	65-69 ans	46	29	17	2	1	27	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	29	11	18	1	2	10	16
	50-74 ans	179	100	79	23	18	77	61
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	40	28	12	16	7	12	5
	55-59 ans	26	13	13	1	3	12	10
	60-64 ans	36	24	12	4	1	20	11
	65-69 ans	37	14	23	1	1	13	22
	70-74 ans	28	12	16	0	2	12	14
	50-74 ans	167	91	76	22	14	69	62
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	1	5	0	4	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	8	3	5	0	2	3	3
	70-74 ans	11	5	6	0	1	5	5
	50-74 ans	34	15	19	1	7	14	12
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 027	659	368	439	233	220	135
	55-59 ans	1 002	661	341	137	76	524	265
	60-64 ans	1 309	847	462	177	89	670	373
	65-69 ans	1 403	953	450	155	59	798	391
	70-74 ans	1 198	748	450	88	47	660	403
	50-74 ans	5 939	3 868	2 071	996	504	2 872	1 567
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	608	405	203	288	137	117	66
	55-59 ans	603	402	201	94	50	308	151
	60-64 ans	794	527	267	131	59	396	208
	65-69 ans	820	581	239	100	36	481	203
	70-74 ans	693	452	241	51	25	401	216
	50-74 ans	3 518	2 367	1 151	664	307	1 703	844
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	527	351	176	258	127	93	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	525	354	171	86	46	268	125
	60-64 ans	685	449	236	117	52	332	184
	65-69 ans	699	499	200	87	28	412	172
	70-74 ans	591	385	206	48	22	337	184
	50-74 ans	3 027	2 038	989	596	275	1 442	714
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	605	411	194	297	135	114	59
	55-59 ans	626	433	193	99	51	334	142
	60-64 ans	810	544	266	134	57	410	209
	65-69 ans	858	624	234	106	31	518	203
	70-74 ans	725	479	246	58	27	421	219
	50-74 ans	3 624	2 491	1 133	694	301	1 797	832
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	100	51	49	41	32	10	17
	55-59 ans	112	64	48	21	17	43	31
	60-64 ans	149	97	52	26	10	71	42
	65-69 ans	158	105	53	26	9	79	44
	70-74 ans	176	104	72	25	11	79	61
	50-74 ans	695	421	274	139	79	282	195

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,8	99,5	99,9	99,3	99,8	99,7
	55-59 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	100,0	99,6	99,2
	60-64 ans	99,5	99,5	99,5	99,3	99,4	99,5	99,5
	65-69 ans	99,3	99,5	98,9	100,0	96,5	99,4	99,2
	70-74 ans	99,2	99,2	99,2	100,0	98,9	99,1	99,3
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,8	99,1	99,4	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34,8	27,7	43,9	25,4	41,0	32,0	48,4
	55-59 ans	30,6	23,0	40,8	19,3	34,2	23,9	42,4
	60-64 ans	25,7	20,3	33,4	17,7	31,5	21,0	33,8
	65-69 ans	26,8	19,2	38,0	13,5	32,8	20,3	38,7
	70-74 ans	24,9	18,8	32,4	15,8	31,3	19,3	32,6
	50-74 ans	28,4	21,7	37,6	20,8	36,9	22,0	37,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,5	7,1	8,0	7,1	8,4	7,2	7,4
	55-59 ans	7,3	7,3	7,2	3,8	3,1	8,2	8,2
	60-64 ans	6,0	5,3	6,9	4,1	3,7	5,6	7,6
	65-69 ans	5,4	5,1	5,9	7,0	4,3	4,8	6,1
	70-74 ans	6,0	5,3	7,0	5,5	3,1	5,3	7,4
	50-74 ans	6,4	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	7,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,8	0,5	0,5	0,0
	55-59 ans	0,9	1,1	0,6	0,9	0,0	1,1	0,8
	60-64 ans	0,3	0,1	0,5	0,0	0,0	0,2	0,7
	65-69 ans	0,3	0,2	0,5	0,0	0,9	0,2	0,5
	70-74 ans	0,3	0,5	0,1	0,7	0,0	0,5	0,1
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,9	21,5	17,7	19,8	16,9	24,8	19,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20,7	23,5	17,1	20,3	16,1	24,2	17,3
	60-64 ans	22,8	23,9	21,1	17,0	18,5	25,7	21,7
	65-69 ans	23,8	25,4	21,4	23,9	19,8	25,7	21,7
	70-74 ans	24,0	25,3	22,4	25,3	22,9	25,3	22,4
	50-74 ans	22,3	24,0	20,1	20,5	17,9	25,2	20,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28,9	34,3	21,9	37,7	24,4	28,1	18,1
	55-59 ans	31,4	36,4	24,5	44,3	31,1	34,5	22,9
	60-64 ans	35,1	39,4	28,9	48,3	36,4	37,1	27,3
	65-69 ans	33,5	39,7	24,3	43,5	31,0	39,0	23,4
	70-74 ans	33,0	38,7	25,9	34,9	26,0	39,2	25,9
	50-74 ans	32,5	37,9	25,1	40,9	28,0	36,8	24,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	4,3	5,3	5,4	5,7	2,4	4,7
	55-59 ans	5,7	5,8	5,6	9,9	10,6	4,8	4,4
	60-64 ans	6,5	7,2	5,5	9,6	6,2	6,7	5,4
	65-69 ans	6,3	7,0	5,3	10,4	7,8	6,3	5,0
	70-74 ans	8,4	8,9	7,7	17,1	11,5	7,7	7,3
	50-74 ans	6,3	6,7	5,9	8,4	7,2	6,1	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	1,9	1,0	1,8	1,1	1,9	0,8
	55-59 ans	1,8	1,5	2,1	0,9	3,1	1,7	1,8
	60-64 ans	1,7	1,6	2,0	1,5	2,5	1,6	1,8
	65-69 ans	1,9	2,0	1,7	0,9	0,9	2,2	1,8
	70-74 ans	1,4	0,9	1,9	0,7	2,1	1,0	1,9
	50-74 ans	1,7	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	2,4	1,3	2,1	1,2	2,9	1,4
	55-59 ans	1,4	1,2	1,6	0,5	1,9	1,3	1,5
	60-64 ans	1,6	1,8	1,3	1,5	0,6	1,9	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,5	1,0	2,3	0,4	0,9	1,1	2,5
	70-74 ans	1,3	1,0	1,7	0,0	2,1	1,2	1,7
	50-74 ans	1,5	1,5	1,7	1,4	1,3	1,5	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,1	0,5	0,0	0,7	0,2	0,3
	55-59 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3
	60-64 ans	0,2	0,3	0,1	0,4	0,0	0,3	0,1
	65-69 ans	0,3	0,2	0,5	0,0	1,7	0,2	0,3
	70-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	1,0	0,5	0,6
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,1	0,6	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,9	18,9	9,4	21,8	10,9	14,9	7,6
	55-59 ans	15,0	21,2	9,5	30,0	15,5	19,7	8,6
	60-64 ans	19,1	27,3	12,4	44,3	21,0	24,8	11,3
	65-69 ans	20,2	30,8	11,7	47,6	18,0	28,8	11,1
	70-74 ans	22,2	30,7	15,2	46,1	24,3	29,4	14,6
	50-74 ans	17,9	25,4	11,5	29,4	14,1	24,3	10,8
	50-74 ans **	17,7	24,6	11,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,6	5,2	14,3	6,4	7,9	3,7
	55-59 ans	9,0	12,9	5,6	20,6	10,2	11,6	4,9
	60-64 ans	11,6	17,0	7,1	32,8	13,9	14,7	6,3
	65-69 ans	11,8	18,8	6,2	30,7	11,0	17,4	5,8
	70-74 ans	12,8	18,5	8,1	26,7	12,9	17,8	7,8
	50-74 ans	10,6	15,5	6,4	19,6	8,6	14,4	5,8
	50-74 ans **	10,5	15,1	6,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,0	4,5	12,8	5,9	6,3	2,8
	55-59 ans	7,8	11,4	4,8	18,8	9,4	10,1	4,0
	60-64 ans	10,0	14,5	6,3	29,3	12,2	12,3	5,6
	65-69 ans	10,1	16,1	5,2	26,7	8,6	14,9	4,9
	70-74 ans	10,9	15,8	7,0	25,1	11,4	15,0	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9,1	13,4	5,5	17,6	7,7	12,2	4,9
	50-74 ans **	9,1	13,0	5,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,8	5,0	14,7	6,3	7,7	3,3
	55-59 ans	9,4	13,9	5,4	21,7	10,4	12,6	4,6
	60-64 ans	11,8	17,6	7,1	33,5	13,4	15,2	6,3
	65-69 ans	12,4	20,2	6,1	32,6	9,5	18,7	5,8
	70-74 ans	13,4	19,6	8,3	30,4	14,0	18,7	7,9
	50-74 ans	10,9	16,4	6,3	20,5	8,4	15,2	5,8
	50-74 ans **	10,8	15,9	6,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	2,0	1,5	0,7	1,0
	55-59 ans	1,7	2,1	1,3	4,6	3,5	1,6	1,0
	60-64 ans	2,2	3,1	1,4	6,5	2,4	2,6	1,3
	65-69 ans	2,3	3,4	1,4	8,0	2,7	2,9	1,3
	70-74 ans	3,3	4,3	2,4	13,1	5,7	3,5	2,2
	50-74 ans	2,1	2,8	1,5	4,1	2,2	2,4	1,3
	50-74 ans **	2,0	2,6	1,5	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)