

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

1/4

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	20	9	11	5	4	4	7
	60-64 ans	18	11	7	5	2	6	5
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	20	10	10	4	1	6	9
	50-74 ans	83	42	41	19	12	23	29
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	4	0	1	3
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	17	10	7	6	2	4	5
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	9	5	4	4	3	1	1
	55-59 ans	12	4	8	1	4	3	4
	60-64 ans	14	10	4	4	1	6	3
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	16	6	10	3	1	3	9
	50-74 ans	66	32	34	13	10	19	24
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	10	4	6	1	3	3	3
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	10	3	7	0	1	3	6
	70-74 ans	14	6	8	3	1	3	7
	50-74 ans	52	24	28	9	9	15	19
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

2/4

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	14	8	6	4	1	4	5
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	9	5	4	3	0	2	4
	50-74 ans	34	17	17	7	6	10	11
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	2	0	3
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10,0	0,0	20,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	55-59 ans	40,0	55,6	27,3	80,0	0,0	25,0	42,9
	60-64 ans	22,2	9,1	42,9	20,0	50,0	0,0	40,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	20,0	40,0	0,0	25,0	0,0	50,0	0,0
	50-74 ans	20,5	23,8	17,1	31,6	16,7	17,4	17,2
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	33,3	40,0	25,0	50,0	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	16,7	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
	60-64 ans	14,3	20,0	0,0	25,0	0,0	16,7	0,0
	65-69 ans	33,3	57,1	12,5	100,0	0,0	50,0	14,3
	70-74 ans	12,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	22,2
	50-74 ans	21,2	25,0	17,6	30,8	10,0	21,1	20,8
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	66,7	60,0	75,0	50,0	100,0	100,0	0,0
	55-59 ans	83,3	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0
	60-64 ans	85,7	80,0	100,0	75,0	100,0	83,3	100,0
	65-69 ans	66,7	42,9	87,5	0,0	100,0	50,0	85,7
	70-74 ans	87,5	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0	77,8
	50-74 ans	78,8	75,0	82,4	69,2	90,0	78,9	79,2
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	83,3	66,7	100,0	50,0	100,0	100,0	0,0
	55-59 ans	60,0	75,0	50,0	100,0	66,7	66,7	33,3
	60-64 ans	75,0	75,0	75,0	66,7	0,0	80,0	100,0
	65-69 ans	50,0	33,3	57,1	0,0	100,0	33,3	50,0
	70-74 ans	64,3	83,3	50,0	100,0	0,0	66,7	57,1
	50-74 ans	65,4	70,8	60,7	77,8	66,7	66,7	57,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/4

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	10,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	33,3
	60-64 ans	8,3	0,0	25,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	65-69 ans	20,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	33,3
	70-74 ans	7,1	0,0	12,5	0,0	100,0	0,0	0,0
	50-74 ans	9,6	0,0	17,9	0,0	22,2	0,0	15,8
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	33,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	10,0	0,0	16,7	0,0	33,3	0,0	0,0
	60-64 ans	8,3	12,5	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
	65-69 ans	10,0	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
	70-74 ans	28,6	16,7	37,5	0,0	0,0	33,3	42,9
	50-74 ans	15,4	16,7	14,3	11,1	11,1	20,0	15,8
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	20,0	25,0	16,7	0,0	0,0	33,3	33,3
	60-64 ans	8,3	12,5	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	20,0	33,3	14,3	0,0	0,0	33,3	16,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	9,6	12,5	7,1	11,1	0,0	13,3	10,5

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire