

**Synthèse :**

En **semaine 24** (du 10 au 16 juin 2019), l'**activité totale** aux urgences est **stable dans toutes les classes d'âges**. Les hospitalisations après passages sont stables chez les enfants et en légère baisse chez les adultes (-5% soit -3 091 hospitalisations).

Au cours de la semaine écoulée, les **indicateurs** sont majoritairement **stables ou en baisse** dans **toutes les classes d'âges**. On retient néanmoins parmi les **indicateurs saisonniers**, la hausse des passages aux urgences pour :

- **piqûre d'insectes** et **conjonctivite** chez les **enfants de moins de 2 ans** (respectivement +45% soit +29 passages et +15% soit +23 passages) ;
- **varicelle** chez les **15-74 ans** (+17,5% soit +11 passages) ;

Parmi les **indicateurs non spécifiques**, on retient une légère hausse des passages pour **fièvre isolée** chez les enfants de **2-14 ans** (+9,5% soit +124 passages).

Les **pathologies les plus fréquentes** sont globalement **stables dans toutes les classes d'âges**. On note uniquement une légère hausse des passages pour **douleurs abdominales** (+13%) et **vomissements** (+8%) chez les enfants de **moins de 2 ans**.

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	<	<
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	<
Allergie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	<	<
Varicelle	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie.....	2
Fréquentation totale des urgences .....	3
Les hospitalisations après passages aux urgences.....	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	5
Fréquentation des urgences liée à une déshydratation .....	6
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée.....	7
Fréquentation des urgences liée à un malaise .....	8
Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme.....	9
Fréquentation des urgences liée aux piqûres d'insectes .....	10
Fréquentation des urgences liée à l'allergie.....	11
Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite .....	12
Fréquentation des urgences liée à une méningite virale.....	13
Fréquentation des urgences liée à une varicelle.....	14
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR® .....	18

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
  - Déshydratation ;
  - Fièvre isolée ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Piqûre d'insectes ;
  - Allergie ;
  - Conjonctivite;
  - Méningite virale ;
  - Varicell.


## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).
- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.
- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

# Fréquentation totale des urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Les hospitalisations après passages aux urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S23-19	2 666,00	5 315,00	40 599,00	24 108,00	72 691,00
S24-19	2 601,00	5 179,00	38 838,00	22 661,00	69 280,00
% Evolution	2,44 %	2,56 %	4,34 %	6,00 %	4,69 %

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	2 926	2 875	1,77%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 504	2 402	4,25%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 359	1 423	-4,50%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	904	905	-0,11%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	564	500	12,80%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	414	455	-9,01%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	336	311	8,04%
ASTHME (Diag SAU)	326	320	1,88%
DERMATO DIVERS (Diag SAU)	266	266	0,00%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	261	245	6,53%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	24 197	25 421	-4,81%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 104	3 905	5,10%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 490	2 731	-8,82%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 433	1 309	9,47%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 430	1 383	3,40%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 323	1 286	2,88%
ASTHME (Diag SAU)	973	1 003	-2,99%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	813	819	-0,73%
ALLERGIE (Diag SAU)	693	781	-11,27%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	625	627	-0,32%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	53 788	56 062	-4,06%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	10 142	10 371	-2,21%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	7 359	7 142	3,04%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 659	6 792	-1,96%
MALAISE (Diag SAU)	5 800	6 366	-8,89%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 333	5 479	-2,66%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 677	3 691	-0,38%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 421	3 248	5,33%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 324	3 175	4,69%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	3 079	3 156	-2,44%


### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 865	9 483	-6,52%
MALAISE (Diag SAU)	3 203	3 275	-2,20%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 695	1 868	-9,26%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 627	1 677	-2,98%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 508	1 618	-6,80%
AVC (Diag SAU)	1 273	1 284	-0,86%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 219	1 390	-12,30%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 110	1 118	-0,72%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 049	1 163	-9,80%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	950	1 036	-8,30%

## Fréquentation des urgences liée à une **déshydratation**


### Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour déshydratation


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour déshydratation parmi l'ensemble des passages pour déshydratation, tous âges confondus



## Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**


### Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



## Fréquentation des urgences liée à un **malaise**


### Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classes d'âge des passages pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



## Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme


### Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour asthme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans




### Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus




## Fréquentation des urgences liée aux piqûres d'insectes

### Passages pour piqûres d'arthropodes par rapport aux 2 années précédentes Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour piqûres d'arthropodes parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour piqûres d'insectes


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour piqûre d'insectes par rapport aux 2 années précédentes


#### Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour piqûres d'arthropodes parmi l'ensemble des passages pour piqûres d'arthropodes, tous âges confondus



## Fréquentation des urgences liée à l'allergie


### Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour allergie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus



## Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite


### Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour conjonctivite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi l'ensemble des passages pour conjonctivite, tous âges confondus



## Fréquentation des urgences liée à une **méningite virale**


### Passages pour méningite virale par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour méningite virale


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour méningite virale par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour méningite virale parmi l'ensemble des passages pour méningite virale, tous âges confondus



## Fréquentation des urgences liée à une varicelle


### Passages pour varicelle par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour varicelle parmi les passages codés, tous âges confondus




### Répartition par classe d'âge des passages pour varicelle


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



### Hospitalisations pour varicelle par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour varicelle parmi l'ensemble des passages pour varicelle, tous âges confondus



## Comité De Rédaction

Direction Appui, Traitements et  
Analyses des données (DATA)

Dr Céline CASERIO-  
SCHÖNEMANN (Responsable  
de l'unité en charge de la  
Surveillance Syndromique  
SurSaUD®)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Jérôme NAUD

Isabelle PONTAIS

Marie-Michèle THIAM

Yann LE STRAT, responsable de  
la direction DATA

## Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :

[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

Twitter : @sante-prevention

## | En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux : [Consulter les PE des Cires](#)


## | Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

## | Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2018 |

720 services d'urgences  
Couverture nationale : environ 93% des passages aux urgences de France



**Représentativité\* du réseau OSCOUR  
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)  
(\* en % de passages aux urgences)**



Réalisation : DCAR USS - novembre 2016  
Sources : données OSCOUR, IGN