Bulletin national d'information.
Système de veille sanitaire SOS Médecins
12 janvier 2010 (Numéro 108)

Au cours de la semaine passée, le volume total d'activité des associations SOS Médecins a diminué par rapport à celui de la semaine précédente. Cette diminution de l'activité concerne les personnes de plus de 15 ans. Chez les enfants l'activité est stable.

Au niveau national, les motifs d'appels pouvant évoquer un syndrome grippal baissent depuis plusieurs semaines dans toutes les zones géographiques. Sur la semaine écoulée, les diagnostics « grippe clinique » sont également en diminution. Toutes les classes d'âge sont concernées par cette baisse.

Chez les plus de 75 ans, les motifs d'appel pour fièvre, après une forte augmentation pendant les vacances scolaires, ont nettement diminué et ont retrouvé le niveau de mi-décembre.

La part des actes pour l'indicateur «gastro-entérite» est toujours en forte augmentation par rapport à celle de la semaine passée mais on observe une baisse sur les derniers jours dans les régions de l'Ouest.

La part des actes pour l'indicateur «bronchiolite/pathologies respiratoires du nourrisson» est en nette diminution par rapport à la semaine passée.

Les effectifs de décès certifiés par les associations SOS Médecins ont diminué parallèlement à l'activité globale.

Pour la semaine passée on observe une baisse de l'activité totale dans la majorité des zones et une baisse des diagnostics « grippe clinique ».

Associations participant à la veille par zone de surveillance



Certaines de ces associations n'ont pas été prises en compte dans l'analyse des indicateurs en raison d'un historique des données insuffisant (participation au système depuis moins de 3 mois) ou d'un problème de qualité des données transmises.

Indicateurs surveillés

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques** basés sur les motifs d'appel :
  - **gastro-entérite :** nombre d'appels pour motifs : *gastro-entérite, diarrhée, vomissement ;*
  - **asthme :** nombre d'appels pour motifs : *asthme et asthme en crise ;*
  - **bronchiolite et pathologies respiratoires du nourrisson :** nombre d'appels pour motifs : *toux, bronchiolite, bronchite, difficultés respiratoires, asthme et rhume chez les enfants de moins de 2 ans ;*
  - **syndrome grippal :** nombre d'appels pour motifs : *grippe, fièvre, toux, courbature pour les personnes de plus de 2 ans ;*
- **Indicateur grippe clinique :** nombre de diagnostics *syndrome grippal ;*
- **Indicateur décès** : nombre d'appels pour motif *constat de décès.*

INFORMATIONS

Epidémie de grippe à nouveau virus A/H1N1

En raison de l'extension mondiale de l'épidémie de grippe à nouveau virus A/H1N1, l'OMS a déclaré le 11 juin 2009 le passage en phase 6 de son plan de lutte contre la pandémie grippale et confirme la situation de pandémie caractérisée par une circulation active du virus dans au moins deux régions du monde. Elle précise que la sévérité actuelle de la nouvelle grippe est modérée.

En France, en raison de la diffusion au niveau mondial du virus et du nombre désormais important de cas de grippe A (H1N1) 2009, le signalement et le dépistage systématique des cas individuels ont été arrêtés depuis le 7 juillet 2009. La dynamique de l'épidémie et son extension géographique sont dorénavant suivies à travers la surveillance de l'état de santé de la population, via différents réseaux de surveillance (SOS Médecins, Oscour®, Sentinelles et GROG). Ce dispositif est complété par le suivi des personnes atteintes de grippe A (H1N1) 2009 dont l'état de santé nécessite leur hospitalisation, et la surveillance virologique des virus circulants.

La définition de cas, les bulletins épidémiologiques Grippe A(H1N1) ainsi que la situation épidémiologique internationale sont disponibles sur le site de l'InVS : www.invs.sante.fr

Autres liens utiles :

Site de l'Organisation Mondiale de la Santé : http://www.who.int/fr/

Site du Ministère de la Santé et des Sports : http://www.sante-sports.gouv.fr/

Site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales : http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/

Définition des cas de grippe clinique

Dans le cadre de la surveillance de la grippe A/H1N1, il est nécessaire de disposer de données fiables, basées sur une définition commune des cas.

Un cas possible de grippe A(H1N1) 2009 est une personne présentant un **syndrome respiratoire aigu à début brutal :**

- signes généraux : fièvre >38° ou courbature ou asthénie ;

- et signes respiratoires : toux ou dyspnée.

FRANCE ENTIERE

44 associations prises en compte

Données manquantes : Lorient (56L)

ACTES MEDICAUX



Figure 1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure 2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure 3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite /pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure 4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

DECES



Figure 5 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus (moy. mobile sur 7j)

SYNDROME GRIPPAL



Figure 6 : évolution quotidienne des motifs d'appels pour syndrome grippal chez les 2 ans et plus (moy. mobile sur 7j)

FRANCE ENTIERE

44 associations prises en compte

Données manquantes : Lorient (56L)

GRIPPE CLINIQUE



Figure 10 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique tous âges confondus



Figure 11 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique par classe d'âge

ZONE CENTRE / ILE DE FRANCE

Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Bourges (18), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Orléans (45), Val d'Oise (95)

ACTES MEDICAUX



Figure A1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure A2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure A3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite/pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure A4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

GRIPPE CLINIQUE



Figure A5 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique tous âges confondus

DECES



Figure A6 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus

ZONE NORD

Associations prises en compte : Rouen (76), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille-Roubaix-Tourcoing (59)

ACTES MEDICAUX



Figure B1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure B2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure B3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite/pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure B4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

GRIPPE CLINIQUE



Figure B5 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique tous âges confondus

DECES



Figure B6 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus

ZONE OUEST

Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56)

Données manquantes : Lorient (56)

ACTES MEDICAUX



Figure C1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure C2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure C3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite/pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure C4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

GRIPPE CLINIQUE



Figure C5 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique tous âges confondus

DECES



Figure C6 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus

ZONE NORD-EST

Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68), Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX



Figure D1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure D2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure D3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite/pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure D4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

GRIPPE CLINIQUE



Figure D5 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique tous âges confondus

DECES



Figure D6 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus

ZONE CENTRE-EST

Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX



Figure E1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure E2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure E3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite/pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure E4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

GRIPPE CLINIQUE



Figure E5 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique tous âges confondus

DECES



Figure E6 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus

ZONE SUD-EST

Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13)

ACTES MEDICAUX



Figure F1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure F2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure F3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite/pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure F4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

SYNDROME GRIPPAL



Figure F5 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique syndrome grippal tous âges confondus (moy. mobile sur 7j) (diagnostics non codés)

DECES



Figure F6 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus

ZONE SUD-OUEST

Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31)

ACTES MEDICAUX



Figure G1 : évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (nombre et moy. mobile sur 7j)



Figure G2 : évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (moy. mobile sur 7j)

BRONCHIOLITE



Figure G3 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique bronchiolite/pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 2 ans (moy. mobile sur 7j)

GASTRO-ENTERITE



Figure G4 : évolution quotidienne de l'indicateur syndromique gastro-entérite tous âges confondus (moy. mobile sur 7j)

GRIPPE CLINIQUE



Figure G5 : évolution quotidienne du nombre de DIAGNOSTICS grippe clinique tous âges confondus

DECES



Figure G6 : évolution quotidienne de l'indicateur décès tous âges confondus et chez les 75 ans et plus