

## Surveillance sanitaire en Île-de-France Point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 26 décembre 2013

Données du 16 au 22 décembre 2013 (semaine 51)



### | Synthèse |

En semaine 51, on n'observe pas d'événement sanitaire particulier dans la région.

### | Pathologies |

#### **Bronchiolite** (cf. graphiques page 3)

Données hospitalières : nombre de passages pour **diagnostic** de bronchiolite (code Cim10 J21) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). Données de médecine de ville : nombre cumulé d'appels pour kinésithérapeute reçus **du vendredi au dimanche** dans le **Réseau bronchiolite ARB Île-de-France** - enfants de moins de 2 ans (source : réseau ARB, <http://www.reseau-bronchio.org/>).

En semaine 51, le nombre de passages aux urgences d'enfants âgés de moins de 2 ans pour bronchiolite a légèrement diminué par rapport à la semaine précédente (- 5 % dans 54 services). Ce diagnostic représente encore 21 % des passages aux urgences pour cette classe d'âge.

Le nombre de demandes auprès des kinésithérapeutes du **Réseau bronchiolite ARB Île-de-France** (<http://www.reseau-bronchio.org/>) pour des enfants âgés de moins de 2 ans a aussi diminué au cours du week-end (- 6 % par rapport au week-end précédent).

Ces indicateurs (nombres de passages aux urgences et recours à ARB) restent comparables à ceux observés les années antérieures à cette période de l'année (cf. figures 1 et 2).

#### **Gastroentérite** (cf. graphiques page 3)

Données hospitalières : nombre de passages pour **diagnostic** de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). Données de médecine de ville : nombre d'appels à SOS Médecins pour un **motif** évoquant une gastroentérite (diarrhée et/ou vomissements) (source : réseau épidémiologique SOS Médecins France via SurSaUD®).

En semaine 51, les indicateurs de suivi de la gastroentérite ont poursuivi leur progression chez les enfants âgés de moins de 15 ans, quel que soit le recours aux urgences (cf. figure 4). Le nombre d'appels à SOS Médecins pour un motif évoquant une gastroentérite concernant cette même classe d'âge est de plus supérieur à celui enregistré les 2 années antérieures à cette période de l'année. Chez les adultes âgés de 15 ans et plus, le nombre d'appels à SOS Médecins pour un motif évoquant une gastroentérite reste élevé et similaire à celui enregistré les 2 années antérieures à la même période (cf. figure 3).

Selon le réseau Sentinelles, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 260 cas pour 100 000 habitants en semaine 51 (intervalle de confiance à 95 % : [109-411]), en dessous du seuil épidémique national (276 cas pour 100 000 habitants). En France métropolitaine, le taux d'incidence a été estimé à 234 cas pour 100 000 habitants, également en dessous du seuil épidémique (<http://www.sentiweb.fr>).

## Grippe (cf. graphiques page 3)

**Réseau unifié** : données conjointes du Réseau des Grog et du Réseau Sentinelles. **Données hospitalières** : nombre de passages pour **diagnostic** de grippe (codes Cim10 J09, J10 et J11) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Cas graves de grippe admis en service de réanimation** : 17 services vigies ont été retenus en Île-de-France.

### En médecine ambulatoire (Réseau Unifié : Grog-Sentinelles-InVS)

En semaine 51, le taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippal était de 148 cas pour 100 000 habitants, intervalle de confiance à 95 % : [104-192] (cf. figure 5). Ce taux restait en dessous du seuil épidémique national (174 cas pour 100 000 habitants en semaine 51).

### A l'hôpital

#### 1. Passages aux urgences pour grippe (non illustré)

En semaine 51, on note une augmentation marquée des recours aux urgences pour grippe (codes Cim10 J09 J10 et J11) chez les sujets de 15 ans et plus, avec un nombre de passages hebdomadaires ayant presque doublé par rapport à la semaine précédente (112 vs 61).

#### 2. Cas graves de grippe admis en réanimation

Au 26 décembre, 3 nouveaux cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ont été signalés en Île-de-France. Tous étaient de sexe masculin, âgés de 38 à 68 ans, présentaient au moins un facteur de risque et aucun d'entre eux ne déclarait une vaccination contre la grippe cette année. Le virus A(H1N1)pdm09 a été isolé chez un de ces patients et les résultats sont en cours pour les autres. Au total, 5 cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ont été signalés en Île-de-France depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2013 (cf. figure 6), car un cas a été exclu pour résultat virologique négatif pour la grippe et diagnostic de pneumocystose évoqué.

### Au niveau national

Surveillance de la grippe par Internet : la troisième saison de grippenet.fr a démarré le 13 novembre. Pour participer, les internautes résidant en France peuvent se connecter au site Internet : <https://www.grippenet.fr/>.

## Autres pathologies

En semaine 51, on observe une augmentation des passages aux urgences de personnes âgées de 75 ans et plus pour bronchite aiguë et pneumopathie, comme habituellement à cette période de l'année.

Par ailleurs, le réseau Sentinelles a noté en semaine 51 un foyer d'activité modérée de la varicelle en Île-de-France : le taux d'incidence régional (20 cas pour 100 000 habitants) se situe au-dessus du taux d'incidence national (15 cas pour 100 000 habitants).

# Bronchiolite

Figure 1

Comparaison aux 8 années antérieures du nombre hebdomadaire de passages dans au plus 29 services d'urgence d'Île-de-France pour bronchiolite - enfants de moins de 2 ans





Figure 2

Comparaison aux 8 années antérieures du nombre hebdomadaire de demandes de kinésithérapeute au réseau ARB - enfants de moins de 2 ans



# Gastroentérite

Figure 3

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - adultes (15 ans et plus)





Figure 4

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour gastroentérite au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - enfants (moins de 15 ans)



# Grippe

Figure 5

Comparaison aux 4 années antérieures du taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippal - Réseau unifié





Figure 6

Evolution du nombre hebdomadaire de signalements de cas graves hospitalisés pour grippe admis en réanimation, USI ou USC par semaine d'entrée en réanimation\* et selon le statut, Île-de-France



\*Le graphique est difficilement interprétable car les signalements sont susceptibles d'un rattrapage dans les semaines suivantes.

| Indicateurs d'activité |

**Urgences hospitalières :** nombre de passages dans au plus 63 services d'urgence et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

**SOS Médecins :** nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau épidémiologique SOS Médecins France via SurSaUD®).

**Samu :** nombre d'affaires traitées, c'est-à-dire toute sollicitation du Samu ayant donné lieu à une prise en charge quelle que soit la réponse et quel que soit le nombre de personnes concernées par l'affaire (source : Cerveau).

**Sapeurs pompiers :** nombre d'interventions pour secours à personne quel qu'en soit le motif (source : COZ).

Évolution* en semaine 51	
Passages aux urgences hospitalières Enfants de moins de 2 ans	→
Hospitalisations et transferts Enfants de moins de 2 ans	↘
Passages aux urgences hospitalières Enfants de 2 à moins de 15 ans	→
Hospitalisations et transferts Enfants de 2 à moins de 15 ans	→
Passages aux urgences hospitalières Adultes de 15 à moins de 75 ans	→
Hospitalisations et transferts Adultes de 15 à moins de 75 ans	→
Passages aux urgences hospitalières Adultes âgés de 75 ans et plus	→
Hospitalisations et transferts Adultes âgés de 75 ans et plus	→
Appels à SOS Médecins Enfants de moins de 2 ans	→
Appels à SOS Médecins Enfants de 2 à moins de 15 ans	↗
Appels à SOS Médecins Adultes de 15 à moins de 75 ans	↗
Appels à SOS Médecins Adultes âgés de 75 ans et plus	↗↗
Samu	→
Sapeurs pompiers	→

Légende	
↘↘	Baisse marquée de l'activité
↘	Tendance à la baisse
→	Stabilité
↗	Tendance à la hausse
↗↗	Hausse marquée de l'activité
ND	Données non disponibles

\*La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

En semaine 51, on note une augmentation du nombre d'appels à SOS Médecins pour des personnes âgées de 75 ans et plus, habituelle à cette période de l'année.

| Mortalité globale |

**Nombre de décès** domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés) pour 192 communes de la région (source : Insee). *Les données de la dernière semaine sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.*

Figure 7

Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2005 à 2013 - 192 communes franciliennes





Figure 8

Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2005 à 2013 - 192 communes franciliennes



On n'observe pas d'augmentation marquée du nombre de décès dans la région ces dernières semaines (cf. figures 7 et 8).

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

## Au niveau départemental ou régional

Dans un communiqué daté du 20 décembre, l'ARS avertit de la recrudescence d'intoxications au monoxyde de carbone liées à l'utilisation de braseros/barbecues (<http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Recrudescence-d-intoxications.168956.0.html>).

## Au niveau national

Le dossier « Surveillance, définitions de cas et conduite à tenir pour la grippe aviaire à virus A(H5N1) et A(H7N9) » a été mis à jour sur le site de l'InVS le 18 juillet : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-aviaire/Surveillance-definitions-de-cas-et-conduite-a-tenir-pour-la-grippe-aviaire-a-virus-A-H5N1-et-A-H7N9>.

Dans un communiqué daté du 19 décembre, la Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises (DGSCGC) et la Direction générale de la Santé (DGS) souhaitent appeler chacun à la plus grande vigilance quant à l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint, de groupes électrogènes ou de panneaux-radiants à combustible gazeux lors des rassemblements de personnes (rassemblements familiaux, manifestations culturelles ou religieuses, ...): <http://www.sante.gouv.fr/a-l-approche-des-fetes-de-fin-d-annee-attention-aux-intoxications-par-le-monoxyde-de-carbone.14466.html>.

Un point de situation au 19 décembre sur le virus Chikungunya à Saint-Martin et en Martinique est disponible sur le site de l'InVS à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Chikungunya/Donnees-epidemiologiques/Virus-Chikungunya-sur-l-ile-de-Saint-Martin-et-en-Martinique.-Point-de-situation-au-19-decembre-2013>.

## Au niveau international

Le Bulletin hebdomadaire international est disponible à l'adresse : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international>.

La *Cire Île-de-France Champagne-Ardenne* remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France et ses délégations territoriales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau épidémiologique SOS Médecins France
- les chambres funéraires des Batignolles et de Ménilmontant
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les Samu
- les Services départementaux d'incendie et de secours et la Brigade des sapeurs pompiers de Paris
- les services d'états civils des communes informatisées, et en particulier le service de l'état civil de la ville de Paris

**Directeur de la publication**  
Dr Françoise Weber,  
directrice générale de l'InVS

### Rédacteurs

Elsa Baffert  
Lydéric Aubert,  
Clément Bassi,  
Nicolas Carré,  
Céline Legout,  
Emeline Leporc,  
Ibrahim Mouchetrou-Njoya,  
Annie-Claude Paty,  
Morgane Trouillet,  
Stéphanie Vandentorren

### Diffusion

Cire Île-de-France  
Champagne-Ardenne  
ARS Île-de-France  
"Le Millénaire 2"  
35 rue de la Gare  
75168 PARIS CEDEX 19  
Tél. : 01.44.02.08.16  
Fax. : 01.44.02.06.76  
Mél. : [ars-idf-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-idf-cire@ars.sante.fr)

Les précédents Points épidémi  
Hebdo sont consultables sur le site  
Internet de l'InVS :  
[http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/\(node\\_id\)/1602/\(aa\\_localisation\)/Île-de-France](http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/(node_id)/1602/(aa_localisation)/Île-de-France).

La plaquette SurSaUD® présentant  
le système national de Surveillance  
sanitaire des urgences et  
des décès est disponible sur le site  
Internet de l'InVS :  
<http://www.invs.sante.fr/Publication-s-et-outils/Rapports-et-syntheses/Autres-thematiques/2012/Le-systeme-francais-de-Surveillance-sanitaire-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R>.