CIRE ÎLE-DE-FRANCE
CHAMPAGNE-ARDENNE

INSTITUT
DE VEILLE SANITAIRE

Le point épidémio

Surveillance sanitaire en Champagne-Ardenne

# Point épidémio hebdomadaire du mercredi 9 juillet 2014

**Données du 30 juin au 6 juillet 2014 (semaine 27)**

## | Synthèse |

En semaine 27, on n'observe pas d'événement sanitaire particulier dans la région mais on enregistre néanmoins une augmentation des passages aux urgences pour malaises chez les personnes âgées de 15 ans et plus.

*Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du Plan national canicule a été déclenché le 1er juin. Plus d'informations :*
- sur le site du ministère chargé de la Santé (*http://www.sante.gouv.fr/declenchementdu-niveau-de-veille-saisonniere-du-plan-national-canicule,14987.html*) ;
- sur le site de l'InVS (*http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communiques-depresse/2014/Declenchement-du-niveau-de-veille-saisonniere-du-Plan-nationalcanicule*).

## Pathologies liées à la chaleur (*cf.* graphiques page 2)

*Surveillance effectuée du 1er juin au 31 août, dans le cadre du Système d'alerte canicule et santé*
(http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-sante/Chaleur-et-sante/Actualites)

Données hospitalières (source : SurSaUD®) : nombre quotidien de passages dans des services d'urgence hospitaliers pour un **diagnostic** d'hyperthermie et autres effets directs de la chaleur (codes Cim10 T67 et X30), de déshydratation (code Cim10 E86) et d'hyponatrémie (code Cim10 E871).
Données de médecine de ville (source : SurSaUD®) : nombre quotidien de visites SOS Médecins pour lesquelles un **diagnostic** de pathologie directement liée à la chaleur (diagnostic de "coup de chaleur" ou "déshydratation") a été établi.

En semaine 27, on ne note pas d'augmentation particulière des pathologies liées à la chaleur dans la région (*cf.* figures 1 à 4).

## Asthme et allergies (cf. graphiques pages 2 et 3)

Données hospitalières : nombre de passages pour **diagnostic** d'asthme (codes Cim10 J45 et J46) et d'allergie (L50, T780, T782, T783 et T784) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). Données de médecine de ville : nombre de **diagnostics** d'asthme et d'allergie portés à l'issu d'une visite (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®). Les analyses concernant l'asthme sont ici restreintes aux adultes de 15 à moins de 45 ans d'une part et aux enfants de 2 à moins de 15 ans d'autre part, en raison des risques de confusion de l'asthme avec la BPCO pour les adultes de 45 ans et plus et avec la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans.

On n'observe pas en semaine 27 de variation particulière des indicateurs de suivi de l'asthme (*cf.* figures 5 et 6).
Pour les allergies, on enregistre une hausse des passages aux urgences chez les personnes de plus de 15 ans (+16 %) et chez les enfants de moins de 15 ans (+67 %), les effectifs restant modérés (*cf.* figures 7 et 8).

## Gastroentérite (cf. graphiques page 3)

**Données hospitalières :** nombre de passages pour **diagnostic** de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données SOS Médecins :** nombre de **diagnostics de gastroentérite** portés à l'issu d'une visite (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

En semaine 27, les recours pour gastroentérite (passages aux urgences hospitalières et diagnostics SOS Médecins) n'ont pas montré de variation particulière par rapport à la semaine précédente (*cf.* figures 9 et 10).

Selon les données non consolidées du réseau Sentinelles, le taux d'incidence régionale des cas de diarrhée aigüe a été estimé à 84 cas pour 100 000 habitants ($IC_{95\%}$ [0-218]), en dessous du seuil épidémique national (174 cas pour 100 000 habitants) (http://www.sentiweb.fr).

## | Figure 1 |

**Evolution des nombres de recours en urgence pour malaise (diagnostics de passages dans les services d'urgence et diagnostics SOS Médecins) depuis le 1er juin 2014**




## | Figure 2 |

**Evolution du nombre de passages dans les services d'urgence pour hyperthermie et autres effets directs de la chaleur et du nombre de diagnostics SOS Médecins de pathologies liées à la chaleur depuis le 1er juin 2014 - tous âges**




## | Figure 3 |

**Evolution du nombre de passages dans les services d'urgence pour déshydratation depuis le 1er juin 2014 - tous âges**



## | Figure 4 |

**Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence pour hyperthermie et autres effets directs de la chaleur, déshydratation et hyponatrémie depuis le 1er juin 2014 - adultes de 75 ans et plus**




## | Figure 5 |

**Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence de Champagne-Ardenne et du nombre de diagnostics SOS Médecins pour asthme depuis le 10 décembre 2012 (nombre hebdomadaire) - adultes de 15 à moins de 45 ans**




## | Figure 6 |

**Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence de Champagne-Ardenne et du nombre de diagnostics SOS Médecins pour asthme depuis le 10 décembre 2012 (nombre hebdomadaire) - enfants de 2 à moins de 15 ans**



| Figure 7 |

**Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence de Champagne-Ardenne et du nombre de diagnostics SOS Médecins pour allergie depuis le 10 décembre 2012 (nombre hebdomadaire) - adultes de 15 ans et plus**




| Figure 8 |

**Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence de Champagne-Ardenne et du nombre de diagnostics SOS Médecins pour allergie depuis le 10 décembre 2012 (nombre hebdomadaire) - enfants de moins de 15 ans**




| Figure 9 |

**Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence de Champagne-Ardenne et du nombre de diagnostics SOS Médecins pour gastroentérite depuis le 10 décembre 2012 (nombre hebdomadaire) - adultes (15 ans et plus)**




| Figure 10 |

**Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence de Champagne-Ardenne et du nombre de diagnostics SOS Médecins pour gastroentérite depuis le 10 décembre 2012 (nombre hebdomadaire) - enfants (moins de 15 ans)**




## Autres pathologies

*Les tableaux bruts présentant les variations des 10 pathologies les plus fréquentes sont désormais proposés en annexe. Ne sont présentées ici que les pathologies diagnostiquées dans les services hospitaliers d'urgence ou par SOS Médecins qui présentent des variations particulières ou marquées.*

En semaine 27, on observe par rapport à la semaine précédente :

- une augmentation du nombre de passages aux urgences pour malaise des personnes âgées de 15 ans et plus (n=172 vs n=145 en semaine 26). Cette augmentation reste plus marquée chez les personnes âgées de 75 ans et plus (n=73 vs n=46 en semaine 26) ;
- une hausse du nombre de passages aux urgences pour traumatismes chez des adultes de 75 ans et plus (n=179 contre n=153 en semaine 26), la valeur atteinte en semaine 27 restant habituelle ;
- une augmentation du nombre de diagnostics SOS Médecins de piqûres concernant des enfants âgés de moins de 15 ans, les effectifs restant modérés.

## | Indicateurs d'activité |

**Données hospitalières :** nombre de passages dans au plus 14 services d'urgence et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données SOS Médecins :** nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

### | Figure 11 |

**Evolution du nombre hebdomadaire de passages et de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans**




### | Figure 12 |

**Evolution du nombre hebdomadaire de passages et de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - de 2 à moins de 15 ans**




### | Figure 13 |

**Evolution du nombre hebdomadaire de passages et de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - de 15 à moins de 75 ans**




### | Figure 14 |

**Evolution du nombre hebdomadaire de passages et de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - 75 ans et plus**




### | Figure 15 |

**Evolution du nombre hebdomadaire d'appels à SOS Médecins - enfants (moins de 15 ans)**




### | Figure 16 |

**Evolution du nombre hebdomadaire d'appels à SOS Médecins - adultes (15 ans et plus)**



| | Tendance | | Tendance |
|---|---|---|---|
| *Enfants de moins de 2 ans* | | *Adultes de 15 à moins de 75 ans* | |
| Passages aux urgences | → | Passages aux urgences | → |
| Hospitalisations et transferts | → | Hospitalisations et transferts | → |
| Appels à SOS Médecins | ↘ | Appels à SOS Médecins | → |
| *Enfants de 2 à moins de 15 ans* | | *Adultes âgés de 75 ans et plus* | |
| Passages aux urgences | ↘ | Passages aux urgences | → |
| Hospitalisations et transferts | → | Hospitalisations et transferts | → |
| Appels à SOS Médecins | ↘ | Appels à SOS Médecins | → |

| Légende | | | |
|---|---|---|---|
| ↘↘ | Baisse marquée de l'activité | ↗ | Tendance à la hausse |
| ↘ | Tendance à la baisse | ↗↗ | Hausse marquée de l'activité |
| → | Stabilité | ND | Données non disponibles |

**Tendance :** évolution par rapport aux 4 semaines précédentes

En semaine 27, on enregistre une baisse des appels à SOS Médecins concernant les enfants âgés de moins de 15 ans.

## | Mortalité globale |

**Nombre de décès** domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés) (source : Insee - Sur-SaUD®). Les 33 communes identifiées pour le suivi de la mortalité représentent 75 % des décès enregistrés dans la région.

### | Figure 17 |

**Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2001 à 2014 dans 33 communes (les données de la dernière semaine sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables)**




### | Figure 18 |

**Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2001 à 2014 dans 33 communes (les données de la dernière semaine sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables)**




On n'observe pas ces dernières semaines d'augmentation du nombre de décès au niveau régional (*cf.* figures 17 et 18).

## | Signalements et autres systèmes de surveillance |

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

# Au niveau départemental ou régional

Pas d'événement particulier nécessitant d'être signalé.

# Au niveau national

Le ministère chargé de la santé alerte sur le rappel de reblochon laitier : suspicion de présence de salmonelles (communiqué du 27 juin 2014) : http://www.sante.gouv.fr/rappel-de-reblochons-laitiers-suspicion-de-presence-de-salmonelles.html.

Un point de situation au 9 juillet sur la fièvre hémorragique virale (FHV) à virus Ebola est disponible sur le site de l'InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola-Point-de-situation-au-9-juillet-2014.

# Au niveau international

Le Bulletin hebdomadaire international est disponible à l'adresse suivante http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international.

## | Organisation de la surveillance en Champagne-Ardenne |

### Données Oscour® : l'ensemble des services de la région participent au réseau

| Département | Etablissement | Début de transmission |
|---|---|---|
| 08 - Ardennes | CH de Sedan | 21/01/2009 |
| 08 - Ardennes | CH de Rethel | 26/05/2012 |
| 08 - Ardennes | CH de Charleville-Mézières | 14/06/2012 |
| 10 - Aube | CH de Troyes | 28/08/2009 |
| 10 - Aube | CH de Romilly- sur-Seine | 18/07/2012 |
| 51 - Marne | CH de Châlons | 30/05/2012 |
| 51 - Marne | Polyclinique de Courlancy | 14/06/2012 |
| 51 - Marne | Polyclinique Saint-André | 14/06/2012 |
| 51 - Marne | CH d'Epernay | 14/06/2012 |
| 51 - Marne | CH de Vitry-le-François | 24/07/2012 |
| 51 - Marne | CHU de Reims | 10/04/2012 |
| 52 - Haute-Marne | CH de Chaumont | 24/09/2012 |
| 52 - Haute-Marne | CH de Langres | 08/12/2012 |
| 52 - Haute-Marne | CH de Saint-Dizier | 25/04/2012 |

### Données SOS Médecins : l'ensemble des diagnostics posés en fin de visite sont transmis

| Département | Etablissement | Début de transmission |
|---|---|---|
| 10 - Aube | SOS Troyes | 01/07/2006 |
| 51 - Marne | SOS Reims | 17/11/2008 |

### Données de mortalité Insee

Les communes pour lesquelles nous disposons d'historiques antérieurs à 2010 sont au nombre de 33 : 9 dans les Ardennes (08), 6 dans l'Aube (10), 13 dans la Marne (51) et 5 en Haute-Marne (52). Ces 33 communes représentaient, en 2011, 75 % des décès enregistrés (par opposition aux décès domiciliés) dans la région.

| Code Insee | Commune | Code Insee | Commune | Code Insee | Commune |
|---|---|---|---|---|---|
| 8037 | Auvillers-les-Forges | 10268 | Nogent-sur-Seine | 51492 | Saint-Just-Sauvage |
| 8105 | Charleville-Mézières | 10323 | Romilly-sur-Seine | 51506 | Saint-Memmie |
| 8185 | Fumay | 10362 | Sainte-Savine | 51573 | Tinqueux |
| 8328 | Nouzonville | 10387 | Troyes | 51612 | Vertus |
| 8362 | Rethel | 51108 | Châlons-en-Champagne | 51649 | Vitry-le-François |
| 8363 | Revin | 51217 | Dormans | 51662 | Witry-lès-Reims |
| 8409 | Sedan | 51230 | Épernay | 52060 | Bourbonne-les-Bains |
| 8480 | Villers-Semeuse | 51250 | Fismes | 52121 | Chaumont |
| 8490 | Vouziers | 51308 | Jonchery-sur-Vesle | 52269 | Langres |
| 10034 | Bar-sur-Seine | 51423 | Pargny-sur-Saulx | 52332 | Val-de-Meuse |
| 10081 | La Chapelle-Saint-Luc | 51454 | Reims | 52448 | Saint-Dizier |

## | Partenaires régionaux de la surveillance |

*La Cire Île-de-France Champagne-Ardenne remercie :*
– l'Agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne
– les associations SOS Médecins de Reims et Troyes
– les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
– le Groupement de coopération sanitaire Systèmes d'information de santé de Champagne-Ardenne (GCS Sisca)
– le Réseau régional des urgences de Champagne-Ardenne (Resurca)
– le laboratoire de Virologie Médicale et Moléculaire du CHU de Reims
– les Samu
– les services d'états civils des communes informatisées



**Directeur de la publication**
Anne Bruant-Bisson,
directrice générale de l'InVS
par intérim

**Rédacteurs**
Ibrahim Mounchetrou-Njoya,
Morgane Trouillet
Elsa Baffert
Et
Lydéric Aubert,
Clément Bassi,
Céline Legout,
Emeline Leporc,
Annie-Claude Paty,
Yassoungo Silue,
Stéphanie Vandentorren

**Diffusion**
Antenne régionale de la Cire
Île-de-France Champagne-Ardenne
ARS Champagne-Ardenne
2 rue Dom Pérignon
Complexe tertiaire du Mont Bernard
CS 40513
51007 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03.26.66.70.04
ou 03.26.66.70.05
Mél. : ars-ca-vss-cire@ars.sante.fr

Les précédents Points épidémio Hebdo sont consultables sur le site Internet de l'InVS : http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/(node_id)/1602/(aa_localisation)/Champagne-Ardenne.

La plaquette SurSaUD® présentant le système national de Surveillance sanitaire des urgences et des décès est disponible sur le site Internet de l'InVS : http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Autres-thematiques/2012/Le-systeme-francais-de-Surveillance-sanitaire-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R.

### Liste de diffusion

*Si vous souhaitez vous abonner à la liste de diffusion des points épidémiologiques de la Cire Île-de-France Champagne-Ardenne*
ars-idf-cire@ars.sante.fr

*ou à d'autres productions de l'InVS*
http://www.invs.sante.fr/Informations-generales/Listes-de-diffusion

# Annexe : tableaux bruts des variations des 10 pathologies les plus fréquentes

## 1. Diagnostics de passages dans les services d'urgence - Tous âges

| Pathologie | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---|---|---|---|
| TRAUMATISME (Diag SAU) | 1 790 | 1 812 | -1,21% |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 183 | 181 | 1,10% |
| MALAISE (Diag SAU) | 180 | 149 | 20,81% |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU) | 159 | 156 | 1,92% |
| INFECTIONS ORL (Diag SAU) | 131 | 122 | 7,38% |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU) | 115 | 123 | -6,50% |
| DEMANDE DE CERTIFICAT (Diag SAU) | 100 | 61 | 63,93% |
| DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU) | 93 | 114 | -18,42% |
| TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU) | 72 | 76 | -5,26% |
| INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU) | 72 | 60 | 20,00% |

## 2. Diagnostics posés en fin de visite par SOS Médecins - Tous âges

| Pathologie | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---|---|---|---|
| ANGINE (Diag SOS) | 76 | 78 | -2,56% |
| RHINOPHARYNGITE (Diag SOS) | 64 | 84 | -23,81% |
| BRONCHITE (Diag SOS) | 58 | 58 | ,00% |
| INFECTION URINAIRE (Diag SOS) | 54 | 46 | 17,39% |
| DOULEUR SCIATIQUE (Diag SOS) | 51 | 41 | 24,39% |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS) | 51 | 48 | 6,25% |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS) | 41 | 44 | -6,82% |
| TRAUMATO DIVERS (Diag SOS) | 36 | 23 | 56,52% |
| CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS) | 36 | 44 | -18,18% |
| SINUSITE (Diag SOS) | 29 | 27 | 7,41% |