

Surveillance sanitaire en Île-de-France Point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 13 mars 2014

Données du 3 au 9 mars 2014 (semaine 10)

| Synthèse |

En semaine 10, le ralentissement de l'activité grippale se poursuit.

| Pathologies |

Grippe (cf. graphiques page 2)

Réseau unifié : données conjointes du Réseau des Grog et du Réseau Sentinelles. **Données hospitalières** : nombre de passages pour diagnostic de grippe (codes Cim10 J09, J10 et J11) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).
Cas graves de grippe admis en service de réanimation : 17 services vigies ont été retenus en Île-de-France.

En médecine ambulatoire (Réseau Unifié : Grog-Sentinelles-InVS)

En semaine 10, selon les données non consolidées du Réseau Unifié, le taux d'incidence régional des consultations pour syndrome grippal était de 166 cas pour 100 000 habitants, intervalle de confiance à 95 % : [121-211] (cf. figure 1). Ce taux d'incidence reste au-dessus du seuil épidémique national (139 cas pour 100 000 habitants), avec une tendance encore à la baisse par rapport au taux d'incidence consolidé de la semaine précédente (217 cas pour 100 000 habitants).

A l'hôpital

1. Passages aux urgences pour grippe

En semaine 10, le nombre de passages aux urgences pour grippe (codes Cim10 J09 J10 et J11) tous âges confondus continue de diminuer (cf. figure 2). Cette baisse est observée dans toutes les tranches d'âges.

Cette année, l'épidémie de grippe est tardive et reste à ce jour d'ampleur modérée par rapport à celle des années antérieures (cf. figure 3).

2. Cas graves de grippe admis en réanimation

Au 11 mars, selon les signalements des 17 services vigies de la région, le nombre total de cas graves est porté à 63 depuis le début de la surveillance (cf. figure 4 et tableau 1). Sur les 63 patients, 3 seulement sont âgés de moins de 15 ans, 56 présentent au moins un facteur de risque et 4 décès sont à noter. Tous les patients sont infectés par un virus de type A dont 18 de sous-type A(H1N1)pdm09, 3 de sous-type A(H3N2), 34 non sous-typés et 8 en cours de sous-typage.

Au niveau national : poursuite de la décroissance de l'activité épidémique de grippe (<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe.-Point-au-12-mars-2014>)

- Diminution de l'ensemble des indicateurs de surveillance de la grippe.
- Nombre de consultations pour syndromes grippaux depuis le début de l'épidémie (semaine 5) estimé à : 1 255 000.
- Co-circulation des virus grippaux de type A(H1) et A(H3) en médecine ambulatoire.

Surveillance de la grippe par Internet : la troisième saison de grippenet.fr a démarré le 13 novembre. Pour participer, les internautes résidant en France peuvent se connecter au site Internet : <https://www.grippenet.fr/>.

Grippe

Figure 1

Comparaison aux 4 années antérieures du taux d'incidence des consultations pour syndrome grippal - Réseau unifié




Figure 3

Comparaison aux 8 années antérieures du nombre hebdomadaire de passages pour grippe clinique dans au plus 21 services d'urgence d'Île-de-France (données Oscour® via SurSaUD®)





Figure 4

Evolution du nombre hebdomadaire de signalements de cas graves hospitalisés pour grippe admis en réanimation, par semaine d'entrée en réanimation* et selon le statut, dans 17 services vigies d'Île-de-France



*La courbe est difficilement interprétable car les signalements sont susceptibles d'un rattrapage dans les semaines suivantes

Figure 2

Evolution du nombre hebdomadaire de passages pour grippe clinique dans au plus 60 services d'urgence d'Île-de-France depuis octobre 2013 (données Oscour® via SurSaUD®)




Tableau 1

Description des signalements de cas graves de grippe admis en réanimation dans 17 services vigies d'Île-de-France

Effectif total	63	
dont confirmés	63	100,0%
Classes d'âge (N=63)		
Moins de 5 ans	0	0,0%
De 5 à moins de 15 ans	3	4,8%
De 15 à moins de 45 ans	13	20,6%
De 45 à moins de 65 ans	30	47,6%
65 ans et plus	17	27,0%
Enfants (moins de 15 ans)	3	4,8%
Adultes (15 ans et plus)	60	95,2%
Ratio Homme/Femme (N=63)	1,7	
Facteurs de risque de grippe compliquée**		
Grossesse	4	
Obésité	14	
65 ans et plus	17	
Séjour (a)	3	
Pathologies chroniques (b)	48	
Autres	1	
Au moins un facteur de risque	56	
Marqueurs de gravité		
SDRA (N=63)	23	36,5%
ECMO (N=63)	7	11,1%
Décès (N=59)	4	6,8%
Vaccination (N=55)	7	12,7%
Statut virologique (N=63)		
A(H1N1)pdm09	18	28,6%
A(H3N2)	3	4,8%
A non précisé ou autres***	42	66,7%
Total des A	63	100,0%
B	0	0,0%
C	0	0,0%

**Un même cas peut présenter plusieurs facteurs de risque ainsi que plusieurs pathologies chroniques (b).

(a) Personnes séjournant dans un établissement ou service de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement.

(b) Diabète, pathologies pulmonaires, cardiaques, neuro-musculaires ou rénales, déficit immunitaire.

***Sous-typage en cours, cas non sous-typés ou sans indication.

Gastroentérite (cf. graphiques page 2)

Données hospitalières : nombre de passages pour **diagnostic** de gastroentérite (codes Cim10 A08 et A09) dans des services d'urgence hospitaliers (source : réseau Oscour® via SurSaUD®). **Données SOS Médecins** : nombre d'appels à SOS Médecins pour un **motif** évoquant une gastroentérite (diarrhée et/ou vomissements) (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

En semaine 10, les recours en urgence d'adultes de 15 ans et plus pour gastroentérite ont diminué par rapport à la semaine précédente (- 19 % de passages aux urgences et - 7 % de diagnostics SOS Médecins, cf. figure 5). Chez les enfants de moins de 15 ans, ces nombres ont légèrement augmenté par rapport à la semaine précédente (respectivement + 4 et + 16 %, cf. figure 6).

Selon les données non consolidées du réseau Sentinelles, le taux d'incidence régional de la diarrhée aiguë était de 180 cas pour 100 000 habitants en semaine 10 (intervalle de confiance à 95 % : [103-257]), toujours en dessous du seuil épidémique national (219 cas pour 100 000 habitants). En France métropolitaine le taux d'incidence, qui a été estimé à 158 cas pour 100 000 habitants, se situait également en dessous du seuil épidémique (<http://www.sentiweb.fr>).

Figure 5

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour **gastroentérite** au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - **adultes (15 ans et plus)**





Figure 6

Evolution du nombre de passages dans des services d'urgence d'Île-de-France et du nombre d'appels à des associations SOS Médecins pour **gastroentérite** au cours de la dernière année (nombre hebdomadaire) - **enfants (moins de 15 ans)**



Autres pathologies

En semaine 10, on ne note pas d'augmentation des pathologies suivies, hormis la hausse habituelle des recours aux urgences pour **traumatisme** concernant des enfants de moins de 15 ans en période de rentrée scolaire.

Ponctuellement, on enregistre une augmentation du nombre de passages aux urgences d'adultes de 15 ans et plus pour **allergie** le dimanche 9 mars (n=41 contre n=22 en moyenne au cours du mois précédent).

| Indicateurs d'activité |

Urgences hospitalières : nombre de passages dans au plus 63 services d'urgence et nombre de passages suivis d'une hospitalisation ou d'un transfert - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau Oscour® via SurSaUD®).

SOS Médecins : nombre d'appels suivis d'une visite médicale à domicile - moins de 2 ans, de 2 à moins de 15 ans, de 15 à moins de 75 ans, 75 ans et plus (source : réseau SOS Médecins/InVS via SurSaUD®).

Évolution* en semaine 10	
Passages aux urgences hospitalières Enfants de moins de 2 ans	↘
Hospitalisations et transferts Enfants de moins de 2 ans	↘
Passages aux urgences hospitalières Enfants de 2 à moins de 15 ans	↗
Hospitalisations et transferts Enfants de 2 à moins de 15 ans	↗
Passages aux urgences hospitalières Adultes de 15 à moins de 75 ans	→
Hospitalisations et transferts Adultes de 15 à moins de 75 ans	↗
Passages aux urgences hospitalières Adultes âgés de 75 ans et plus	→
Hospitalisations et transferts Adultes âgés de 75 ans et plus	↘
Appels à SOS Médecins Enfants de moins de 2 ans	↘
Appels à SOS Médecins Enfants de 2 à moins de 15 ans	↘
Appels à SOS Médecins Adultes de 15 à moins de 75 ans	↘
Appels à SOS Médecins Adultes âgés de 75 ans et plus	↘

Légende	
↘↘	Baisse marquée de l'activité
↘	Tendance à la baisse
→	Stabilité
↗	Tendance à la hausse
↗↗	Hausse marquée de l'activité
ND	Données non disponibles

*La **tendance** est déterminée par le pourcentage de variation par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

En semaine 10, on n'enregistre pas de variation particulière des indicateurs d'activité par rapport aux 4 semaines précédentes.

| Mortalité globale |

Nombre de décès domiciliés ou non par jour du décès, enregistrés par les services d'état civil (sans les transcriptions et les enfants morts nés) pour 192 communes de la région (source : Insee). *Les données de la dernière semaine sont incomplètes et ne sont donc pas interprétables.*

Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de décès (tous âges) de 2005 à 2014 - 192 communes franciliennes





Figure 8 |

Nombre hebdomadaire de décès de personnes âgées de 75 ans et plus de 2005 à 2014 - 192 communes franciliennes



On n'observe pas d'augmentation inhabituelle du nombre de décès dans la région ces dernières semaines (cf. figures 7 et 8).

Les informations contenues dans cette rubrique ne se veulent pas exhaustives.

Au niveau départemental ou régional

« En raison des conditions climatiques actuelles on assiste à un dépassement du seuil d'alerte à la pollution atmosphérique due aux particules fines pour la région Île-de-France ». L'ARS Île-de-France rappelle les recommandations vis-à-vis des populations sensibles à la pollution atmosphérique : <http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Pic-de-pollution-recommandat.171079.0.html>.

Au niveau national

Le dossier « Surveillance, définitions de cas et conduite à tenir pour la grippe aviaire à virus A(H5N1) et A(H7N9) » a été mis à jour sur le site de l'InVS le 18 juillet 2013 : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-aviaire/Surveillance-definitions-de-cas-et-conduite-a-tenir-pour-la-grippe-aviaire-a-virus-A-H5N1-et-A-H7N9>.

Au niveau international

Au sommaire du Bulletin hebdomadaire international cette semaine :

- Virus Zika (Île de Pâques, Îles Cook, Nouvelle Calédonie, Polynésie française)
- Grippe A(H5N1) / A(H7N9) et MERS-CoV dans le Monde (<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international/Tous-les-numeros/2014/Bulletin-hebdomadaire-international-du-5-au-11-mars-2014.-N-442>)

La Cire Île-de-France Champagne-Ardenne remercie :

- l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France et ses délégations territoriales
- les associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/InVS
- les chambres funéraires des Batignolles et de Ménilmontant
- le Centre de veille et d'action sur les urgences (Cerveau)
- le Centre opérationnel de la Zone de défense de Paris (COZ)
- les centres hospitaliers adhérant au réseau Oscour®
- le réseau bronchiolite ARB Île-de-France
- les Samu
- les Services départementaux d'incendie et de secours et la Brigade des sapeurs pompiers de Paris
- les services d'états civils des communes informatisées, et en particulier le service de l'état civil de la ville de Paris

Directeur de la publication
Dr Françoise Weber,
directrice générale de l'InVS

Rédacteurs
Elsa Baffert
Emeline Leporc,
Annie-Claude Paty

Et
Lydéric Aubert,
Clément Bassi,
Céline Legout,
Ibrahim Mouchetrou-Njoya,
Morgane Trouillet,
Stéphanie Vandentorren

Diffusion
Cire Île-de-France
Champagne-Ardenne
ARS Île-de-France
"Le Millénaire 2"
35 rue de la Gare
75168 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01.44.02.08.16
Fax. : 01.44.02.06.76
Mél. : ars-idf-cire@ars.sante.fr

Les précédents Points épidémi
Hebdo sont consultables sur le site
Internet de l'InVS :
[http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/\(node_id\)/1602/\(aa_localisation\)/Île-de-France](http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Actualites/(node_id)/1602/(aa_localisation)/Île-de-France).

La plaquette SurSaUD présentant
le système national de Surveil-
lance sanitaire des urgences et
des décès est disponible sur le site
Internet de l'InVS :
<http://www.invs.sante.fr/Publication-s-et-outils/Rapports-et-syntheses/Autres-thematiques/2012/Le-systeme-francais-de-Surveillance-sanitaire-des-urgences-et-des-deces-SurSaUD-R>.