

Surveillance sanitaire

Le point épidémiologique n° 2014-16 / 25 avril 2014

Page 1	Actualités
Page 2	Fiche thématique gastro-entérite
Page 4	Fiche thématique asthme et allergie
Page 6	Faits marquants
Page 7	A propos des données issues de SurSaUD®
Page 10	Coordonnées de la plateforme de veille et d'urgences sanitaires

| Points clés |

Evaluation de la situation sanitaire au 25/04/2014 :

- **Gastro-entérites** : activité en baisse et incidence estimée en dessous du seuil épidémique
- **Asthme** : diminution du recours aux urgences de la région pour cette maladie tout en restant élevé pour SOS médecins
- **Allergie** : activité toujours soutenue

A noter : certaines diminutions peuvent être corrélées à l'absence de données pour le CHU de Montpellier. Les tendances de la dernière semaine complète et de la semaine en cours sont donc à interpréter avec prudence.

| Faits marquants |

Fièvre hémorragique (FHV) virale à virus Ebola : [cliquez ici](#).

Semaine de la vaccination : [cliquez ici](#).

| Liens vers les bulletins de l'InVS |

Situation épidémiologique de la grippe en France au 16/04/14 : [cliquez ici](#).

Bulletin national d'information SOS Médecins du 22/04/14 : [cliquez ici](#).

Bulletin hebdomadaire international du 16 au 22/04/14 : [cliquez ici](#).

| FICHE GASTRO-ENTERITE |

| EN BREF |



Selon le réseau Sentinelles, le taux estimé d'incidence de la diarrhée aiguë au sein de la région Languedoc-Roussillon est en forte baisse passant en dessous du seuil épidémique depuis 2 semaines consécutives. Après une légère augmentation en France, ce taux estimé d'incidence diminue à nouveau en restant ainsi sous le seuil épidémique.

Le recours aux structures d'urgences de la région Languedoc-Roussillon concernant les gastro-entérites varie toujours d'une semaine à l'autre et marque une tendance à la baisse.

Le nombre de diagnostics de gastro-entérites posés par les médecins SOS Médecins de Nîmes et de Perpignan est en baisse et relativement proche de l'attendu en cette période (même observation à l'échelle du pays).

| DONNÉES DU RÉSEAU SENTINELLES |

Evolution hebdomadaire de l'incidence de la diarrhée aiguë (en nombre de cas pour 100 000 habitants) et estimation du nombre de cas diagnostiqués par les médecins du Réseau Sentinelles, semaines 2012s34 à 2014s16, en France et en Languedoc-Roussillon



Source : <http://websenti.u707.jussieu.fr/sentweb/> ; Réseau Sentinelles de l'Inserm



| DONNÉES DU RÉSEAU OSCOUR®, InVS |

Evolution hebdomadaire du nombre de cas de gastro-entérite, diagnostiqués aux urgences, tous âges et moins de 6 ans, réseau Oscour®, semaines 2012-34 à 2014-17, en Languedoc-Roussillon et en France



| DONNÉES DU RÉSEAU SOS MÉDECINS, InVS |

Evolution hebdomadaire du nombre d'appels pour motif « gastro-entérite » et du nombre de cas de gastro-entérite diagnostiqués par les médecins des associations SOS Médecins, tous âges, semaines 2012-34 à 2014-17, en Languedoc-Roussillon et en France

Languedoc-Roussillon



France



| FICHE ASTHME ET ALLERGIE |

| EN BREF |

Après l'augmentation constatée ces dernières semaines, les recours aux urgences pour asthme au sein de la région Languedoc-Roussillon sont en légère baisse. Les associations SOS médecins de Nîmes et Perpignan restent peu sollicitées pour cette pathologie. Le recours aux urgences est à la baisse mais reste élevé au niveau national, ainsi que le recours à SOS médecins.

En région Languedoc-Roussillon comme en France, les diagnostics d'allergie continuent d'augmenter.

Pour consulter le site du réseau national de surveillance aérobiologique, [cliquez ici](#).



Réseau Oscour®

Réseau SOS Médecins



Evolution hebdomadaire du nombre de cas d'asthme diagnostiqués aux urgences, sur les 24 derniers mois, réseau Oscour® de l'InVS, en Languedoc-Roussillon et en France

Evolution hebdomadaire du nombre de cas d'asthme diagnostiqués par les médecins des associations, sur les 24 derniers mois, réseau SOS Médecins, en Languedoc-Roussillon et en France

Languedoc-Roussillon



France



[→ Retour au sommaire](#)



Réseau Oscour®

Evolution hebdomadaire du nombre de cas d'allergie diagnostiqués aux urgences, sur les 24 derniers mois, réseau Oscour® de l'InVS, en Languedoc-Roussillon et en France



Réseau SOS Médecins

Evolution hebdomadaire du nombre de cas d'allergie diagnostiqués par les médecins des associations, sur les 24 derniers mois, réseau SOS Médecins, en Languedoc-Roussillon et en France

Languedoc-Roussillon



France



| FIEVRE HEMORRAGIQUE VIRALE (FHV) A VIRUS EBOLA |

Le 22 mars 2014, le ministère de la santé guinéen a notifié à l'OMS une épidémie de fièvre hémorragique virale (FHV) liée au virus Ebola, souche « Zaïre », dans le sud de la Guinée. Depuis le début de l'année 2014, des cas de FHV à Ebola sont rapportés dans le sud de la Guinée (zone forestière du sud-est du pays, épicode de l'épidémie, à Guekedou, Macenta et à Kissidougou), dans deux districts du Haut-Guinée (Diabola et Dingiraye) et à Conakry, capitale du pays. Depuis fin mars, le Liberia et la Sierra Leone rapportent aussi des cas et décès liés au virus. La situation épidémiologique est suivie avec attention et fait actuellement l'objet de publications régulières dans le bulletin hebdomadaire international (BHI) [bulletins hebdomadaires internationaux](#). C'est la première fois que des cas de FHV liés à Ebola sont rapportés en Guinée ; cette FHV est en général plutôt rapportée en Afrique centrale. Des cas sporadiques avaient été rapportés en Côte d'Ivoire en 1994. Dans la région, d'autres pathologies endémiques telles que le paludisme ou d'autres virus responsables de FHV circulent (FHV de Lassa ou la fièvre jaune) et peuvent compliquer le diagnostic.

Le virus Ebola appartient à la famille des filovirus et est responsable d'infections hémorragiques graves chez l'homme. La période d'incubation est de 3 semaines au maximum. La maladie est très contagieuse d'homme à homme en raison de la présence de quantités importantes de virus dans de nombreux fluides biologiques (sang, larmes, urines...). Le virus Ebola est un agent de classe 4 ne pouvant être détenu et manipulé que dans un laboratoire de même niveau. En France, le centre national de référence (CNR) des FHV est intégré dans l'Unité de Biologie des Infections Virales Emergentes (UBIVE) de l'Institut Pasteur, situé à Lyon à proximité du Laboratoire P4 Jean Mérieux – Inserm, qui est Laboratoire associé du CNR. Des conditions réglementaires strictes encadrent le transport des échantillons cliniques susceptibles de contenir le virus (triple emballage, transporteur agréé, transport dédié).


Le risque d'importation du virus Ebola par le biais des voyageurs au sein de l'Union européenne ou en France est très faible mais ne peut être totalement exclu. C'est pourquoi la Direction générale de la santé a informé les établissements de santé et les professionnels de santé sur ce risque, dès le 25 mars. Il est rappelé que les FHV sont des maladies à déclaration obligatoire. **Ainsi, tout cas suspect défini par l'InVS comme toute personne présentant de la fièvre (>38,5°C) dans les 21 jours suivant son retour de zone à risque (au 25/04/2014 : Guinée Conakry, Libéria, Sierra Leone) doit être signalé sans délai à la plateforme régionale de veille et d'urgence sanitaires de l'ARS : 04 67 07 20 60.**

Pour en savoir plus :

[Site internet de l'InVS](#)
[Site internet du CNR FHV](#)

[Site internet du ministère des affaires sociales et de la santé](#)

| LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION |



Pour la 8ème année, l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon et ses partenaires en région se mobilisent du mardi 22 au samedi 26 avril pour la Semaine Européenne de la Vaccination 2014.

Cet évènement piloté par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est organisé dans toute l'Europe et coordonné en France par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES).

La Semaine de la vaccination invite petits et grands à faire le point sur ses vaccinations et les mettre à jour si nécessaire avec un professionnel de santé.

Pour en savoir plus :


[Site internet de l'ARS Languedoc-Roussillon](#)

Le système Sursaud® de l'InVS constitue un outil partagé pour la surveillance sanitaire (recueil, contrôle et exploitation des données). Actuellement, il permet de traiter et de mettre à disposition les données des associations SOS Médecins, des services d'accueil des urgences (SAU) participant au réseau Oscour® et des données de mortalité Insee.

Le système de surveillance Oscour® rend compte des résumés de passages aux urgences (RPU), l'analyse portant sur des regroupements de diagnostics (CIM10). Il permet ainsi la détection rapide d'un événement sanitaire, son suivi et sa quantification. Il permet également d'évaluer l'efficacité des mesures prises en temps réel.


Les associations SOS Médecins de Nîmes et de Perpignan transmettent les renseignements concernant tous les appels ayant abouti à la visite d'un médecin de l'association au domicile du patient. L'analyse se base essentiellement sur les motifs d'appels. Le codage des diagnostics ayant évolué favorablement, il est désormais utilisé en parallèle du suivi des motifs d'appels.

Architecture de la transmission d'informations du système de surveillance SurSaUD®




Oscour®

Evolution quotidienne du nombre de RPU transmis par les structures d'urgences de la région Languedoc-Roussillon participant au réseau Oscour®, sur les 3 derniers mois



SOS Médecins

Evolution quotidienne du nombre d'appels reçus par les associations SOS Médecins de Nîmes et de Perpignan participant à la surveillance, sur les 3 derniers mois



En région Languedoc-Roussillon et pour la semaine 2014-16, les structures d'urgences participant au réseau Oscour® transmettaient près de **12 527** RPU, sur lesquels sont réalisés les graphiques d'analyse syndromique ci-dessus. Le taux de codage des diagnostics principaux était de **58%**.

Pour SOS Médecins, les motifs d'appels étaient codés à presque **100%** et les diagnostics à **99%** pour l'association de Nîmes et à **80%** pour celle de Perpignan.

Etant donné les délais de transmission les données du ou des derniers jours sont **incomplètes** dans les graphiques qui suivent.

| Rappels des coordonnées du point focal – ARS LR |

Pour tout signalement d'un évènement de santé :

- téléphone : 04 67 07 20 60 / fax : 04 57 74 91 00
- courriel : ars34-alerte@ars.sante.fr

(en cas d'urgence en dehors des heures ouvrées, doubler le fax ou le courriel d'un appel téléphonique)

Pour les données médicales confidentielles et les déclarations obligatoires (*uniquement jours et heures ouvrés*) :

- fax : 04 57 74 91 01 / courriel : ars-lr-secret-medical@ars.sante.fr

Remerciements :

Aux équipes de veille sanitaire de l'ARS Languedoc-Roussillon,

aux équipes des services des urgences participant au réseau Oscour[®],

aux associations SOS Médecins de Nîmes et de Perpignan,

aux cliniciens des services hospitaliers, urgentistes,

ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance.



[→ Retour au sommaire](#)

| Liens utiles |

InVS

- Actualités et bulletins de l'InVS :

<http://www.invs.sante.fr/Actualites> / <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils>

- Bulletin national SOS Médecins :

<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-SOS-Medecins>

ARS Languedoc-Roussillon :

<http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/ARS-Languedoc-Roussillon.languedocroussillon.0.html>

Cire Languedoc-Roussillon :

- Pour consulter les bulletins déjà parus :

<http://ars.languedocroussillon.sante.fr/Surveillance-sanitaire.92885.0.html>

- Présentation de la Cire :

<http://ars.languedocroussillon.sante.fr/CIRE.81894.0.html>

Institut de prévention et d'éducation pour la santé :

<http://www.inpes.sante.fr/>

Directeur de la publication

Dr Françoise Weber
Directrice Générale de l'InVS

Comité de rédaction

Franck Golliot
Responsable de la Cire
Leslie Banzet
Chargée d'études SurSaUD[®]
Olivier Catelinois
Epidémiologiste
Amandine Cochet
Epidémiologiste
Françoise Pierre
Secrétaire
Christine Ricoux
Ingénieur du génie sanitaire
Cyril Rousseau
Médecin épidémiologiste

Diffusion

Cire Languedoc-Roussillon
ARS Languedoc-Roussillon
1025 Avenue Henri Becquerel
28 Parc Club du Millénaire - CS 3001
Tél. : 04 67 07 22 86
Fax : 04 67 07 22 88 (70)
Mail : ars-lr-cire@ars.sante.fr

Si vous souhaitez être destinataire du Point épidémiologique réalisé par la Cire ou vous désabonner, merci de nous en informer par mail à :

ars-lr-cire@ars.sante.fr