

## Point sur la situation épidémiologique de la rougeole

Données 2019 (S01-2019 à S9-2019) en Occitanie

Données arrêtées au 3 mars 2019


### POINT DE SITUATION AU 3 MARS 2019

Au Niveau national : voir le Point épidémiologique du 06/03/2019

En région Occitanie :

Après la recrudescence observée au premier semestre 2018, on note une nouvelle augmentation du nombre de cas depuis le début de l'année 2019 avec 65 cas déclarés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019. Huit départements ont déclaré au moins 1 cas au cours de la période (Figure 1). Le taux d'incidence cumulée par département de résidence en Occitanie est de 1,1 pour 100 000 habitants.

Figure 1 : Incidence cumulée et nombre de cas de rougeole déclarés par département de résidence, du 01/01/2019 au 03/03/2019 (données provisoires, n = 288)



#### Foyers épidémiques actifs en Occitanie

Suite au signalement à l'ARS Occitanie d'un cas de rougeole en Haute-Garonne, une investigation a permis d'identifier un premier foyer actif. Un total de 19 cas a été comptabilisé au 3 mars (date du 1<sup>er</sup> cas : 01/02/2019 et du dernier : 01/03/2019 – données provisoires). Les cas avaient un âge médian de 6 ans (extrêmes : 2 mois - 26 ans).


L'investigation a également permis d'identifier un second foyer dans les Pyrénées orientales lié avec le précédent. Huit cas y ont été identifiés dans ce foyer (date du 1<sup>er</sup> cas : 13/02/2019 et du dernier : 01/03/2019 – données provisoires). Les cas avaient un âge médian de 4 ans (extrêmes : 19 mois - 15 ans). Parmi les 26 cas ciblés par la vaccination, 13 avaient un statut vaccinal inconnu et 13 n'étaient pas vaccinés.

Un risque d'extension de l'épidémie est probable, compte tenu des mouvements de populations et d'une couverture vaccinale contre la rougeole insuffisante dans certaines zones.

### CAS DE ROUGEOLE DECLARES EN OCCITANIE

Le nombre de cas notifiés par la déclaration obligatoire est en augmentation depuis la semaine 03-2019 (Figure 2). La baisse de la dernière semaine est à interpréter avec prudence en raison du délai de consolidation des données

Figure 2 : Distribution hebdomadaire des cas rougeole résidents en Occitanie du 01/01/2019 au 03/03/2019, Source : Déclaration obligatoire - SpFrance



## CHIFFRES CLES EN OCCITANIE

Tableau 1 : caractéristiques des cas de rougeole résidents en Occitanie du 01/01/2019 (S01-2019) au 03/03/201 (S09-2019), Source : Déclaration obligatoire – SpFrance

Cas de rougeole signalés du 01/01/2019 au 03/03/2019		
<b>Les indicateurs</b>		
Nombre de cas	65	
Cas hospitalisés	14	21,5%
Cas formes compliquées	4	6,2%
Décès	0	0,0%
Taux d'incidence cumulée/ 100 000 habitants	1,11	
<b>Données démographiques</b>		
Sex- ratio (H/F)	1,17	
Age médian (en années)	6	
<b>Confirmation biologique</b>		
	N	%
Cas confirmés biologiquement	26	40,0%
Cas confirmés épidémiologiquement	25	38,5%
Cas cliniques	14	21,5%
<b>Statut vaccinal</b>		
	N	%
Nombre de cas de plus de 1 an et nés après 1980 avec statut vaccinal renseigné		
	49	
Cas non vaccinés	41	83,7%
Cas vaccinés 1 dose	7	14,3%
Cas vaccinés 2 doses	1	2,0%
Cas vaccinés nombre de doses inconnues	0	0,0%

## REPARTITION PAR DEPARTEMENTS ET PAR CLASSES D'AGE EN OCCITANIE

Au cours des 9 dernières semaines (depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019), les incidences départementales sont supérieures à l'incidence régionale dans quatre départements : le Gers, la Haute-Garonne, les Pyrénées Orientales et l'Ariège (figure 3).

Les tranches d'âge les plus touchées sont les 1-4 ans suivie de ce celle des moins de 1 an les (figure 4).

Figure 3 : Incidence par département des cas de rougeole résidents en Occitanie du 01/01/2019 (S01-2019) au 03/03/201 (S09-2019), Source : Déclaration obligatoire – SpFrance





Figure 4 : Incidence par classes d'âge des cas de rougeole résidents en Occitanie du 01/01/2019 (S01-2019) au 03/03/201 (S09-2019), Source : Déclaration obligatoire – SpFrance



## STATUT VACCINAL PAR CLASSES D'ÂGE EN OCCITANIE

Parmi les cas de rougeole de plus de 1 an et nés après 1980 avec statut vaccinal renseigné, 98 % étaient non ou mal vaccinés (tableau 1, figures 5 et 6).

Figure 5: Distribution par classes d'âge des cas de rougeole selon le statut vaccinal en Occitanie du 01/01/2019 (S01-2019) au 03/03/2019 (S09-2019), Source : Déclaration obligatoire - SpFrance





Figure 6: Distribution par classes d'âge des cas de rougeole confirmés selon le statut vaccinal en Occitanie du 01/01/2019 (S01-2019) au 03/03/2019 (S09-2019), Source : Déclaration obligatoire - SpFrance



## COUVERTURE VACCINALE

Les données de couverture vaccinale rougeole-oreillons-rubéole (ROR) 1 dose et 2 doses sont présentées pour les enfants à l'âge de 24 mois (tableau 2). Au niveau de la Métropole, on note un gradient nord - sud avec un taux de couverture vaccinale faible en Occitanie. La couverture vaccinale ROR chez les enfants à l'âge de 2 ans est basse pour tous les départements de la région et très inférieure à l'objectif de 95%.

Cette couverture vaccinale « 1 dose » oscillait entre 77 % (Lot) et 91 % (Hérault) en 2016. Les valeurs sont stables sur les 3 dernières années. La couverture vaccinale « 2 doses », en faible progression, variait entre 63 % (Ariège) et 82 % (Hérault) dans les départements pour lesquels des données sont disponibles. Ces valeurs restent très insuffisantes pour prévenir tout risque épidémique.

Tableau 2: Couvertures vaccinales (%) départementales « rougeole, oreillons, rubéole » à l'âge de 24 mois, par département, 2014-2016, Source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificat de santé du 24e mois. Traitement Santé publique France ; SNDS-DCIR.


	2014		2015			2016			
	(nés en 2012)		(nés en 2013)			(nés en 2013)			
	1 dose (CS24)	1 dose (DCIR)	1 dose (CS24)	1 dose (DCIR)	2 doses (CS24)	1 dose (CS24)	1 dose (DCIR)	2 doses (CS24)	
<b>09 - Ariège</b>	85		65	84	64	84		63	
<b>11 - Aude</b>	88		69	85	67	84		66	
<b>12 - Aveyron</b>	86		62	85	66	85		65	
<b>30 - Gard</b>	89		75	92	76	ND		ND	
<b>31 - Haute-Garonne</b>	93		76	91	78	90		78	
<b>32 - Gers</b>	75		56	79	62	80		65	
<b>34 - Hérault</b>	89		78	91	81	91		82	
<b>46 - Lot</b>	80		69	79	69	77		67	
<b>48 - Lozère</b>	89		75	90	79	86		76	
<b>65 - Hautes-Pyrénées</b>	85		70	83	73	79		72	
<b>66 - Pyrénées-Orientales</b>	87		75	ND	ND	90		82	
<b>81 - Tarn</b>	ND	85	ND	NI	83	NI	ND	84	ND
<b>82 - Tarn-et-Garonne</b>	90		77	89	77	83		79	
<b>Occitanie</b>	ND		ND	ND	ND	88		76	
<b>France entière</b>	91		77	90	79	90		80	

ND: non disponible NI: non interprétable

## CONSULTATIONS POUR ROUGEOLE EN OCCITANIE

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d'urgence au réseau **Oscour®**, l'activité de la rougeole a progressé entre les semaines 07-2019 et 09-2019, avec 9 à 11 passages chaque semaine. Cette évolution reflète une intensification de la propagation de la rougeole dans la région. En médecine libérale, d'après les données des associations **SOS Médecins de la région**, l'activité de la rougeole restait modérée au cours des dernières semaines (entre 0 et 3 cas).

Figure 8 : Passages hebdomadaires aux urgences et consultations SOS médecins, pour diagnostic de rougeole, Occitanie, du 01/01/2018 au 03/03/2019. Source : SurSaUD® - SpFrance



## SANTÉ PUBLIQUE FRANCE : DOCUMENTS DE PREVENTION

Pour toute question concernant la vaccination, consulter le site « [Vaccination info service](#) ».

Outre la page du site concernant spécifiquement la vaccination contre la rougeole ([cliquer ici](#)) Santé publique France dispose de documents à destination des professionnels de santé et du grand public :



- ▶ Dépliant « Vaccination ROR : 5 bonnes raisons de se faire vacciner ». [Cliquer ici](#)  
Ce dépliant explique aux parents pourquoi il faut faire vacciner tous les enfants et les adolescents contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, trois maladies très contagieuses aux conséquences parfois graves. Il rappelle quand et où faire vacciner les enfants.



- ▶ Affiche « STOP à l'épidémie de rougeole ». [Cliquer ici](#).  
Cette affiche incite à se faire vacciner contre la rougeole. Elle s'adresse aux personnes nées à partir de 1980 pour leur conseiller de consulter leur carnet de santé afin de vérifier s'ils ont reçu une ou deux doses de vaccin, et s'ils n'en ont reçu qu'une, elle les invite à consulter leur médecin.



- ▶ Tract « [Les rougeoles les plus graves ne sont pas toujours celles des tout-petits](#) ». [Cliquer ici](#).  
Ce tract incite à vérifier son carnet de santé et son statut vaccinal dans un contexte de recrudescence de la rougeole en France. Le document rappelle que la rougeole peut être sévère et conduire à l'hôpital dans un cas sur trois pour les malades entre 15 et 30 ans.



- ▶ Dépliant « Recrudescence de la Rougeole - 2018 - Repères pour votre pratique ». [Cliquer ici](#).  
Ce document, destiné aux professionnels de santé, permet de faire un point épidémiologique, clinique et diagnostique dans un contexte de recrudescence de la Rougeole en France.

## CONCLUSIONS

### Afin de limiter le risque de propagation de l'épidémie : la vaccination est la meilleure protection

Après la recrudescence observée au premier semestre 2018, on note une nouvelle augmentation du nombre de cas depuis le début de l'année 2019. **Les 3 décès recensés en 2018, chez des sujets jeunes (17 à 32 ans), dont deux survenus chez des sujets immunodéprimés**, rappellent à nouveau la nécessité de protéger les personnes à risque de formes graves et non vaccinables, via leur entourage grâce à une immunité de groupe optimale, ainsi que de la nécessité de la mise en œuvre de la prophylaxie post-exposition en cas de contact avec un cas (vaccination ou immunoglobulines polyvalentes).

**Le risque de transmission est donc important**, ce qui implique de la part des cliniciens, de vérifier systématiquement et de mettre à jour le statut vaccinal vis-à-vis de la rougeole de toute personne âgée d'au moins 12 mois et née après 1980.

[Dans son avis du 23 avril 2018](#), le Haut conseil de la santé publique précise l'évolution de la stratégie de gestion en cas d'épidémie de rougeole importante sur le territoire national. <http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sante/calendrier-vaccinal>

## SIGNALEMENT DE TOUT NOUVEAU CAS DE ROUGEOLE

A la plateforme régionale de réception des signaux de l'ARS Occitanie  
Par e-mail : [ars31-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars31-alerte@ars.sante.fr) ou par fax : 05 34 30 25 86  
à l'aide de la [fiche de déclaration obligatoire](#)

## Le point épidémiologique

### Spécial rougeole



Directeur de la publication  
François Bourdillon  
Directeur général  
Santé publique France

Rédacteur en chef  
Damien Mouly,  
responsable de l'équipe régionale de Santé publique France en Occitanie

Comité de rédaction  
Caroline Six  
Cécile Durand  
Anne Guinard  
Leslie Banzet  
Séverine Bailleul

Diffusion  
Santé publique France Occitanie  
Tél. 05 34 30 26 35  
[occitanie@santepubliquefrance.fr](mailto:occitanie@santepubliquefrance.fr)