Cire Limousin
Poitou-Charentes
N° 106

Le point épidémio

Surveillance sanitaire – Région Poitou-Charentes

Point épidémiologique hebdomadaire n° 106

Point au 18 janvier 2013

| A la Une |

Votre avis sur le *Point épidémio*

Depuis le 30 novembre, la Cire (Cellule de l'Institut de veille sanitaire en Région) Limousin Poitou-Charentes a ouvert un sondage en ligne pour vous permettre d'exprimer votre avis sur le point épidémio :

http://enquetes.ars.sante.fr/enquetes/index.php?sid=61253&newtest=Y&lang=fr

Cette enquête prendra fin le 31 Janvier. Il ne sera alors plus possible de répondre au questionnaire, même si nous restons toujours attentifs aux retours et demandes de nos lecteurs.

Nous vous rappelons que ce questionnaire n'est pas nominatif et tous les lecteurs, même occasionnels, du *Point épidémio* peuvent répondre de manière individuelle en moins de dix minutes.
Vos réponses nous permettrons de mieux vous connaitre, ainsi que vos attentes.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et restons à votre disposition.

| Tendances |

Volume globale d'activité d'urgence : stable aux urgences et en baisse pour SOS-Médecins 17

Gastro-entérites : activité épidémique

Grippe et syndrome grippaux : activité épidémique

Bronchiolite : épidémie en décroissance

Hypothermies : 4 cas aux urgences

Intoxication au CO : activité nulle

Mortalité : en baisse

| Evolution globale de l'activité en région |

Urgences hospitalières

En semaine 02-2013, le volume global d'activité est resté par rapport à la semaine précédente (+ 1,7 %).

SOS-Médecins 17

En semaine 02-2013, l'activité globale a diminué par rapport à la semaine précédente (-28,4%). Suite à la hausse d'activité observée les semaines 52-2012 et 01-2013 (période de vacances scolaires), l'activité à SOS-Médecins 17 est revenue à des valeurs habituelles pour la saison.

Oscour



Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences du Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges, chez les moins de 1 an et chez les 75 ans et plus

(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution du nombre hebdomadaire de consultations réalisées par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges, chez les moins de 1 an et chez les 75 ans et plus

(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

| Surveillance de pathologie spécifique |

| Gastro-entérites |

En Poitou-Charentes

L'épidémie de gastro-entérite est active. En semaine 02-2013, la fréquentation pour gastro-entérite a diminué aux urgences hospitalières et pour SOS-Médecins 17.
Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 28 foyers de cas groupés de gastroentérites aiguës en établissements accueillant des personnes âgées ont été signalés* dont 8 la semaine en cours.

En France

D'après les données du Réseau Sentinelles, l'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale (420 cas pour 100 000 habitants) se situe au-dessus du seuil épidémique pour la 3ème semaine consécutive. Le niveau de fréquentation des urgences et de SOS-Médecins pour gastroentérite est en baisse au cours de la semaine écoulée, particulièrement chez les adultes.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)



Evolution des passages aux urgences pour Gastro-entérites en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Gastro-entérites posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.
** Signalement fait à la CVAGS (ARS) et saisis dans l'application de l'Institut de veille sanitaire (VoozEhpad)

| Grippes et Syndromes grippaux |

En Poitou-Charentes

L'épidémie de grippe est active. En semaine 02-2013, le taux d'incidence pour syndrome grippaux en médecine de ville est de 370 cas pour 100 000 habitants en augmentation par rapport à la semaine précédente [Intervalle de confiance à 95 % : 252-488]. Le nombre de passages aux urgences, d'hospitalisation et de consultation à SOS-Médecins 17 pour grippe et syndromes grippaux a diminué après une augmentation observée en semaine 52-2012 et 01-2013. Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 3 foyers de cas groupés d'infections respiratoires aigues (IRA) en établissements accueillant des personnes âgées ont été signalé** (aucun décès recensé). Depuis la reprise de la surveillance le 1er novembre 2012, 2 cas graves de grippe ont été signalés (aucun décès recensé).

En France

L'épidémie se poursuit. Le taux d'incidence des consultations pour syndromes grippaux à partir des données du Réseau Unifié est de 403 cas pour 100 000 habitants [Intervalle de confiance à 95% : 381-425], toujours en augmentation. Les 3 virus grippaux (A(H1N1), A(H3N2) et B) co-circulent. A ce jour, aucun élément de gravité particuliers de l'épidémie n'est signalé.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus

(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)



Evolution des passages aux urgences pour Grippe et syndromes grippaux en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge

(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

Réseau unifié



Taux d'incidence régionale hebdomadaire et intervalle de confiance des consultations pour syndrome grippal en médecine de ville en Poitou-Charentes (cas pour 100 000 habitants)

(Source : Réseau unifié Sentinelles-Grog-InVS)

* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

** Signalement fait à la CVAGS (ARS) et saisis dans l'application de l'Institut de veille sanitaire (VoozEhpad)

| Bronchiolite |

En Poitou-Charentes

L'épidémie de bronchiolite est en décroissance. En semaine 02-2013, le nombre de cas de bronchiolite a diminué aux urgences hospitalières par rapport à la semaine précédente. Il reste nul pour SOS-Médecins 17 depuis 4 semaines.

En France

Le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite est en nette baisse pour la deuxième semaine consécutive. Pour SOS-Médecins, les diagnostics de bronchiolite sont également baisse, pour des effectifs comparables aux saisons précédentes.

Oscour



Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, tous âges confondus
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)



Evolution des passages aux urgences pour Bronchiolite en Poitou-Charentes depuis six mois, par classes d'âge
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

SOS-Médecins 17



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, tous âges confondus
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)



Evolution des diagnostics de Bronchiolite posés par SOS-Médecins 17 depuis six mois, par classes d'âge
(Sources : InVS-Dcar/SOS-Médecins)

* Les proportions dans les graphiques rapportent le nombre de diagnostics spécifiques à l'ensemble des diagnostics codés aux urgences ou pour l'association SOS-Médecins 17 pour la période d'observation.

| Effets de l'environnement sur la santé |

| Hypothermies |

En semaine 02-2013, 4 passages pour hypothermie ont été enregistrés aux urgences hospitalières.



Evolution hebdomadaire des passages aux urgences pour Hypothermie en Poitou-Charentes.
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

| Intoxication au monoxyde de carbone |

En semaine 02-2013, aucun passage pour intoxication au CO n'a été enregistré aux urgences hospitalières.



Evolution hebdomadaire des passages aux urgences pour intoxication au monoxyde de carbone en Poitou-Charentes.
(Sources : InVS-Dcar/Oscour®)

| Surveillance de la mortalité |

En Poitou-Charentes

En semaine 02-2013, la mortalité est en baisse par rapport à la semaine précédente (données non consolidées).

En France

La mortalité enregistrée par l'Insee sur les semaines écoulées suit l'évolution saisonnière habituelle avec des valeurs conformes à celles enregistrées les 3 années précédentes sur cette période.



Evolution hebdomadaire des décès enregistrés dans les communes informatisées du Poitou-Charentes, depuis Janvier 2009*

(Sources : Insee/InVS)

* Ce graphique est à interpréter avec précaution ; les données des dernières semaines n'étant pas consolidées

| Sources d'information |

- **Organisation de la surveillance coordonnées des Urgences (Oscour®)**

Quinze services d'urgences du Poitou-Charentes ont adhéré au réseau Oscour®

Etablissements du Poitou-Charentes participant au réseau Oscour®

Département	Etablissement	Date de début de transmission des données
Charente (16)	CH d'Angoulême	23/07/2008
	CH de Ruffec	22/01/2010
	CH de Barbezieux	02/03/2010
	CH de Confolens	10/08/2010
	CH de Cognac	21/10/2010
Charente-Maritime (17)	CH de Jonzac	02/07/2008
	CH de la Rochelle	21/01/2010
	CH de Saintes	05/02/2010
	CH de Rochefort**	
Deux-Sèvres (79)	CH Nord-Deux-Sèvres	10/08/2010
	CH de Niort**	
Vienne (86)	CHU de Poitiers	21/01/2010
	CH de Loudun	22/03/2010
	CH de Montmorillon	19/06/2010
	CH de Châtellerault*	07/03/2011

* Le CH de Châtellerault ne transmet pas le détail de ses diagnostics, il ne participe qu'a l'analyse de l'activité totale.

** Les CH Niort et Rochefort ont commencé récemment à transmettre leurs données et ne sont pas inclus dans le bulletin.

- **SOS-Médecins 17**

Les données de SOS-Médecins 17 parviennent quotidiennement à l'InVS depuis le 28/08/2010.

- **Services d'états-civils**

Les communes de la région dont les états-civils sont informatisés transmettent à l'Insee, qui les remonte quotidiennement à l'InVS de façon automatisée, les données de mortalité. Ce dispositif permet à l'InVS d'assurer la surveillance de la mortalité en temps quasi réel. Il couvre actuellement 96 communes soit 40 % de la population régionale.

| Liens utiles |

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites suivants :

- le dossier thématique sur le site de l'InVS se rapportant à la surveillance à partir des intervenants de l'urgence : http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R

- les Points épidémio hebdodomadaires précédents produits par la Cire :

http://www.invs.sante.fr/fr/Actualites/Points-epidemiologiques/(node_id)/4639/(aa_localisation)/Poitou-Charentes

- le dossier thématique "Veille sanitaire La Cire" sur le site de l'Agence régionale de santé du Poitou-Charentes : http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Rapports-et-publications-Vei.91100.0.html

| Remerciements |

Aux équipes des services d'urgences participant au réseau Oscour®, aux médecins de l'association SOS-Médecins 17, aux services d'état-civil ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé participant à la surveillance.

Si vous souhaitez être destinataire du Point Epidémio réalisé par la Cire, merci de nous en informer par email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr ou par téléphone au 05 49 42 31 87

Directeur de la publication : Dr Françoise Weber, Directrice générale de l'InVS
Diffusion : Cire Poitou-Charentes Poitou-Charentes, ARS Poitou-Charentes,
4 rue Micheline Ostermeyer, 86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54 – Email : ars-limousin-pch-cire@ars.sante.fr
http://www.invs.sante.fr

Nos partenaires

- Les centres hospitaliers : Angoulême, Barbezieux, Châtellerault, Cognac, Confolens, Jonzac, Loudun, La Rochelle, Montmorillon, Niort, Nord-Deux-Sèvres, Poitiers, Rochefort, Ruffec, Saintes.
- L'association SOS-Médecins 17
- Les états-civils
- L'ARS du Poitou-Charentes