


## POINT DE SITUATION GRIPPE AU 3 FEVRIER 2013 POUR LA REGION LORRAINE

### 1. Surveillance des gripes et syndromes grippaux


#### a. A l'hôpital

Figure 1 : Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics et d'hospitalisations de grippe et de syndromes grippaux, tous âges, dans les SAU de Lorraine du 1<sup>er</sup> octobre 2012 au 3 février 2013. (Source : réseau Oscour®)



Depuis le dépassement du seuil épidémique en semaine 52 (du 24 décembre au 30 décembre 2012), le nombre de diagnostics de grippe et de syndromes grippaux posés dans les SAU de Lorraine augmente et cette augmentation s'intensifie depuis la semaine 4 (du 21 janvier au 27 janvier 2013). Le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un diagnostic de grippe et de syndromes grippaux reste faible (en semaine 5 : 15 soit 8 % du nombre total de diagnostics de grippe et de syndromes grippaux).


Figure 2 : Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics de grippe et de syndromes grippaux, tous âges et par classe d'âge, dans les SAU de Lorraine du 12 novembre 2011 au 3 février 2013. (Source : réseau Oscour®)



Rapportées à la population de la région Lorraine, les classes d'âge les plus touchées sont les moins de 5 ans et les 5-14 ans.


b. En médecine de ville

Figure 3 : Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics et de grippe et de syndromes grippaux, tous âges, pour l'association SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle du 5 septembre 2011 au 3 février 2013. (Source : association SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle)



Depuis le dépassement du seuil épidémique en semaine 52 (du 24 décembre au 30 décembre 2012), le nombre de diagnostics de grippe et de syndromes grippaux posés par l'association SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle augmente et cette augmentation s'intensifie depuis la semaine 4 (du 21 janvier au 27 janvier 2013). En semaine 5, la proportion de diagnostic de grippe représente 20 % du total des diagnostics posés. L'impact de l'épidémie de grippe sur l'activité de l'association SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle est beaucoup plus important cette saison que lors de la saison passée.

Figure 4 : Taux d'incidence hebdomadaire des consultations pour syndrome grippal de la semaine 41 – 2010 à la semaine 5 – 2013.  
(Source : réseau unifié de grippe)



En semaine 5, l'incidence de la grippe estimée par le réseau unifié GROG-Sentinelles a atteint 828 cas pour 100 000 habitants en Lorraine. Cette incidence est supérieure au maximum observé lors des deux dernières saisons. L'évolution en Lorraine est comparable à ce qui est observé dans les autres régions de France métropolitaine. Une hausse de l'incidence dans les deux prochaines semaines est encore possible.

## 2. Surveillance des cas graves de grippe hospitalisés en réanimation

Depuis le début de la surveillance (semaine 44-2012), en Lorraine, 3 cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ont été signalés à la CIRE Lorraine-Alsace. Aucun des cas signalés n'a été mis sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) et aucun décès de patients hospitalisés en réanimation n'a été rapporté.