

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°378

Semaine 23 (du 03/06/2013 au 09/06/2013)


| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Pathologies saisonnières : asthme, allergies et conjonctivites

En semaine 23, au plan **national**, d'après les **services d'urgence participant au réseau Oscour®**, la fréquentation des urgences pour asthme reprend une nette tendance à la hausse (+22% tous âges confondus), touchant surtout les adultes de moins de 75 ans (+48%) et les enfants de 2 à 14 ans (+15%). Le niveau de fréquentation atteint est supérieur à celui des deux années précédentes, possiblement en lien avec l'arrivée tardive des conditions saisonnières de printemps. Ces tendances sont également observées sur les différentes **associations SOS Médecins**, et notamment en zones ouest et centre-est, avec une augmentation des interventions pour crise d'asthme (+45%) chez les enfants et les adultes de moins de 75 ans. Chez les enfants de 2 à 14 ans, on note également une hausse des passages aux urgences pour fièvre isolée, ainsi que pour les autres pathologies classiquement observées à cette saison, à savoir les allergies (+27%) et les conjonctivites (+104 %). Selon **SOS Médecins**, les allergies sont également en forte augmentation (+72%), chez les enfants de plus de 2 ans et surtout chez les adultes de moins de 75 ans.

Au niveau **régional**, d'après les **services d'urgence du réseau Oscour®**, on observe également sur les dernières semaines une augmentation de l'indicateur des crises d'asthme chez les 2-14 ans (+33,3% de passages en semaine 23 par rapport à la semaine précédente) et des passages pour conjonctivites chez les adultes de moins de 75 ans. Les autres indicateurs en augmentation au niveau national apparaissent comme stables au niveau régional compte tenu des faibles effectifs observés.

Nb de passages pour diag. d'asthme chez les 2-14 (Oscour® Midi-Pyrénées)



| Actualités internationales |

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain de l'OMS à l'échelle mondiale est de 629 cas dont 374 décès (bilan au 11/06/2013). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

Surveillance des infections liées au nouveau coronavirus (MERS-CoV)

Au 11 juin 2013, 55 cas dont 31 décès de MERS CoV ont été notifiés à l'OMS (depuis avril 2012). En France, 173 signalements ont été reçus dont 49 cas classés possibles et 2 cas confirmés (dont 1 décès).

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® Page 2

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est globalement stable.

Activité SOS Médecins 31 Page 3

Le nombre total d'interventions observé via SOS Médecins 31 est stable.

Gastro-entérite et diarrhées aiguës Page 4

Les indicateurs sont stables sur les différentes sources de données.

Rougeole Page 6

Les cas de rougeole sont sporadiques.

Hépatite A, Légionellose, Méningite, Tiac Page 7

En juin 2013, 1 cas d'infection invasive à méningocoque, aucun cas de légionellose, aucun cas d'hépatite A, aucun foyer de TIAC.

Sacs - Pathologies en lien avec la chaleur Page 8

L'ensemble des départements de la région est en veille saisonnière à ce jour.

| En savoir plus |

Données disponibles :

Les données du réseau Oscour® et de SOS Médecins 31 sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 23). Les données des maladies à déclaration obligatoire sont provisoires.

Partenaires et méthodes :

Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : http://www.invs.sante.fr/regions/midi_pyrenees/pe_midi_pyrenees_partenaires_et_methodes_130111.pdf.

| Partenaires de la surveillance |



Grog Midi-Pyrénées



SOS Médecins 31



OruMip



Sentiweb



CHU de Toulouse

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine 23, les nombres de passages et d'hospitalisations étaient stables dans les services d'urgences adultes et pédiatriques.

Actualités régionales

En Midi-Pyrénées et pour la semaine 23, 21 établissements participaient au réseau Oscour®, soit l'équivalent de 72,4% des passages enregistrés dans le Serveur Régional des Urgences (9504 passages sur 13124). Parmi ces établissements, 20 ont transmis des diagnostics de passages ce qui représente 59,7% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région (7839 passages soit 82,5% des passages transmis via le réseau Oscour®) (voir tableau 1 pour les données par service d'urgence).

Le nombre total de passages observés tous âges confondus via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées était stable (+ 9,2%) en semaine 23 par rapport à la semaine précédente (8707 à 9504 passages à hôpitaux constants). On observe cependant une légère augmentation des passages concernant les moins de 15 ans (+17%) chez les moins de 15 ans avec 2306 passages.


| Tableau 1 |

Nombre de passages et pourcentage de diagnostics codés dans les services d'urgence du réseau Oscour® en semaine 23 (du 03/06/2013 au 09/06/2013)

Départements	Etablissements participants à Oscour®	Nb total de passages transmis	% de diagnostics codés
Ariège	CH Ariège Couserans	182	89,0%
	CH du Val d'Ariège	551	95,1%
Aveyron	CH Millau	321	99,7%
Haute-Garonne	CH de St Gaudens	0	0,0%
	CHU - Hôpital Purpan	1175	60,3%
	CHU - Hôpital Rangueil	693	95,2%
	CHU - Hôpital des Enfants	859	100,0%
	Hôpital Joseph Ducuing	284	97,5%
Gers	CH d'Auch	323	5,6%
Lot	CH de Cahors	399	0,0%
	CH de Gourdon	138	100,0%
Hautes-Pyrénées	CH de Bagnères de Bigorre	147	98,0%
	CH de Bigorre	627	92,3%
	CH de Lannemezan	229	100,0%
	CH de Lourdes	360	100,0%
Tam	Clinique Claude Bernard	265	97,7%
	CH d'Albi	584	99,1%
	CH de Castres	751	99,6%
	CH de Lavaur	340	92,1%
	Clinique du Sidobre	305	89,5%
Tam-et-Garonne	CH de Moissac	320	81,3%
	CH de Montauban	651	65,9%
Midi-Pyrénées	Total	9504	82,5%

| Figure 1 |


Représentativité du réseau Oscour® en Midi-Pyrénées en semaine 23 par rapport au SRU (du 03/06/2013 au 09/06/2013)



Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour® (suite)

| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages dans les établissements participants à Oscour® en Midi-Pyrénées



Activité de SOS Médecins 31

Actualités nationales


L'activité des associations SOS Médecins est stable au plan national et dans les régions depuis trois semaines, pour des effectifs comparables à 2012 et 2011 pour la même période. Cette tendance est confirmée pour toutes les classes d'âge.

Actualités régionales

Pour la semaine 23, 591 interventions ont été réalisées par SOS Médecins 31 dont 552 (93,4%) disposant d'un diagnostic codé. Le nombre total d'interventions était stable en semaine 23 par rapport à la semaine précédente (-0,2%) (592 interventions en semaine 22). Cette tendance est homogène dans les différentes classes d'âge.

| Figure 3 |

Nombre quotidien d'interventions et nombre quotidien d'interventions avec diagnostic codé pour SOS Médecins 31



Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'incidence des cas vus en consultation de médecine générale a été estimée à 98 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (167 cas pour 100 000 habitants).


Pour **SOS Médecins**, l'indicateur de gastro-entérite était en baisse (-12%, 1648 cas hebdomadaires), il représente 4% de l'activité totale des associations, pour des effectifs comparables à 2012 et 2011. Cette diminution concerne toutes les classes d'âge et la quasi-totalité des régions.

Actualités régionales

D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur était stable en semaine 23 par rapport à la semaine précédente (6,1%) avec 35 interventions (6,3% des interventions) contre 33 en semaine précédente. Cette tendance était homogène dans les différentes classes d'âge, à l'exception d'une légère augmentation chez les 15-64 ans.


| Figure 4 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites pour SOS Médecins 31



| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par classe d'âge pour SOS Médecins 31



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Libérale

Tendances à retenir
(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Actualités nationales

En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, la fréquentation des urgences pour gastroentérite est stable dans toutes les classes d'âge, en adéquation avec les années antérieures.


Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant **au réseau Oscour®**, l'indicateur est stable au niveau régional en semaine 23 par rapport à la semaine précédente (+15,1%) avec 84 passages (1,1% des passages) contre 73 en semaine précédente (figure 6).

Cette tendance est homogène sur les départements de la région, à l'exception d'une légère hausse de l'indicateur pour le Tarn mais avec des effectifs faibles (+40%), (tableau 2) et concerne toutes les classes d'âge (figure 7).


| Figure 6 |

Nombre et pourcentage hebdomadaires de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



| Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite par classe d'âge dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées,



| Tableau 2 |

Passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées

Départements	Semaine 22		Semaine 23		Evolution entre les semaines 22 et 23
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	2	0,3%	5	0,7%	
Aveyron	3	1,0%	1	0,3%	
Haute-Garonne	38	1,6%	39	1,6%	
Gers	0	0,0%	0	0,0%	
Lot	0	0,0%	0	0,0%	
Hautes-Pyrénées	8	0,7%	9	0,7%	
Tarn	15	0,7%	21	1,0%	
Tarn-et-Garonne	7	1,1%	9	1,3%	
Midi-Pyrénées	73	1,0%	84	1,1%	➔

*ND : Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

Rougeole

Actualités nationales

Depuis le 1er janvier 2008, plus de 23 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, dont près de 15000 cas notifiés en 2011. Au total plus de 1000 cas ont présenté une pneumopathie grave, 30 une complication neurologique et 10 sont décédés. En 2012, 859 cas ont été notifiés sans pic épidémique notable au printemps, dont 3 cas d'encéphalite et 32 pneumopathies graves (aucun décès). Depuis le nombre de cas a encore diminué, avec en 2013, 49 cas déclarés au cours des mois de janvier et février. Le virus continue toutefois à circuler en particulier dans le Sud-Ouest de la France. Il faut donc rester vigilant et continuer à veiller à la mise à jour du statut vaccinal avec 2 doses de vaccin pour toute personne âgée d'au moins 12 mois et née après 1980.

Actualités régionales


Les cas de rougeole déclarés à l'**InVS** pour la région Midi-Pyrénées sont sporadiques (figure 8).

En médecine libérale, d'après les médecins de **SOS Médecins 31**, aucune intervention avec un diagnostic de rougeole (0,0% des interventions) n'a été observée en semaine 23 (figure 9) ; l'indicateur est stable.

En milieu hospitalier, d'après les établissements de Midi-Pyrénées participant au **réseau Oscour®**, 1 passage aux urgences avec un diagnostic de rougeole a été enregistré la semaine passée (figure 10) ; l'indicateur est stable.


| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole déclarés à l'**nVS** en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)




| Figure 9 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de rougeole pour SOS Médecins 31



| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de rougeole dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées



Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Tendances à retenir

(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A, Légionellose, IIM, Tiac


Semaine 23 (du 03/06/2013 au 09/06/2013)

Maladies à déclaration obligatoire

Hépatite A

| Figure 11 |

Nombre mensuel d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)



| Tableau 3 |


Evolution du nombre d'hépatites A déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)

Departement	Total 2013	Mois precedent (5-2013)	Mois en cours (6-2013)
9	1	0	0
12	0	0	0
31	1	0	0
32	0	0	0
46	0	0	0
65	0	0	0
81	1	0	0
82	7	0	0
Total	10	0	0

Légionellose

| Figure 12 |

Nombre mensuel de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)



| Tableau 4 |


Evolution du nombre de légionelloses déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)

Departement	Total 2013	Mois precedent (5-2013)	Mois en cours (6-2013)
9	0	0	0
12	1	0	0
31	7	3	0
32	0	0	0
46	2	0	0
65	1	1	0
81	4	0	0
82	1	0	0
Total	16	4	0

Infections invasives à méningocoques (IIM)

| Figure 13 |

Nombre mensuel d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)



| Tableau 5 |


Evolution du nombre d'IIM déclarées à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)

Departement	Total 2013	Mois precedent (5-2013)	Mois en cours (6-2013)
9	1	0	0
12	0	0	0
31	3	0	0
32	0	0	0
46	1	1	0
65	0	0	0
81	2	0	1
82	2	1	0
Total	9	2	1

Toxi-infections alimentaires collectives (Tiac)

| Figure 14 |

Nombre mensuel de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)



| Tableau 6 |

Evolution du nombre de foyers de Tiac déclarés à l'InVS en Midi-Pyrénées (données provisoires au 13/06/2013)

Departement	Total 2013	Mois precedent (5-2013)	Mois en cours (6-2013)
9	2	0	0
12	0	0	0
31	8	1	0
32	0	0	0
46	1	0	0
65	1	0	0
81	1	0	0
82	4	0	0
Total	17	1	0

Système Alerte Canicule et Santé – Pathologies en lien avec la chaleur

Actualités nationales

L'ensemble des départements du territoire national est en veille saisonnière à ce jour.

Dans les services d'urgence participant au **réseau Oscour®**, on observe au cours de la semaine écoulée un démarrage des pathologies saisonnières en lien avec la hausse des températures. Les passages aux urgences pour pathologies liées à la chaleur sont en hausse chez les enfants de 2 à 14 ans et chez les adultes de moins de 75 ans, avec cependant des effectifs faibles (461 passages hebdomadaires) et proches des années précédentes.

Actualités régionales


L'ensemble des départements de la région est en veille saisonnière à ce jour.

Pour **SOS médecins 31**, on ne note pas d'augmentation particulière des pathologies liées à la chaleur en semaine 23 par rapport à la semaine précédente : aucune intervention pour diagnostic de coup de chaleur ni déshydratation (figure 16).

En milieu hospitalier, d'après **les établissements participant au réseau Oscour®**, l'indicateur agrégé de surveillance des pathologies liées à la chaleur est stable au niveau régional en semaine 23 par rapport à la semaine précédente avec 6 passages (0,1% des passages) contre 2 en semaine précédente (figure 17).


| Figure 16 |

Nombre d'interventions pour diagnostic de déshydratation, SOS Médecins 31, tous âges



| Figure 17 |

Nombre de passages pour diagnostic de pathologie liée à la chaleur (total des syndromes), Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges



| Tableau 7 |

Synthèse des indicateurs de surveillance pour pathologies liées à la chaleur observés via SOS Médecins 31 et les services d'urgence du réseau Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Indicateurs	Semaine 22		Semaine 23		Evolution du nb de syndromes sur les derniers jours						
	Nb	%	Nb	%	5/6	6/6	7/6	8/6	9/6	10/6	11/6
SOS Médecins 31 :											
- Coups de chaleur	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
- Déshydratations	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	1
Services d'urgences du réseau Oscour® :											
- Hyperthermies et coups de chaleur	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
- Déshydratations	1	0,0%	4	0,1%	0	0	2	1	0	0	0
- Hyponatrémies	1	0,0%	2	0,0%	0	0	0	1	0	1	1
- Total des syndromes liés à la chaleur*	2	0,0%	6	0,1%	0	0	2	2	0	1	1

* Hypo-osmolarité et hyponatrémie uniquement (code CIM10 : E871)

Système Alerte Canicule et Santé

Tendances à retenir

(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine




Région Midi-Pyrénées



Système Alerte Canicule et Santé (Point au 13/06/2013)

Département de l'Ariège (09)

Figure 18 | - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département de l'Ariège




Commentaires sur les indicateurs sanitaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Département de l'Aveyron (12)

Figure 19 | - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département de l'Aveyron




Commentaires sur les indicateurs sanitaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Département de la Haute-Garonne (31)

Figure 20 | - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département de la Haute-Garonne




Commentaires sur les indicateurs sanitaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Département du Gers (32)

Figure 21 | - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département du Gers




Commentaires sur les indicateurs sanitaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Département du Lot (46)


Figure 22 - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département du Lot



Commentaires sur les indicateurs sanitaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Département des Hautes-Pyrénées (65)


Figure 23 - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département des Hautes-Pyrénées



Commentaires sur les indicateurs sanitaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Département du Tarn (81)


Figure 24 - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département du Tarn



Commentaires sur les indicateurs sanitaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Département du Tarn-et-Garonne (82)

Figure 25 - Indices Bio-Bétéorologiques pour le département du Tarn-et-Garonne



Commentaires sur les indicateurs sanitaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents.

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées

- Dr Anne Guinard
Epidémiologiste
- Nicolas Sauthier
Ingénieur du génie sanitaire
- Jérôme Pouey
Epidémiologiste
- Cécile Durand
Epidémiologiste
- Hélène Colineaux
Interne de Santé Publique

Directeur de la publication
Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs
L'équipe de la Cire

Diffusion
Cire Midi-Pyrénées
ARS Midi-Pyrénées
10 chemin du Raisin
31 050 Toulouse cedex
Mail : ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr
Tel : 05 34 30 25 24
Fax : 05 34 30 25 32