

Surveillance épidémiologique dans les Pays de la Loire

Numéro 2014/11 - Semaine du 10 au 16 mars 2014

Point de situation régionale au 18 mars 2014

Au cours de la semaine dernière dans la région :

- Poursuite de la décroissance de l'épidémie de grippe dans la région en médecine ambulatoire avec une diminution du nombre de consultations pour syndromes grippaux (SOS Médecins et Réseau unifié Grog-Sentinelles-InVS).
- 6 nouveaux signalements de grippe sévère au cours de la semaine dernière et 5 au cours de la semaine 10, soit au total 45 cas signalés par les services de réanimation, très majoritairement de type A.
- La saison est caractérisée par un faible nombre de signalements de cas groupés d'infections respiratoires aiguës dans les Ehpad.
- Poursuite de la diminution du nombre de cas de gastro-entérite vus par SOS Médecins et stabilisation du nombre d'épidémies de gastro-entérite aiguë dans les Ehpad.

Grippe

Grippes cliniques : poursuite de la diminution du nombre de consultations pour syndromes grippaux en semaine 11 (SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire et le réseau unifié Grog-Sentinelles-InVS). Indicateurs se situant toujours au-dessous du seuil d'alerte pour SOS Médecins et en dessous du seuil d'alerte pour la première semaine pour le réseau unifié..

Cas graves de grippe en réanimation : au total 45 cas ont été signalés dans la région depuis mi-décembre : 14 infections à virus A(H1N1)p, 26 infections à virus A non sous typés ou en cours de sous-typage et 5 infections à virus B.

Isolements de virus grippal : 22 isolements de virus grippal A et 3 isolements de virus B par les laboratoires des CHU de Nantes et Angers en semaine 11.

Gastro-entérites

Diagnostics posés par SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire : poursuite de la diminution du nombre de cas vus par SOS Médecins.

Enfants de moins de 1 an

Passages aux urgences des enfants de moins de 1 an : nombre de passages dans les CH sentinelles toujours en-dessous du seuil d'alerte en semaine 11.

Personnes âgées

Passages aux urgences des personnes âgées de plus de 75 ans : nombre de passages dans les CH sentinelles toujours en-dessous du seuil d'alerte en semaine 11.

Mortalité chez les personnes âgées : diminution du nombre de décès chez les personnes âgées de 85 ans ou plus, se situant en-dessous du seuil d'alerte en semaine 10.

Etablissements d'hébergements pour personnes âgées : 46 foyers de cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA) et 71 foyers de gastro-entérites aiguës (GEA) ont été signalés depuis le 1^{er} septembre 2013.

Point d'information sur les déclarations obligatoires d'hépatite A, de la légionellose et de la rougeole dans la région en page 2


| Surveillance des maladies à déclaration obligatoire - Situation régionale |

| Déclaration obligatoire d'hépatite A |

Distribution du nombre de cas d'hépatite A domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département

Janvier 2009-février 2014

Données InVS-Cire provisoires




| Déclaration obligatoire de la légionellose |

Distribution du nombre de cas de légionellose domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de début des signes

Janvier 2009-février 2014

Données InVS-Cire provisoires




| Déclaration obligatoire de la rougeole |

Distribution du nombre de cas de rougeole domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de début des signes

Janvier 2007-février 2014

Données InVS-Cire provisoires




| Surveillance des syndromes grippaux |

| Réseau unifié Grog/Sentinelles |

Estimation du nombre hebdomadaire de gripes cliniques vues en consultation par des médecins généralistes de la région


Semaines 40/2009 à 11/2014



| Associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire |

Nombre de diagnostics de grippe posés par les médecins des deux associations SOS Médecins de la région


Semaines 40/2009 à 11/2014



| Laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers |

Nombre hebdomadaire de virus grippaux isolés par les laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers

Semaines 40/2009 à 11/2014




| Surveillance des cas sévères de grippe - Situation régionale |

Tableau récapitulatif des cas sévères de grippe dans les services de réanimation depuis le 1er décembre 2013

	Nombre	%
Cas graves hospitalisés	45	100%
Décès	0	0%
Sexe		
Femmes	15	33%
Hommes	30	67%
Tranches d'âge		
< 1 an	5	11%
1-14 ans	1	2%
15-39 ans	4	9%
40-64 ans	22	49%
65 ans et plus	13	29%
âge non connu	0	0%
Vaccination		
Personne non vaccinée	34	76%
Personne vaccinée	3	7%
Information non connue	8	18%
Facteurs de risque*		
Grossesse	1	2%
Obésité (>=30)	9	20%
Agé de 65 ans et +	13	29%
Séjournant dans un étab. ou serv. de soins	1	2%
Diabète de types 1 et 2	7	16%
Pathologie pulmonaire	11	24%
Pathologie cardiaque	10	22%
Pathologie neuromusculaire	4	9%
Pathologie rénale	2	4%
Immunodéficience	3	7%
Autres facteurs de risque	1	2%
Information non connue	1	2%
Aucun facteur de risque	8	18%
Tableau clinique		
Syndrome de détresse respiratoire aiguë	21	47%
Analyse virologique (typage et sous-typage)		
A(H3N2)	0	0%
A(H1N1)pdm09	14	31%
A non sous typé	16	36%
A en cours de sous-typage	10	22%
Grippe B	5	11%
Grippe autre	0	0%
Négatif	0	0%
Résultat en attente	0	0%
Pas de prélèvement réalisé	0	0%
Traitement		
Ventilation non invasive	12	27%
Ventilation mécanique	32	71%
Oxygénation par membrane extra-corporelle	1	2%
Oxygénothérapie simple ou autre ventilation	3	7%

* les facteurs de risque ont été définis par l'InVS en fonction des indications de la vaccination anti-grippale et ne sont pas comparables avec les facteurs de risque relevés au cours de l'an dernier

Surveillance des cas sévères de grippe dans les services de réanimation depuis le 1er décembre 2013 : Semaine 48/2013 à 11/2014





| Surveillance IRA/GEA en établissements pour personnes âgées |

Depuis le 1^{er} septembre 2013 : 117 épisodes signalés soit 46 IRA et 71 GEA dans la région

| Infections respiratoires aiguës (IRA) |

| Gastro-entérites aiguës (GEA) |

Répartition temporelle des épisodes de cas groupés d'IRA et de GEA signalés par les Ehpad de la région selon la semaine de survenue



Semaines 36/2013 à 11/2014

Répartition par département des épisodes d'IRA et de GEA survenus en Ehpad depuis le 1^{er} septembre 2013 - Pays de la Loire

Département	Nbre Ehpad*	IRA	GEA
Loire-Atlantique	170	11	21
Maine-et-Loire	140	12	16
Mayenne	63	5	5
Sarthe	76	11	8
Vendée	133	7	21
Total	586	46	71

*Finess export mars 2013 : Maison de retraite, Logement-Foyer, USLD

Caractéristiques principales des épisodes clôturés d'IRA et de GEA survenus en Ehpad depuis le 1^{er} septembre 2013 - Pays de la Loire


	IRA	GEA
Nombre de foyers signalés et clôturés	29	51
Nombre total de résidents malades	470	1110
Taux d'attaque moyen chez les résidents	19%	26%
Taux d'attaque moyen chez le personnel	2%	11%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	31	5
Taux d'hospitalisation moyen	6,6%	0,5%
Nombre de décès	10	1
Létalité moyenne	2,1%	0,1%

| Surveillance des gastro-entérites |

| Associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire |

Nombre de diagnostics de gastro-entérite posés par les médecins des deux associations SOS Médecins de la région

Semaines 36/2010 à 11/2014




Source: SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire - SurSaUD®/InVS

| Surveillance des bronchiolites |

| Associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire |

Nombre de diagnostics de bronchiolite chez les enfants âgés de moins de deux ans posés par les médecins des deux associations SOS Médecins de la région


Semaines 01/2011 à 11/2014



| Service des urgences du CHU de Nantes |


Nombre de diagnostics de bronchiolite posés par les urgentistes chez les enfants âgés de moins de 2 ans.

Semaines 01/2011 à 11/2014



| Laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers |



Nombre de VRS isolés par les laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers
Semaines 40/2010 à 11/2014



| Activité de passages aux urgences dans les 7 CH sentinelles de la région |

Source : serveur régional de veille et d'alerte (serveur Ardah)

Semaines 01/2010 à 11/2014










| Activité de passages aux urgences par centre hospitalier |

Source : serveur régional de veille et d'alerte (serveur Ardah)

Nombre hebdomadaire de passages de personnes âgées de 75 ans ou plus.

Semaines 01/2010 à 11/2014






| Activité de passages aux urgences par centre hospitalier |

Source : serveur régional de veille et d'alerte (serveur Ardah)

Nombre hebdomadaire de passages d'enfants de moins d'un an.

Semaines 01/2010 à 11/2014






| Décès toutes causes enregistrés dans 21 communes sentinelles |

Source : INSEE / InVS

Les décès sont intégrés jusqu'à la semaine N-2 du fait des délais d'enregistrement. En effet, les données de la semaine dernière ne sont pas totalement exhaustives le jour de la diffusion du bulletin.

Semaines 01/2007 à 10/2014



| Au niveau régional, national et international |

Dans la région :

- Bulletin REPHY (Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines), secteur Loire-Atlantique/Nord Vendée, **13 mars 2014** : RAS.
- Interdiction de pêche aux coquillages sur le littoral atlantique : www.loire-atlantique.gouv.fr/Interdiction-peche-coquillage
- Contrôle sanitaire des eaux de consommation et des eaux de loisirs (piscines, baignade en mer, baignade en eau douce) par l'ARS des Pays de la Loire : <http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux.159507.0.html>
- Newsletter « Alerte pollens » (Nantes et sa région) de l'Association des pollinariums sentinelles de France (APSF), d'Air Pays de la Loire et de l'ARS : http://www.airpl.org/pollens/pollinarium_sentinelle_et_alerte_pollens
- Le Point Epidémio - Surveillance épidémiologique dans les Pays de la Loire : <http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/L-InVS-dans-votre-region/Pays-de-la-Loire>
<http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/La-Cire-Pays-de-la-Loire.102179.0.html>

En France :

- Bulletin épidémiologique national sur la surveillance de la grippe - Bulletin de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/>
- Situation épidémiologique de la gastro-entérite en France - Bulletin de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques>
- Situation épidémiologique de la bronchiolite en France - Bulletin de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine>
- Bulletin national d'information du système de veille sanitaire SOS Médecins - Bulletin de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-SOS-Medecins>
- Bulletin épidémiologique national sur la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone - Bulletin de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO/>

Dans le monde :

- Bulletin hebdomadaire international (BHI) de l'InVS : <http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international>
- Surveillance, définitions de cas et conduite à tenir pour la grippe aviaire à virus A(H5N1) et A(H7N9), site de l'InVS: <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-aviaire/Surveillance-definitions-de-cas-et-conduite-a-tenir-pour-la-grippe-aviaire-a-virus-A-H5N1-et-A-H7N9>
- Surveillance des infections liées au nouveau coronavirus (MERS-CoV) : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV>

| Indicateurs de surveillance |

- Les diagnostics de bronchiolite chez les moins de 2 ans, de gastro-entérite et de grippe posés par les associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire ;
- Les consultations pour grippe clinique chez les médecins du réseau unifié Grog/Sentinelles ;
- Les diagnostics de bronchiolite chez les moins de 2 ans posés par les médecins urgentistes du CHU de Nantes ;
- Les isolements de virus respiratoires réalisés par les laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers ;
- Les signalements par les services de réanimation des hospitalisations pour grippe sévère ;
- Les passages aux urgences dans 7 centres hospitaliers "sentinelles" pour les personnes âgées de 75 ans ou plus et les enfants de moins d'un an, à partir du serveur régional de veille et d'alerte (Ardah) ;
- La mortalité "toutes causes" à partir de l'enregistrement des décès par les services d'Etat-civil dans 21 communes sentinelles.

| Méthode d'analyse des données |

Pour les indicateurs d'activité des services d'urgence et la mortalité, un seuil d'alerte hebdomadaire a été déterminé par l'intervalle de confiance unilatéral à 95% d'un modèle de régression périodique. Le dépassement du seuil pendant deux semaines consécutives est considéré comme un signal statistique.

Les bilans de surveillance hivernale sont disponibles sur les liens suivants :

- Hiver 2011-12 :
<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/Bulletin-de-veille-sanitaire-Pays-de-la-Loire.-n-13-Janvier-2013>
- Hiver 2009-10 :
<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/Bulletin-de-veille-sanitaire-Pays-de-la-Loire.-n-4-novembre-2010>
- Hiver 2008-09 :
<http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/Bulletin-de-veille-sanitaire-Pays-de-la-Loire.-n-2-novembre-2009>

| Partenaires de la surveillance |

Nous tenons à remercier les partenaires de la surveillance :

- le laboratoire de virologie du CHU de Nantes (Dr M. Coste-Burel, Dr A. Moreau-Klein)
- le laboratoire de virologie du CHU d'Angers (Dr A. Ducancelle, Dr H. Le Guillou-Guillemette, Dr A. Paquin)
- les services d'urgences des établissements hospitaliers sentinelles de la région et des établissements hospitaliers transmettant leurs résumés de passages aux urgences (RPU) à l'InVS
- les services de réanimation de la région
- les deux associations SOS Médecins de la région (Nantes et Saint-Nazaire)
- les établissements d'hébergement de personnes âgées dans la région
- les mairies sentinelles de la région
- l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- le réseau Sentinelles
- le réseau Grog
- le réseau Rephy (Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines)
- Météo-France



Le point épidémiolo

Établissements hospitaliers sentinelles :

CHU de Nantes
CH de Saint-Nazaire
CHU d'Angers
CH de Cholet
CHD de La Roche-sur-Yon
CH du Mans
CH de Laval

Mairies sentinelles :

Nantes
Saint-Nazaire
Châteaubriant
Saint-Herblain
Guérande
Ancenis
Angers
Cholet
Saumur
Saint-Barthélemy-d'Anjou
Laval
Mayenne
Château-Gontier
Le Mans
Château-du-Loir
La Roche-sur-Yon
Montaigu
Les Sables-d'Olonne
Challans
Luçon
Fontenay-le-Comte

Directrice de la publication :

Dr Françoise Weber,
directrice générale de l'InVS

Comité de rédaction :

Dr Bruno Hubert
Noémie Fortin
Nicole Robreau
Dr Ronan Ollivier
Delphine Barataud
Pascaline Loury
Anne-Hélène Liebert
Elise Chiron

Diffusion

Cire des Pays de la Loire
17, boulevard Gaston Doumergue
CS 56 233
44262 NANTES CEDEX 2
Tél : 02.49.10.43.62
Fax : 02.49.10.43.92
Email : ARS-PDL-CIRE@ars.sante.fr
<http://www.invs.sante.fr>
<http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/>
La-Cire-Pays-de-la-Loire.102179.0.html