

INSTITUT
DE VEILLE SANITAIRE

VEILLE HEBDO

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR / CORSE


Point n°2013-04 publié le 25 janvier 2013

Période analysée : du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2013 *


| Epidémies hivernales - Synthèse sur la période analysée |

	PACA	CORSE
BRONCHIOLITE		
Service des urgences	P2. Activité en baisse.	/
Arbam Paca	P2. Activité stable à un niveau bas.	/
SYNDROMES GRIPPAUX		
Service des urgences	P3. Activité en forte augmentation.	/
SOS Médecins	P3. Données indisponibles.	P5. Données indisponibles.
RUSMG	P4. Incidence de 598 pour 10 ⁵ hab. en semaine 3 (en augmentation).	P5. Incidence de 97 pour 10 ⁵ hab. en semaine 3 (stable).
Cas graves de grippe	P6. 10 nouveaux cas. Total : 21 cas.	P6. Aucun nouveau cas. Total : 1 cas.
Institutions pour personnes fragiles	P7. Aucun foyer d'IRA n'a débuté cette semaine. Total foyers : 10.	P7. Aucun foyer d'IRA n'a débuté cette semaine. Total foyers : 0.
GASTROENTERITE		
Service des urgences	P8. Activité stable.	/
SOS Médecins	P8. Données indisponibles.	P10. Données indisponibles.
Réseau Sentinelles	P9. Incidence de 176 pour 10 ⁵ hab. en semaine 3 (en baisse).	P10. Incidence de 106 pour 10 ⁵ hab. en semaine 3 (en baisse).
Institutions pour personnes fragiles	P11. 3 foyers de GEA ont débuté cette semaine. Total foyers : 45.	P11. Aucun foyer de GEA n'a débuté cette semaine. Total foyer : 1.

Proportion de passages aux urgences pour syndromes grippaux, 24 dernières semaines, Paca



Proportion de passages aux urgences pour gastroentérites, 24 dernières semaines, Paca



| SNS - Synthèse sur la période analysée |

	PACA	CORSE
URGENCES		
Total passages	→	→
Passages moins de 1 an	→	→
Passages 75 ans et plus	→	→
SOS MEDECINS		
Total consultation	ND	ND
Consultations moins de 2 ans	ND	ND
Consultations 75 ans et plus	ND	ND
SAMU		
Total affaires	→	→
Transports médicalisés	→	→
Transports non médicalisés	→	→

Ensemble des résultats détaillés par département, et part des non résidents, en [page 12](#).

| ORAGES |

Point hebdomadaire des signalements en [page 13](#).

* Les semaines présentées dans le Veille-Hebdo sont des semaines décalées (du vendredi au jeudi), à l'exception des données du RUSMG et du réseau Sentinelles qui sont des semaines calendaires.



Résumé des observations du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2013

Services des urgences - La proportion de passages d'enfants pour bronchiolite (par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans) continue de baisser cette semaine. La part des hospitalisations pour bronchiolite est stable.

ARBAM Paca - Le nombre de nouveaux enfants suivis pendant le dernier week-end de garde est en baisse par rapport au week-end précédent.


SERVICES DES URGENCES	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	2 897	2 853	1 851	1 650	1 696
passages pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	586	507	273	171	124
% par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	20,2%	17,8%	14,7%	10,4%	7,3%
hospitalisations pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	233	182	106	79	55
% d'hospit. par rapport au nombre de bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	40%	36%	39%	46%	44%

Analyse basée sur les 29 services des urgences accueillant des enfants et produisant des RPU codés (liste en dernière page)
Passages pour bronchiolite : diagnostics principaux J21* pour les moins de 2 ans


ARBAM PACA	22-23 déc.	29-30 déc.	05-06 jan.	12-13 jan.	19-20 jan.
nombre de jours de garde	2	2	2	2	2
nombre de nouveaux patients vus	379	238	184	92	81
nombre de séances	652	417	291	157	123

Analyse basée sur les week-ends de gardes de l'association

Proportion de passages aux urgences pour bronchiolite, enfants de moins de 2 ans, semaines 2012-41 à 2013-04, Paca



Evolution du nombre de patients traités par l'ARBAM Paca par week-end de garde, 13/10/2012 – 20/01/2013



Retour sur la saison 2011-2012

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 51-52 : 18 % de passages d'enfants pour bronchiolite (par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans).

ARBAM Paca - Pic épidémique enregistré en semaine 51 : 324 nouveaux enfants suivis pendant le week-end de garde.

Attention : les données des épidémies de 2011-12 et 2012-13 sont à comparer avec prudence :

- Pour les urgences : le nombre d'établissements sur lesquels sont calculés les indicateurs est plus élevé cette saison (5 nouveaux établissements).
- Pour l'ARBAM : le nombre de secteurs de garde a augmenté en 2012-13.



Résumé des observations du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2013

Services des urgences - Cette semaine, l'activité des urgences liée aux syndromes grippaux est en nette augmentation. Le pic observé en semaine 1 est largement dépassé. La part des hospitalisations pour syndromes grippaux est stable.

SOS Médecins - Cette semaine, les données des SOS médecins sont indisponibles (2 jours de données manquantes).

Réseau unifié de surveillance en médecine générale - Le taux d'incidence des syndromes grippaux relevé par le RUSMG en semaine 3 est de 598 pour 100 000 habitants.

Surveillance des cas graves de grippe - 10 nouveaux cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ont été signalés (21 cas depuis le début de la surveillance).


Surveillance des IRA en collectivités pour personnes fragiles - Aucun épisode de cas groupés d'IRA en collectivités pour personnes fragiles n'a démarré en semaine 4. Dix épisodes ont été signalés depuis le début de la surveillance.

SERVICES DES URGENCES	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
nombre total de passages	22 567	22 966	19 656	19 256	20 488
passages pour syndrome grippal	223	294	217	235	446
% par rapport au nombre total de passages	1,0%	1,3%	1,1%	1,2%	2,2%
hospitalisations pour syndrome grippal	9	15	7	12	22
% d'hospitalisations par rapport au nombre de grippe	4,0%	5,1%	3,2%	5,1%	4,9%

Analyse basée sur les 34 services des urgences produisant des RPU codés (liste en dernière page) / Passages pour Grippe : diagnostics principaux J09, J10 et J11

ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
nombre total de consultations	8 125	8 020	6 526	6 304	ND
consultations pour motif d'appel syndrome grippal ou fièvre	3 448	3 439	2 564	2 645	ND
% par rapport au nombre total de consultations	42%	43%	39%	42%	ND
consultations pour diagnostic syndrome grippal	277	425	404	458	ND
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	6,3%	10,0%	11,0%	11,9%	ND


Pour l'ensemble des SOS : motifs d'appels pour les 2 ans et plus évoquant un syndrome grippal ou fièvre
 Pour SOS Toulon, Avignon, Nice, Aix-Gardanne-Trets : diagnostics syndrome grippal ou grippe





RUSMG : RESEAU SENTINELLES ET GROG	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
taux d'incidence des syndromes grippaux estimé pour 100 000 habitants	488	438	541	598	ND
Borne inférieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	377	333	444	474	ND
Borne supérieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	599	543	638	722	ND
Nombre de médecins participants	26	29	39	32	ND

Taux d'incidence des syndromes grippaux estimés pour 100 000 habitants, relevés par le RUSMG, semaines 2009-40 à 2013-03, Paca



Retour sur la saison 2011-2012

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 7-8 de 2012 : entre 2 et 2,5 % de passages pour grippe.

Associations SOS Médecins - Pic épidémique enregistré en semaines 8-9 de 2012 : 22 % de consultations pour syndrome grippal en moyenne (statistique basée sur les diagnostics).

RUSMG - Pic épidémique enregistré en semaine 8 de 2012 : taux d'incidence pour syndrome grippal de 867 pour 100 000 habitants.

Attention : les données des épidémies de 2011-12 et 2012-13 sont à comparer avec prudence. Pour les urgences : le nombre d'établissements sur lesquels sont calculés les indicateurs est plus élevé cette saison (7 nouveaux établissements).



Résumé des observations du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2013

SOS Médecins - Cette semaine, les données des SOS médecins sont indisponibles (2 jours de données manquantes).

Réseau unifié de surveillance en médecine générale - Le taux d'incidence des syndromes grippaux relevé par le RUSMG en semaine 3 est de 97 pour 100 000 habitants.

Surveillance des cas graves de grippe - Aucun nouveau cas grave de grippe hospitalisé en réanimation n'a été signalé (un cas depuis le début de la surveillance).

Surveillance des IRA en collectivités pour personnes fragiles - Aucun épisode n'a été signalé depuis le début de la surveillance.

SERVICES DES URGENCES

Nous ne pouvons pas pour l'instant communiquer sur les résultats obtenus à partir des RPU de Corse : arrêt des transmissions des RPU du CH de Bastia ; absence de codage des diagnostics des urgences d'Ajaccio. L'analyse de seules données de la Polyclinique de Porto-Vecchio ne permet pas de disposer de résultats représentatifs de l'ensemble de la Corse.

ASSOCIATION SOS MEDECINS AJACCIO


	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
nombre total de consultations	579	554	379	400	ND
consultations pour motif d'appel syndrome grippal ou fièvre	271	253	145	163	ND
% par rapport au nombre total de consultations	47%	46%	38%	41%	ND

Motifs d'appels pour les 2 ans et plus évoquant un syndrome grippal ou fièvre / Complétude du codage des diagnostics < 50 %


RUSMG : RESEAU SENTINELLES ET GROG

	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
taux d'incidence des syndromes grippaux estimé pour 100 000 habitants	81	66	96	97	ND
Borne inférieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	20	16	29	24	ND
Borne supérieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	142	116	163	170	ND
Nombre de médecins participants	9	11	12	9	ND

Proportion de consultations SOS Médecins pour syndrome grippal ou fièvre, patient de 2 ans et plus, semaines 2012-47 à 2013-03, Corse



Taux d'incidence des syndromes grippaux estimés pour 100 000 habitants, relevés par le RUSMG, 24 dernières semaines, Corse



Retour sur la saison 2011-2012

Association SOS Médecins Ajaccio - Pic épidémique enregistré en semaine 7 de 2012 : 63 % des consultations évoquant un syndrome grippal (dont fièvre) pour des patients de 2 ans et plus.

RUSMG - Pic épidémique enregistré en semaine 8 de 2012 : taux d'incidence pour syndrome grippal de 337 pour 100 000 habitants.

CAS GRAVES DE GRIPPE - PACA ET CORSE

L'Institut de veille sanitaire, en accord avec les réseaux de réanimateurs, a reconduit la surveillance des cas graves de grippe durant la saison hivernale 2012-2013.

Cette surveillance est basée sur le signalement de tous les cas probables ou confirmés de grippe hospitalisés dans les services de réanimation et de soins intensifs.

A ce jour, **21 cas graves** ont été signalés en région Paca, principalement dans les Bouches-du-Rhône, et **1 cas grave** en Corse.

Les hospitalisations en réanimation sont majoritairement survenues lors de la semaine 2013-02.

3 personnes sont décédées lors de leur hospitalisation, 14 sont toujours hospitalisées et les 5 dernières sont sorties de réanimation.


Un seul des patients pour lequel l'information était connue était vacciné contre la grippe.

La majorité des patients étaient porteurs d'un virus de type A, principalement composés de la souche A (H1N1)pdm09.


Caractéristiques des cas graves de grippe hospitalisés en service de réanimation, semaines 2012-46 à 2013-04, Paca-Corse

Nombre de patients		
Sortis de réanimation (guéris ou transférés)	5	23%
Encore hospitalisés en réanimation	14	64%
Décédés (en réanimation)	3	14%
Total	22	
Sexe		
Hommes	12	55%
Femmes	10	45%
Age (en années)		
Médiane	49	
Minimum	21	
Maximum	80	
Facteurs de risque (plusieurs facteurs possibles pour un cas)		
Aucun facteur de risque	6	27%
Grossesse	1	5%
Obésité (IMC ≥ à 30)	4	18%
Personnes ≥ 65 ans	5	23%
Pathologies à risque	12	55%
Autres	1	5%
Statut virologique		
A	17	77%
<i>A(H1N1)pdm09</i> (% des virus A typés)	10	91%
B	4	18%
Négatif	0	0%
Vaccination antigrippale (depuis septembre 2010)		
Oui	1	5%
Non	19	86%
NSP	2	9%

Répartition des cas graves de grippe selon la date d'entrée en réanimation, semaines 2012-46 à 2013-04, Paca-Corse



Répartition géographique des cas graves de grippe semaines 2012-46 à 2013-04, Paca



Retour sur la saison 2011-2012

Nombre de cas graves signalés - 10 cas en région Paca, aucun en Corse. 1 décès.

Caractéristiques démographiques des cas - 90% de femmes ; âge moyen : 59 ans (de 32 à 85 ans)

Caractéristiques cliniques et paracliniques des cas - 5 cas de grippe A(H3N2) et 5 cas de grippe A non sous typée. Tous les cas présentaient un facteur de risque pour la grippe. 3 cas étaient vaccinés contre la grippe (information connue pour 6 cas)

| SURVEILLANCE DES IRA EN COLLECTIVITES POUR PERSONNES FRAGILES - PACA ET CORSE |

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpa) et établissements et services d'hébergement pour handicapés

Paca

Au total, depuis le 1^{er} septembre 2012, 10 épisodes d'IRA touchant des résidents et personnels soignants de collectivités pour personnes fragiles ont été signalés à l'ARS Paca.

Sur les 8 épisodes signalés comme terminés, le taux d'attaque moyen était de 22 % chez les résidents et de 16 % chez le personnel. Dix hospitalisations et 2 décès ont été recensés parmi les résidents.

Une recherche étiologique, par test de diagnostic rapide (TDR) pour la grippe, a été réalisée dans 4 épisodes sur les 8 clôturés. Un épisode était lié à un virus B.

Pour en savoir plus sur le « dispositif TDR grippe en Ehpad », consulter le [dossier Internet ARS Paca](#).

Corse


Depuis le 1^{er} septembre 2012, aucun épisode d'IRA touchant des résidents et personnels soignants de collectivités pour personnes fragiles, n'a été signalé à l'ARS Corse.

Caractéristiques des épisodes d'IRA en collectivités pour personnes fragiles, semaines 2012-37 à 2013-04, Paca

Indicateurs IRA

Nombre d'épisodes signalés	10
- Alpes-de-Haute-Provence	0
- Hautes-Alpes	0
- Alpes-Maritimes	3
- Bouches-du-Rhône	3
- Var	0
- Vaucluse	4
Nombre d'épisodes signalés et clôturés	8
Nombre total de résidents malades	138
Taux d'attaque moyen chez les résidents	22%
Taux d'attaque moyen chez le personnel	16%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	10
Taux d'hospitalisation moyen	7%
Nombre de décès	2
Létalité moyenne	1,4%
Recherche étiologique effectuée	7 épisodes
- Grippe confirmée	1 épisode
- VRS confirmé	0 épisode

Répartition des épisodes d'IRA en collectivités pour personnes fragiles selon la date de début des signes du 1^{er} cas, semaines 2011-40 à 2013-04, Paca





Résumé des observations du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2013

Services des urgences - L'activité des urgences liée aux gastroentérites est stable en semaine 4. La part des hospitalisations pour gastroentérites est en légère augmentation.

SOS Médecins - Cette semaine, les données des SOS médecins sont indisponibles (2 jours de données manquantes).

Réseau Sentinelles - Le taux d'incidence pour diarrhée aiguës relevé par le réseau Sentinelles en semaine 3 est de 176 pour 100 000 habitants.


Surveillance des GEA en collectivités pour personnes fragiles - 3 épisodes de cas groupés de GEA en collectivités pour personnes fragiles ont démarré en semaine 4. Cela porte à 45, le nombre d'épisodes signalés depuis le début de la surveillance.

SERVICES DES URGENCES	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
nombre total de passages	22 567	22 966	19 656	19 256	20 488
passages pour GEA	829	898	669	618	639
% par rapport au nombre total de passages	3,7%	3,9%	3,4%	3,2%	3,1%
hospitalisations pour GEA	92	107	84	89	100
% d'hospitalisations par rapport au nombre de GEA	11,1%	11,9%	12,6%	14,4%	15,6%

Analyse basée sur les 34 services des urgences produisant des RPU codés (liste en dernière page) / Passages pour GEA : diagnostics principaux A08, A09 et K529

ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
nombre total de consultations	8 125	8 020	6 526	6 304	ND
consultations pour diarrhées et/ou vomissements	1 920	1 865	1 640	1 471	ND
% par rapport au nombre total de consultations	24%	23%	25%	23%	ND
consultations pour diagnostic gastroentérites	433	480	455	421	ND
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	9,8%	11,3%	12,4%	10,9%	ND


Pour l'ensemble des SOS : motifs d'appels pour diarrhées et/ou vomissements
 Pour SOS Toulon, Avignon, Nice, Aix-Gardanne-Trets : diagnostics gastroentérites





RESEAU SENTINELLES	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
seuil épidémique	282	283	283	280	ND
taux d'incidence des diarrhées aiguës estimé pour 100 000 habitants	395	203	337	176	ND

Taux d'incidence des diarrhées aiguës estimés pour 100 000 habitants, relevés par le réseau Sentinelles, semaines 2009-40 à 2013-03, Paca



Retour sur la saison 2011-2012

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 7-8-9 de 2012 : entre 3 et 4 % de passages pour GEA.

Associations SOS Médecins - Pic épidémique enregistré en semaines 1 à 3 de 2012 : 13 % des consultations pour gastroentérites (statistique basée sur les diagnostics).

Réseau Sentinelles - Pic épidémique enregistré en semaine 2 : taux d'incidence des diarrhées aiguës de 464 pour 100 000 habitants.

Attention : les données des épidémies de 2011-12 et 2012-13 sont à comparer avec prudence. Pour les urgences : le nombre d'établissements sur lesquels sont calculés les indicateurs est plus élevé cette saison (7 nouveaux établissements).



Résumé des observations du vendredi 18 au jeudi 24 janvier 2013

SOS Médecins - Cette semaine, les données des SOS médecins sont indisponibles (2 jours de données manquantes).

Réseau Sentinelles - Le taux d'incidence des diarrhées aiguës relevé par le réseau Sentinelles en semaine 3 est de 106 pour 100 000 habitants.

Surveillance des GEA en collectivités pour personnes fragiles - Un épisode a été signalé depuis le début de la surveillance.

SERVICES DES URGENCES

Nous ne pouvons pas pour l'instant communiquer sur les résultats obtenus à partir des RPU de Corse : arrêt des transmissions des RPU du CH de Bastia ; absence de codage des diagnostics des urgences d'Ajaccio. L'analyse des seules données de la Polyclinique de Porto-Vecchio ne permet pas de disposer de résultats représentatifs de l'ensemble de la Corse.

ASSOCIATION SOS MEDECINS AJACCIO


	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
nombre total de consultations	579	554	379	400	ND
consultations pour diarrhées et/ou vomissements	172	126	99	92	ND
% par rapport au nombre total de consultations	30%	23%	26%	23%	ND

Motifs d'appels pour diarrhées et/ou vomissements / Complétude du codage des diagnostics < 50 %


RESEAU SENTINELLES

	2012-52	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04
seuil épidémique	282	283	283	280	ND
taux d'incidence des diarrhées aiguës estimé pour 100 000 habitants	239	238	211	106	ND

Proportion de consultations SOS Médecins pour diarrhées et/ou vomissements, 24 dernières semaines, Corse



Taux d'incidence (pour 100 000 habitants) des diarrhées aiguës, réseau Sentinelles, 24 dernières semaines, Corse



Retour sur la saison 2011-2012

Association SOS Médecins Ajaccio - Pic épidémique enregistré en semaine 1 de 2012 avec 32 % des consultations pour diarrhées et/ou vomissements.

Réseau Sentinelles - Pic épidémique enregistré en semaine 3 avec un taux d'incidence des diarrhées aiguës de 385 pour 100 000 habitants.

| SURVEILLANCE DES GEA EN COLLECTIVITES POUR PERSONNES FRAGILES - PACA ET CORSE |

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpa) et établissements et services d'hébergement pour handicapés

Paca

Au total, depuis le 1^{er} septembre 2012, 45 épisodes de GEA touchant des résidents et personnels soignants de collectivités pour personnes fragiles ont été signalés à l'ARS Paca.

Sur les 31 épisodes signalés comme terminés, le taux d'attaque moyen était de 35 % chez les résidents et de 17 % chez le personnel. Huit hospitalisations et 1 décès ont été recensés parmi les résidents.

Une recherche étiologique a été réalisée dans 18 épisodes sur les 31 clôturés. Pour plus de la moitié de ces épisodes, un norovirus a été identifié.

Corse


Depuis le 1^{er} septembre 2012, un épisode de GEA touchant des résidents et personnels soignants de collectivités pour personnes fragiles, a été signalé à l'ARS Corse. Cet épisode a concerné 13 résidents sur 79 et 6 personnels sur 35.

Caractéristiques des épisodes de GEA en collectivités pour personnes fragiles, semaines 2012-40 à 2013-04, Paca

indicateurs GEA

Nombre d'épisodes signalés	45
- Alpes-de-Haute-Provence	6
- Hautes-Alpes	1
- Alpes-Maritimes	11
- Bouches-du-Rhône	9
- Var	9
- Vaucluse	9
Nombre d'épisodes signalés et clôturés	31
Nombre total de résidents malades	865
Taux d'attaque moyen chez les résidents	35%
Taux d'attaque moyen chez le personnel	17%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	8
Taux d'hospitalisation moyen	1%
Nombre de décès	1
Létalité moyenne	0,1%
Recherche étiologique effectuée	18 épisodes
- Norovirus confirmé	10 épisodes
- Rotavirus confirmé	0 épisode

Répartition des épisodes de GEA en collectivités pour personnes fragiles selon la date de début des signes du 1^{er} cas, semaines 2011-40 à 2013-04, Paca



Actualité

L'émergence d'un nouveau variant de génotype GII4 pour cette saison est signalée par le CNR des virus entériques et ce virus est impliqué dans la majorité des épisodes de cas groupés de GEA signalés au CNR. Ce nouveau variant, Sydney 2012, a fait l'objet d'une publication récente dans [Eurosurveillance](#). Plus d'hospitalisations et de décès liés à ce nouveau variant y ont été décrits.

Des nouveaux variants de norovirus GII4 émergent tous les 2 à 3 ans et peuvent être associés à des épidémies de plus grande ampleur.

| SNS - PRINCIPAUX INDICATEURS SUIVIS |

Données du 18 au 24 janvier 2013

Source des données / Indicateur	04	05	06	13	83	84	2A	2B
SAMU / Total d'affaires	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
SAMU / Transports médicalisés	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
SAMU / Transports non médicalisés	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
SERVICES DES URGENCES* / Total de passages	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	ND
SERVICES DES URGENCES* / Passages d'enfants de moins de 1 an	NI	NI	➔	➔	➔	⬇	NI	ND
SERVICES DES URGENCES* / Passages de personnes de 75 ans et plus	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	ND
SERVICES DES URGENCES* / Hospitalisations après un passage aux urgences	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	ND
SOS MEDECINS / Total consultations			ND	ND	ND	ND	ND	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 2 ans			ND	ND	ND	ND	ND	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 15 ans			ND	ND	ND	ND	ND	
SOS MEDECINS / Consultations de personnes de 75 ans et plus			ND	ND	ND	ND	ND	
SDIS - BMP / Total sorties pour secours à personne				➔				
SDIS - BMP / Sorties pour affections médicales à domicile				➔				

➔ Pas de tendance particulière

↗ Tendance à la hausse (+2σ)

↘ Tendance à la baisse (-2σ)

↗ Forte hausse (+3σ)

↘ Forte baisse (-3σ)

ND Donnée non disponible

NI Donnée non interprétable en raison des faibles effectifs

* établissements sentinelles (51 établissements sur l'inter région) / Informations sur la **méthode d'interprétation** en dernière page

| SNS - ESTIMATION DE LA PART DES NON-RESIDENTS |


Introduction - Les régions Paca et Corse sont des régions très touristiques. Certains départements voient leur population tripler à certains moments de l'année. Les activités suivies dans le cadre de la surveillance non spécifique sont impactées par le tourisme. Afin de faciliter l'analyse de ces données et l'interprétation des tendances observées, il est important de connaître les variations de la population présente dans l'inter région. Pour cela, à défaut de données récentes sur la mobilité touristique et la population présente, la Cire a souhaité, à titre expérimental, mesurer et suivre au travers des résumés de passages aux urgences (RPU), la part des passages de personnes ne résidant pas dans l'inter région.

Méthodologie - L'étude est pour l'instant limitée à la région Paca. Pour la Corse, les hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia ont intégré le réseau Oscour® récemment. Les données RPU de ces 2 établissements seront analysées prochainement. L'étude en Paca est basée sur les 34 services des urgences fournissant des RPU en routine depuis plus d'un an. La part de passages aux urgences des personnes ne résidant pas dans la région Paca est calculée à partir des codes postaux de résidence présents dans les RPU.

Résultats - Comme le montre la figure ci-contre, la part des passages aux urgences de personnes ne résidant pas dans la région Paca est de l'ordre de 5 % tout au long de l'année, et peut atteindre les 20 % en plein été.

La proportion de passages aux urgences des personnes résidant habituellement hors de la région Paca est de 4,8 % cette semaine.

Proportion hebdomadaire de passages aux urgences de personnes ne résidant habituellement pas en région Paca sur les 52 dernières semaines



Signalements enregistrés dans ORAGES |

La veille sanitaire est menée au sein des Agences régionales de santé (ARS) via les plateformes régionales de veille et d'urgence sanitaires à partir de signaux transmis par leurs partenaires et les signaux issus des systèmes de surveillance.

Le nécessaire partage en temps réel des signaux et des informations relatives à leur traitement entre les différents professionnels au sein des plateformes régionales de veille et d'urgence sanitaires requiert la mise en place d'outils de partage d'informations.

Les ARS Paca et Corse se sont dotées d'un système d'information régional partagé, dénommé Orages (Outil de recueil, d'analyse et de gestion des événements sanitaires), dédié à l'enregistrement et au traitement des signalements et alertes sanitaires survenant sur leur territoire.

Les principaux objectifs d'un tel système sont de :

- permettre l'enregistrement et la traçabilité des signaux sanitaires ;
- partager en temps réel au niveau régional les informations relatives aux signaux sanitaires (réception, validation, évaluation et gestion) ;
- faciliter la rétro information des acteurs de la veille sanitaire.

Le tableau ci-dessous présente les différents signaux enregistrés dans l'application sur les régions Paca et Corse sur les 5 dernières semaines et pour le cumul des semaines précédentes depuis début 2012. Les MDO « tuberculose », « VIH », « Hépatite B » ne sont pas consignés dans ORAGES en raison d'outils spécifiques de suivi de ces maladies. L'utilisation de l'outil pour les signaux environnementaux est pour l'instant limitée.

Seuls les signaux validés sont présentés dans le tableau.

Les signaux présentés dans ce tableau ne sont pas uniquement des signaux notifiés dans les régions Paca et Corse. Il peut s'agir de signalements d'autres régions qui ont demandé une intervention des services de l'ARS Paca ou de l'ARS Corse (vérification d'expositions pour la légionellose, recherche de contacts pour un cas d'IIM...).

Récapitulatif des signalements par type et par semaine de signalement sur les 5 dernières semaines en Paca et en Corse

(dernière interrogation de la base le 25 janvier 2013 à 13:30)

	2012 Total semaines antérieures		2012-52		2013-01		2013-02		2013-03		2013-04	
	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E
Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Hépatite A	48	1	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0
Infections invasives à méningocoques	31	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Légionellose	174	3	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0
Listériose	21	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Rougeole	50	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
Toxi-infection alimentaire collective	101	2	0	0	2	0	4	0	1	1	1	1
Epidémie de GEA	54	0	1	0	7	0	12	1	8	0	7	0
Epidémie d'IRA	86	0	0	0	2	0	3	0	1	0	3	0
Autre(s) infectieux	106	33	1	0	0	0	2	2	3	0	3	0
Autres signaux	96	7	1	0	1	1	10	1	8	0	11	1

| Dispositif de surveillance non spécifique |

En juin 2005, la Cire Sud a mis en place pour les régions Paca et Corse un **système de surveillance non spécifique basé sur un réseau pérenne de partenaires**. Ce système constitue le socle de la veille sanitaire régionale, adaptable à toutes situations particulières comme notamment lors des plans canicule (2005 à 2012), durant la coupe du monde de rugby à Marseille (2007) et lors d'épidémies hivernales (grippe, bronchiolite, GEA...).

Des **indicateurs de mortalité, de morbidité et d'activité**, collectés par les partenaires du système sont **analysés au quotidien**. Le noyau commun à tous les départements est constitué par les principaux états civils et hôpitaux (en particulier les services des urgences et les Samu).

Les **objectifs** du dispositif sont :

- d'identifier précocement des événements sanitaires pouvant nécessiter une réponse adaptée ;
- de fédérer autour de ce système de surveillance un réseau de partenaires pérenne ;
- de participer à tout système de surveillance spécifique mise en place dans le cadre de plans, d'événements exceptionnels ou lors d'épidémies.

Méthode d'interprétation

Les résultats de la surveillance présentés dans les tableaux sont issus d'une méthode statistique appelée « **cartes de contrôle pour données individuelles** ». Les seuils sont définis à partir de l'activité moyenne et la moyenne des différences d'activité des 12 semaines précédentes. Un intervalle est alors estimé pour cette moyenne dont les bornes constituent les seuils utilisés. Pour chaque indicateur, la valeur moyenne quotidienne de la semaine analysée est comparée aux valeurs seuils définies (seuils à 2 et 3 écarts-types).

D'autres outils complémentaires ont été développés par la Cire afin de faciliter l'interprétation des données de la surveillance.

Site Internet de l'ARS Paca : [Veille sanitaire](#)

Liste des services des urgences produisant des RPU codés et analysés dans le cadre du suivi des épidémies hivernales : Arles, Avignon (2 services), Briançon, Brignoles, Cannes, Carpentras, Digne, Draguignan, Embrun, Fréjus, Gap, Grasse, Hyères, Manosque, Marseille (APHM (5 services), Beauregard), Martigues, Nice (St Roch et Lenval), Orange, Pertuis, Saint-Laurent-du-Var (IAT), Saint-Tropez, Salon, la Seyne/Mer, Sisteron et Toulon (St Musse et HIA St Anne), Valréas

| Dispositif de surveillance des intoxications au CO |

Le système de surveillance des intoxications au monoxyde de carbone a été mis en place au cours du 2ème trimestre 2005. Il est piloté au niveau national par l'InVS.

Les objectifs du dispositif sont :

- **d'alerter** afin de prendre les mesures de gestion du risque immédiates en soustrayant les personnes exposées de la source et de prévenir les récurrences ;
- **de décrire** la répartition spatio-temporelle des intoxications au CO, les circonstances de survenue de ces intoxications et leurs facteurs de risque ;
- **d'évaluer** l'efficacité générale de la politique de prévention.

Tout signalement d'intoxication au CO suspectée ou avérée doit être transmis dans les meilleurs délais à l'Agence régionale de santé, hors incendie.

Il donne lieu à une **enquête environnementale** par les services Santé-Environnement des délégations territoriales de l'ARS ou les services communaux d'hygiène et de santé et à une **enquête médicale** par le Centre antipoison et de toxicovigilance de Marseille pour la région Paca et par les médecins et infirmières de l'ARS pour la Corse.

L'enquête médicale permet de confirmer l'intoxication au CO et de décrire la gravité des symptômes et la prise en charge des personnes intoxiquées.

L'enquête environnementale a pour but d'identifier la source d'intoxication, de mettre en sécurité l'installation, de définir les éventuels travaux à effectuer et d'éviter ainsi les récurrences.

Pour signaler : [fiche de signalement](#) à transmettre par fax au 04 13 55 83 44

En savoir plus : [site Internet de l'ARS Paca](#)

[Surveillance des intoxications au CO](#)
[Prévention des intoxications au CO](#)

Le point épidémiologique

La Cire Sud remercie vivement tous les partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à ces surveillances :

Etats civils des régions Paca et Corse.

Régie municipale des pompes funèbres de Marseille.

Samu des régions Paca et Corse.

Etablissements de santé des régions Paca et Corse.

Etablissements médicaux-sociaux des régions Paca et Corse.

SOS Médecins de Cannes, Nice, Marseille, Aix-en-Provence, Gardanne-Trets, Toulon-Fréjus, Avignon, Ajaccio.

SDIS des régions Paca et Corse et Bataillon des marins pompiers de Marseille.

RUSMG Paca et Corse

ARBAM Paca

ARLIN Paca

ARS Paca et Corse

InVS

ORU Paca

Professionnels de santé, cliniciens et LABM des régions Paca et Corse

CNR arbovirus (IRBA-Marseille)

EID-méditerranée

CAPTIV de Marseille

Laboratoire de virologie AP-HM

SCHS de Paca et Corse

Si vous désirez recevoir par mail VEILLE HEBDO, merci d'envoyer un message à ars-paca-cire-veille@ars.sante.fr

Diffusion
ARS Paca - Cire Sud
132 boulevard de Paris,
CS 50039,
13331 Marseille Cedex 03
☎ 04 13 55 81 01
☎ 04 13 55 83 47
ars-paca-cire-veille@ars.sante.fr