

VEILLE HEBDO

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR / CORSE

Point n°2014-12 publié le 21 mars 2014

Période analysée : du vendredi 14 au jeudi 20 mars 2014*

| EPIDEMIES HIVERNALES | Synthèse sur la période analysée

BRONCHIOLITE	PACA	CORSE
Service des urgences	P2. Activité faible, en légère baisse	/
Arbam Paca	P2. Activité faible, en baisse	/
SYNDROMES GRIPPAUX	PACA	CORSE
Service des urgences	P3. Activité faible, en baisse	P8. Activité modérée
SOS Médecins	P3. Activité modérée, en baisse	P8. Activité modérée
Réseau unifié (RUSMG)	P4. Activité modérée, stable	P9. Activité modérée, en baisse
Cas graves de grippe	P5. 1 nouveau cas / Total : 29 cas	0 nouveau cas / Total : 3 cas
Institutions pour personnes fragiles	P6. 1 nouveau foyer d'IRA / Total : 24 foyers depuis le 1/9	aucun nouveau foyer d'IRA / Total : 1 foyer depuis le 1/9
Circulation virus grippaux	P7. 3 virus grippaux isolés sur 8 prélèvements	P10. 3 virus grippaux isolés sur 9 prélèvements
GASTROENTERITES	PACA	CORSE
Service des urgences	P11. Activité modérée, stable	P14. Activité modérée
SOS Médecins	P11. Activité modérée, en baisse	P14. Activité modérée
Réseau Sentinelles	P12. Activité modérée, en hausse	P15. Activité modérée, en baisse
Institutions pour personnes fragiles	P13. 1 nouveau foyer de GEA / Total : 39 foyers depuis le 1/9	Aucun nouveau foyer de GEA / Total : 1 foyer depuis le 1/9

| SURVEILLANCE NON SPECIFIQUE (SNS) | Synthèse sur la période analysée

SAMU	PACA	CORSE
Total affaires	→	→
Transports médicalisés	→	→
Transports non médicalisés	→	→
URGENCES		
Total passages	→	→
Passages moins de 1 an	↘	→
Passages 75 ans et plus	→	→
SOS MEDECINS**		
Total consultation	↓	→
Consultations moins de 2 ans	→	→
Consultations 75 ans et plus	→	→

Ensemble des résultats détaillés par département, et part des non résidents, en [page 16](#).Analyse des données de **mortalité toutes causes** présentée en [page 17](#).

| ORAGES |

Point hebdomadaire des signalements en [page 18](#).

* Les semaines présentées sont des semaines décalées (du vendredi au jeudi), à l'exception des données du RUSMG, du réseau Sentinelles et des données virologiques qui sont des semaines calendaires.

Pour tout signalement d'urgence sanitaire, vous pouvez joindre

en Paca
la plateforme régionale de
réception des signaux

04 13 55 8000



04 13 55 83 44

@ ars13-alerte@ars.sante.fr
en Corse
la plateforme régionale de
capture des signaux

04 95 51 99 88



04 95 51 99 12

@ ars2A-alerte@ars.sante.fr

Résumé des observations du vendredi 14 au jeudi 20 mars 2014

Services des urgences - La proportion de passages d'enfants pour bronchiolite (par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans) est en légère baisse par rapport à la semaine précédente. Le taux d'hospitalisation est stable.

ARBAM Paca - Le nombre de nouveaux enfants suivis pendant le dernier week-end de garde est en baisse par rapport au week-end précédent.

SERVICES DES URGENCES	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	1 951	1 910	1 772	1 716	1 670
passages pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	145	125	94	77	64
% par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans	7,4%	6,5%	5,3%	4,5%	3,8%
hospitalisations pour bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	60	49	40	26	23
% d'hospit. par rapport au nombre de bronchiolite d'enfants de moins de 2 ans	41%	39%	43%	34%	36%


Analyse basée sur les 35 services des urgences accueillant des enfants et produisant des RPU codés (liste en dernière page)

Passages pour bronchiolite : diagnostics principaux J21* pour les moins de 2 ans


ARBAM PACA	15-16 Févr.	22-23 Févr.	1-2 Mars	8-9 Mars	15-16 Mars
nombre de jours de garde	2	2	2	2	2
nombre de nouveaux patients vus	129	118	78	80	49
nombre de séances	218	190	132	124	73

Analyse basée sur les week-ends de gardes de l'association

Proportion de passages aux urgences pour bronchiolite, enfants de moins de 2 ans, semaines 2013-41 à 2014-12, Paca



Evolution du nombre de patients traités par l'ARBAM Paca par week-end de garde, 14/10/2013 - 16/03/2014

**BRONCHIOLITE : retour sur la saison 2012-2013 en Paca**

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 50-51-52 : 20 % de passages d'enfants pour bronchiolite (par rapport au nombre total de passages d'enfants de moins de 2 ans).

ARBAM Paca - Pic épidémique enregistré en semaine 51 : 379 nouveaux enfants suivis pendant le week-end de garde.

Attention : les données des épidémies de 2012-13 et 2013-14 sont à comparer avec prudence :

- Pour les urgences : le nombre d'établissements sur lesquels sont calculés les indicateurs est plus élevé cette saison (6 nouveaux établissements).
- Pour l'ARBAM : le nombre de secteurs de garde a augmenté en 2013-14.

Résumé des observations du vendredi 14 au jeudi 20 mars 2014

Services des urgences - L'activité des urgences liée aux syndromes grippaux est en baisse par rapport à la semaine dernière, et représente 0,3 % des passages aux urgences. La part des hospitalisations est en légère hausse.

SOS Médecins - La part des visites pour syndromes grippaux des associations SOS Médecins est en baisse.

Réseau unifié de surveillance en médecine générale - Le taux d'incidence des syndromes grippaux relevé par le RUSMG en semaine 11, non encore consolidé, est de 176 pour 100 000 habitants, au dessus du seuil épidémique.

Surveillance des cas graves de grippe - Un nouveau cas a été signalé depuis le dernier Veille-Hebdo (total= 29 cas). Tous les cas étaient infectés par un virus de type A sauf deux. Quatre patients sont encore hospitalisés, 17 sont guéris et 8 sont décédés.

Surveillance des IRA en collectivités pour personnes fragiles - Depuis le dernier Veille-Hebdo, 1 nouvel épisode de cas groupés d'IRA en collectivités pour personnes fragiles a été signalé. 24 épisodes ont été signalés depuis le début de la surveillance.

Circulation virale - Le CNR *influenza* de Lyon a isolé 3 virus grippaux (1 A(H1N1) et 2 A(H3N2)) en semaine 11. Depuis le début de la surveillance (semaine 2013-47), 97 virus grippaux ont été isolés sur 247 patients prélevés : 38 virus A(H1N1), 43 virus A(H3N2), 1 virus B et 15 virus A non typés.

SERVICES DES URGENCES	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de passages	24 930	23 864	23 168	24 233	24 597
passages pour syndrome grippal	362	326	211	122	79
% par rapport au nombre total de passages	1,5%	1,4%	0,9%	0,5%	0,3%
hospitalisations pour syndrome grippal	29	30	20	9	7
% d'hospitalisations par rapport au nombre de grippe	8,0%	9,2%	9,5%	7,4%	8,9%

Analyse basée sur les 42 services des urgences produisant des RPU codés (liste en dernière page)

Passages pour Grippe : diagnostics principaux J09, J10 et J11


ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de consultations	6 253	6 051	5 498	5 266	4 882
consultations pour motif d'appel syndrome grippal ou fièvre	2 654	2 454	2 049	1 730	1 513
% par rapport au nombre total de consultations	42%	41%	37%	33%	31%
consultations pour diagnostic syndrome grippal	485	413	359	231	135
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	11,8%	10,6%	10,2%	6,9%	4,4%

Pour l'ensemble des SOS : motifs d'appels pour les 2 ans et plus évoquant un syndrome grippal ou fièvre

Pour SOS Toulon, Avignon, Nice, Aix-Gardanne-Trets : diagnostics syndrome grippal ou grippe


Proportion de passages aux urgences pour syndrome grippal ou grippe, semaines 2013-47 à 2014-12, Paca

■ Saison en cours - - - Saison précédente



Proportion de consultations SOS Médecins pour diagnostic « syndrome grippal ou grippe », semaines 2013-47 à 2014-12, Paca


■ Saison en cours - - - Saison précédente





RUSMG : RESEAU SENTINELLES ET GROG	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
taux d'incidence des gripes estimé pour 100 000 habitants	724	554	164	176	ND
borne inférieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	600	377	82	105	ND
borne supérieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	848	731	246	247	ND
seuil (serfling)	154	147	139	130	ND
nombre de médecins participants	36	28	30	28	ND

Taux d'incidence des syndromes grippaux estimés pour 100 000 habitants, relevés par le RUSMG, semaines 2009-41 à 2014-12, Paca



GRIPPE ET SYNDROMES GRIPPAUX : retour sur la saison 2012-2013 en Paca

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 5 à 7 de 2013 : 2,7 % de passages pour grippe sur cette période.

Associations SOS Médecins - Pic épidémique enregistré en semaines 4 à 7 de 2013 : 21,5 % de consultations pour syndrome grippal sur cette période (statistique basée sur les diagnostics).

RUSMG - Pic épidémique enregistré en semaines 5 et 6 de 2013 : taux d'incidence pour syndrome grippal de 1 256 pour 100 000 habitants en moyenne sur ces 2 semaines.

Attention : les données des épidémies de 2011-12 et 2012-13 sont à comparer avec prudence. Pour les urgences : le nombre d'établissements sur lesquels sont calculés les indicateurs est plus élevé cette saison (7 nouveaux établissements).

L'Institut de veille sanitaire, en accord avec les réseaux de réanimateurs, a reconduit la surveillance des cas graves de grippe durant la saison hivernale 2013-2014.

Cette surveillance est basée sur le signalement de tous les cas probables ou confirmés de grippe hospitalisés dans les services de réanimation et de soins intensifs.

A ce jour, **29 cas graves** ont été signalés en région Paca, principalement dans les Bouches-du-Rhône (15 cas).

Les hospitalisations en réanimation sont majoritairement surveillées pendant les semaines 2014-06 à 2014-09.

Huit personnes sont décédées lors de leur hospitalisation (létalité : 28 %), 4 sont encore hospitalisées en réanimation et 17 sont guéries.

Seulement **4 patients**, pour lesquels l'information était connue, étaient vaccinés contre la grippe.


Six patients ne présentaient aucun facteur de risque qui relevait de la recommandation vaccinale.

27 patients étaient porteurs d'un virus de type A et 2 d'un virus B.


Caractéristiques des cas graves de grippe hospitalisés en service de réanimation, semaines 2013-46 à 2014-12, Paca

Nombre de patients		
Sortis de réanimation (guéris ou transférés)	17	59%
Encore hospitalisés en réanimation	4	14%
Décédés (en réanimation)	8	28%
Total	29	
Sexe		
Hommes	16	55%
Femmes	13	45%
Age (en années)		
Médiane	59	
Minimum	0	
Maximum	85	
Facteurs de risque (plusieurs facteurs possibles pour un cas)		
Aucun facteur de risque	6	21%
Grossesse	0	0%
Obésité (IMC $\geq$ à 30)	4	14%
Personnes $\geq$ 65 ans	10	34%
Pathologies à risque	21	72%
Statut virologique		
A	27	93%
<i>A(H1N1)pdm09</i>	10	34%
<i>H3N2</i>	6	21%
<i>Non sous-typés</i>	11	38%
B	2	7%
Négatif	0	0%
Vaccination anti-grippale (depuis septembre 2013)		
Oui	4	14%
Non	23	79%
NSP	2	7%

Répartition des cas graves de grippe selon la date d'entrée en réanimation et le sérotype du virus, semaines 2013-46 à 2014-12, Paca



Répartition géographique des cas graves de grippe par sérotype, semaines 2013-46 à 2014-12, Paca



CAS GRAVES DE GRIPPE : retour sur la saison 2012-2013

Nombre de cas graves signalés - 65 en région Paca et 3 en région Corse. 19 décès (létalité = 28 %).

Caractéristiques démographiques des cas - 54% d'hommes ; âge moyen : 54 ans (de 5 mois à 85 ans)

Caractéristiques cliniques et paracliniques des cas - 28 cas A(H1N1)pdm09, 2 cas A(H3N2), 19 cas A non sous typé et 18 cas virus de type B. 21 % des cas ne présentaient aucun facteur de risque pour la grippe. 15 % étaient vaccinés contre la grippe.

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpa) et établissements et services d'hébergement pour handicapés

Au total, depuis le 1^{er} septembre 2013, 24 épisodes d'IRA touchant des résidents et personnels soignants de collectivités pour personnes fragiles ont été signalés à l'ARS Paca.

Sur les 19 épisodes signalés comme terminés, le taux d'attaque moyen était de 21 % chez les résidents et de 7 % chez le personnel. Dix-huit hospitalisations ont été recensées parmi les résidents. Six décès ont été signalés.

Une recherche étiologique a été réalisée dans 14 épisodes sur les 19 clôturés. Un TROD a été effectué dans 12 épisodes et le résultat était positif dans 10 épisodes (dont 8 virus grippal A).

Sur les 5 épisodes non encore clôturés, une recherche étiologique par TROD a été réalisée, le résultat était négatif.


Caractéristiques des épisodes d'IRA en collectivités pour personnes fragiles, semaines 2013-40 à 2014-12, Paca

Indicateurs IRA

Nombre d'épisodes signalés	24
- Alpes-de-Haute-Provence	1
- Hautes-Alpes	1
- Alpes-Maritimes	2
- Bouches-du-Rhône	10
- Var	6
- Vaucluse	4
Nombre d'épisodes signalés et clôturés	19
Nombre total de résidents malades	321
Taux d'attaque moyen chez les résidents	21%
Taux d'attaque moyen chez le personnel	7%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	18
Taux d'hospitalisation moyen	6%
Nombre de décès	6
Létalité moyenne	1,9%
Recherche étiologique effectuée	14 épisodes
- TDR effectués	12 épisodes
- Grippe confirmée	10 épisodes

Dispositif et outils disponibles sur le site Internet de l'[ARS Paca](#).

Répartition des épisodes d'IRA en collectivités pour personnes fragiles selon la date de début des signes du 1^{er} cas, semaines 2012-40 à 2014-12, Paca



IRA en collectivités pour personnes fragiles : retour sur la saison 2012-2013 en Paca

33 épisodes d'IRA ont été signalés par 32 collectivités : 28 Ehpad, 2 USLD, 1 FAM et 1 MAS / 2 épisodes dans les Alpes-de-Haute-Provence, 7 dans les Alpes-Maritimes, 11 dans les Bouches-du-Rhône, 7 dans le Var et 6 dans le Vaucluse.


550 malades sur les 2 405 résidents des établissements déclarant : **taux d'attaque chez les résidents de 23 %** [étendue 0 %-63 %]. Taux d'hospitalisation de 6,2 % (34 hospitalisations). Létalité de 1,8 % (10 décès).

114 malades sur les 1 417 membres du personnel : **taux d'attaque chez le personnel de 8 %** [étendue 0 %-48 %].

Recherche étiologique réalisée pour 25 épisodes (76 %). TROD pour la grippe demandés par 23 Ehpa (88 %) : au moins un cas de grippe confirmé dans 57 % des foyers. Virus A identifié dans 5 épisodes et virus B dans 6 épisodes. 2 épisodes grippaux non typés.

CNR DES VIRUS INFLUENZA REGION SUD - HCL	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
virus grippaux	15	8	4	3	ND
- dont virus A(H1N1)	12	4	2	1	ND
- dont virus A(H3N2)	3	4	0	2	ND
- dont virus B	0	0	0	0	ND
VRS	0	0	0	0	ND
autres virus respiratoires	5	2	4	0	ND
nombre de patients prélevés	28	17	13	8	ND

Distribution hebdomadaire des résultats des analyses de prélèvements effectuées par le CNR des virus influenza région Sud, semaines 47 à 18 des saisons 2013-2014 et 2012-2013, Paca



La surveillance virologique en population générale des infections respiratoires aiguës s'appuie sur un partenariat entre les médecins participant au réseau des Groupes régionaux d'observation de la grippe (Grog), les laboratoires partenaires et le Centre national de référence (CNR) du virus influenza de la région sud (Hospices civils de Lyon). En période épidémique, ces médecins prélèvent, au sein d'une classe d'âge qui leur est préalablement attribuée, le premier patient de la semaine qui présente une infection respiratoire aiguë depuis moins de 48 heures et qui accepte la réalisation d'un prélèvement.



Centre National de Référence des Virus Influenza - HCL

Centre de Biologie & Pathologie Est
Institut de Microbiologie
Laboratoire de Virologie

Résumé des observations du vendredi 14 au jeudi 20 mars 2014

Services des urgences - Sept passages pour syndrome grippal ont été enregistrés aux urgences cette semaine contre 4 pendant la semaine précédente.

SOS Médecins - La part des visites pour syndromes grippaux de SOS Médecins Ajaccio est en baisse (10,8% des consultations avec diagnostic).

Il est cependant difficile de dégager des tendances en raison des effectifs hebdomadaires observés.

Réseau unifié de surveillance en médecine générale - Le taux d'incidence des syndromes grippaux relevé par le RUSMG en semaine 11, non encore consolidé, est de 175 pour 100 000 habitants, au dessus du seuil épidémique.

Surveillance des cas graves de grippe - Trois cas ont été signalés depuis le début de la surveillance. Un cas n'a pas été confirmé biologiquement, les 2 autres étaient porteurs d'un virus de type A(H1N1)pdm09 et A(H3N2). Un cas est décédé et deux sont guéris.

Surveillance des IRA en collectivités pour personnes fragiles - Aucun nouvel épisode de cas groupés d'IRA en collectivités pour personnes fragiles n'a été signalé cette semaine. 1 épisode depuis le début de la surveillance.

Circulation virale - L'équipe EA 7310 de l'Université de Corse a isolé 3 virus grippaux (2 A(H1N1) et 1 A(H3N2)) en semaine 11. Depuis le début de la surveillance (2013-47), 47 virus grippaux ont été isolés sur 111 patients prélevés : 20 virus A(H1N1), 21 virus A(H3N2), 2 virus B et 4 A non typés.

SERVICES DES URGENCES	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de passages	832	725	742	795	779
passages pour syndrome grippal	7	3	5	4	7
% par rapport au nombre total de passages	0,8%	0,4%	0,7%	0,5%	0,9%
hospitalisations pour syndrome grippal	1	0	0	0	0
% d'hospitalisations par rapport au nombre de grippe	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Analyse basée sur les 2 services des urgences produisant des RPU codés (liste en dernière page)

Passages pour Grippe : diagnostics principaux J09, J10 et J11


ASSOCIATION SOS MEDECINS AJACCIO	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de consultations	571	510	529	559	531
consultations pour motif d'appel syndrome grippal ou fièvre	275	249	247	250	259
% par rapport au nombre total de consultations	48%	49%	47%	45%	49%
consultations pour diagnostic syndrome grippal	23	14	36	53	26
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	16,4%	14,6%	11,3%	18,4%	10,8%

Motifs d'appels pour les 2 ans et plus évoquant un syndrome grippal ou fièvre

diagnostics syndrome grippal ou grippe (complétude du codage des diagnostics proche de 50 %)


Proportion de passages aux urgences pour syndrome grippal ou grippe, semaines 2013-47 à 2014-12, Corse

■ Saison en cours ■ Saison précédente



Proportion de consultations SOS Médecins pour diagnostic « syndrome grippal ou grippe », semaines 2013-47 à 2014-12, Corse


■ Saison en cours ■ Saison précédente





RUSMG : RESEAU SENTINELLES ET GROG	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
taux d'incidence des gripes estimé pour 100 000 habitants	315	442	296	175	ND
borne inférieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	194	276	186	80	ND
borne supérieure de l'Intervalle de confiance du taux d'incidence	436	608	406	270	ND
seuil (seuil national - Serfling)	154	147	139	130	ND
nombre de médecins participants	13	9	9	9	ND

Taux d'incidence des syndromes grippaux estimés pour 100 000 habitants, relevés par le RUSMG, semaines 2009-41 à 2014-12, Corse



GRIPPE ET SYNDROMES GRIPPAUX : retour sur la saison 2012-2013 en Corse


Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 4 et 5 de 2013 : 2,1 % de passages pour grippe.

Association SOS Médecins Ajaccio - Pic épidémique enregistré en semaines 7 et 8 de 2013 : 47,6 % de consultations pour syndrome grippal sur ces 2 semaines (statistique basée sur les diagnostics).

RUSMG - Pic épidémique enregistré en semaines 6 et 7 de 2013 : taux d'incidence pour syndrome grippal de 814 pour 100 000 habitants en moyenne sur ces 2 semaines.

LABORATOIRE DE VIROLOGIE EA 7310, UNIVERSITE DE CORSE	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
isolement virus grippaux	9	6	5	3	ND
- dont virus A(H1N1)	6	2	1	2	ND
- dont virus A(H3N2)	3	2	3	1	ND
- dont virus B	0	0	0	0	ND
isolement VRS	0	0	0	0	ND
isolement autres virus respiratoires	3	2	1	2	ND
nombre de patients prélevés	15	11	6	9	ND

Distribution hebdomadaire des résultats des analyses de prélèvements effectuées par le CNR des virus influenza région Sud, semaines 47 à 14 des saisons 2013-2014 et 2012-2013, Corse



La surveillance virologique en population générale des syndromes grippaux en Corse s'appuie sur un partenariat entre les médecins participant au réseau Sentinelles et le laboratoire de virologie EA 7310 de l'Université de Corse. Ce réseau est composé d'une quarantaine de médecins généralistes. En période épidémique, ces médecins prélèvent le premier patient de la semaine qui présente un syndrome grippal, selon la définition du réseau Sentinelles, depuis moins de 48 heures et qui accepte la réalisation d'un prélèvement.

Résumé des observations du vendredi 14 au jeudi 20 mars 2014

Services des urgences - L'activité des urgences liée aux gastroentérites est stable par rapport à la semaine précédente. La part des hospitalisations pour gastroentérites est stable.

SOS Médecins - Cette semaine, la part des consultations des associations SOS Médecins pour diagnostic de gastroentérite est en baisse et représente 6,6 % du total des visites.

Réseau Sentinelles - Le taux d'incidence pour diarrhées aiguës relevé par le réseau Sentinelles en semaine 11, non encore consolidé, est de 266 pour 100 000 habitants (au dessus du seuil épidémique).

Surveillance des GEA en collectivités pour personnes fragiles - Depuis le dernier Veille-Hebdo, 1 épisode de cas groupés de GEA en collectivités pour personnes fragiles a été signalé. 39 épisodes ont été signalés depuis le début de la surveillance.


SERVICES DES URGENCES	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de passages	24 930	23 864	23 168	24 233	24 597
passages pour GEA	540	505	553	564	585
% par rapport au nombre total de passages	2,2%	2,1%	2,4%	2,3%	2,4%
hospitalisations pour GEA	89	87	80	103	102
% d'hospitalisations par rapport au nombre de GEA	16,5%	17,2%	14,5%	18,3%	17,4%

Analyse basée sur les 42 services des urgences produisant des RPU codés (liste en dernière page)
Passages pour GEA : diagnostics principaux A08, A09 et K529


ASSOCIATIONS SOS MEDECINS	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de consultations	6 253	6 051	5 498	5 266	4 882
consultations pour diarrhées et/ou vomissements	1 242	1 164	1 079	1 130	992
% par rapport au nombre total de consultations	20%	19%	20%	21%	20%
consultations pour diagnostic gastroentérites	303	270	236	265	204
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	7,4%	6,9%	6,7%	7,9%	6,6%

Pour l'ensemble des SOS : motifs d'appels pour diarrhées et/ou vomissements
Pour SOS Toulon, Avignon, Nice, Aix-Gardanne-Trets : diagnostics gastroentérites

Proportion de passages aux urgences pour GEA, semaines 2013-39 à 2014-12, Paca




Proportion de consultations SOS Médecins pour diagnostic « gastroentérites », semaines 2013-39 à 2014-12, Paca



RESEAU SENTINELLES	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
taux d'incidence des diarrhées aiguës estimé pour 100 000 habitants	281	256	187	266	ND
seuil épidémique (seuil national - Serfling)	241	230	219	209	ND

Taux d'incidence des diarrhées aiguës estimés pour 100 000 habitants, relevés par le réseau Sentinelle, semaines 2009-41 à 2014-12, Paca



Le seuil présenté sur cette figure est celui calculé pour le niveau national.

GASTROENTERITES : retour sur la saison 2012-2013 en Paca

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 52 de 2012 et 1 de 2013 : 3,6 % de passages pour GEA.

Associations SOS Médecins - Pic épidémique enregistré en semaines 1 à 3 de 2013 : 11,6 % des consultations pour gastroentérites (statistique basée sur les diagnostics).

Réseau Sentinelles - Pic épidémique enregistré en semaine 52 de 2012 : taux d'incidence des diarrhées aiguës de 395 pour 100 000 habitants.

Attention : les données des épidémies de 2012-13 et 2013-14 sont à comparer avec prudence. Pour les urgences : le nombre d'établissements sur lesquels sont calculés les indicateurs est plus élevé cette saison (8 nouveaux établissements).

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpa) et établissements et services d'hébergement pour handicapés

Au total, depuis le 1^{er} septembre 2013, 39 épisodes de GEA touchant des résidents et personnels soignants de collectivités pour personnes fragiles ont été signalés à l'ARS Paca.

Sur les 35 épisodes signalés comme terminés, le taux d'attaque moyen était de 35 % chez les résidents et de 13 % chez le personnel. Cinq hospitalisations et 4 décès ont été recensés parmi les résidents.

Une recherche étiologique a été réalisée dans 16 épisodes sur les 35 clôturés : du norovirus a été identifié pour 3 épisodes.


Caractéristiques des épisodes de GEA en collectivités pour personnes fragiles, semaines 2013-40 à 2014-12, Paca

Indicateurs GEA

Nombre d'épisodes signalés	39
- Alpes-de-Haute-Provence	1
- Hautes-Alpes	1
- Alpes-Maritimes	8
- Bouches-du-Rhône	19
- Var	7
- Vaucluse	3
Nombre d'épisodes signalés et clôturés	35
Nombre total de résidents malades	854
Taux d'attaque moyen chez les résidents	35%
Taux d'attaque moyen chez le personnel	13%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	5
Taux d'hospitalisation moyen	1%
Nombre de décès	4
Létalité moyenne	0,5%
Recherche étiologique effectuée	16 épisodes
- Norovirus confirmé	3 épisodes
- Rotavirus confirmé	0 épisode

Dispositif et outils disponibles sur le site Internet de l'[ARS Paca](#).

Répartition des épisodes de GEA en collectivités pour personnes fragiles selon la date de début des signes du 1^{er} cas, semaines 2012-40 à 2014-12, Paca



GEA en collectivités pour personnes fragiles : retour sur la saison 2012-2013 en Paca

67 épisodes de GEA ont été signalés par 67 collectivités : 60 maisons de retraite médicalisées, 3 USLD, 2 foyers logements, et 1 FAM / 6 établissements des Alpes-de-Haute-Provence, 2 des Hautes-Alpes, 15 des Alpes-Maritimes, 17 des Bouches-du-Rhône, 13 du Var et 13 de Vaucluse.

1 879 malades sur les 5 155 résidents des établissements déclarant : **taux d'attaque chez les résidents de 36 %** [étendue 6%-92%]. Taux d'hospitalisation de 0,5% (9 hospitalisations). Létalité de 0,1% (2 décès).

385 malades sur les 2 704 membres du personnel : **taux d'attaque chez le personnel de 14 %** [étendue 0%-59%].

Recherche étiologique réalisée pour 38 épisodes (57%) : norovirus identifié pour 21 épisodes.

Résumé des observations du vendredi 14 au jeudi 20 mars 2014

Services des urgences - La part des passages aux urgences pour gastroentérites est stable par rapport à la semaine précédente. Quatre hospitalisations en lien avec cette pathologie ont été enregistrées cette semaine.

SOS Médecins - L'activité de SOS médecins Ajaccio liée aux gastroentérites est en hausse par rapport à la semaine précédente.

Il est cependant difficile de dégager des tendances en raison des effectifs hebdomadaires observés.

Réseau Sentinelles - Le taux d'incidence des diarrhées aiguës relevé par le réseau Sentinelles en semaine 11, non encore consolidé, est de 143 pour 100 000 habitants (en dessous du seuil épidémique).

Surveillance des GEA en collectivités pour personnes fragiles - Un épisode a été signalé depuis le début de la surveillance.

SERVICES DES URGENCES	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de passages	832	725	742	795	779
passages pour GEA	22	29	21	23	24
% par rapport au nombre total de passages	2,6%	4,0%	2,8%	2,9%	3,1%
hospitalisations pour GEA	4	7	4	5	4
% d'hospitalisations par rapport au nombre de GEA	18,2%	24,1%	19,0%	21,7%	16,7%

Analyse basée sur les 2 services des urgences produisant des RPU codés (liste en dernière page)


Passages pour GEA : diagnostics principaux A08, A09 et K529

ASSOCIATION SOS AJACCIO	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
nombre total de consultations	571	510	529	559	531
consultations pour diarrhées et/ou vomissements	109	75	84	128	107
% par rapport au nombre total de consultations	19%	15%	16%	23%	20%
consultations pour diagnostic gastroentérites	21	10	29	24	32
% par rapport au nombre total de consultations avec diagnostic	15,0%	10,4%	9,1%	8,3%	13,3%


Motifs d'appels pour diarrhées et/ou vomissements

Diagnostics gastroentérites (complétude du codage des diagnostics proche de 50 %)

Proportion de passages aux urgences pour GEA, semaines 2013-39 à 2014-12, Corse




Proportion de consultations SOS Médecins pour diagnostic « gastroentérites », semaines 2013-39 à 2014-12, Corse



RESEAU SENTINELLES	2014-08	2014-09	2014-10	2014-11	2014-12
taux d'incidence des diarrhées aiguës estimé pour 100 000 habitants	189	295	149	143	ND
seuil épidémique	241	230	219	209	ND

Taux d'incidence des diarrhées aiguës estimés pour 100 000 habitants, relevés par le réseau Sentinelles, semaines 2009-41 à 2014-12, Corse



Le seuil présenté sur cette figure est celui calculé pour le niveau **national**.

GASTROENTERITES : retour sur la saison 2012-2013 en Corse

Services des urgences - Pic épidémique enregistré en semaines 1 à 5 de 2013 : 4,4 % de passages pour GEA sur les 5 semaines.

Association SOS Médecins Ajaccio - Pic épidémique enregistré en semaines 51 et 52 de 2012 avec 32 % des consultations pour diarrhées et/ou vomissements.

Réseau Sentinelles - Pic épidémique enregistré en semaine 51 de 2012 avec un taux d'incidence des diarrhées aiguës de 302 pour 100 000 habitants.

| SNS - PRINCIPAUX INDICATEURS D'ACTIVITE SUIVIS |

Période analysée : du vendredi 14 au jeudi 20 mars 2014

Source des données / Indicateur	04	05	06	13	83	84	2A	2B
SAMU / Total d'affaires	→	→	→	→	→	→	→	→
SAMU / Transports médicalisés	→	→	→	→	→	→	→	→
SAMU / Transports non médicalisés	→	→	↓	→	→	→	→	→
SERVICES DES URGENCES* / Total de passages	→	→	→	→	→	→	→	→
SERVICES DES URGENCES* / Passages d'enfants de moins de 1 an	NI	NI	↓	↓	→	↓	NI	NI
SERVICES DES URGENCES* / Passages de personnes de 75 ans et plus	→	→	→	→	→	→	→	→
SERVICES DES URGENCES* / Hospitalisations après un passage aux urgences	→	→	→	→	→	→	→	→
SOS MEDECINS / Total consultations			↓	↓	↓	→	→	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 2 ans			→	→	→	→	→	
SOS MEDECINS / Consultations d'enfants de moins de 15 ans			↓	→	↓	→	→	
SOS MEDECINS / Consultations de personnes de 75 ans et plus			↓	→	→	↓	→	
SDIS - BMP / Total sorties pour secours à personne				→				
SDIS - BMP / Sorties pour affections médicales à domicile				→				

→ Pas de tendance particulière

↗ Tendance à la hausse (+2σ)

↘ Tendance à la baisse (-2σ)

↑ Forte hausse (+3σ)

↓ Forte baisse (-3σ)

ND : Donnée non disponible

NI : Donnée non interprétable en raison des faibles effectifs


* établissements sentinelles (51 établissements sur l'inter région) / Informations sur la [méthode d'interprétation](#) en dernière page

| SNS - ESTIMATION DE LA PART DES NON-RESIDENTS |


Les régions Paca et Corse sont des régions très touristiques. Certains départements voient leur population tripler à certains moments de l'année. Les activités suivies dans le cadre de la surveillance non spécifique sont impactées par le tourisme. Afin de faciliter l'analyse de ces données et l'interprétation des tendances observées, il est important de connaître les variations de la population présente dans l'inter région. Pour cela, à défaut de données récentes sur la mobilité touristique et la population présente, la Cire mesure et suit la part des passages aux urgences de personnes ne résidant pas dans les régions Paca et Corse (calculée à partir des codes postaux de résidence présents dans les RPU).

La proportion de passages aux urgences des personnes résidant habituellement hors de la région Paca cette semaine est de 5,4% et de 4,1% en Corse.

Proportion hebdomadaire de passages aux urgences de personnes ne résidant habituellement pas en région PACA sur les 52 dernières semaines



Proportion hebdomadaire de passages aux urgences de personnes ne résidant habituellement pas en région CORSE sur les 52 dernières semaines



Résumé des observations depuis le 1^{er} janvier 2014


Paca - La mortalité mesurée en février à partir des données fournies par l'Insee est légèrement inférieure à celle attendue, calculée sur la période de référence (2010-2013). La différence n'est cependant pas significative.

Corse - La mortalité mesurée en février à partir des données fournies par l'Insee est légèrement supérieure à celle attendue, calculée sur la période de référence (2010-2013), sans que la différence ne soit significative. Les tendances sont cependant difficiles à mesurer en raison des effectifs observés.


Les données de mortalité du mois de mars ne sont pas consolidées.

Analyse basée sur 173 communes sentinelles de Paca et 20 de Corse, représentant respectivement 89 et 69 % de l'ensemble des décès.

Comparaison par semaine des décès enregistrés en 2014 et du nombre de décès attendus calculés sur les années 2010 à 2013, Paca




Comparaison par semaine des décès enregistrés en 2014 et du nombre de décès attendus calculés sur les années 2010 à 2013, Corse



Les données de la semaine en cours ne sont pas présentées car trop incomplètes

Mois	Région Paca			Région Corse		
	Réf *	2014 **	Diff ***	Réf *	2014 **	Diff ***
Janvier	3 883	3 859	-0,6%	184	187	1,8%
Février	3 680	3 586	-2,5%	161	169	4,8%
Mars	3 668			183		
Avril	3 136			158		
Mai	3 209			148		
Juin	3 189			157		
Juillet	3 255			168		
Août	3 276			158		
Septembre	3 133			152		
Octobre	3 438			163		
Novembre	3 421			158		
Décembre	3 753			194		

Evolution hebdomadaire de la répartition des décès par classes d'âge, 2014, Paca



* Réf : valeur attendue correspondant à la moyenne des décès enregistrés sur les années 2010 à 2013 sur des périodes équivalentes.

** 2014 : nombre de décès enregistrés en 2014.

*** Diff : pourcentage de variation (augmentation ou diminution du nombre de décès observés par rapport au nombre de décès attendus).

| Signalements enregistrés dans ORAGES |

La veille sanitaire est menée au sein des Agences régionales de santé (ARS) via les plateformes régionales de veille et d'urgence sanitaires à partir de signaux transmis par leurs partenaires et les signaux issus des systèmes de surveillance.

Le nécessaire partage en temps réel des signaux et des informations relatives à leur traitement entre les différents professionnels au sein des plateformes régionales de veille et d'urgence sanitaires requiert la mise en place d'outils de partage d'informations.

Les ARS Paca et Corse se sont dotées d'un système d'information régional partagé, dénommé Orages (Outil de recueil, d'analyse et de gestion des événements sanitaires), dédié à l'enregistrement et au traitement des signalements et alertes sanitaires survenant sur leur territoire.

Les principaux objectifs d'un tel système sont de :

- permettre l'enregistrement et la traçabilité des signaux sanitaires ;
- partager en temps réel au niveau régional les informations relatives aux signaux sanitaires (réception, validation, évaluation et gestion) ;
- faciliter la rétro information des acteurs de la veille sanitaire.

Le tableau ci-dessous présente les différents signaux enregistrés dans l'application sur les régions Paca et Corse sur les 5 dernières semaines et pour le cumul des semaines précédentes depuis dé-

but 2012. Les MDO « tuberculose », « VIH », « Hépatite B » ne sont pas consignées dans ORAGES en raison d'outils spécifiques de suivi de ces maladies. L'utilisation de l'outil pour les signaux environnementaux est pour l'instant limitée.

Seuls les signaux validés sont présentés dans le tableau.

Les signaux présentés dans ce tableau ne sont pas uniquement des signaux notifiés dans les régions Paca et Corse. Il peut s'agir de signalements d'autres régions qui ont demandé une intervention des services de l'ARS Paca ou de l'ARS Corse (vérification d'expositions pour la légionellose, recherche de contacts pour un cas d'IIM...).

Récapitulatif des signalements par type et par semaine de signalement sur les 5 dernières semaines en Paca et en Corse
(dernière interrogation de la base le 21 mars 2014 à 14:00)

	Total 2013		2014 Total semaines antérieures		2014-08		2014-09		2014-10		2014-11		2014-12	
	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E	P A C A	C O R S E
Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hépatite A	99	2	16	0	0	0	4	0	9	1	2	0	1	0
Infections invasives à méningocoques	42	0	6	0	2	0	3	0	3	0	1	0	2	0
Légionellose	160	2	27	2	3	0	4	0	1	0	5	0	0	0
Listériose	28	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Rougeole	89	0	3	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0
Toxi-infection alimentaire collective	95	8	14	0	1	0	1	0	2	0	4	1	2	0
Epidémies de GEA	65	4	24	0	3	0	4	0	2	0	1	0	1	0
Epidémies d'IRA	31	1	7	0	2	0	5	0	5	0	2	1	1	0
Episodes de Gale (avérés ou suspectés)	36	3	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
Autres infectieux	118	15	18	6	4	0	2	0	4	0	1	1	0	0
Autres signaux	312	17	104	3	18	2	8	1	10	0	9	0	10	0

En juin 2005, la Cire Sud a mis en place pour les régions Paca et Corse un **système de surveillance non spécifique (SurSaUD®)** basé sur un réseau pérenne de partenaires. Ce système constitue le socle de la veille sanitaire régionale, adaptable à toutes situations particulières comme notamment lors des plans canicule, durant les grands rassemblements et lors d'épidémies hivernales.

Des **indicateurs de mortalité, de morbidité et d'activité**, collectés par les partenaires du système sont **analysés au quotidien**. Le noyau commun à tous les départements est constitué par les principaux états civils et hôpitaux (en particulier les services des urgences et les Samu).

Les **objectifs** du dispositif sont :

- d'identifier précocement des événements sanitaires pouvant nécessiter une réponse adaptée ;
- de fédérer autour de ce système de surveillance un réseau de partenaires pérenne ;
- de participer à tout système de surveillance spécifique mise en place dans le cadre de plans, d'événements exceptionnels ou lors d'épidémies.

Méthode d'interprétation

Les résultats de la surveillance présentés dans les tableaux sont issus d'une méthode statistique appelée « **cartes de contrôle pour données individuelles** ». Les seuils sont définis à partir de l'activité moyenne et la moyenne des différences d'activité des 12 semaines précédentes. Un intervalle est alors estimé pour cette moyenne dont les bornes constituent les seuils utilisés. Pour chaque indicateur, la valeur moyenne quotidienne de la semaine analysée est comparée aux valeurs seuils définies (seuils à 2 et 3 écarts-types).

D'autres outils complémentaires ont été développés par la Cire afin de faciliter l'interprétation des données de la surveillance.

Site Internet de l'ARS Paca : [Veille sanitaire](#)

Liste des services des urgences produisant des RPU codés : Aix-en-Provence (Parc Rambot), Antibes, Apt, Arles, Aubagne (La Casamance), Avignon (2 services), Briançon, Brignoles, Cagnes-sur-Mer (Clinique Saint-Jean), Cannes, Carpentras, Digne, Draguignan, Embrun, Fréjus, Gap, Grasse, Hyères, La Ciotat, Manosque, Marseille (APHM (5 services), Beaugard), Martigues, Nice (St Roch, Lenval et St Georges), Orange, Pertuis, Saint-Laurent-du-Var (IAT), Saint-Tropez, Salon, la Seyne/Mer, Sisteron, Toulon (St Musse et HIA St Anne), Vaison-La-Romaine, Valréas, Bastia, Porto-Vecchio

| Dispositif de surveillance des intoxications au CO |

Le système de surveillance des intoxications au monoxyde de carbone a été mis en place au cours du 3^{ème} trimestre 2005. Il est piloté au niveau national par l'InVS.

Les **objectifs** du dispositif sont :

- d'alerter afin de prendre les mesures de gestion du risque immédiates en soustrayant les personnes exposées de la source et de prévenir les récurrences ;
- de décrire la répartition spatio-temporelle des intoxications au CO, les circonstances de survenue de ces intoxications et leurs facteurs de risque ;
- d'évaluer l'efficacité générale de la politique de prévention.

Tout signalement d'intoxication au CO suspectée ou avérée (hors incendie) doit être transmis dans les meilleurs délais à l'Agence régionale de santé.

Il donne lieu à une **enquête environnementale** par les services Santé-Environnement des délégations territoriales de l'ARS ou les services communaux d'hygiène et de santé et à une **enquête médicale** par le Centre antipoison et de toxicovigilance de Marseille pour la région Paca et par les médecins et infirmières de l'ARS pour la Corse.

L'enquête médicale permet de confirmer l'intoxication au CO et de décrire la gravité des symptômes et la prise en charge des personnes intoxiquées.

L'enquête environnementale a pour but d'identifier la source d'intoxication, de mettre en sécurité l'installation, de définir les éventuels travaux à effectuer et d'éviter ainsi les récurrences.

Pour signaler :

- [fiche de signalement](#) à transmettre par fax au 04 13 55 83 44 pour la région Paca
- signalement à transmettre par fax au 04 95 51 99 12 pour la Corse

La Cire Sud remercie vivement tous les partenaires pour leur collaboration et le temps consacré à ces surveillances :

Etats civils des régions Paca et Corse.

Régie municipale des pompes funèbres de Marseille.

Samu des régions Paca et Corse.

Etablissements de santé des régions Paca et Corse.

Etablissements médicaux-sociaux des régions Paca et Corse.

Associations SOS Médecins des régions Paca et Corse.

SDIS des régions Paca et Corse et **Bataillon des marins pompiers** de Marseille.

RUSMG Paca et Corse

ARBAM Paca

Professionnels de santé, cliniciens et LABM des régions Paca et Corse

CNR arbovirus (IRBA-Marseille)

Laboratoire de virologie AP-HM

CNR influenza de Lyon

Equipe EA7310, antenne Corse du réseau Sentinelles, Université de Corse

EID-méditerranée

CAPTIV de Marseille

ARLIN Paca

ARS Paca et Corse

InVS

ORU Paca

SCHS de Paca et Corse

Si vous désirez recevoir par mail **VEILLE HEBDO, merci d'envoyer un message à ars-paca-cire-veille@ars.sante.fr**

Diffusion

ARS Paca - Cire Sud
132 boulevard de Paris,
CS 50039,
13331 Marseille Cedex 03
☎ 04 13 55 81 01
☎ 04 13 55 83 47
ars-paca-cire-veille@ars.sante.fr