

## DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Publié le 17/09/2015

### Caractéristiques épidémiologiques des infections par Hantavirus en France en 2014

De 2005 à 2014, 1 086 cas humains d'infection par un hantavirus ont été identifiés par le CNR (Tableau 1), avec un maximum en 2005 (253 cas) et un minimum en 2013 (14 cas).

En 2014, 104 cas d'infection récente par un hantavirus en France ont été confirmés par le CNR.

L'année 2014 a été marquée par :

- une fréquence de cas humains d'infection par le virus Puumala en France métropolitaine très légèrement au-dessus de la moyenne annuelle (89 cas) de cas détectés sur la période 2003-2013.
- la détection de cas dans deux départements (Loiret et Isère) limitrophes de la zone d'endémie où aucun cas n'avait été détecté jusqu'à présent.
- la détection de 3 cas d'infection par le virus Seoul suite à des contacts avec des rats bruns sauvages (*Rattus Norvegicus*) et également avec un rat brun de compagnie.
- aucun cas humain d'infection par un hantavirus Maripa (responsable de syndrome cardio-pulmonaire) n'a été détecté par le laboratoire associé en Guyane.

#### Liens

Dossiers du ministère chargé de la Santé :

- [dossier fièvre hémorragique avec syndrome rénal](#)

Dossier de l'Institut Pasteur :

- [recommandations CNR Hantavirus](#)

#### Actualité


- [Rapport d'activité 2017 du CNR Hantavirus](#)

Nombre de cas annuel d'infection à hantavirus rapportés par le CNR de 2005 à 2014 en France métropolitaine

année	nombre de cas
2005	253
2006	24
2007	127
2008	84
2009	62
2010	155
2011	100
2012	163
2013	14
2014	104


Le pic de détection habituellement retrouvé à la fin du printemps (juin) n'est pas retrouvé en 2014, avec pour cette année un pic en été et à la fin de l'hiver.

### Distribution mensuelle de cas d'infection à hantavirus rapportés par le CNR de 2005 à 2014 en France métropolitaine



La répartition géographique des cas est globalement similaire depuis 2005 avec la majorité des cas résidant dans le quart nord-est de la France métropolitaine.

**Distribution spatiale des cas d'infection à hantavirus rapportés par le CNR en France métropolitaine par département, données CNR 2005-2014 (Répartition aléatoire au sein des départements)**



[Haut de page](#)