

THESAURUS

en éducation pour la santé

Liste
alphabétique structurée

janvier 2005

éditions
inpes

Thesaurus

en éducation pour la santé

Liste alphabétique structurée

Emmanuelle Maigne, Catherine Lavielle,
Fabienne Lemonnier et Ève-Marie Weinmann,
Anne Gareau, Sonia Vergniory

Remerciements

Christine Ferron, Isabelle Vincent, Jacques Arènes, Pierre Arwidson et Fabien Tuleu nous ont aidées à sélectionner et à organiser de nombreux concepts dans les domaines de la psychologie, de la psychologie sociale et de l'éducation thérapeutique. Qu'ils soient ici remerciés pour leur contribution efficace autant que chaleureuse.

Nous souhaitons également remercier l'équipe de la Banque de données santé publique, tout particulièrement Daniel Denevert, son directeur opérationnel, qui a mis à notre disposition tous les fichiers utiles et nous a prodigué de judicieux conseils.

Telle la bonne fée, Danièle Degez s'est penchée sur le thesaurus encore au berceau. Qu'elle soit ici remerciée pour l'efficacité de ses vœux et pour son intérêt sans faille pour tous les thesaurus de la Création.

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
42 boulevard de la Libération
93203 Saint-Denis Cedex - France
Juin 2005

L'Inpes autorise l'utilisation et la reproduction partielle de ce document sous réserve de la mention de la source :
Maigne Emmanuelle, Lavielle Catherine, Lemonnier Fabienne, Weinmann Ève-Marie, Gareau Anne, Vergniory Sonia. *Thesaurus en éducation pour la santé. Liste alphabétique structurée*. Saint-Denis : Éditions INPES, 2005, 76 p.

Introduction

Définition et objectifs

Le thesaurus est une liste normalisée et structurée de termes acceptés à l'indexation¹ (les descripteurs) et d'équivalents. Les descripteurs sont reliés entre eux par des relations sémantiques² (génériques et associatives) exprimées par des signes conventionnels. Les termes sont combinés entre eux pour décrire les documents (lors de l'indexation) et formuler les questions lors de l'interrogation d'une banque de données. (Danièle Degez. *Thesaurus*. In : Serge Cacaly/Dir. Dictionnaire encyclopédique de l'information et la documentation. Paris : Nathan, 1997, p 577-579.)

Des disciplines, des métiers, des secteurs d'activités peuvent faire l'objet d'un thesaurus. Celui-ci regroupe alors l'ensemble des notions utiles pour caractériser le contenu des documents de la discipline, du métier ou du secteur donné.

L'éducation pour la santé est un champ de compétences et d'activités aux contours et aux qualifications encore mal définis : est-ce une discipline universitaire ou scientifique ? Est-ce un métier ? Un secteur d'activité ? Un service public ?

Quoiqu'il en soit, le présent thesaurus reflète l'éducation pour la santé en France aujourd'hui et contribuera à l'amélioration de sa connaissance et de sa reconnaissance.

Il soutiendra l'harmonisation nécessaire des pratiques documentaires au sein des institutions et facilitera l'échange et la mise en commun d'informations entre les acteurs de l'éducation pour la santé. Il a d'ailleurs été réalisé pour répondre aux besoins documentaires de ces acteurs et tout particulièrement ceux des comités d'éducation pour la santé. Son enrichissement continu permettra son adaptation dans la durée à ces besoins.

1. cf. Encadré 2

2. cf. Encadré 3

Encadré 1

Déroulement du projet

En 1997, le CYES (Comité des Yvelines d'éducation pour la santé) propose au CFES (Comité français d'éducation pour la santé) de réaliser un thesaurus spécialisé en éducation pour la santé. Suite à la signature de la convention n° 39/1997/ADES, le CYES met en place une réunion de concertation associant les personnels du Service Appui au développement de l'éducation pour la santé du CFES, Guillemette Chevaillier, chargée d'information à la Banque de Données Santé Publique ainsi que Danièle Degez, consultante spécialisée (D&G, Documentation et gestion) afin de déterminer la méthode de travail du groupe chargé de l'élaboration du thesaurus.

Ce groupe, composé de Catherine Lavielle (CFES), Fabienne Lemonnier (CPS 91, Comité de promotion de la santé de l'Essonne), Emmanuelle Maigne (CYES) et Ève-Marie Weinmann (MRPS, Maison régionale de promotion de la santé du Nord-Pas-de-Calais), s'est chargé de la collecte des mots, de leur normalisation et de leur hiérarchisation avec le soutien méthodologique de Danièle Degez.

Début 2000, une première liste structurée comprenant les descripteurs est diffusée auprès des comités d'éducation pour la santé.

Dès 2002, riche de 18 mois d'expérimentation de cette première liste dans 26 comités d'éducation pour la santé¹, le Groupe de travail national des documentalistes en éducation pour la santé² s'engage dans l'enrichissement de cette liste pour aboutir au présent document. Ce même groupe organisera le suivi permanent de l'évolution du langage pour les années à venir.

1. Groupe de travail national des documentalistes en éducation pour la santé. Résultats de l'enquête : « État des lieux de l'activité documentaire dans le réseau des comités d'éducation pour la santé ». Juin 2002, Inpes Info n° 02/14 du 4 octobre 2002, 9 p.

2. coordonné par Nathalie Cornec (Comité régional d'éducation pour la santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur) et composé de : Elisabeth Fellinger, Cirdd Toxibase, représentant la région Alsace ; Antoinette Jordan-Meille, Craes-Crips, Aquitaine ; Anne Bergeal, Cirdd, Auvergne ; Françoise Marie, Cores, Basse-Normandie ; Sabrina Deschamps, Cores, Bourgogne ; Sonia Vergniory, Cres, Bretagne ; Emilie Andert, Codes du Cher, Centre ; Lydia Cusse, Cres, Champagne-Ardenne ; Caroline Roux, Cres, Franche-Comté ; Marie Pincemin, Cres, Haute-Normandie ; Emmanuelle Maigne, CYES, Île-de-France ; Magali Augé, Cres, Languedoc-Roussillon ; Sylvie Poli, Codes de la Creuse, Limousin ; Virginie Briot, Cres, Lorraine ; Sylvie Cabrol, Codes du Tarn, Midi-Pyrénées ; Luce Vincent, MRPS, Nord-Pas-de-Calais ; Cathy Barot, Credeps, Pays-de-Loire ; Martine Dacquain, Cres, Picardie ; Nathalie Bénétreau, Cres, Poitou-Charente ; Isabelle Jacob, Craes-Crips, Rhône-Alpes ; Olivier Delmer (Inpes), Sandra Kerzanet (Inpes), Catherine Lavielle (Inpes), Anne Sizaret (Inpes), Fabienne Lemonnier (Inpes). (décembre 2003).

Méthode d'élaboration

Le thesaurus en éducation pour la santé a été élaboré à partir de la version 2 du thesaurus BDSP (Banque de données santé publique), utilisée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et dans quelques comités d'éducation pour la santé. Ce thesaurus BDSP 2 comporte 5 200 descripteurs et présente de vastes possibilités d'utilisation dans des domaines comme l'épidémiologie, le soin ou encore les technologies de la santé. Cependant, il présente des lacunes notamment en éducation pour la santé et éducation du patient, en psychologie, en pédagogie et en sociologie.

Nous avons choisi de l'utiliser comme base et de procéder selon les trois étapes suivantes :

1. sélectionner dans BDSP 2 les termes répondant aux besoins spécifiques du champ de l'éducation pour la santé : 2 000 mots/5 200 ont été retenus.
2. repérer et sélectionner les mots qui faisaient défaut dans les domaines lacunaires. Nous avons exploité de nombreuses sources dont la liste des candidats-descripteurs conservés dans la base bibliographique du Comité français d'éducation pour la santé ainsi que les centres de documentation de la Maison des sciences de l'homme, de l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national de documentation pédagogique. 210 nouveaux mots ont été introduits.
3. hiérarchiser ces mots en conservant la structure initiale de BDSP 2.

Organisation

- Le thesaurus est composé de trois volumes :
- Une liste alphabétique structurée des descripteurs et non-descripteurs (couverture jaune format paysage)
 - Une liste des descripteurs, structurée par micro-thesaurus (couverture violette)
 - Une liste alphabétique permutée des descripteurs et non-descripteurs (couverture verte)

Liste alphabétique structurée (couverture jaune)

C'est la liste de référence pour l'indexation (Encadré 2) et la recherche par mots-clefs dans les bases de données. Elle comprend tous les termes utiles, classés par ordre alphabétique, avec leurs relations sémantiques (Encadré 3).

Certains seront utilisés à l'indexation, ce sont les **descripteurs**. Ils apparaissent en gras dans la liste. Les autres termes sont conservés en tant que synonymes ou équivalents et permettent de repérer les **descripteurs** correspondants, ce sont les **non-descripteurs**. Ils apparaissent en italique et sont suivis du pictogramme . Ils ne sont pas utilisés pour indexer.

Le descripteur est introduit par le sigle : **EM** (employer).

Exemple

Activité sportive

EM:Sport

À la suite du descripteur on trouve son ou ses non-descripteurs introduits par le sigle **EP** (employé pour) et séparés par un /.

Exemple

Sport

EP: *Activité sportive/Course à pied/Cyclisme/
Gymnastique/Jogging/Rugby/Ski/Tennis/
Volley ball/Football*

Pour rendre compte au mieux de son sens et de ses possibilités d'utilisation à l'indexation, chaque descripteur est suivi, s'il y a lieu :

- d'un ou de plusieurs non-descripteurs introduits par EP (employé pour) et séparés par un /,
- de son terme générique introduit par TG (terme générique),
- de son ou ses termes spécifiques introduits par TS (terme spécifique) et séparés par un /,
- de relations d'association avec d'autres descripteurs introduits par TA (terme associé) et séparés par un /,
- d'une note d'application (Encadré 4) (définition ou rappel de contexte) introduite par le sigle NA.

Exemple

Agent de santé communautaire

TG: Profession paramédicale

TA: Santé communautaire

 **NA**: *L'agent de santé communautaire est une personne qui sait lire et écrire et qui est choisi par la collectivité locale ou avec*

son accord pour s'occuper des problèmes de santé des individus et de la collectivité. (...) Il suivra les instructions qui lui seront données par son supérieur et travaillera en équipe avec lui. (OMS. — *L'agent de santé communautaire. Guide d'action, guide de formation, guide d'adaptation.* — Genève : OMS, 1981) ↴

Encadré 2

L'indexation

L'indexation a pour finalité de faciliter la recherche de l'information. Elle s'effectue par une analyse du document, en déterminant les concepts majeurs et en les traduisant ensuite dans un langage normalisé, au sein duquel chaque mot, appelé « descripteur », possède un sens univoque.

Le nombre de descripteurs n'est pas imposé. La qualité de l'indexation s'évalue en effet davantage en fonction de la pertinence des concepts retenus ou au contraire, mis de côté, de façon à limiter autant que possible lors de la recherche documentaire ce que l'on appelle le « bruit » (sélection de documents non pertinents) et le « silence » (existence de documents pertinents non révélés à l'interrogation).

Le choix des concepts à représenter repose sur deux règles (Jacques Chaumier. *Travail et méthodes du documentaliste.* Paris : ESF éditeur, 1996, p. 50) :

Sélectivité : « ne retenir que les concepts pour lesquels le document apporte une information susceptible d'intéresser les utilisateurs »,

Exhaustivité : « tous les concepts utiles doivent être retenus ».

Il est d'autre part recommandé d'effectuer la traduction des concepts en descripteurs en gardant à l'esprit la règle de la **spécificité** :

« Le descripteur doit se situer au même niveau de spécificité que le concept »,

« Un concept composé doit être traduit par un descripteur composé, s'il existe, plutôt que par l'association de descripteurs simples ».

Certains termes en langage naturel peuvent être sources de confusion si l'on cherche à les traduire en langage documentaire. Par exemple, c'est le cas du terme « dépendance », qui peut renvoyer au sein du thesaurus à deux concepts distincts : la dépendance des personnes âgées, exprimé par le descripteur « dépendance » appartenant au micro-thesaurus « Sociologie », et la dépendance à la drogue exprimée par « dépendances aux toxiques » appartenant au micro-thesaurus « Pratique de santé ».

Il est donc recommandé de vérifier le micro-thesaurus d'appartenance, afin de déterminer si celui-ci correspond bien au concept recherché.

Liste par micro-thesaurus (couverture violette)

Elle rend compte de l'organisation générale du thesaurus et de son arborescence.

Elle ne comprend que les descripteurs, hiérarchisés entre eux, du terme le plus générique au terme le plus spécifique. Cette hiérarchisation est symbolisée par une présentation en escalier avec un décalage vers la droite. Chaque descripteur peut présenter plusieurs spécifiques (ses fils), mais il n'a qu'un seul générique (son père).

Exemple

Relation sociale

↳ Relation de voisinage

↳ Relation familiale

- Relation conjugale
- Relation fraternelle
- Relation grand parent enfant
- Relation parent enfant
 - Accueil de l'enfant
 - Comportement maternel
 - Privation maternelle
 - Comportement paternel
 - Privation paternelle
 - Éducation de l'enfant
 - Pouvoir parental
- Relation patient famille

- ↳ Relation interculturelle
- ↳ Relation intergénération
- ↳ Relation interpersonnelle
- ↳ Relation patient entourage

Elle est complétée par un index facilitant la recherche des descripteurs.

Les relations sémantiques

Les termes au sein d'un thésaurus, descripteurs et non-descripteurs, peuvent être reliés entre eux selon différents niveaux de relation qui ont pour objectif d'aider l'utilisateur dans sa pratique d'indexation ou lors de la formulation de son interrogation de recherche.

■ Relation d'équivalence

Un concept dans le langage naturel pouvant souvent être exprimé à travers différents termes plus ou moins synonymes, la relation d'équivalence permet de déterminer parmi eux le terme choisi pour exprimer le concept en langage documentaire.

Dans le thésaurus en éducation pour la santé, cette relation est exprimée par les sigles suivants :

Le sigle EM (employer) est adjoint au descripteur

Le sigle EP (employé pour) est adjoint au non-descripteur

Exemple :

Acceptation

EP: *Respect*

Lire : Acceptation est employé pour Respect

Respect ⊖

EM: Acceptation

Lire : Respect employer : Acceptation

■ Relation associative

Elle permet de créer des relations entre des descripteurs appartenant à des micro-thésaurus différents, mais entre lesquels peuvent exister des proximités sémantiques.

Cette relation est exprimée par le sigle TA (terme associé)

Exemple :

Résilience

TA: Compétences psychosociales/Facteur protecteur/Coping/Mécanisme de défense

Lire : Résilience a pour termes associés Compétences psychosociales, Mécanismes de défense, Coping, Facteur protecteur, Mécanisme de défense.

Liste alphabétique permutée (couverture verte)

Elle permet de repérer les différents concepts présents dans le thésaurus autour d'une notion représentée par un terme. Elle comprend également tous les termes utiles, descripteurs et non-descripteurs, classés par ordre alphabétique.

Les non-descripteurs sont indiqués en italique et suivis du pictogramme ⊖.

Les descripteurs composés d'un seul mot sont classés à un seul endroit de la liste.

Les descripteurs composés de plusieurs mots apparaissent dans la liste à chaque mot significatif les composant. On ne tient pas compte des articles, des prépositions, etc.

Exemples

Le descripteur « Politique de santé » apparaît 2 fois dans la liste : à P pour **politique** et à S pour **santé**.

Autour du terme « action » :

Action communautaire ⊖
Action coordonnée ⊖
Action de l'utilisateur
Action de terrain
Action sociale
 Centre communal d' **action sociale** ⊖
 Centre d' **action** médico sociale précoce ⊖
 Circonscription d' **action** sanitaire et sociale ⊖
 Fonds d' **action** sociale ⊖
 Formation **action**
 Foyer d' **action** éducative
 Politique d' **action** sociale ⊖
 Programmation stratégique d' **action** de santé ⊖
 Recherche **action**
 Théorie de l' **action** planifiée
 Theory of Reasoned **Action** ⊖

Encadré 4

Les notes d'application

Elles indiquent une définition et/ou rappellent un contexte.

Pour 100 descripteurs, nous faisons état d'une définition repérée dans la littérature spécialisée : ouvrages ou revues francophones, en principe toujours disponibles, les références de ces documents étant notées à la fin de la définition.

Certaines notes sont directement issues du thesaurus BDSP 2, elles sont alors suivies du sigle BDSP. Les notes d'application qui ne sont pas signées sont des auteurs de ce thesaurus.

Conventions d'écriture

• Nous avons choisi de nous conformer le plus strictement possible à la langue française. Nous avons donc conservé tous les mots des expressions afin de faciliter la compréhension et l'usage de ce thesaurus par le plus grand nombre, notamment lors de la recherche de mots-clefs en vue de l'interrogation de bases de données.

Exemples

Accès aux soins

Service d'accueil et d'écoute téléphonique

• Les descripteurs sont au masculin singulier sauf lorsqu'ils ne l'admettent pas.

Exemple

Politique de soins

• Lorsqu'il y a possible homonymie ou polysémie, une précision est apportée par un terme entre parenthèses.

Exemple

Maternité (procréation)

Maternité (établissement)

Dans cet exemple, l'appartenance à deux micro-thesaurus différents permet aussi de lever l'ambiguïté : « Biographie » pour le premier et « Organisation hospitalière » pour le second.

• Certains descripteurs sont des sigles. Leur développé est systématiquement placé en non-descripteur.

Exemple

INPES

EP : CFES/Comité français d'éducation pour la santé/Comité français d'éducation sanitaire et social/Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

TG : Noms d'organismes [NI]

• Certains descripteurs sont suivis de la mention [NI] car ils ne sont pas utilisables à l'indexation. Ils sont mentionnés afin d'expliquer le lien entre un descripteur générique et ses descripteurs spécifiques.

Exemple

Institution [NI]

↳ Noms d'organismes [NI]

| AFS

| ...

| UNAF

| UNICEF

↳ Types d'organismes [NI]

| ONG

| Organisme consultatif

Il est impossible d'indexer avec les termes « Noms d'organismes » et « Types d'organismes ». Leur mention permet de créer deux sous-familles cohérentes au sein de la famille « Institution ».

• Le français est toujours préféré à l'anglais sauf lorsque la traduction du concept est complexe en français ou bien lorsqu'elle est imprécise et que nous n'avons pas repéré de source francophone correspondante.

Exemple

Advocacy

TG : Sociologie politique

✦ **NA :** L'advocacy en santé cherche à défendre les intérêts de la santé et de la sécurité du public. L'advocacy ne cherche — dans un processus de changement — qu'à apporter un appui à ce changement. Pour l'exercer,

une variété de tactiques peuvent être utilisées comme de : créer un environnement propice au changement par les médias ; créer une motivation au changement par l'éducation du public ; créer un support pour le changement par le développement communautaire et professionnel, et enfin, le lobbying. (Marie-Pierre Janvrin, François Baudier. — Prévention des traumatismes et des accidents : approche des pays francophones. — Vanves : Éditions CFES (Séminaire, 1996) ↓

Emmanuelle Maigne, Anne Gareau, Catherine Lavielle
Décembre 2003

Disponibilité du thésaurus en éducation pour la santé

La présente version papier est complétée par une version directement importable sur le logiciel Alexandria© version 5.50B2 et suivantes.

Pour vous y aider, un guide d'intégration est disponible.

Vous pouvez également vous procurer les fichiers pdf du thésaurus en éducation pour la santé.

Pour tous ces supports, merci de vous adresser à :

Emmanuelle Maigne

Comité des Yvelines en Éducation pour la Santé

47, rue du Maréchal Foch

78000 VERSAILLES

tél. : (33) 01 39 49 58 93

CYES@wanadoo.fr

AAH

EP : Allocation pour adulte handicapé

TG : Prestation familiale

TA : COTOREP

Abandon

TG : Histoire familiale

TA : ASE/Relation parent enfant

Abandon scolaire

TG : Scolarité

Absentéisme

TG : Temps de travail

TA : Condition de travail/État de santé

Abstinence

TG : Sevrage

TA : Association d'anciens buveurs/
Boisson alcoolisée**Abus d'alcool**

TG : Consommation d'alcool

TA : Intoxication

Abus de drogue

TG : Consommation de drogue

TS : Overdose

Abus de médicament

TG : Conduite à l'égard des toxiques

TS : Pharmacodépendance

TA : Automédication/Intoxication
médicamenteuse**Abus de tabac ☹**

EM : Tabagisme

Abus sexuel ☹

EM : Sévice sexuel

Acarien

TG : Animal

Acceptation

EP : Respect

TG : Attitude

Acceptation des soins ☹

EM : Consentement aux soins

Accès à l'éducation

TG : Scolarisation

Accès à l'équipement collectif

TG : Équipement collectif

TA : Aménagement urbain/Personne âgée/
Personne handicapée**Accès au dossier médical**

TG : Information du patient

Accès aux soins

TG : Système de soins

TS : Couverture sociale/Inégalité devant les
soins/Prise en charge médicosociale

TA : Recours aux soins

NA : Capacité matérielle d'accéder aux
services de santé. (BDSP) ↘**Accident**

TG : Santé physique

TS : Accident de trajet/Accident de sport/
Accident domestique/Accident de la
circulation/Accident scolaire/Brûlure/
Chute/Électrocution/Hydrocution/
Inhalation d'un corps étranger/Noyade/
Traumatisme**Accident de la circulation**

TG : Accident

TA : Soins d'urgence/Traumatologie

Accident de sport

TG : Accident

TA : Traumatologie

Accident de trajet

TG : Accident

TA : Accident du travail

Accident domestique

TG : Accident

TA : Centre antipoison

Accident du travail

TG : Histoire professionnelle

TA : Séquelle/Accident de trajet/
COTOREP/Maladie professionnelle**Accident iatrogène ☹**

EM : Accident thérapeutique

Accident médicamenteux

TG : Accident thérapeutique

Accident post-vaccinal

TG : Accident thérapeutique

Accident scolaire

TG : Accident

TA : Service de santé scolaire/École

Accident thérapeutique

EP : Accident iatrogène

TG : Thérapeutique

TS : Accident médicamenteux/Accident
post-vaccinal

TA : Facteur iatrogène/Maladie iatrogène

Accompagnement du mourant

TG : Relation d'aide

TA : Acharnement thérapeutique/Relation
soignant soigné/Soins palliatifs/Unité de
soins palliatifs**Accompagnement du patient**

TG : Relation soignant soigné

TA : Relation d'aide

Accouchement

TG : Santé physique

TS : Pathologie de l'accouchement/
Post-partumTA : Maternité (établissement)/Accueil de
l'enfant/Douleur/Épisiotomie/Naissance/
Prématurité**Accouchement anonyme**

TG : Histoire familiale

Accroissement de la population

TG : Phénomène démographique

Accueil

TG : Organisation

TA : Satisfaction de l'utilisateur

Accueil de l'enfant

TG : Relation parent enfant

TA : Accouchement/Préparation à
l'accouchement**Acharnement thérapeutique**

TG : Déontologie médicale

TA : Accompagnement du mourant

Acide gras

TG : Chimie

TS : Lipide

Acquis

TG : Processus d'apprentissage

Acquisition des aliments

TG : Alimentation

Acquisition des connaissances

TG : Processus d'apprentissage

Acte de violence ☹

EM : Violence

Acte médical

EP : Geste médical

TG : Pratique médicale

Actif ☹

EM : Population active

Action communautaire ☹

EM : Participation communautaire

Action coordonnée ☹

EM : Programme

Action de l'utilisateur

TG : Promotion de la santé

TA : Association d'anciens buveurs/Droits
du patient**Action de terrain**

TG : Méthode de projet

TS : Recherche action

EM : Échelle de mesure	TA : Terme relatif	☹ : Non spécifique	NA : Note d'application ↘
EP : Échelle de point	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

Action sociale

Action sociale

EP : Politique d'action sociale
TG : Politique sociale
TS : Placement/Prévention sociale
TA : RMI

Activité festive

TG : Loisir
TS : Rave

Activité manuelle

EP : Bricolage/Couture/Jardinage
TG : Loisir

Activité physique

EP : Pratique sportive
TG : Loisir
TS : Sport
TA : Pratique de santé

Activité professionnelle

TG : Économie du travail
TS : PCS

Activité spirituelle

EM : Religion

Activité sportive

EM : Sport

Actualisation

EM : Mise à jour

Acupuncture

EM : Médecine alternative

Adaptation

EP : Réadaptation
TG : Comportement
TS : Insertion

NA : Ensemble des phénomènes par lesquels un organisme vivant modifie sa physiologie et/ou son comportement selon les changements physiques, techniques, sociaux ou autres de son milieu, selon ses conditions de vie, son âge, etc. (BDSP) ↘

Adaptation sociale

EM : Intégration sociale

Additif alimentaire

TG : Composition de l'aliment
TS : Édulcorant/Supplémentation

Adhésion aux soins

EM : Observance thérapeutique

Administration

TG : Secteur économique
TS : Relation administration administré

Administration de l'État

TG : Pouvoirs publics
TS : Administration pénitentiaire/ARH/DDASS/DRASS/Ministère/PJJ

Administration pénitentiaire

TG : Administration de l'État
TS : Établissement pénitentiaire

Adolescent

EP : Jeune
TG : Groupe d'âge
TA : Éducation du patient/Initiation/Élève
NA : De 13 à 18 ans. (BDSP) ↘

Adoption

TG : Histoire familiale

Adulte

TG : Groupe d'âge
TS : Jeune adulte
TA : Éducation du patient
NA : De 19 à 59 ans. (BDSP) ↘

Advocacy

TG : Sociologie politique
NA : L'advocacy en santé cherche à défendre les intérêts de la santé et de la sécurité du public. L'advocacy ne cherche — dans un processus de changement — qu'à apporter un appui à ce changement. Pour l'exercer, une variété de tactiques peuvent être utilisées

comme de : créer un environnement propice au changement par les médias ; créer une motivation au changement par l'éducation du public ; créer un support pour le changement par le développement communautaire et professionnel, et enfin, le lobbying. (Marie-Pierre Janvrin, François Baudier. — Prévention des traumatismes et des accidents : approche des pays francophones. — Vanves : Éditions CFES (Séminaire, 1996) ↘

Affection

EM : Maladie

Affichage

TG : Média

Affiche

TG : Document graphique

Affirmation de soi

TG : Développement de la personnalité

Afrique

TG : Monde

TS : Afrique australe/Afrique centrale/Afrique de l'Ouest/Afrique de l'Est/Afrique du Nord Est/Afrique du Nord/Afrique sahélienne/Golfe de Guinée/Océan Indien

TA : Pays en voie de développement

Afrique australe

TG : Afrique

Afrique centrale

EP : Afrique équatoriale
TG : Afrique
TS : Cameroun/Centrafrrique/Congo Brazzaville/Gabon/Guinée équatoriale/République démocratique du Congo

Afrique de l'Est

EP : Afrique orientale
TG : Afrique

Afrique de l'Ouest

TG : Afrique
TS : Sénégal

Afrique du Nord

TG : Afrique
TS : Maghreb

Afrique du Nord Est

TG : Afrique
TA : Proche Orient

Afrique équatoriale

EM : Afrique centrale

Afrique orientale

EM : Afrique de l'Est

Afrique sahélienne

TG : Afrique
TS : Burkina Faso/Mali/Niger/Tchad

Âge

EP : Date de décès/Date de naissance
TG : Population
TS : Cycle de vie

Âge de vaccination

EM : Calendrier vaccinal

Âge gestationnel

EM : Fœtus

Âge scolaire

EM : Obligation scolaire

Agence régionale de l'hospitalisation

EM : ARH

Agent de santé communautaire

TG : Profession paramédicale
TA : Santé communautaire
NA : L'agent de santé communautaire est une personne qui sait lire et écrire et qui est choisi par la collectivité locale ou avec son accord pour s'occuper des problèmes de santé des individus et de la collectivité.

(...) Il suivra les instructions qui lui seront données par son supérieur et travaillera en équipe avec lui. (OMS. — L'agent de santé communautaire. Guide d'action, guide de formation, guide d'adaptation. — Genève : OMS, 1981) ↵

Agent hospitalier

EP : ASH
TG : Personnel hospitalier
TA : Profession paramédicale

Agent pathogène

EP : Facteur étiologique
TG : Phénomène épidémiologique

Âges de la vie ⊖

EM : Cycle de vie

Agglomération ⊖

EM : Ville

Aggravation ⊖

EM : Facteur aggravant

Agressivité

EP : Colère
TG : Sentiment

Aide à la décision

TG : Méthode de projet

Aide à toute détresse ⊖

EM : ATD quart-monde

Aide au logement

EP : Aide personnalisée au logement/APL
TG : Prestation familiale
TA : Aide sociale

Aide médicopsychologique

TG : Thérapeutique

Aide ménagère

TG : Travailleur familial

✎ **NA** : Personne salariée d'un organisme social effectuant des tâches ménagères dans des foyers ou chez des particuliers. (BDSP) ↵

Aide ménagère à domicile ⊖

EM : Aide sociale

Aide mutuelle ⊖

EM : Groupe d'aide mutuelle

Aide personnalisée au logement ⊖

EM : Aide au logement

Aide sociale

EP : Allocation de garde à domicile/Aide ménagère à domicile
TG : Protection sociale
TA : ASE/Aide au logement/RMI

Aide sociale à l'enfance ⊖

EM : ASE

Aide soignant

TG : Profession paramédicale
TA : Personnel hospitalier

Ain

TG : Rhône-Alpes

Air

TG : Environnement

Aisne

TG : Picardie

Ajustement

EP : Standardisation
TG : Statistique

✎ **NA** : Méthode qui vise, dans la comparaison de deux ou plusieurs groupes, à éliminer l'effet de variables parasites. (BDSP) ↵

Alarme médicopsychologique ⊖

EM : Soutien à domicile

Alaska ⊖

EM : États-Unis d'Amérique

Alcool

TG : Chimie
TA : Substance nocive consommée

Alcoolémie

EP : Taux d'alcool dans le sang
TG : Alcoolisation

Alcooliques anonymes ⊖

EM : Association d'anciens buveurs

Alcoolisation

TG : Consommation d'alcool
TS : Alcoolémie

Alcoolisme

EP : Éthylisme
TG : Consommation d'alcool
TA : Buveur excessif/Lutte anti-alcool/ Consultation anti-alcool

Alcoologie

TG : Spécialité médicale

Alcootest ⊖

EM : Contrôle de l'alcoolémie

Algérie

TG : Maghreb

Algie ⊖

EM : Douleur

Algodystrophie ⊖

EM : Pathologie du système ostéo-articulaire

Aliment

TG : Alimentation
TS : Aliment cru/Aliment cuit/Aliment transgénique/Boisson/Céréale/ Condiment/Coquillage/Fruit/Graisse alimentaire/Légume/Œuf/Pain/Poisson/ Produit allégé/Produit diététique/Produit laitier/Produit sucré/Sucre/Viande
TA : Apport nutritionnel

Aliment cru

TG : Aliment

Aliment cuit

TG : Aliment

Aliment transgénique

TG : Aliment

Alimentation

TS : Acquisition des aliments/ Aliment/Composition de l'aliment/ Conditionnement de l'aliment/ Conservation de l'aliment/Contamination de l'aliment/Nutriments/Préparation de l'aliment/Repas/Sécurité alimentaire
TA : Éducation nutritionnelle/ Comportement alimentaire

Allaitement

TG : Comportement alimentaire
TS : Allaitement mixte/Allaitement maternel/Allaitement artificiel
TA : Lait

Allaitement artificiel

EP : Allaitement au biberon
TG : Allaitement

Allaitement au biberon ⊖

EM : Allaitement artificiel

Allaitement au sein ⊖

EM : Allaitement maternel

Allaitement maternel

EP : Allaitement au sein
TG : Allaitement
TA : Lactarium

Allaitement mixte

TG : Allaitement

Allemagne

EP : RDA/RFA
TG : Europe de l'Ouest
TA : Communauté européenne

EM : Ensemble	TA : Terme associé	⊖ : Non spécifique	✎ : Note d'application ↵
EP : Ensemble	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

Allergène

Allergène

TG : Produit [NI]

Allergie

TG : Immunopathologie

TS : Facteur allergène

TA : Asthme

Allier

TG : Auvergne

Allocataire ☹

EM : Bénéficiaire

Allocation de garde à domicile ☹

EM : Aide sociale

Allocation pour adulte handicapé ☹

EM : AAH

Alpes-de-Haute-Provence

TG : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Alpes-Maritimes

TG : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Alphabétisation

TG : Politique de l'éducation

TA : Analphabétisme

Alsace

TG : France

TS : Bas-Rhin/Haut-Rhin

Alternative à l'hospitalisation

EP : *Prise en charge extra-hospitalière*

TG : Politique de soins ambulatoires

TS : Hospitalisation à domicile/Soins à domicile/Soutien à domicile

Ambiance psychologique

TG : Condition de travail

TA : Facteur psychosocial

Ambulancier

EP : *Branccardier*

TG : Profession paramédicale

Aménagement de l'espace

TG : Espace

Aménagement du temps scolaire

TG : Vie scolaire

Aménagement du territoire

TG : Urbanisme

TA : Collectivité territoriale

Aménagement urbain

TG : Urbanisme

TA : Accès à l'équipement collectif

Amérique

TG : Monde

TS : Amérique centrale/Amérique du Sud/
Amérique du Nord/Antilles

Amérique centrale

TG : Amérique

Amérique du Nord

TG : Amérique

TS : Canada/États-Unis d'Amérique

TA : Pays développé/Saint-Pierre-et-
Miquelon

Amérique du Sud

EP : *Amérique latine*

TG : Amérique

TA : Pays en voie de développement

Amérique latine ☹

EM : Amérique du Sud

Ami

TG : Support affectif

Amiante

TG : Produit [NI]

Amnesty international

TG : Noms d'organismes [NI]

Amniocentèse

TG : Examen complémentaire

TA : Diagnostic prénatal

Amour

TG : Sentiment

Amphétamine

EP : *Speed*

TG : Médicament

TA : Dopage

Analphabétisme

TG : Inadaptation sociale

TA : Alphabétisation/Population
défavorisée

✦ **NA** : *On distingue les analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'ont jamais été confrontés à l'enseignement du code écrit et les illettrés qui maîtrisent peu ou mal la lecture, malgré une scolarisation plus ou moins prolongée. (V. THERRY. — Lire : lutter contre l'illettrisme. Réussir ensemble. — Lille : Colloque régional du 6 novembre 1996) ▾*

Analyse

TG : Méthode de projet

TS : Analyse de discours/Analyse des
ressources/Analyse de la valeur/Analyse
de pratiques/Analyse des besoins/Analyse
prospective/Analyse systémique

Analyse coût avantage

TG : RCB

TA : Évaluation économique

Analyse coût bénéfice

TG : RCB

Analyse coût efficacité

TG : RCB

Analyse de discours

TG : Analyse

Analyse de la valeur

TG : Analyse

Analyse de pratiques

TG : Analyse

Analyse des besoins

EP : *Étude de marché*

TG : Analyse

TA : Participation communautaire/Besoin
de santé

Analyse des données

EP : *Analyse discriminante/Analyse
factorielle/Analyse multivariée/Analyse
multidimensionnelle*

TG : Statistique

Analyse des ressources

TG : Analyse

Analyse des résultats

TG : Évaluation

Analyse discriminante ☹

EM : Analyse des données

Analyse factorielle ☹

EM : Analyse des données

Analyse multidimensionnelle ☹

EM : Analyse des données

Analyse multivariée ☹

EM : Analyse des données

Analyse prospective

TG : Analyse

Analyse systémique

TG : Analyse

Anamnèse

TG : Consultation

TA : Dossier médical/Relation famille
soignant/Relation médecin patient

✦ **NA** : *Renseignements fournis par le malade, ou par son entourage, sur le début de sa maladie, jusqu'au moment où il se trouve soumis à l'observation du médecin. (BDSP) ▾*

Anatomie

TS : Appareil cardiovasculaire/Appareil
digestif/Appareil locomoteur/Appareil

respiratoire/Appareil urogénital/Corps/Sang/Structure embryonnaire/Système endocrinien/Système immunitaire/Système nerveux/Tissu

TA: Anthropométrie

Andorre

TG: Europe de l'Ouest

Anesthésie

TG: Thérapeutique

Angleterre

TG: Grande-Bretagne

Angoisse de la séparation

EM: Trouble de l'affectivité

Angoisse

EM: Trouble anxieux

Animal

EP: Faune

TG: Organisme vivant

TS: Acarien

Animateur

TG: Profession sociale

TA: Animation sociale

Animateur de prévention

EM: Éducateur pour la santé

Animation sociale

TG: Loisir

TA: Animateur

Annnonce de la maladie

TG: Relation soignant soigné

Anomalie congénitale

EM: Malformation

Anorexie mentale

EP: Anorexie

TG: Trouble du comportement alimentaire

TA: Comportement alimentaire/Boulimie

Anorexie

EM: Anorexie mentale

Antalgique

EM: Médicament analgésique

Anthropologie

TG: Autres sciences de l'homme [NI]

TS: Représentation de la vieillesse/
Représentation du système de santé/
Représentation de la mort

Anthropométrie

TG: Technique de mesure

TA: Anatomie

Anthroposophie

EM: Médecine alternative

Antidépresseur

TG: Médicament psychotrope

Antidouleur

EM: Médicament analgésique

Antilles

TG: Amérique

TS: Antilles françaises

TA: DOM

Antilles françaises

TG: Antilles

Anxiété

EM: Trouble anxieux

Anxiolytique

TG: Médicament psychotrope

APL

EM: Aide au logement

Appareil cardiovasculaire

EP: Appareil circulatoire

TG: Anatomie

TA: Pathologie de l'appareil circulatoire

Appareil circulatoire

EM: Appareil cardiovasculaire

Appareil digestif

TG: Anatomie

Appareil génital

EM: Appareil urogénital

Appareil locomoteur

TG: Anatomie

Appareil respiratoire

TG: Anatomie

Appareil urogénital

EP: Appareil génital

TG: Anatomie

Appareillage

EP: Prothèse

TG: Matériel médical

Appartement thérapeutique

EM: Établissement de réinsertion

Apport nutritionnel

EP: Valeur nutritive

TG: Consommation alimentaire

TA: Aliment

Apprenti

TG: Enseigné

Apprentissage cognitif

TG: Processus d'apprentissage

TA: Développement intellectuel

NA : L'éducation cognitive est un mouvement pédagogique diversifié dont le postulat central est que l'intelligence est éduicable, c'est-à-dire qu'il est possible de développer, au moyen de méthodes spécifiques, des stratégies mentales permettant la réussite dans les apprentissages et l'adaptation à des situations nouvelles. En bref, il s'agit d'apprendre à apprendre et à penser plutôt que d'apprendre telle ou telle connaissance. (Michel HUTEAU, Even LOARER. — Un concept pertinent mais des méthodes à améliorer. — In : Jean-Claude RUANO-BARBALAN/dir. — Éduquer et for-

mer : les connaissances et les débats en éducation et en formation. — Auxerre : Sciences Humaines Éditions, 1998) ↵

Approche communautaire

EM: Participation communautaire

Aptitude

EP: Savoir faire

TG: Processus d'apprentissage

Aptitudes essentielles

EM: Compétences psychosociales

Aquitaine

TG: France

TS: Dordogne/Gironde/Landes/Lot-et-Garonne/Pyrénées-Atlantiques

Archéologie

EM: Histoire

Ardèche

TG: Rhône-Alpes

Ardennes

TG: Champagne-Ardenne

ARH

EP: Agence régionale de l'hospitalisation

TG: Administration de l'État

Ariège

TG: Midi-Pyrénées

Arrêté

TG: Texte officiel

Artemis

EM: Dossier médical informatisé

Arthérapie

EP: Musicothérapie

TG: Thérapeutique psychologique

Article

TG: Type de document

EM : Ensemble

TA : Terme associé

EP : Niveau épistémologique

EP : Ensemble épistémologique

TG : Terme général

TS : Terme spécifique

NA : Note d'application ↵

ASE

EP: Aide sociale à l'enfance

TG: Protection infantile

TA: Abandon/Aide sociale/Placement/
Service social/Structure sociale pour
enfant

✦ **NA**: Ensemble des mesures et des services destinés à la prise en charge des enfants ne disposant pas d'une famille apte à leur assurer l'entretien, l'éducation et l'hébergement. (BDSP) ↴

ASH ⊖

EM: Agent hospitalier

Asie

TG: Monde

TS: Asie du Sud-Est/Moyen Orient/
Péninsule arabique/Proche Orient

TA: Pays en voie de développement

Asie centrale

TG: Ex URSS

Asie du Sud-Est

EP: Indochine/Sud-Est asiatique

TG: Asie

TS: Cambodge/Laos/Vietnam

ASPHEREP: Association of schools of public health in
european region

TG: Noms d'organismes [NI]

TA: École de santé publique

Assistance publique

TG: Noms d'organismes [NI]

Assistant dentaire

TG: Profession paramédicale

Assistant maternelEP: Assistante maternelle/Gardiennne d'enfant/
Nourrice

TG: Profession sociale

TA: Mode de garde

• **Assistant social**

• EP: Assistante sociale

• TG: Profession sociale

• **Assistante maternelle** ⊖

• EM: Assistant maternel

• **Assistante sociale** ⊖

• EM: Assistant social

• **Association**

• TG: Groupe social

• TS: Association intermédiaire

• **Association d'anciens buveurs**

• EP: Alcooлиques anonymes

• TG: Noms d'organismes [NI]

• TA: Abstinence/Action de l'usager/
Postcure• **Association indirecte**

• TG: Association statistique

• TS: Tiers facteur

• **Association intermédiaire**

• TG: Association

• **Association of schools of public health in european region** ⊖

• EM: ASPHER

• **Association statistique**

• TG: Statistique

• TS: Association indirecte/Cause

• **Assuétude** ⊖

• EM: Dépendance aux toxiques

• **Assurance accident**• EP: Assurance accident de travail et maladie
professionnelle• TG: Assurance maladie maternité décès
[NI]• **Assurance accident de travail et maladie professionnelle** ⊖

• EM: Assurance accident

• **Assurance chômage**

• TG: Protection sociale

• TA: Politique en faveur des travailleurs

• **Assurance décès**

• EP: Assurance veuvage

• TG: Assurance maladie maternité décès
[NI]• **Assurance invalidité**• TG: Assurance maladie maternité décès
[NI]

• TA: Politique pour les handicapés

• **Assurance maladie**• TG: Assurance maladie maternité décès
[NI]

• TA: CNAMTS

• **Assurance maladie maternité décès [NI]**

• TG: Sécurité sociale

• TS: Assurance maternité/Assurance
maladie/Assurance invalidité/Assurance
décès/Assurance accident• **Assurance maternité**• TG: Assurance maladie maternité décès
[NI]

• TA: Congé de maternité

• **Assurance personnelle** ⊖

• EM: Régime volontaire

• **Assurance privée**

• TG: Protection complémentaire

• **Assurance veuvage** ⊖

• EM: Assurance décès

• **Assurance vieillesse**

• TG: Sécurité sociale

• TA: CNAV/Politique de la vieillesse

• **Asthénie** ⊖

• EM: Fatigue

• **Asthme**

• TG: Pathologie de l'appareil respiratoire

• TA: Allergie/Éducation du patient

• **ATD quart-monde**

• EP: Aide à toute détresse

• TG: Noms d'organismes [NI]

• **Atelier protégé**• TG: Structure sociale pour handicapé
adulte• **Atelier santé**

• TG: PRAPS

• TA: Éducation pour la santé

• **Atelier** ⊖

• EM: Lieu de travail

• **Attentat à la pudeur** ⊖

• EM: Sévice sexuel

• **Attitude**

• TG: Comportement

• TS: Acceptation/Écoute/Empathie

✦ **NA**: État de préparation dans lequel se trouve un individu qui va recevoir un stimulus ou donner une réponse et qui oriente de façon momentanée ou durable certaines réponses motrices ou perceptives, certaines activités intellectuelles. (Henriette BLOCH, Roland CHEMANA, Alain LALLO — Grand dictionnaire de la psychologie. — Paris : Larousse, 1991) ↴

• **Attitude face à la santé** ⊖

• EM: Comportement de santé

• **Aube**

• TG: Champagne-Ardenne

• **Aude**

• TG: Languedoc-Roussillon

• **Audiométrie**

• EP: Test d'audition

TG: Exploration fonctionnelle
TA: Ouïe

Audiovisuel

TG: Média
TS: Radio/Télévision/Vidéo

Audition ☹

EM: Ouïe

Australie

TG: Océanie
TA: Pays développé

Auto-évaluation

TG: Évaluation

Auto-formation

TG: Méthode pédagogique

Auto-questionnaire

TG: Questionnaire

Auto-surveillance

TG: Soins autogérés

Automédication

EP: *Médication familiale*
TG: Soins autogérés
TS: Pharmacie familiale
TA: Consommation pharmaceutique/
Médicament/Abus de médicament

Autonomie

EP: *Indépendance de la personne*
TG: Qualité de vie
TA: Personne âgée/Personne handicapée

Autorisation d'opérer

TG: Consentement aux soins
TA: Intervention chirurgicale

Autorité parentale

TG: Droit de la famille

Autres sciences de l'homme [NI]

TS: Anthropologie/Ethnologie/
Gérontologie/Histoire/Philosophie/
Science humaine/Science sociale

Autriche

TG: Europe de l'Ouest
TA: Communauté européenne

Auvergne

TG: France
TS: Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme

Auxiliaire de puériculture ☹

EM: Puéricultrice

Auxiliaire de vie

TG: Profession sociale
TA: Soutien à domicile

Auxiliaire médical

TG: Profession paramédicale
TS: Infirmier

✦ **NA**: *Professionnel diplômé qui contribue à l'application et à la surveillance des soins prescrits ou délégués par le médecin.* (BDSP) ↓

Avance en âge ☹

EM: Vieillesse

Avertissement sur le paquet

TG: Réglementation antitabac

Aveyron

TG: Midi-Pyrénées

Avis

TG: Réglementation

Avortement

TG: Planification familiale
TS: ITG/IVG/RU 486

Avortement légal ☹

EM: IVG

Avortement provoqué ☹

EM: IVG

Avortement spontané

EP: *Fausse couche*
TG: Pathologie de la gestation

Avortement thérapeutique ☹

EM: ITG

Bacille de Calmette et Guérin ☹

EM: BCG

Bactérie

TG: Micro-organisme

Bactériose

EP: *Maladie bactérienne*
TG: Infection
TS: Coqueluche/Tétanos/Tuberculose

Bande dessinée

TG: Type de document

Banlieue

TG: Milieu urbain
TS: ZUP

Banque de données

TG: Système d'information

Banque de sperme ☹

EM: CECOS

Bas-Rhin

TG: Alsace

Base de sondage

TG: Sondage

Basse-Normandie

TG: France
TS: Calvados/Manche/Orne

BCG

EP: *Bacille de Calmette et Guérin*
TG: Vaccin
TA: Tuberculose

Behaviorisme ☹

EM: Comportementalisme

Belgique

TG: Europe de l'Ouest
TA: Communauté européenne

Bénéficiaire

EP: *Allocataire*
TG: Sécurité sociale

Bénin

EP: *Dahomey*
TG: Golfe de Guinée

Besoin de santé

EP: *Besoin physiologique/Besoin psychologique*
TG: Information sanitaire
TS: Besoin exprimé/Besoin latent/Besoin ressenti
TA: Analyse des besoins/Morbidité

✦ **NA**: *Carence sanitaire déterminée par des moyens biologiques, épidémiologiques, etc. qui appelle des mesures préventives et curatives et, s'il le faut, des mesures de lutte ou d'éradication.* (BDSP) ↓

Besoin exprimé

TG: Besoin de santé

✦ **NA**: *Les besoins exprimés ne sont qu'une partie des besoins ressentis, en effet ceux-ci ne sont pas forcément exprimés, soit parce que les individus ou les communautés ne savent pas ou n'osent pas le faire, soit parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur disponible.* (Jacques BURY. *Éducation pour la santé. Concepts, enjeux, planifications.* Bruxelles : De Boeck Université, 1988) ↓

Besoin latent

TG: Besoin de santé
TA: Demande potentielle

✦ **NA**: *Les besoins latents ne sont perçus ni par la population, ni par le personnel de santé et ne deviennent évidents qu'à la faveur d'une analyse critique de la genèse de certains problèmes de santé, voire une*

EM: Emplacement	TA: Terme associé	☹: Nécessite prise en compte	NA: Note d'application
EP: Étiologie	TG: Terme générique	TS: Terme spécifique	

Besoin nutritionnel

attitude spontanément résolument différente de la pratique routinière. (Jacques BURY. — *Éducation pour la santé. Concepts, enjeux, planifications.* — Bruxelles : De Boeck Université, 1988) ↘

Besoin nutritionnel

TG : Consommation alimentaire

Besoin physiologique ☹

EM : Besoin de santé

Besoin psychologique ☹

EM : Besoin de santé

Besoin ressenti

TG : Besoin de santé

TA : Demande exprimée/Morbidité ressentie

✦ **NA** : « felt need » : cette catégorie réfère aux perceptions des gens sur leurs problèmes de santé, ou à ce qu'ils désirent comme services de santé. (R. PINEAULT, C. DAVELUY. — *La planification de la santé. Concepts, méthodes, stratégies.* — Montréal : Éditions Nouvelles, 1995) ↘

Besoin social

TG : Information sociale

Beurre ☹

EM : Produit laitier

Biais

TG : Méthode épidémiologique

✦ **NA** : Différence systématique entre la valeur réelle d'un phénomène épidémiologique et son estimation fournie par une enquête. (BDSP) ↘

Bibliothèque

TG : Équipement culturel

Bien-être

EP : Santé positive

TG : Qualité de vie

• **TS** : Équilibre physique/Équilibre mental

Bilan

TG : Nature de l'information [NI]

Bilan de santé ☹

EM : Examen de santé

Bioéthique

TG : Déontologie

TA : Pratique médicale/Sociologie de la santé

✦ **NA** : Ensemble des principes moraux qui guident les applications des sciences de la vie, la pratique de l'art de guérir, les aides ou les entraves à la procréation, etc. (BDSP) ↘

Biofeedback ☹

EM : Relaxation

TG : Thérapeutique

Biographie

EP : Histoire de vie

TS : Histoire familiale

TA : Histoire professionnelle

Biologie

TG : Spécialité médicale

TS : Chronobiologie/Génétique/

Immunologie

TA : Écologie

Biorythme

TG : Physiologie

Bio-statistique

TG : Statistique

Biotechnologie

EP : Manipulation génétique/Thérapie génétique

TG : Technologie

Bisexualité

TG : Sexualité

Blâme de la victime

EP : Victim Blaming

TG : Effet

Blessure ☹

EM : Traumatisme

Blé ☹

EM : Céréale

Bœuf ☹

EM : Viande

Boisson

TG : Aliment

TS : Boisson alcoolisée/Boisson non alcoolisée

Boisson alcoolisée

TG : Boisson

TA : Abstinence/Consommation d'alcool

Boisson non alcoolisée

TG : Boisson

TS : Café/Eau (boisson)/Jus de fruit/Lait/Thé

Bonbon ☹

EM : Sucre

Bouches-du-Rhône

TG : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Boulimie

TG : Trouble du comportement alimentaire

TA : Anorexie mentale/Comportement alimentaire/Obésité

Bourgogne

TG : France

TS : Côte-d'Or/Nièvre/Saône-et-Loire/Yonne

Boutique santé

TG : Structure préventive à bas seuil

✦ **NA** : Les boutiques sont des structures d'accueil dit « bas seuil » d'exigence vis-à-vis des usagers de drogues actifs marginalisés. Elles permettent aux usagers les plus précairisés de s'extraire de la violence de la rue en leur offrant la possibilité de se reposer.

• Elles aident les usagers à retrouver le respect d'eux-mêmes, condition indispensable à leur réinsertion, en leur donnant la possibilité d'améliorer leur état de santé (soins de première urgence) et en leur offrant écoute et occasion de dialogue. La réinsertion est également favorisée en proposant aux usagers une assistance sur le plan juridique et administratif. (Danielle VASSEUR/dir. — *Livret de connaissances. Drogues et usages : les dispositifs publics.* — Paris : MILDT, Vanves : CFES. (Drogues savoir plus, risquer moins), 1999) ↘

Braille

TG : Sémiologie

Brancardier ☹

EM : Ambulancier

Branche d'activité ☹

EM : Secteur économique

Bretagne

TG : France

TS : Côtes-d'Armor/Finistère/Ille-et-Vilaine/Morbihan

Bricolage ☹

EM : Activité manuelle

Brochure

EP : Dépliant/Plaquette d'information

TG : Type de document

Brossage des dents

TG : Hygiène buccodentaire

TS : Brosse à dent/Technique de brossage

Brosse à dent

TG : Brossage des dents

Bruit

TG : Environnement

Brûlure

TG : Accident

Budget

TG: Concept économique

Budget de la santé

TG: Budget national

Budget hospitalier ◉

EM: Gestion hospitalière

Budget nationalEP: *Finance publique*

TG: Politique budgétaire

TS: Budget de la santé/Budget social

Budget social

TG: Budget national

Bureau d'aide sociale ◉

EM: CCAS

Burkina FasoEP: *Haute Volta*

TG: Afrique sahélienne

Burn out ◉

EM: Épuisement professionnel

Buveur excessif

TG: Groupe de population

TA: Alcoolisme

Buveur régulier

TG: Groupe de population

TA: Consommation d'alcool

Cabinet de soins

TG: Structure curative

TS: Cabinet dentaire/Cabinet médical/
Cabinet paramédical/Centre de soins
infirmiers

TA: Exercice libéral

Cabinet dentaire

TG: Cabinet de soins

TA: Chirurgien dentiste

Cabinet médical

TG: Cabinet de soins

TA: Mode d'exercice professionnel

Cabinet paramédical

TG: Cabinet de soins

Cadence ◉

EM: Charge mentale

Cadre de vie ◉

EM: Condition de vie

Cadre infirmier

TG: Infirmier

CAFEP: *Caisse d'allocations familiales*

TG: Noms d'organismes [NI]

TS: CNAF

Café

TG: Boisson non alcoolisée

Cahier des charges

TG: Contrat

Caisse d'allocations familiales ◉

EM: CAF

Caisse d'assurance maladie

TG: Noms d'organismes [NI]

TS: CANAM/CNAMTS/MSA

Caisse de retraite

TG: Noms d'organismes [NI]

TS: CNAV

Caisse nationale d'allocations familiales ◉

EM: CNAF

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ◉

EM: CANAM

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ◉

EM: CNAMTS

Caisse nationale d'assurance maladie ◉

EM: CNAMTS

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ◉

EM: CNAVTS

Caisse nationale d'assurance vieillesse ◉

EM: CNAV

Caisse primaire d'assurance maladie ◉

EM: CPAM

Caisse régionale d'assurance maladie ◉

EM: CRAM

Calcium

TG: Chimie

Calendrier vaccinalEP: *Âge de vaccination*

TG: Vaccination

Calorie

TG: Consommation alimentaire

Calvados

TG: Basse-Normandie

CambodgeEP: *Kampuchea démocratique/République
khmère*

TG: Asie du Sud-Est

Cameroun

TG: Afrique centrale

Campagne ◉

EM: Milieu rural

Campagne anti-alcool ◉

EM: Lutte anti-alcool

Campagne d'information

TG: Communication de masse

CAMSPEP: *Centre d'action médico sociale précoce*

TG: Structure de soins intégrés

TA: Structure sociale pour enfant inadapté

Canada

TG: Amérique du Nord

TS: Québec

CANAMEP: *Régime des travailleurs indépendants/Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs
non salariés*

TG: Caisse d'assurance maladie

CancerEP: *Tumeur maligne*

TG: Tumeur

TS: Cancer de la prostate/Cancer du col de
l'utérus/Cancer du poumon/Cancer du
sein/Mélanome

TA: Carcinogène

Cancer de la peau ◉

EM: Mélanome

Cancer de la prostate

TG: Cancer

Cancer du col de l'utérus

TG: Cancer

Cancer du poumon

TG: Cancer

Cancer du sein

TG: Cancer

Cancérogène ◉

EM: Carcinogène

CancérologieEP: *Carcinologie/Oncologie*

TG: Spécialité médicale

EM: Émile

TA: Taux

◉: Nécessite un

EP: Émile

TG: Taux

TS: Taux

NA: Note d'application

Cannabis

Cannabis

EP : *Chanvre/Hachich/Hasch/Haschisch/Joint/Marijuana/Shit*

TG : Stupéfiant

Cantal

TG : Auvergne

Cantine scolaire

EP : *Restaurant scolaire/Restaurant universitaire*

TG : Restauration collective

TA : Vie scolaire

Cantine

EM : Restaurant d'entreprise

Canton

TG : Département

TS : Commune

Capacité à faire face

EM : Coping

Capacité sensorielle

EM : Développement psychosensoriel

Capital social

TG : Psychosociologie

Caractéristique du logement

TG : Habitat

Carcinogène

EP : *Cancérogène/Oncogène*

TG : Produit [NI]

TA : Cancer

Carcinologie

EM : Cancérologie

Cardiologie

TG : Spécialité médicale

Carence alimentaire

TG : Maladie de la nutrition

Carie dentaire

TG : Pathologie de la bouche et des dents

Carnet de maternité

EP : *Carnet de surveillance de grossesse*

TG : Dossier médical

Carnet de santé

TG : Dossier médical

Carnet de surveillance de grossesse

EM : Carnet de maternité

Carte de santé

TG : Dossier médical informatisé

Carte sanitaire

EP : *Secteur sanitaire*

TG : Planification hospitalière

TS : SROS

NA : *Outil de planification établi par les pouvoirs publics. La carte sanitaire porte sur des structures de soins et concerne les nombres de lits et de places par discipline, certains équipements en matériels lourds et certaines activités de soins. (BDSP)*

Casque

EP : *Port du casque*

TG : Prévention des accidents

CAT

EP : *Centre d'aide par le travail*

TG : Structure sociale pour handicapé adulte

Catamnèse

EM : Suivi du patient

Catégorie professionnelle

EM : PCS

Catégorie socioprofessionnelle

EM : PCS

Cauchemar

EM : Trouble du sommeil

Cause

TG : Association statistique

Cause de décès

TG : Mortalité (démographie)

Cause de la maladie

EM : Étologie

CCAA

EP : *Centre d'hygiène alimentaire/Centre de cure ambulatoire en alcoologie/CHAA/Centre d'hygiène alimentaire en alcoologie*

TG : Structure curative

CCAS

EP : *Bureau d'aide sociale/Centre communal d'action sociale*

TG : Service social

CCPE

EP : *Commission de circonscription préscolaire et élémentaire*

TG : CDES

CDAG

EP : *Consultation de dépistage anonyme et gratuit*

TG : Structure de soins intégrés

CDDP

EP : *Centre départemental de documentation pédagogique*

TG : Noms d'organismes [NI]

CDES

EP : *Commission départementale de l'éducation spécialisée*

TG : Noms d'organismes [NI]

TS : CCPE

TA : Politique pour les handicapés

Cécité

EM : Handicap sensoriel

CECOS

EP : *Banque de sperme/Centre d'étude et de conservation des œufs du sperme*

TG : Structure hospitalière

TA : Lutte contre la stérilité/Stérilité

CEE

EM : Communauté européenne

Ceinture de sécurité

EP : *Port de la ceinture de sécurité*

TG : Prévention des accidents

Célibat

TG : État matrimonial

TA : Famille monoparentale

Cellule familiale

EM : Famille

Cellulothérapie

EM : Médecine alternative

Centrafrique

EP : *République centre africaine*

TG : Afrique centrale

Centre

TG : France

TS : Cher/Eure-et-Loir/Indre/Indre-et-Loire/Loir-et-Cher/Loiret

Centre 15

TG : Service d'appel d'urgence

Centre anticancéreux

EP : *Centre de lutte contre le cancer*

TG : Hôpital

Centre antidouleur

EP : *Consultation antidouleur/Lutte contre la douleur*

TG : Structure hospitalière

TA : Douleur/Médicament analgésique/Soins palliatifs/Souffrance

Centre antipoison

TG : Structure hospitalière

TA : Accident domestique/Intoxication

Centre communal d'action sociale

EM : CCAS

Centre d'action médicosociale précoce ☹

EM: CAMSP

Centre d'aide par le travail ☹

EM: CAT

Centre d'étude et de conservation des œufs du sperme ☹

EM: CECOS

Centre d'examen de santé

EP: Centre de bilans de santé

TG: Structure préventive

TA: CNAMTS

Centre d'hébergement et de réadaptation sociale ☹

EM: CHRS

Centre d'hygiène alimentaire en alcoologie ☹

EM: CCAA

Centre d'hygiène alimentaire ☹

EM: CCAA

Centre d'information

TG: Producteur de données

Centre d'information et de ressources sur la drogue et les dépendances ☹

EM: CIRDD

Centre d'information et de soins de l'immunodéficience humaine ☹

EM: CISIH

Centre d'orthogénie ☹

EM: Centre de planification familiale

Centre de bilans de santé ☹

EM: Centre d'examen de santé

Centre de cure ambulatoire en alcoologie ☹

EM: CCAA

Centre de détention

TG: Établissement pour peine

Centre de documentation

TG: Producteur de données

Centre de formation

TG: Établissement d'enseignement

TA: Formation continue

Centre de lutte contre le cancer ☹

EM: Centre anticancéreux

Centre de médecine préventive ☹

EM: CMP

Centre de planification familiale

EP: Centre d'orthogénie

TG: Structure de soins intégrés

TA: Contraception/Éducation sexuelle/
Planification familiale**Centre de PMI**

TG: Structure préventive

TA: PMI

Centre de santé

TG: Structure de soins intégrés

TA: Santé communautaire

Centre de semi-liberté

TG: Établissement pour peine

Centre de soins infirmiers

TG: Cabinet de soins

Centre de soins pour toxicomanes avec hébergement ☹

EM: CSST avec hébergement

Centre de soins pour toxicomanes sans hébergement ☹

EM: CSST sans hébergement

Centre de transfusion sanguine ☹

EM: CTS

Centre de vaccination

TG: Structure préventive

TA: Vaccination

Centre départemental de documentation pédagogique ☹

EM: CDDP

Centre hospitalier ☹

EM: Hôpital

Centre international de gérontologie sociale ☹

EM: CIGS

Centre médico-psychopédagogique ☹

EM: CMPP

Centre national de documentation pédagogique ☹

EM: CNDP

Centre national de l'équipement hospitalier ☹

EM: CNEH

Centre régional d'information et de prévention du sida ☹

EM: CRIPS

Centre régional de documentation pédagogique ☹

EM: CRDP

Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ☹

EM: CREAM

Céréale

EP: Blé/Mais/Millet/Orge/Riz

TG: Aliment

TA: Fibre alimentaire

Césarienne

TG: Intervention chirurgicale

TA: Pathologie de l'accouchement

CESC

EP: Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

TG: Système éducatif

NA: Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté créé par la circulaire n° 98-108 du 1-07-98 ; Loi n° 98657 du 29-07-98 « orientation relative à la lutte contre les exclusions », article 143. ↓

CFES ☹

EM: INPES

CHAA ☹

EM: CCAA

Chagrin ☹

EM: Tristesse

Champagne-Ardenne

TG: France

TS: Ardennes/Aube/Haute-Marne/Marne

Chantier ☹

EM: Lieu de travail

Chanvre ☹

EM: Cannabis

Charente

TG: Poitou-Charentes

Charente-Maritime

TG: Poitou-Charentes

Charge de travail

TG: Condition de travail

TS: Charge mentale/Charge physique

Charge mentale

EP: Cadence/Contrainte de temps

TG: Charge de travail

TA: Rythme scolaire/Stress

EM: Établissement	TA: Travail/taux	☹: Nécessite prise
EP: Établissement	TG: Travail/taux	NA: Note d'application

Charge physique

Charge physique

TG: Charge de travail

TS: Effort/Posture

Charte du patient hospitalisé

EM: Droits du patient hospitalisé

Cher

TG: Centre

Cheval

EM: Viande

Chewing gum à la nicotine

EM: Gomme à la nicotine

Chimie

TS: Acide gras/Alcool/Calcium/Fluor/
Glucide/Nitrate/Protéine

Chirurgie

TG: Spécialité médicale

TA: Intervention chirurgicale

Chirurgien dentiste

EP: Dentiste/Odontologiste

TG: Profession médicale

TA: Cabinet dentaire/Stomatologie

Choix des priorités

EP: Critère de priorité/Priorité

TG: Planification

Cholestérol

TG: Lipide

TA: Pathologie de l'appareil circulatoire

Chômage

TG: Histoire professionnelle

TA: Conjoncture économique et sociale

Christianisme

TG: Religion

Chronobiologie

TG: Biologie

NA: Étude des phénomènes biologiques en fonction du temps. (BDSP)

- **CHRS**
- EP: Centre d'hébergement et de réadaptation sociale
- TG: Établissement social
- **CHSCT**
- EP: Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- TG: Hygiène et sécurité
- TA: Commission hospitalière
- **Chute**
- TG: Accident
- **Cigarette**
- EP: Mégot/Tabac blond/Tabac brun
- TG: Tabac
- TS: Cigarette légère/Cigarette roulée
- **Cigarette légère**
- TG: Cigarette
- **Cigarette roulée**
- TG: Cigarette
- **Cigarette sans tabac**
- TG: Produit de substitution
- **CIGS**
- EP: Centre international de gérontologie sociale
- TG: Noms d'organismes [NI]
- TA: Gérontologie/Politique de la vieillesse
- **CIM**
- EP: Classification internationale des maladies
- TG: Information sanitaire
- **Cinémathèque**
- EM: Médiathèque
- **Circoncision**
- EP: Posthectomie
- TG: Intervention chirurgicale
- **Circonférence du bras**
- EM: Indicateur nutritionnel

Circonscription d'action sanitaire et sociale

EM: Circonscription d'aide sociale

Circonscription d'aide sociale

EP: Circonscription d'action sanitaire et sociale

TG: Planification sociale

Circulaire

TG: Texte officiel

CIRDD

EP: Centre d'information et de ressources sur la drogue et les dépendances

TG: Noms d'organismes [NI]

CISIH

EP: Centre d'information et de soins de l'immunodéficience humaine

TG: Noms d'organismes [NI]

Cité

EM: Équipement collectif

Citoyenneté

TG: Comportement social

Classification internationale des maladies

EM: CIM

Clinicien

EM: Médecin

Clivage

TG: Mécanisme de défense

Clochard

EM: Sans domicile fixe

Club

TG: Groupe social

Club santé

TG: Structure préventive

TA: Promotion de la santé

CMP

EP: Centre de médecine préventive

TG: Noms d'organismes [NI]

CMPP

EP: Centre médico-psychopédagogique

TG: Structure de soins intégrés

CMU

EP: Couverture maladie universelle

TG: Protection sociale

CNAF

EP: Caisse nationale d'allocations familiales

TG: CAF

CNAMTS

EP: Caisse nationale d'assurance maladie/

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés/CNAM

TG: Caisse d'assurance maladie

TS: CPAM/CRAM/URCAM

TA: Assurance maladie/Centre d'examen de santé/Médecin conseil

CNAM

EM: CNAMTS

CNAV

EP: Caisse nationale d'assurance vieillesse

TG: Caisse de retraite

TS: CNAVTS

TA: Assurance vieillesse

CNAVTS

EP: Caisse nationale d'assurance vieillesse

des travailleurs salariés

TG: CNAV

CNCT

EP: Comité national contre le tabagisme

TG: Noms d'organismes [NI]

CNDP

EP: Centre national de documentation pédagogique

TG: Noms d'organismes [NI]

CNEH

EP : Centre national de l'équipement hospitalier
 TG : Noms d'organismes [NI]

CNRPA

EP : Comité national des retraités et des personnes âgées
 TG : Noms d'organismes [NI]
 TS : CODERPA

Cocaïne

TG : Stupéfiant
 TS : Crack

Code

TG : Texte officiel
 TS : Code de la santé publique/Code de la route

Code de déontologie

TG : Déontologie

Code de la famille et de l'aide sociale

EM : Code de la santé publique

Code de la route

TG : Code

Code de la santé publique

EP : Code de la famille et de l'aide sociale/Code de la santé
 TG : Code
 TA : Droit de la santé

Code de la santé

EM : Code de la santé publique

Code des débits de boissons

TG : Réglementation anti-alcool

CODERPA

EP : Comité départemental des retraités et des personnes âgées
 TG : CNRPA

CODES

EP : Comité départemental d'éducation pour la santé
 TG : Noms d'organismes [NI]

Cognition

EM : Développement intellectuel

Cohorte

TG : Population observée

NA : Groupe de personnes soumises à une observation médicale parce qu'elles présentent une même pathologie ou sont exposées à un même risque. (BDSP)

Coït interrompu

EM : Contraception naturelle

Colère

EM : Agressivité

Collation

EP : *En-cas*
 TG : Type de repas

Colle

TG : Produit détourné
 TA : Stupéfiant

Collectivité locale

EM : Municipalité

Collectivité territoriale

TG : Pouvoirs publics
 TS : Conseil général/Conseil régional/Municipalité
 TA : Aménagement du territoire

Collège

EP : Collège d'enseignement secondaire
 TG : Établissement d'enseignement

Collège d'enseignement secondaire

EM : Collège

Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

EM : CESC

Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail

EM : CHSCT

Comité départemental d'éducation pour la santé

EM : CODES

Comité départemental des retraités et des personnes âgées

EM : CODERPA

Comité français d'éducation pour la santé

EM : INPES

Comité français d'éducation sanitaire et social

EM : INPES

Comité national contre le tabagisme

EM : CNCT

Comité national des retraités et des personnes âgées

EM : CNRPA

Comité régional d'éducation pour la santé

EM : CRES

Comité technique d'orientation et de reclassement professionnel

EM : COTOREP

Commissaire de la République

EM : Préfet

Commission de circonscription préscolaire et élémentaire

EM : CCPE

Commission départementale de l'éducation spécialisée

EM : CDES

Commission des communautés européennes

TG : Communauté européenne

Commission hospitalière

TG : Structure hospitalière
 TA : CHSCT

Communauté

TG : Groupe social
 TS : Communauté religieuse/Secte

Communauté européenne

EP : CEE/Marché commun
 TG : Noms d'organismes [NI]
 TS : Commission des communautés européennes/Europe sociale/Parlement européen
 TA : Allemagne/Autriche/Belgique/Danemark/Luxembourg/Royaume-Uni/Espagne/France/Grèce/Irlande/Italie/Pays Bas/Portugal

Communauté religieuse

TG : Communauté

Commune

TG : Canton
 TA : Ville

Communication

TG : Information et communication [NI]
 TS : Communication orale/Communication de masse/Communication interne/Communication externe/Communication écrite/Message/Vulgarisation

Communication de masse

TG : Communication
 TS : Campagne d'information/Publicité/Relations publiques

EM : Ensemble	TA : Terme associé	☉ : Non spécifique	NA : Note d'application
EP : Ensemble	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

Communication écrite

Communication écrite

TG : Communication

TS : Livret d'accueil

Communication externe

TG : Communication

Communication interne

TG : Communication

Communication orale

TG : Communication

Comores

TG : Océan Indien

Compensation

TG : Processus psychique

Compétence

EP : *Savoir être*

TG : Processus d'apprentissage

Compétence médicale

TG : Pratique médicale

TA : Déontologie médicale

Compétences psychosociales

EP : *Aptitudes essentielles*

TG : Psychologie sociale

TS : Comportement de groupe/Estime de soi/Psychologie de groupe

TA : Développement de la personnalité/
Facteur protecteur/Relation d'aide/
Coping/Mécanisme de défense/
Résilience/Santé mentale

✚ **NA** : *Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. (Pierre ARWIDSON. — Le développement des compétences psychosociales. — In : Brigitte SANDRIN-BERTHON. — Apprendre la santé à l'école. — Paris : ESF, 1997) ↴*

Compliance ☹

EM : Observance thérapeutique

Complication

TG : Maladie

Complication de la grossesse ☹

EM : Pathologie de la gestation

Complication liée à l'accouchement ☹

EM : Pathologie de l'accouchement

Comportement

TG : Psychologie

TS : Adaptation/Attitude/Comportement sexuel/Habitude/Motivation/Tolérance

TA : Prise de risque

Comportement à risque ☹

EM : Prise de risque

Comportement alimentaire

TG : Pratique de santé

TS : Allaitement/Consommation alimentaire/Habitude alimentaire

TA : Alimentation/Anorexie mentale/
Boulimie

Comportement de groupe

TG : Compétences psychosociales

Comportement de santé

EP : *Attitude face à la santé/Comportement pathogène/Conduite de santé/Entretien de la santé*

TG : Pratique de santé

TS : Conduite préventive/Don d'organe/
Don du sang/Hygiène/Recours aux soins/
Soins autogérés

TA : Observance thérapeutique/
Comportement sexuel/Éducation pour
la santé/Refus des soins

Comportement maternel

TG : Relation parent enfant

TS : Privation maternelle

Comportement paternel

TG : Relation parent enfant

TS : Privation paternelle

Comportement pathogène ☹

EM : Comportement de santé

Comportement préjudiciable à la santé

TG : Pratique de santé

TS : Conduite à l'égard des toxiques/
Dépendance aux toxiques/Inactivité
physique/Prise de risque/Retard de
traitement

TA : Éducation du patient

Comportement sexuel

TG : Comportement

TS : Relation sexuelle/Sexe à moindre
risque/Sexualité

TA : Comportement de santé

Comportement social

TG : Société

TS : Citoyenneté/Délinquance/
Discrimination/Isolement social/
Participation communautaire/
Prostitution/Rôle social/Solidarité/Trafic
de drogue/Violence

Comportementalisme

EP : *Behaviorisme*

TG : Psychologie

TS : Health Belief Model

TA : Éducation du patient

✚ **NA** : *Le comportement, qui dépend à la fois de l'individu et du milieu, a toujours un sens. Il correspond à la recherche d'une situation ou d'un objet susceptible de réduire les tensions et les besoins de l'individu. (N. SILLAMY. — Dictionnaire de psychologie. — Paris : Larousse, 1998) ↴*

Composition de l'aliment

TG : Alimentation

TS : Additif alimentaire

Composition du repas

EP : *Équilibre alimentaire/Menu/Qualité des repas*

TG : Repas

TA : Préparation de l'aliment

Comptabilité nationale

TS : Comptes de la santé

Comptes de la santé

TG : Comptabilité nationale

Concept

TG : Méthode

Concept économique

TG : Science économique

TS : Budget/Consommateur/
Consommation/Coût/Dépense/
Financement/Indicateur économique/
RCB/Ressource/Revenu

TA : Modèle

Concertation

TG : Processus

Concubinage ☹

EM : Union libre

Condiment

EP : *Moutarde*

TG : Aliment

TS : Épice/Sel

Condition d'exercice ☹

EM : Mode d'exercice professionnel

Condition de travail

TG : Travail

TS : Ambiance psychologique/Charge de travail/Ergonomie/Exposition professionnelle/Lieu de travail/Protection individuelle/Relation professionnelle/
Risque professionnel

TA : Absentéisme/Politique en faveur des travailleurs/Médecine du travail

Condition de vie

EP : Cadre de vie/Mode de vie/Rythme de vie
 TG : Société
 TS : Niveau de vie/Précarité/Qualité de vie

Condition socioéconomique ☹

EM : Facteur socioéconomique

Conditionnement de l'aliment

TG : Alimentation

Condom ☹

EM : Préservatif

Conductivité ☹

EM : Qualité de l'eau

Conduite à l'égard des toxiques

TG : Comportement préjudiciable à la santé
 TS : Abus de médicament/Consommation de tabac/Consommation de drogue/Consommation d'alcool/Dopage/Polyconsommation
 TA : Produit détourné/Lutte contre la toxicomanie

Conduite à risque ☹

EM : Prise de risque

Conduite de santé ☹

EM : Comportement de santé

Conduite préventive

TG : Comportement de santé
 TA : Vaccination

Conférence de consensus

TG : Recherche médicale

Conférence nationale de santé

TG : Politique de santé
 TS : Conférence régionale de santé

Conférence régionale de santé

TG : Conférence nationale de santé

Conférence régionale des retraités et personnes âgées ☹

EM : CORERPA

Confidentialité

EP : Protection des données
 TG : Propriété de l'information

Confiserie ☹

EM : Sucre

Conflit armé ☹

EM : Guerre

Conflit social

TG : Sociologie des organisations

Conformisme

TG : Psychosociologie

Confort du malade

TG : Humanisation de l'hôpital

Congé de maternité

TG : Politique de la famille
 TA : Assurance maternité

Congé de paternité

TG : Politique de la famille

Congé parental

EP : Congé parental d'éducation
 TG : Politique de la famille

Congé parental d'éducation ☹

EM : Congé parental

Congé scolaire ☹

EM : Vacances scolaires

Congo ☹

EM : Congo Brazzaville

Congo belge ☹

EM : République démocratique du Congo

Congo Brazzaville

EP : Congo
 TG : Afrique centrale

Congo Kinshasa ☹

EM : République démocratique du Congo

Conjoncture économique et sociale

EP : Conjoncture/Conjoncture économique/Conjoncture sociale/Environnement économique
 TG : Économie
 TS : Croissance économique
 TA : Chômage

Conjoncture économique ☹

EM : Conjoncture économique et sociale

Conjoncture sociale ☹

EM : Conjoncture économique et sociale

Conjoncture ☹

EM : Conjoncture économique et sociale

Connaissance

TG : Développement intellectuel

Conscientisation

TG : Méthode pédagogique
 NA : La conscientisation cherche à promouvoir la prise de conscience et l'attitude critique de l'individu pour lui donner une liberté de choix et de décision. (Groupe de travail sur l'enseignement de la santé communautaire. — La santé communautaire : concepts/actions/formation. — Paris : Centre International de l'Enfance, 1990)

Conseil conjugal

TG : Planification familiale
 TA : Séparation

Conseil de l'Europe

TG : Noms d'organismes [NI]

Conseil de l'ordre ☹

EM : Conseil national de l'ordre des médecins

Conseil général

TG : Collectivité territoriale

Conseil génétique

EP : Consultation génétique
 TG : Santé maternelle et infantile
 TA : Génétique

Conseil municipal ☹

EM : Municipalité

Conseil national de l'ordre des chirurgiens

TG : Noms d'organismes [NI]

Conseil national de l'ordre des médecins

EP : Conseil de l'ordre/Ordre des médecins
 TG : Noms d'organismes [NI]
 TA : Profession médicale/Déontologie médicale

Conseil national de l'ordre des pharmaciens

TG : Noms d'organismes [NI]

Conseil permanent d'hygiène sociale

TG : Noms d'organismes [NI]

Conseil régional

TG : Collectivité territoriale

Conseil supérieur d'hygiène publique

TG : Noms d'organismes [NI]

Conseiller conjugal

TG : Profession sociale

Conseiller d'éducation

EP : Conseiller pédagogique/Conseiller principal d'éducation
 TG : Équipe éducative

Conseiller en économie sociale et familiale ☹

EM : Conseiller familial

EM : Économie sociale et familiale	TA : Travail associatif	☹ : Niveau spécifique	 NA : Note d'application
EP : Économie publique	TG : Travail généraliste	TS : Travail spécifique	

Conseiller familial

Conseiller familial

EP : Conseiller en économie sociale et familiale

TG : Profession sociale

Conseiller pédagogique

EM : Conseiller d'éducation

Conseiller principal d'éducation

EM : Conseiller d'éducation

Consentement

TG : Droits du patient

Consentement aux soins

EP : Acceptation des soins

TG : Droits du patient

TS : Autorisation d'opérer

TA : Relation médecin patient

Conservation de l'aliment

TG : Alimentation

Consommateur

TG : Concept économique

Consommation

TG : Concept économique

Consommation alimentaire

TG : Comportement alimentaire

TS : Apport nutritionnel/Besoin nutritionnel/Calorie/Déséquilibre alimentaire

Consommation d'alcool

EP : Ingestion d'alcool

TG : Conduite à l'égard des toxiques

TS : Abus d'alcool/Alcoolisation/Alcoolisme/Ivresse

TA : Boisson alcoolisée/Buveur régulier

Consommation de bien médical

EM : Consommation médicale

Consommation de drogue

TG : Conduite à l'égard des toxiques

TS : Abus de drogue/Toxicomanie

TA : Stupéfiant

Consommation de médicament

EM : Consommation pharmaceutique

Consommation de soins ambulatoires

TG : Consommation médicale

Consommation de soins

EM : Consommation médicale

Consommation de tabac

TG : Conduite à l'égard des toxiques

TS : Marqueur du tabagisme/Tabagisme

TA : Fumeur

Consommation hospitalière

TG : Consommation médicale

Consommation médicale

EP : Consommation de bien médical/Consommation de soins/Consommation sanitaire

TG : Économie de la santé

TS : Consommation de soins ambulatoires/Consommation pharmaceutique/Consommation hospitalière

TA : Demande exprimée/Recours aux soins

Consommation pharmaceutique

EP : Consommation de médicament

TG : Consommation médicale

TA : Automédication/Dépense pharmaceutique

Consommation sanitaire

EM : Consommation médicale

Constituant sanguin

EM : Sang

Constitution

EM : Parlement

Construction scolaire

EM : Équipement scolaire

Consultation

EP : Consultation médicale/Entretien malade médecin

TG : Pratique médicale

TS : Anamnèse/Motif de consultation

TA : Recours aux soins

Consultation anti-alcool

EP : Unité d'alcoologie

TG : Structure curative

TA : Alcoolisme

Consultation antidouleur

EM : Centre antidouleur

Consultation antitabac

TG : Structure curative

Consultation de dépistage anonyme et gratuit

EM : CDAG

Consultation génétique

EM : Conseil génétique

Consultation médicale

EM : Consultation

Consultation pour enfant du deuxième âge

TG : Santé maternelle et infantile

Consultation pour nourrisson

TG : Santé maternelle et infantile

Contagion

EP : Transmission d'une maladie

TG : Phénomène épidémiologique

TA : Infection/Maladie contagieuse

Contamination

TG : Phénomène épidémiologique

Contamination de l'aliment

TG : Alimentation

TA : Intoxication alimentaire

Contamination de l'eau

EM : Pollution de l'eau

Contamination du sol

EM : Pollution du sol

Conte

TG : Nature de l'information [NI]

Contraceptif oral

TG : Contraception hormonale

TS : Pilule/Pilule masculine

Contraception

TG : Thérapeutique

TS : Contraception naturelle/Contraception mécanique/Contraception hormonale/Stérilisation

TA : Centre de planification familiale/Planification familiale

Contraception hormonale

EP : Contraception parentérale

TG : Contraception

TS : Contraceptif oral/Implant contraceptif/ Timbre contraceptif

Contraception mécanique

TG : Contraception

TS : Diaphragme/Dispositif intra-utérin/Préservatif

Contraception naturelle

EP : Coït interrompu/Contraception traditionnelle/Méthode d'auto-observation/ Méthode Ogino Knauss

TG : Contraception

Contraception parentérale

EM : Contraception hormonale

Contraception traditionnelle

EM : Contraception naturelle

Contrainte de temps

EM : Charge mentale

Contrat

TG : Économie industrielle

TS : Cahier des charges

Contrat de ville

TG: Politique de la ville

Contre-indication

TG: Prescription

TA: Thérapeutique médicamenteuse

Contrôle de l'alcoolémieEP: *Alcootest/Éthylomètre/Mesure de l'alcoolémie*

TG: Prévention des accidents

TA: Lutte anti-alcool/Réglementation anti-alcool

Contrôle de la qualité des soins ⊖

EM: Qualité des soins

Contrôle des connaissances

TG: Évaluation de l'enseignement

Contrôle des maladies ⊖

EM: Surveillance épidémiologique

Contrôle des naissances ⊖

EM: Planification familiale

Contrôle du médicament

TG: Réglementation préventive

TS: Fiche de transparence

TA: Pharmacologie

Contrôle sanitaire

TG: Génie sanitaire

TS: Qualité de l'eau

Contrôle social

TG: Sociologie politique

Convention médicale ⊖

EM: Convention nationale des médecins

Convention nationale des médecinsEP: *Convention médicale*

TG: Conventionnement

TS: Médecin conventionné/Médecin non conventionné

ConventionnementEP: *Mode de conventionnement*

TG: Sécurité sociale

TS: Convention nationale des médecins/RMO

Coopération

TG: Processus

Coordination

TG: Organisation

CopingEP: *Capacité à faire face*

TG: Développement de la personnalité

TA: Compétences psychosociales/Mécanisme de défense/Résilience/Facteur protecteur

✚ **NA**: Capacité à faire face. Cette notion renvoie aux efforts individuels déployés pour contrôler les situations sources de stress et réduire les émotions négatives consécutives à ces situations. (Philippe ADAM, Claudine HERZLICH. — *Sociologie de la maladie et de la médecine*. — Paris : Éditions Nathan, 1994) ↓

Copyright ⊖

EM: Propriété de l'information

Coqueluche

TG: Bactériose

CoquillageEP: *Fruit de mer*

TG: Aliment

CORERPAEP: *Conférence régionale des retraités et personnes âgées*

TG: Noms d'organismes [NI]

Corps

TG: Anatomie

Corps gras ⊖

EM: Graisse alimentaire

Corrèze

TG: Limousin

Corse

TG: France

TS: Corse-du-Sud/Haute-Corse

Corse-du-Sud

TG: Corse

Côte d'Ivoire

TG: Golfe de Guinée

Côte-d'Or

TG: Bourgogne

Côtes-d'Armor

TG: Bretagne

Cotisation sociale ⊖

EM: Financement de la protection sociale

COTOREPEP: *Comité technique d'orientation et de reclassement professionnel*

TG: Noms d'organismes [NI]

TA: Accident du travail/Handicap/AAH/Personne handicapée

Counselling

TG: Relation d'aide

Couple

TG: Famille

TA: État matrimonial

Courbe de croissance

TG: Indicateur nutritionnel

Cours magistral

TG: Moyen pédagogique

Course à pied ⊖

EM: Sport

Cour ⊖

EM: Vie scolaire

Coût

TG: Concept économique

TS: Coût social

Coût de l'hospitalisation

TG: Coût de la santé

TA: Dépense hospitalière

Coût de la maladie

TG: Coût de la santé

Coût de la santé

TG: Économie de la santé

TS: Coût de l'hospitalisation/Coût de la vie humaine/Coût de la maladie

Coût de la vie humaineEP: *Prix de la vie humaine*

TG: Coût de la santé

Coût économique & social ⊖

EM: Coût social

Coût socialEP: *Coût économique & social*

TG: Coût

Coutume alimentaire

TG: Habitude alimentaire

Coutume ⊖

EM: Tradition

Couture ⊖

EM: Activité manuelle

Couverture maladie universelle ⊖

EM: CMU

Couverture sociale

TG: Accès aux soins

Couverture vaccinale

TG: Mesure du risque

CPAMEP: *Caisse primaire d'assurance maladie*

TG: CNAMTS

EM: Émission

TA: Terme associé

⊖: Non spécifique

EP: Émission

TG: Terme générique

TS: Terme spécifique

NA: Note d'application

Crack

Crack

TG : Cocaïne

Crainte ⊖

EM : Peur

CRAM

EP : Caisse régionale d'assurance maladie

TG : CNAMTS

CRDP

EP : Centre régional de documentation
pédagogique

TG : Noms d'organismes [NI]

CREAH

TG : Noms d'organismes [NI]

CREAI

EP : Centre régional pour l'enfance
et l'adolescence inadaptées

TG : Noms d'organismes [NI]

TA : Politique pour les handicapés

Crèche

TG : Structure sociale pour enfant

TA : Éducateur de jeune enfant

Crédit régionalisé de prévention

TG : Ressource financière

CRÉS

EP : Comité régional d'éducation pour la santé

TG : Noms d'organismes [NI]

Creuse

TG : Limousin

Crime

TG : Infraction

TS : Sévice sexuel

CRIPS

EP : Centre régional d'information
et de prévention du sida

TG : Noms d'organismes [NI]

Crise

TG : Processus

• Crise d'identité ⊖

• EM : Trouble de la personnalité

• Crise suicidaire ⊖

• EM : Tentative de suicide

• Critère de priorité ⊖

• EM : Choix des priorités

• Croissance économique

• EP : Développement économique

• TG : Conjoncture économique et sociale

• TS : Développement local

• Croissance intra-utérine ⊖

• EM : Fœtus

• Croissance séculaire ⊖

• EM : Indicateur nutritionnel

• Croix rouge

• TG : Noms d'organismes [NI]

• Croyance

• TG : Culture

• TS : Religion

• TA : Interdit alimentaire

• CSP ⊖

• EM : PCS

• CSST avec hébergement

• EP : Centre de soins pour toxicomanes
avec hébergement

• TG : Structure curative

• CSST sans hébergement

• EP : Centre de soins pour toxicomanes
sans hébergement

• TG : Structure curative

• CTS

• EP : Centre de transfusion sanguine

• TG : Structure curative

• TA : Transfusion sanguine

• Cuisine hospitalière ⊖

• EM : Restauration hospitalière

• Cuisine ⊖

• EM : Restauration collective

• Culpabilisation

• TG : Effet

• Culpabilité

• EP : Sentiment de culpabilité

• TG : Sentiment

• Culture

• TG : Sociologie

• TS : Croyance/Savoir/Tradition

• Cure psychanalytique ⊖

• EM : Psychanalyse

• Cure thermique

• TG : Thérapeutique

• Cycle de vie

• EP : Âges de la vie

• TG : Âge

• TS : Groupe d'âge

• Cycle familial ⊖

• EM : Histoire familiale

• Cyclisme ⊖

• EM : Sport

• Dahomey ⊖

• EM : Bénin

• Danemark

• TG : Pays scandinaves

• TA : Communauté européenne

• Date de décès ⊖

• EM : Âge

• Date de naissance ⊖

• EM : Âge

• DDASS

• EP : Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales

• TG : Administration de l'État

• Débat

• TG : Moyen pédagogique

• Décapant ⊖

• EM : Solvant

• Déchet

• TG : Génie sanitaire

• TS : Déchet hospitalier/Déchet médical

• Déchet hospitalier

• TG : Déchet

• TA : Hygiène hospitalière

• Déchet médical

• TG : Déchet

• Décideur politique

• EP : Ministre/Président de la République

• TG : Pouvoirs publics

• TS : Maire/Préfet

• Décision médicale

• TG : Pratique médicale

• TA : Déontologie médicale/ITG

• Déclaration des maladies

• TG : Information épidémiologique

• TS : Registre des maladies

• TA : Maladie/Prévention des maladies
transmissibles

• Découragement

• TG : Sentiment

• Décret

• TG : Texte officiel

• Défense du consommateur ⊖

• EM : Droits de l'utilisateur

• Déficience mentale ⊖

• EM : Handicap mental

• Déficience physique ⊖

• EM : Handicap physique

• Déficience sensorielle ⊖

• EM : Handicap sensoriel

Déficiência ◉

EM: Handicap

Définition

EP: Terminologie

TG: Méthode de projet

Dégraissant ◉

EM: Solvant

Déjeuner

TG: Type de repas

Délinquance

TG: Comportement social

TA: Délit/Éducateur spécialisé

Délirium tremens

TG: Trouble mental organique

Délit

EP: Vol

TG: Infraction

TS: Harcèlement sexuel/Maltraitance

TA: Délinquance

Demande de santé

TG: Information sanitaire

TS: Demande exprimée/Demande potentielle

Demande exprimée

TG: Demande de santé

TA: Besoin ressenti/Consommation médicale

Demande potentielle

TG: Demande de santé

TA: Besoin latent

Demande sociale

TG: Information sociale

Démence

EP: Folie/Démence sénile/Maladie d'Alzheimer

TG: Trouble mental organique

Démence sénile ◉

EM: Démence

DémographieTS: Phénomène démographique/
Population**Démographie médicale**

EP: Densité médicale

TG: Offre de soins

TA: Géographie de la santé

NA: Discipline des sciences sociales qui étudie les phénomènes d'évolution des différentes professions de santé. (BDSP) ↓

Déni

TG: Mécanisme de défense

Densité de population

TG: Géographie humaine

Densité médicale ◉

EM: Démographie médicale

Dentiste ◉

EM: Chirurgien dentiste

Déontologie

EP: Éthique professionnelle

TG: Éthique

TS: Bioéthique/Code de déontologie/
Déontologie médicale/Secret
professionnel**Déontologie médicale**

TG: Déontologie

TS: Acharnement thérapeutique/
Euthanasie/Exercice illégal de la
médecine/Expérimentation médicale/
Secret médicalTA: Conseil national de l'ordre des
médecins/Compétence médicale/
Décision médicale**Département**

TG: Région

TS: Canton

TA: France

Département d'outre-mer ◉

EM: DOM

Département de santé communautaire

TG: Structure hospitalière

TA: Québec

DépendanceEP: Dépendance d'une personne âgée malade/
Personne dépendante

TG: Qualité de vie

TA: Personne âgée/Échelle de dépendance/
Personne handicapée**Dépendance aux toxiques**

EP: Assuétude

TG: Comportement préjudiciable
à la santé**Dépendance d'une personne âgée malade** ◉

EM: Dépendance

Dépense

TG: Concept économique

TS: Dépense sociale

Dépense d'aide sociale ◉

EM: Dépense sociale

Dépense d'hospitalisation ◉

EM: Dépense hospitalière

Dépense de santéEP: Dépense de soins/Dépense médicale/Frais
médical

TG: Économie de la santé

TS: Dépense hospitalière/Dépense
pharmaceutique**Dépense de soins** ◉

EM: Dépense de santé

Dépense hospitalière

EP: Dépense d'hospitalisation

TG: Dépense de santé

TA: Coût de l'hospitalisation

Dépense médicale ◉

EM: Dépense de santé

Dépense pharmaceutique

EP: Frais pharmaceutique

TG: Dépense de santé

TA: Consommation pharmaceutique

Dépense sociale

EP: Dépense d'aide sociale

TG: Dépense

Dépistage

EP: Dépistage de masse/Monodépistage

TG: Prophylaxie

TA: Diagnostic/Examen pré-nuptial

Dépistage de masse ◉

EM: Dépistage

Dépliant ◉

EM: Brochure

Dépression ◉

EM: État dépressif

Dépression du post-partum

TG: Post-partum

Désaccoutumance

TG: Sevrage

Déséquilibre alimentaire

TG: Consommation alimentaire

Désir

TG: Processus psychique

Désir d'enfant

TG: Développement psychoaffectif

Dessin

TG: Document graphique

Destruction des déchets ◉

EM: Traitement des déchets

EM: Émulsion

TA: Terme relatif

◉: Nécessaire pour

EP: Émulsion

TG: Terme générique

TS: Terme spécifique

NA: Note d'application

Détenu

Détenu

EM: Prisonnier

Détresse

EM: Trouble anxieux

Deuil

TG: Histoire familiale

Deux-Sèvres

TG: Poitou-Charentes

Développement cognitif

EM: Développement intellectuel

Développement de la personnalité

TG: Psychologie

TS: Affirmation de soi/Coping/Résilience

TA: Compétences psychosociales

Développement économique

EM: Croissance économique

Développement intellectuel

EP: *Cognition/Développement cognitif*

TG: Psychologie cognitive

TS: Connaissance/Fonction cognitive/
Perception

TA: Apprentissage cognitif

Développement local

TG: Croissance économique

Développement physique

TG: Santé physique

TS: Puberté/Vieillesse

Développement psychoaffectif

TG: Psychologie

TS: Désir d'enfant/Image de soi/Relation
affective/Sentiment/Sociabilité

TA: Trouble du développement

Développement psychomoteur

TG: Psychologie

TS: Schéma corporel

TA: Perception

Développement psychosensoriel

EP: *Capacité sensorielle*

TG: Psychologie

TS: Goût/Odorat/Ouïe/Toucher/Vision

TA: Handicap sensoriel

Développement social

TG: Politique sociale

Développement social des quartiers

EM: DSQ

Diabète

TG: Pathologie de la glande endocrine

TA: Éducation du patient

Diagnostic

EP: *Diagnostic biologique/Diagnostic précoce*

TG: Pratique médicale

TS: Diagnostic prénatal

TA: Dépistage

Diagnostic anténatal

EM: Diagnostic prénatal

Diagnostic biologique

EM: Diagnostic

Diagnostic infirmier

EM: Soins infirmiers

Diagnostic périnatal

EM: Diagnostic prénatal

Diagnostic précoce

EM: Diagnostic

Diagnostic prénatal

EP: *Diagnostic anténatal/Diagnostic périnatal*

TG: Diagnostic

TA: Amniocentèse/Échographie

Dialyse

EM: Hémodialyse

Diaphragme

TG: Contraception mécanique

Diaporama

EM: Document audiovisuel

Diététicien

TG: Profession paramédicale

TA: Éducation nutritionnelle

Diéthylamide de l'acide lysergique

EM: LSD

Difficulté scolaire

EP: *Retard scolaire*

TG: Scolarité

Diluant

EM: Solvant

Dîner

EP: *Souper*

TG: Type de repas

Diplôme

TG: Système éducatif

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

EM: DDASS

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

EM: DRASS

Directive

TG: Texte officiel

Discipline d'enseignement

TG: Enseignement

Discrimination

TG: Comportement social

TA: Exclusion sociale

Disparité régionale

EP: *Inégalité régionale*

TG: Géographie humaine

Dispensation de médicament

TG: Pharmacie

TA: Pharmacien

Dispositif de formation

TG: Formation

Dispositif intra-utérin

EP: *Stérilet*

TG: Contraception mécanique

Divorce

TG: Séparation

TA: Famille monoparentale

Document audiovisuel

EP: *Diaporama*

TG: Support d'information

TA: Document graphique

Document graphique

TG: Type de document

TS: Affiche/Dessin/Illustration

TA: Document audiovisuel

Document imprimé

TG: Support d'information

Document multimédia

TG: Support d'information

Document sonore

TG: Support d'information

Document visuel

TG: Support d'information

Documentation

EP: *Politique documentaire*

TG: Information et communication [NI]

DOM

EP: *Département d'outre-mer*

TG: France

TS: Guadeloupe/Guyane/La Réunion/
Martinique/Mayotte/Saint-Pierre-et-

Miquelon

TA: Antilles

Dommege corporelEP : *Dommege matériel/Dommege moral*

TG : Préjudice

Dommege matériel ☉

EM : Dommege corporel

Dommege moral ☉

EM : Dommege corporel

Don d'organeEP : *Testament biologique*

TG : Comportement de santé

TA : Transplantation d'organe

Don de sang ☉

EM : Don du sang

Don du sangEP : *Don de sang*

TG : Comportement de santé

TA : Transfusion sanguine

Donnée chiffrée ☉

EM : Donnée statistique

Donnée socioéconomique ☉

EM : Facteur socioéconomique

Donnée statistiqueEP : *Donnée chiffrée/Effectif/Étude statistique/
Tableau statistique*

TG : Nature de l'information [NI]

Dopage

TG : Conduite à l'égard des toxiques

TA : Amphétamine

Dordogne

TG : Aquitaine

Dorsolombaire ☉

EM : Lombarlie

Dossier administratif ☉

EM : Dossier hospitalier

Dossier hospitalierEP : *Dossier administratif*

TG : Dossier médical

Dossier médical

TG : Information épidémiologique

TS : Carnet de santé/Carnet de maternité/

Dossier hospitalier/Dossier médical informatisé

TA : Anamnèse/Information du patient/
Secret médical**Dossier médical informatisé**EP : *Artemis/Titre de séjour informatisé*

TG : Dossier médical

TS : Carte de santé

Doubs

TG : Franche-Comté

DouleurEP : *Algie/Perception de la douleur*

TG : Symptôme

TA : Accouchement/Centre antidouleur/
Médicament analgésique/Souffrance**Douleur lombaire** ☉

EM : Lombarlie

DRASSEP : *Direction régionale des affaires sanitaires
et sociales*

TG : Administration de l'État

Drogue de synthèse

TG : Stupéfiant

TS : Ecstasy/LSD

DroitTS : Droit de la sécurité sociale/Droit
de la santé/Droit privé/Droit public/
Jurisprudence/Responsabilité/Texte
officiel**Droit d'auteur** ☉

EM : Propriété de l'information

Droit de la famille

TG : Droit privé

TS : Autorité parentale

TA : Famille

Droit de la santé

TG : Droit

TA : Code de la santé publique

Droit de la sécurité sociale

TG : Droit

Droit privé

TG : Droit

TS : Droit de la famille

Droit public

TG : Droit

Droits de l'enfant

TG : Droits de la personne

Droits de l'usagerEP : *Protection du consommateur/Défense
du consommateur*

TG : Droits de la personne

TS : Satisfaction de l'usager

Droits de la femme

TG : Droits de la personne

Droits de la personne

TG : Éthique

TS : Droits de l'usager/Droits de
la personne âgée/Droits de la femme/
Droits de l'enfant/Droits du patient**Droits de la personne âgée**

TG : Droits de la personne

Droits du malade hospitalisé ☉

EM : Droits du patient hospitalisé

Droits du malade ☉

EM : Droits du patient

Droits du patientEP : *Droits du malade*

TG : Droits de la personne

TS : Consentement aux soins/
Consentement/Droits du patient

hospitalisé/Information du patient/

Libre choix/Obligation du patient/
Refus des soinsTA : Malade/Sociologie de la santé/Action
de l'usager**Droits du patient hospitalisé**EP : *Droits du malade hospitalisé/Charte
du patient hospitalisé*

TG : Droits du patient

Drôme

TG : Rhône-Alpes

DSQEP : *Développement social des quartiers*

TG : Politique de la ville

Duke health profile

TG : profil de santé

NA : Le profil de santé de Duke est un auto-questionnaire de 17 items répartis en 5 dimensions indépendantes physique (5 items), mentale (5 items) et sociale (5 items), de santé perçue (1 item) et d'incapacité (1 item), et 5 autres dimensions résultant de la recombinaison d'items choisis parmi les précédents pour explorer l'estime de soi (5 items), l'anxiété (6 items), la dépression (5 items), la douleur (1 item) et un score général. Les réponses cotées 0, 1 ou 2 sont sommées dans chaque dimension, et les scores de chaque dimension sont normalisés de 0 (pire) à 100 (meilleur). (F. GUILLEMIN, A. PAUL-DAUPHIN, J.-M. VIRION, C. BOUCHET, S. BRIANCON. — Le profil de santé de DUKE : un instrument générique de mesure de qualité de vie liée à la santé. — In : Santé publique. — mars 1997, n° 1) ↓

Durée du repas

TG : Rythme des repas

Durée du traitementEP : *Soins à long terme*

Dureté

TG : Prescription
TA : Observance thérapeutique

Dureté ⊖

EM : Qualité de l'eau

Dyslexie ⊖

EM : Trouble de l'apprentissage

Dysthymie ⊖

EM : Trouble du comportement social

Eau

TG : Environnement
TS : Eau de baignade
TA : Fluoruration

Eau (boisson)

TG : Boisson non alcoolisée

Eau de baignade

TG : Eau

Échange de pratiques

TG : Moyen pédagogique

Échange de savoirs

TG : Moyen pédagogique

Échange de seringue

TG : Réduction des risques

Échantillon

TG : Technique de mesure
TS : Échantillon représentatif

Échantillon représentatif

EP : Représentativité
TG : Échantillon

Échec scolaire

EP : Inadaptation scolaire
TG : Scolarité

Échelle

TG : Technique de mesure

Échelle d'appréciation clinique ⊖

EM : Échelle de santé

• Échelle d'autonomie

• TG : Échelle de santé

• Échelle d'évaluation médicale ⊖

• EM : Échelle de santé

• Échelle d'évaluation ⊖

• EM : Échelle de santé

• Échelle de dépendance

• EP : Grille de dépendance
• TG : Échelle de santé
• TA : Dépendance

• Échelle de risque

• TG : Échelle de santé
• TA : Indicateur de risque

• Échelle de santé

• EP : Échelle d'appréciation clinique/Échelle d'évaluation/Échelle d'évaluation médicale/Échelle évaluative
• TG : Mesure de la santé (épidémiologie)
• TS : Échelle d'autonomie/Échelle de santé subjective/Échelle de risque/Échelle de dépendance/Échelle diagnostique/Psychométrie
• TA : Handicap

• Échelle de santé subjective

• TG : Échelle de santé

• Échelle diagnostique

• TG : Échelle de santé

• Échelle évaluative ⊖

• EM : Échelle de santé

• Échelle psychométrique

• TG : Psychométrie

• Échographie

• TG : Examen complémentaire
• TA : Diagnostic prénatal

• Éclampsie ⊖

• EM : Toxémie gravidique

• École

• EP : Établissement scolaire
• TG : Établissement d'enseignement
• TS : École élémentaire/École maternelle
• TA : Accident scolaire

• École d'infirmier ⊖

• EM : Institut de formation en soins infirmiers

• École de formation ⊖

• EM : Établissement d'enseignement

• École de médecine ⊖

• EM : Université

• École de santé publique

• TG : École professionnelle
• TA : ASPHER

• École des cadres infirmiers

• TG : École professionnelle

• École élémentaire

• EP : École primaire
• TG : École

• École maternelle

• TG : École
• TA : Mode de garde

• École nationale de la santé publique ⊖

• EM : ENSP

• École primaire ⊖

• EM : École élémentaire

• École professionnelle

• TG : Établissement d'enseignement
• TS : École de santé publique/École des cadres infirmiers/Institut de formation en soins infirmiers

• Écolier ⊖

• EM : Élève

• Écologie

• TG : Environnement et matière [NI]

• TA : Protection de l'environnement/
• Biologie

• **NA** : Étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des interactions de ces êtres entre eux et avec le milieu. (BDSP) ↘

• Économie

• TS : Conjoncture économique et sociale/
• Économie de la santé/Économie descriptive
• TA : Secteur économique

• Économie appliquée ⊖

• EM : Économie descriptive

• Économie de la santé

• TG : Économie
• TS : Consommation médicale/Coût de la santé/Dépense de santé/Maîtrise des dépenses

• Économie descriptive

• EP : Économie appliquée
• TG : Économie

• Économie du travail

• TS : Activité professionnelle/Type de travail

• Économie d'entreprise ⊖

• EM : Économie industrielle

• Économie industrielle

• EP : Économie d'entreprise
• TS : Contrat/Entreprise/Secteur économique

• Écosse

• TG : Grande-Bretagne

• Écoute

• TG : Profession sociale

• Écoute

• TG : Attitude

• Écriture simulée ⊖

• EM : Technique de simulation

Ecstasy

TG : Drogue de synthèse

Édition

TG : Média

Éducateur de jeune enfant

EP : Jardinière d'enfant/Monitrice de jardin d'enfant

TG : Profession sociale

TA : Crèche

Éducateur pour la santé

EP : Animateur de prévention

TG : Profession paramédicale

Éducateur spécialisé

TG : Profession sociale

TA : Délinquance

Éducation

TG : Système éducatif

Éducation de l'enfant

TG : Relation parent enfant

Éducation du patient

EP : Éducation thérapeutique/Éducation du patient à sa maladie

TG : Éducation pour la santé

TA : Observance thérapeutique/Relation soignant soigné/Suivi du patient/Maladie chronique/Asthme/Hypertension artérielle/Sida/Comportement préjudiciable à la santé/Pédagogie centrée sur l'apprenant/Processus d'apprentissage/Adulte/Enfant/Femme enceinte/Psychologie de la santé/Qualité de vie/Représentation de la santé/Représentation sociale/Comportementalisme/Diabète/Adolescent

NA : L'éducation du patient est un processus par étapes, intégré dans la démarche de soins, comprenant un ensemble d'activités

organisées, de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'aide psychologique et sociale, concernant la maladie, les traitements, les soins, l'organisation et procédures hospitalières, les comportements de santé et ceux liés à la maladie, et destinées à aider le patient (et sa famille) à comprendre la maladie et les traitements, collaborer aux soins, prendre en charge son état de santé, et favoriser un retour aux activités normales. (Alain DECCACHE, Éric LAVENDHOMME. — Information et éducation du patient. — Bruxelles : De Boeck Université, 1989, 239 p.)

Éducation du patient à sa maladie

EM : Éducation du patient

Éducation nutritionnelle

TG : Éducation pour la santé

TA : Alimentation/Diététicien

Éducation par les pairs

TG : Méthode pédagogique

Éducation pour la santé

EP : Éducation sanitaire

TG : Promotion de la santé

TS : Éducation sexuelle/Éducation nutritionnelle/Éducation du patient

TA : Atelier santé/Comportement de santé/Programme communautaire

Éducation sanitaire

EM : Éducation pour la santé

Éducation scolaire

EM : Scolarité

Éducation sexuelle

TG : Éducation pour la santé

TA : Sexualité/Centre de planification familiale

Éducation spécialisée

TG : Système éducatif

TA : Intégration des handicapés/Intégration scolaire

Éducation thérapeutique

EM : Éducation du patient

Édulcorant

EP : Édulcorant de synthèse

TG : Additif alimentaire

TA : Sucre

Édulcorant de synthèse

EM : Édulcorant

Effectif

EM : Donnée statistique

Effet

TG : Méthode de projet

TS : Blâme de la victime/Culpabilisation/Infantilisation/Responsabilisation/Stigmatisation

Efficacité

TG : Évaluation

TA : Qualité des soins

Efficacité des soins

EM : Qualité des soins

Efficiency

TG : Évaluation

Effort

TG : Charge physique

Égalité des chances

TG : Politique de l'éducation

TA : Population défavorisée

Électrocution

TG : Accident

Élève

EP : Écolier/Lycéen

TG : Enseigné

TA : Adolescent

Élimination des déchets

EM : Traitement des déchets

Émotivité

TG : Sentiment

Empathie

TG : Attitude

TA : Relation d'aide

NA : Mode de connaissance intuitive d'autrui, qui repose sur la capacité de partager et même d'éprouver les sentiments de l'autre. (Henriette BLOCH, Roland CHEMANA, Alain LALLO. — Grand dictionnaire de la psychologie. — Paris : Éditions Larousse, 1991)

Empoisonnement

EM : Intoxication

Empowerment

TG : Sociologie politique

NA : L'empowerment est le processus ou mécanisme par lequel les personnes, les organismes ou les communautés acquièrent le sentiment d'exercer ou exercent un plus grand contrôle sur les événements qui les concernent. (Xavier LECHIEN. — Empowerment : illusion ou réalité ?. — in : ÉDUCATION SANTÉ, janvier-février 1998, n° 124)

En-cas

EM : Collation

Encéphalite spongiforme bovine

EM : Pathologie du système nerveux

Endémie

TG : Phénomène épidémiologique

NA : Présence habituelle d'une maladie dans une région déterminée, soit de façon constante, soit à des époques particulières. (BDSP)

Énergie

Énergie

EP : Énergie physique

TG : Physique

Énergie physique

EM : Énergie

Enfance inadaptée

TG : Groupe de population

Enfance maltraitée

EP : Maltraitance infantile/Sévice à enfant

TG : Groupe de population

TA : Maltraitance

Enfant

TG : Groupe d'âge

TS : Enfant de 6 à 9 ans/Enfant de 2 à 5 ans/Nourrisson/Nouveau-né

TA : Éducation du patient/UNICEF

Enfant de 2 à 5 ans

TG : Enfant

Enfant de 6 à 9 ans

TG : Enfant

Enfant prématuré

EM : Prématurité

Ennui

TG : Sentiment

Enquête

EP : Enquête d'opinion

TG : Technique de mesure

Enquête d'opinion

EM : Enquête

Enquête de cohorte

EP : Enquête longitudinale/Enquête prospective/Panel

TG : Enquête épidémiologique

NA : Investigations répétées, prolongées dans le temps, auprès d'un individu ou d'une population. (BDSP) ▾

Enquête de prévalence

EM : Enquête transversale

Enquête de santé

TG : Information sanitaire

TA : Épidémiologie

Enquête épidémiologique

TG : Méthode épidémiologique

TS : Enquête de cohorte/Enquête exhaustive/Enquête rétrospective/Enquête transversale/Préenquête/Protocole d'enquête

Enquête exhaustive

TG : Enquête épidémiologique

Enquête longitudinale

EM : Enquête de cohorte

Enquête prospective

EM : Enquête de cohorte

Enquête psychologique

EM : Enquête psychosociale

Enquête psychosociale

EP : Enquête psychologique/Enquête sociologique

TG : Information sociale

TA : Épidémiologie

Enquête rétrospective

TG : Enquête épidémiologique

NA : Enquête débutant et se déroulant généralement après l'apparition de la maladie. Elle porte sur des informations recueillies a posteriori, et a pour but d'étudier les éventuelles liaisons entre une maladie et un facteur de risque ou un phénomène préexistants. (BDSP) ▾

Enquête sociologique

EM : Enquête psychosociale

Enquête par sondage

EM : Sondage

Enquête transversale

EP : Enquête de prévalence

TG : Enquête épidémiologique

NA : Enquête caractérisée par des investigations de courte durée, qui donne une image instantanée, à un moment donné, d'une institution sanitaire ou d'un phénomène de santé. (BDSP) ▾

Enseignant

EP : Maître auxiliaire/Professeur

TG : Équipe éducative

Enseigné

TG : Système éducatif

TS : Apprenti/Élève/Étudiant

Enseignement

TG : Système éducatif

TS : Discipline d'enseignement/Programme d'enseignement

Enseignement dogmatique

TG : Méthode pédagogique

Enseignement primaire

EM : Niveau d'enseignement

Enseignement privé

TG : Politique de l'éducation

Enseignement professionnel

EM : Formation professionnelle

Enseignement public

TG : Politique de l'éducation

Enseignement secondaire

EM : Niveau d'enseignement

Enseignement socratique

TG : Méthode pédagogique

Enseignement supérieur

EM : Niveau d'enseignement

Enseignement technique

EP : Enseignement technique et professionnel

TG : Filière de formation

Enseignement technique et professionnel

EM : Enseignement technique

ENSP

EP : École nationale de la santé publique

TG : Noms d'organismes [NI]

Entreprise

TG : Économie industrielle

TS : Secteur privé/Secteur public/Secteur semi-public

TA : Lieu de travail

Entretien de la santé

EM : Comportement de santé

Entretien malade médecin

EM : Consultation

Énurésie

EM : Incontinence urinaire

Environnement

EP : Milieu/Nature

TG : Environnement et matière [NI]

TS : Air/Bruit/Eau/Odeur/Protection de l'environnement/Sol/Soleil

Environnement économique

EM : Conjoncture économique et sociale

Environnement et matière [NI]

TS : Écologie/Environnement/Génie sanitaire/Produit [NI]

Épice

TG : Condiment

Épidémie

EP : Propagation de la maladie

TG : Phénomène épidémiologique

Épidémiologie

TG : Recherche médicale

TA : Enquête de santé/Enquête psychosociale/Mesure de la santé

✚ **NA** : Étude de la distribution et des déterminants des états de santé et des maladies dans les populations humaines. (BDSP) ↘

Épidémiologie analytique

EP : Épidémiologie étiologique/Épidémiologie explicative

TG : Méthode épidémiologique

✚ **NA** : Étude des causes des maladies cherchant à mettre en évidence une association statistique entre un facteur de risque et une maladie. (BDSP) ↘

Épidémiologie clinique

TG : Méthode épidémiologique

Épidémiologie descriptive

TG : Méthode épidémiologique

✚ **NA** : Description des phénomènes de santé à partir du recueil d'informations sanitaires ou pouvant avoir un impact sur la santé. (BDSP) ↘

Épidémiologie étiologique ⊖

EM : Épidémiologie analytique

Épidémiologie évaluative

TG : Méthode épidémiologique

TA : Évaluation

✚ **NA** : Branche de l'épidémiologie qui a pour objet spécifique l'identification des meilleurs programmes de santé, thérapeutiques ou actions de prévention. (BDSP) ↘

Épidémiologie explicative ⊖

EM : Épidémiologie analytique

Épilepsie

TG : Pathologie du système nerveux

Épisiotomie

TG : Intervention chirurgicale

TA : Accouchement

• **Épreuve fonctionnelle respiratoire** ⊖

EM : Test respiratoire

• **Épreuve fonctionnelle** ⊖

EM : Exploration fonctionnelle

• **Épuisement professionnel**

EP : Burn out

TG : Histoire professionnelle

• **Équilibre alimentaire** ⊖

EM : Composition du repas

• **Équilibre mental**

TG : Bien-être

• **Équilibre physique**

TG : Bien-être

• **Équipe éducative**

TG : Système éducatif

TS : Conseiller d'éducation/Enseignant/ Formateur/Tuteur

TA : Infirmier scolaire/Médecin scolaire/ Psychologue scolaire

• **Équipement collectif**

EP : Cité/Grand ensemble/Habitat collectif/ Immeuble

TG : Urbanisme

TS : Accès à l'équipement collectif/ Équipement sportif/Équipement scolaire/Équipement sanitaire et social/ Équipement culturel/Espace vert/Prison

• **Équipement culturel**

TG : Équipement collectif

TS : Bibliothèque/Médiathèque

• **Équipement médical** ⊖

EM : Matériel médical

• **Équipement sanitaire et social**

TG : Équipement collectif

• **Équipement scolaire**

EP : Construction scolaire

• TG : Équipement collectif

• TA : Politique de l'éducation

• **Équipement sportif**

• TG : Équipement collectif

• TA : Sport

• **Éradication**

• TG : Phénomène épidémiologique

• **Ergonomie**

• TG : Condition de travail

• **Ergonomie scolaire**

• TG : Vie scolaire

• **Ergothérapeute** ⊖

• EM : Profession paramédicale

• **Ergothérapie**

• TG : Thérapeutique

• **ESB** ⊖

• EM : Pathologie du système nerveux

• **Espace**

• EP : Espace public

• TG : Habitat et urbanisme [NI]

• TS : Aménagement de l'espace/Espace personnel/Espace récréatif

• TA : Qualité de vie

• **Espace personnel**

• EP : Espace privé

• TG : Espace

• **Espace privé** ⊖

• EM : Espace personnel

• **Espace public** ⊖

• EM : Espace

• **Espace récréatif**

• TG : Espace

• **Espace vert**

• EP : Jardin/Parc

• TG : Équipement collectif

• TA : Protection de l'environnement

• **Espagne**

• TG : Europe de l'Ouest

• TA : Communauté européenne

• **Espérance de vie**

• EP : Espérance de vie à la naissance

• TG : Mortalité (démographie)

• TS : Espérance de vie sans incapacité

• **Espérance de vie à la naissance** ⊖

• EM : Espérance de vie

• **Espérance de vie sans incapacité**

• TG : Espérance de vie

✚ **NA** : Nombre d'années que peut espérer vivre une personne sans être atteinte d'une infirmité ou incapacité. (BDSP) ↘

• **Essai clinique** ⊖

• EM : Essai thérapeutique

• **Essai thérapeutique**

• EP : Essai clinique

• TG : Thérapeutique médicamenteuse

• TA : Expérimentation médicale

• **Essonne**

• TG : Île-de-France

• **Esthétique corporelle** ⊖

• EM : Représentation du corps

• **Estimation**

• TG : Statistique

• **Estime de soi**

• TG : Compétences psychosociales

✚ **NA** : C'est la valeur qu'on s'attribue dans les différentes sphères de la vie. Chaque individu se forge une opinion de lui sur le plan physique, intellectuel et social. (Germain DUCLOS, Danielle LAPORTE, Jacques ROSS. — L'estime de soi de nos adolescents : guide pratique à l'intention des parents. — Montréal : Centre Hospitalier Universitaire Sainte Justine, 1995) ↘

EM : Ensemble	TA : Terme relatif	⊖ : Non spécifique	✚ : Note d'application
EP : Ensemble	TG : Terme générale	TS : Terme spécifique	

Établissement d'enseignement

Établissement d'enseignement

EP : École de formation/Établissement de formation

TG : Système éducatif

TS : Centre de formation/Collège/École/École professionnelle/Lycée/Université

TA : Formation professionnelle

Établissement d'hospitalisation public

EM : Hôpital public

Établissement d'information et d'éducation familiale

EM : Planification familiale

Établissement de formation

EM : Établissement d'enseignement

Établissement de postcure

EM : Établissement de réinsertion

Établissement de réadaptation fonctionnelle

EP : Maison de réadaptation fonctionnelle

TG : Structure curative

Établissement de réinsertion

EP : Appartement thérapeutique/Établissement de postcure

TG : Structure curative

Établissement de soins

EM : Établissement sanitaire

Établissement pénitentiaire

TG : Administration pénitentiaire

TS : Établissement pour peine/Maison d'arrêt

Établissement pour déficient sensoriel

EP : Institut d'éducation sensorielle

TG : Structure sociale pour enfant inadapté

Établissement pour infirme moteur

TG : Structure sociale pour enfant inadapté

Établissement pour peine

TG : Établissement pénitentiaire

TS : Centre de détention/Centre de semi-liberté/Maison centrale

Établissement sanitaire

EP : Établissement de soins/Institution sanitaire/Organisme de santé/Laboratoire

TS : Structure de soins intégrés/Structure préventive/Structure curative

Établissement scolaire

EM : École

Établissement social

EP : Institution sociale

TS : CHRS/Famille d'accueil/Foyer d'action éducative/Foyer de jeunes travailleurs/Service social/Structure sociale pour personne âgée/Structure sociale pour handicapé adulte/Structure sociale pour la famille/Structure sociale pour enfant

État de manque

EM : Syndrome de sevrage

État de santé

TG : Information sanitaire

TS : Profil de santé

TA : Absentéisme

État dépressif

EP : Dépression/Neurasthénie/Trouble dépressif

TG : Trouble de l'humeur

État matrimonial

EP : Situation de famille/Statut conjugal/Statut marital

TG : Histoire familiale

TS : Célibat/Mariage/Pacs/Séparation/Union libre/Veuvage

TA : Couple

État matrimonial (démographie)

TG : Population

TS : Famille

État nutritionnel

EM : Indicateur nutritionnel

États-Unis d'Amérique

EP : Alaska/Hawaii/USA

TG : Amérique du Nord

Éthique

EP : Morale

TS : Déontologie/Droits de la personne

Éthique professionnelle

EM : Déontologie

Ethnologie

TG : Autres sciences de l'homme [NI]

NA : Études théoriques élaborées à partir d'observations ethnographiques décrivant des groupes humains, leurs caractères anthropologiques, sociaux, etc. (BDSP) ↓

Éthylisme

EM : Alcoolisme

Éthylomètre

EM : Contrôle de l'alcoolémie

Étiologie

EP : Cause de la maladie

TG : Pratique médicale

NA : Étude des circonstances ayant entouré l'apparition d'une maladie, qu'elles l'aient favorisée ou non. (BDSP) ↓

Étranger

TG : Groupe de population

Étude

TG : Nature de l'information [NI]

Étude d'impact

EM : Impact

Étude de marché

EM : Analyse des besoins

Étude rétrospective

EM : Historique

Étude statistique

EM : Donnée statistique

Étudiant

TG : Enseigné

Eure

TG : Haute-Normandie

Eure-et-Loir

TG : Centre

Europe

TG : Monde

TS : Europe de l'Ouest/Europe de l'Est

TA : Pays développé

Europe contre le cancer

TG : Programme de santé

Europe de l'Est

EP : Pays de l'Est

TG : Europe

TS : Ex URSS/Ex Yougoslavie/Hongrie/Pologne/République tchèque/Roumanie/Slovaquie

Europe de l'Ouest

TG : Europe

TS : Allemagne/Andorre/Autriche/Belgique/Espagne/France/Grèce/Îles Britanniques/Italie/Liechtenstein/Luxembourg/Malte/Monaco/Pays Bas/Pays scandinaves/Portugal/Suisse

Europe du Nord

EM : Pays scandinaves

Europe orientale

TG : Ex URSS

TS : Russie

Europe sociale

TG : Communauté européenne

Euthanasie

TG : Déontologie médicale

Évaluation

TG: Méthode de projet
 TS: Analyse des résultats/
 Auto-évaluation/Efficacité/Effizienz/
 Évaluation économique/Faisabilité/
 Impact/Indicateur socioéconomique/
 Indicateur/Participation/QALY/Qualité
 TA: Épidémiologie évaluative

Évaluation de l'enseignement

TG: Pédagogie
 TS: Contrôle des connaissances/Niveau
 de compétence

Évaluation économique

TG: Évaluation
 TA: Analyse coût avantage

Évènement démographique ⊖

EM: Phénomène démographique

Ex URSS

TG: Europe de l'Est
 TS: Asie centrale/Europe orientale

Ex Yougoslavie

EP: Yougoslavie
 TG: Europe de l'Est

Examen clinique

EP: Examen médical
 TG: Pratique médicale

Examen complémentaire

EP: Examen de laboratoire
 TG: Pratique médicale
 TS: Amniocentèse/Échographie/Frottis/
 Radiographie

Examen de laboratoire ⊖

EM: Examen complémentaire

Examen de santé

EP: Bilan de santé/Visite médicale/Visite
 médicale scolaire
 TG: Prophylaxie
 TA: Surveillance périnatale

Examen médical ⊖

EM: Examen clinique

Examen prénuptial

TG: Santé maternelle et infantile
 TA: Dépistage/Mariage

Examen radiologique ⊖

EM: Radiographie

Excision

TG: Mutilation sexuelle
 NA: Amputation du clitoris et des tissus
 voisins, pratiquée dans certaines ethnies ; elle
 est parfois associée à l'infibulation. (BDSP) ↓

Exclu

EP: Exclu du système de soins
 TG: Groupe de population
 TA: Isolement social

Exclu du système de soins ⊖

EM: Exclu

Exclusion sociale

TG: Vie sociale
 TA: Discrimination

Exercice illégal de la médecine

TG: Déontologie médicale
 TA: Médecine alternative

Exercice libéral

TG: Mode d'exercice professionnel
 TA: Cabinet de soins

Exercice médical ⊖

EM: Pratique médicale

Exode rural

TG: Migration intérieure

Expérimentation médicale

TG: Déontologie médicale
 TA: Essai thérapeutique

Exploration fonctionnelle

EP: Épreuve fonctionnelle/Test physiologique

TG: Pratique médicale
 TS: Audiométrie/Test cardiaque/Test
 respiratoire/Test visuel

Exposition professionnelle

TG: Condition de travail
 TA: Facteur de risque

Façon de fumer

TG: Tabagisme
 TS: Fumeur inhalant

Facteur aggravant

EP: Aggravation
 TG: Facteur de risque

Facteur allergène

TG: Allergie

Facteur associé

EP: Facteur concomitant
 TG: Facteur de risque
 TA: Tiers facteur

Facteur concomitant ⊖

EM: Facteur associé

Facteur de confusion ⊖

EM: Tiers facteur

Facteur de risque

EP: Facteur précipitant
 TG: Risque
 TS: Facteur aggravant/Facteur associé/
 Facteur iatrogène/Facteur protecteur
 TA: Génétique/Exposition professionnelle

NA: En épidémiologie, toute variable liée
 statistiquement à la survenue d'un évène-
 ment. (BDSP) ↓

Facteur démographique ⊖

EM: Facteur sociodémographique

Facteur étiologique ⊖

EM: Agent pathogène

Facteur géographique

TG: Facteur psychosocial

Facteur iatrogène

EP: Phénomène iatrogène
 TG: Facteur de risque
 TA: Accident thérapeutique/Maladie
 iatrogène

NA: Effet secondaire contraire à l'effet
 recherché par le soignant ou le système de
 soins. (BDSP) ↓

Facteur précipitant ⊖

EM: Facteur de risque

Facteur protecteur

TG: Facteur de risque
 TA: Compétences psychosociales/Coping/
 Mécanisme de défense/Résilience

Facteur psychologique

TG: Facteur psychosocial
 TA: Psychologie

Facteur psychosocial

TG: Méthode de projet
 TS: Facteur géographique/Facteur
 psychologique/Facteur socioéconomique/
 Facteur sociodémographique/Facteur
 socioculturel
 TA: Ambiance psychologique

Facteur socioculturel

TG: Facteur psychosocial

Facteur sociodémographique

EP: Facteur démographique
 TG: Facteur psychosocial

Facteur socioéconomique

EP: Condition socioéconomique/Donnée
 socioéconomique
 TG: Facteur psychosocial

Faculté de chirurgie dentaire ⊖

EM: Université

Faculté de médecine ⊖

EM: Université

EM: Examen médical	TA: Terme relatif	⊖: Non spécifique	NA: Note d'application ↓
EP: Examen de laboratoire	TG: Tabagisme	TS: Terme spécifique	

Faisabilité

Faisabilité

TG : Évaluation

Famille

EP : *Cellule familiale/Noyau familial*

TG : État matrimonial (démographie)

TS : Couple/Famille ascendante/

Famille descendante/Famille multigénérationnelle/Famille recomposée/Fratrie

TA : Histoire familiale/Support affectif/

Droit de la famille/Famille d'accueil

Famille ascendante

TG : Famille

TS : Grand-parent/Parent

Famille d'accueil

TG : Établissement social

TA : Famille/Placement familial

Famille descendante

TG : Famille

TS : Fille/Fils

Famille monoparentale

EP : *Mère célibataire/Parent isolé/Père célibataire*

TG : Parent

TA : Célibat/Divorce

Famille multigénérationnelle

TG : Famille

Famille recomposée

TG : Famille

FAS

EP : *Fonds d'action sociale*

TG : Noms d'organismes [NI]

Fast food

EM : Restauration rapide

Fatigue

EP : *Asthénie*

TG : Symptôme

TA : Stress

Faune

EM : Animal

Fausse couche

EM : Avortement spontané

Faute

EM : Responsabilité

Fécondation in vitro

EM : Procréation artificielle

Fécondité

TG : Phénomène démographique

TA : Stérilité

Fédération nationale de la mutualité française

EM : FNMF

Femme

TG : Sexe

TS : Femme enceinte

Femme enceinte

TG : Femme

TA : Éducation du patient/Grossesse

Fibre alimentaire

EP : *Fibre diététique*

TG : Nutriment

TA : Fruit/Légume/Céréale

Fibre diététique

EM : Fibre alimentaire

Fiche de transparence

TG : Contrôle du médicament

TA : Médicament

Fichier vaccinal

TG : Information épidémiologique

TA : Vaccination

Fiction

TG : Nature de l'information [NI]

Filière de formation

TG : Système éducatif

TS : Enseignement technique

Filière de soins

EP : *Itinéraire du patient*

TG : Système de soins

TS : Réseau de soins coordonnés/Réseau

ville hôpital/Soins ambulatoires/Soins

hospitaliers

TA : Suivi du patient/Recours aux soins

NA : *Succession des différents points de soins que parcourt un malade tout au long de son traitement.* (BDSP) ↓

Fille

TG : Famille descendante

Fils

TG : Famille descendante

Filtre

TG : Sevrage

Finance publique

EM : Budget national

Financement

EP : *Mode de financement*

TG : Concept économique

TS : Mécénat

TA : Ressource

Financement de la protection sociale

EP : *Cotisation sociale*

TG : Protection sociale

Finistère

TG : Bretagne

Finlande

TG : Pays scandinaves

Flore

EM : Plante

Fluor

TG : Chimie

Fluoration

TG : Prévention buccodentaire

TA : Eau

FMC

EP : *Formation médicale continue*

TG : Formation continue

FNMF

EP : *Fédération nationale de la mutualité française*

TG : Noms d'organismes [NI]

Fœtus

EP : *Âge gestationnel/Croissance intra-utérine*

TG : Structure embryonnaire

Folie

EM : Démence

Fonction cognitive

TG : Développement intellectuel

Fonds d'action sociale

EM : FAS

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

EM : UNICEF

Football

EM : Sport

Formateur

TG : Équipe éducative

Formation

TG : Système éducatif

TS : Dispositif de formation/Formation

professionnelle/Formation initiale/

Formation continue

Formation action

TG : Méthode pédagogique

NA : *Formation réalisée à partir d'une approche globale des situations réelles dans une perspective de changement.* (BDSP) ↓

Formation continue

EP : *Formation permanente/Recyclage*

TG : Formation

TS : FMC

TA : Centre de formation/Réinsertion professionnelle

Formation initiale

TG : Formation

Formation médicale continue

EP : FMC

Formation permanente

EM : Formation continue

Formation professionnelle

EP : Enseignement professionnel

TG : Formation

TA : Établissement d'enseignement

Formule dentaire

EM : Indicateur buccodentaire

Formule de Lorentz

EM : Indice poids taille

Foyer d'action éducative

TG : Établissement social

Foyer de jeunes travailleurs

TG : Établissement social

Frais médical

EM : Dépense de santé

Frais pharmaceutique

EM : Dépense pharmaceutique

France

TG : Europe de l'Ouest

TS : Alsace/Aquitaine/Auvergne/Basse-Normandie/Bourgogne/Bretagne/Centre/Champagne-Ardenne/Corse/DOM/Franche-Comté/Haute-Normandie/Île-de-France/Languedoc-Roussillon/Limousin/Lorraine/Midi-Pyrénées/Nord-Pas-de-Calais/Pays-de-Loire/Picardie/Poitou-Charentes/Provence-Alpes-Côte-d'Azur/Rhône-Alpes/TOM

TA : Communauté européenne/
Département

Franche-Comté

TG : France

TS : Doubs/Haute-Saône/Jura/Territoire-de-Belfort

Fratrie

TG : Famille

Fréquence des repas

TG : Rythme des repas

Friandise

EM : Sucre

Fromage

EM : Produit laitier

Frottis

TG : Examen complémentaire

Fruit

TG : Aliment

TA : Végétalisme/Végétarisme/Fibre alimentaire

Fruit de mer

EM : Coquillage

Fumée du tabac

TG : Tabac

TS : Goudron/Nicotine

TA : Tabagisme passif

Fumeur

TG : Groupe de population

TA : Consommation de tabac

Fumeur inhalant

TG : Façon de fumer

Gabon

TG : Afrique centrale

Gammaglobuline

EM : Immunothérapie

Gard

TG : Languedoc-Roussillon

Gardiennne d'enfant

EM : Assistant maternel

Généraliste

EM : Médecin généraliste

Génétique

TG : Biologie

TA : Facteur de risque/Conseil génétique

Génie sanitaire

EP : Hygiène du milieu

TG : Environnement et matière [NI]

TS : Contrôle sanitaire/Déchet/Gestion de l'eau/Gestion des déchets/Hygiène de l'habitat/Pollution/Traitement des déchets

NA : Ensemble des techniques et des moyens destinés à développer l'hygiène publique. (BDSP)

Gens du voyage

EM : Nomade

Géographie

TS : Géographie de la santé/Géographie humaine/Pays

Géographie de la santé

EP : Géographie médicale

TG : Géographie

TA : Démographie médicale

Géographie humaine

TG : Géographie

TS : Densité de population/Disparité régionale/Géographie urbaine/Géographie sociale/Géographie rurale/Milieu rural/Milieu urbain/Région

Géographie médicale

EM : Géographie de la santé

Géographie politique

TS : Monde

Géographie rurale

TG : Géographie humaine

Géographie sociale

TG : Géographie humaine

Géographie urbaine

TG : Géographie humaine

Gériatrie

TG : Spécialité médicale

TA : Gérontologie

Gérontologie

TG : Autres sciences de l'homme [NI]

TA : Vieillessement/CIGS/Gériatrie

NA : Étude de la vieillesse, de la population âgée et de tous les aspects du vieillissement. (BDSP)

Gers

TG : Midi-Pyrénées

Geste médical

EM : Acte médical

Gestion de l'eau

TG : Génie sanitaire

Gestion des déchets

TG : Génie sanitaire

Gestion du risque

EM : Prise de risque

Gestion hospitalière

EP : Budget hospitalier

TG : Organisation hospitalière

Gironde

TG : Aquitaine

EM : Ensemble

TA : Territoire

TS : Territoire spécifique

EP : Enseignement

TG : Territoire géographique

TS : Territoire spécifique

NA : Note d'application

Gitan

Gitan ◉

EM: Nomade

Global health questionnaire

TG: Profil de santé

Glucide

TG: Chimie

TA: Nutriment/Sucre

Golfe de Guinée

TG: Afrique

TS: Bénin/Côte d'Ivoire

Gomme à la nicotine

EP: *Chewing gum à la nicotine*

TG: Substitut nicotinique

Goudron

TG: Fumée du tabac

Goût

TG: Développement psychosensoriel

Goûter

TG: Type de repas

Graisse alimentaire

EP: *Corps gras*

TG: Aliment

TS: Graisse animale/Graisse végétale

TA: Lipide

Graisse animale

TG: Graisse alimentaire

TA: Produit laitier

Graisse végétale

EP: *Huile/Margarine*

TG: Graisse alimentaire

Grand ensemble ◉

EM: Équipement collectif

Grand-parent

TG: Famille ascendante

TA: Relation grand-parent enfant/Relation intergénération

• **Grande-Bretagne**

• TG: Royaume-Uni

• TS: Angleterre/Écosse/Île de Man/Pays de Galles

• **Grèce**

• TG: Europe de l'Ouest

• TA: Communauté européenne

• **Grille de dépendance** ◉

• EM: Échelle de dépendance

• **Grippe**

• TG: Virose

• TA: Pathologie de l'appareil respiratoire

• **Grossesse**

• EP: *Maternité*

• TG: Santé physique

• TS: Grossesse de l'adolescente

• TA: Femme enceinte

• **Grossesse à risque**

• TG: Pathologie de la gestation

• TA: Protection maternelle

• **Grossesse de l'adolescente**

• TG: Grossesse

• **Grossesse extra-utérine**

• TG: Pathologie de la gestation

• **Grossesse multiple**

• TG: Pathologie de la gestation

• **Groupe à risque** ◉

• EM: Population exposée au risque

• **Groupe d'âge**

• TG: Cycle de vie

• TS: Adolescent/Adulte/Enfant/Personne âgée/Préadolescent

• **Groupe d'aide mutuelle**

• EP: *Aide mutuelle*

• TG: Groupe social

• TA: Relation d'aide

• **Groupe d'usagers de la santé** ◉

• EM: Usager de la santé

• **Groupe de contrôle** ◉

• EM: Groupe témoin

• **Groupe de population**

• TS: Buveur excessif/Buveur régulier/
Enfance inadaptée/Enfance maltraitée/
Étranger/Exclu/Fumeur/Malade/Migrant/
Nomade/Non fumeur/Personne en
difficulté/Personne handicapée/Personne
retraîtée/Population défavorisée/
Prisonnier/Toxicomane/Usager de
la santé

• **Groupe sanguin**

• TG: Physiologie

• **Groupe social**

• TG: Support social

• TS: Association/Club/Communauté/
Groupe d'aide mutuelle/Réseau
d'échanges

• **Groupe témoin**

• EP: *Groupe de contrôle/Population témoin*

• TG: Population observée

• **Guadeloupe**

• TG: DOM

• **Guérisseur**

• TG: Profession traditionnelle

• **Guerre**

• EP: *Conflit armé*

• TG: Sociologie politique

• **Guinée équatoriale**

• TG: Afrique centrale

• **Guyane**

• TG: DOM

• **Gymnastique** ◉

• EM: Sport

• **Gynécologie obstétrique**

• TG: Spécialité médicale

• **Habitat**

• EP: *Logement*

• TG: Habitat et urbanisme [NI]

• TS: Caractéristique du logement/
Logement adapté/Logement insalubre/
Logement nomade/Logement social/
Rénovation de l'habitat

• TA: Politique du logement/Programme
d'amélioration de l'habitat

• **Habitat adapté** ◉

• EM: Logement adapté

• **Habitat collectif** ◉

• EM: Équipement collectif

• **Habitat et urbanisme [NI]**

• TS: Espace/Habitat/Urbanisme

• **Habitat insalubre** ◉

• EM: Logement insalubre

• **Habitat itinérant** ◉

• EM: Logement nomade

• **Habitude**

• TG: Comportement

• **Habitude alimentaire**

• TG: Comportement alimentaire

• TS: Coutume alimentaire/Interdit
alimentaire/Recette de cuisine/Régime
alimentaire

• TA: Rythme des repas

• **Hachich** ◉

• EM: Cannabis

• **Haine**

• TG: Sentiment

• **Halte garderie**

• TG: Structure sociale pour enfant

• TA: Mode de garde

Handicap

EP : Déficience

TG : Vie sociale

TS : Handicap mental/Handicap psychomoteur/Handicap physique/Handicap sensoriel/Poly-handicap

TA : COTOREP/Échelle de santé/Personne handicapée

Handicap associé ⊖

EM : Poly-handicap

Handicap mental

EP : Déficience mentale

TG : Handicap

Handicap multiple ⊖

EM : Poly-handicap

Handicap physique

EP : Déficience physique

TG : Handicap

TA : Santé physique

Handicap psychomoteur

TG : Handicap

Handicap sensoriel

EP : Déficience sensorielle/Cécité/Surdité

TG : Handicap

TA : Développement psychosensoriel

Handicap social ⊖

EM : Inadaptation sociale

Handicapé ⊖

EM : Personne handicapée

Haptonomie ⊖

EM : Préparation à l'accouchement

Harcèlement sexuel

TG : Délit

Haschisch ⊖

EM : Cannabis

Hasch ⊖

EM : Cannabis

Haut Conseil de la Santé ⊖

EM : HCS

Haut-Rhin

TG : Alsace

Haute-Corse

TG : Corse

Haute-Garonne

TG : Midi-Pyrénées

Haute-Loire

TG : Auvergne

Haute-Marne

TG : Champagne-Ardenne

Haute-Normandie

TG : France

TS : Eure/Seine-Maritime

Haute-Saône

TG : Franche-Comté

Haute-Savoie

TG : Rhône-Alpes

Haute-Vienne

TG : Limousin

Haute Volta ⊖

EM : Burkina Faso

Hautes-Alpes

TG : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Hautes-Pyrénées

TG : Midi-Pyrénées

Hauts-de-Seine

TG : Île-de-France

Hawaï ⊖

EM : États-Unis d'Amérique

HCS

EP : Haut Conseil de la Santé

TG : Noms d'organismes [NI]

Health Belief Model

EP : Modèle des croyances relatives à la santé

TG : Comportementalisme

✶ **NA** : Modèle des croyances pour la santé, ce modèle propose d'expliquer par l'état des « croyances » l'adoption d'un comportement de santé. Idéalement, selon ce modèle, les modifications de comportements sont reliées à deux facteurs : d'une part la perception d'une menace pour la santé, d'autre part la perception que l'adoption d'un comportement particulier peut réduire cette menace. (Philippe ADAM, Claudine HERZLICH. — *Sociologie de la maladie et de la médecine*. — Paris : Éditions Nathan, 1994) ↘

Hébergement social ⊖

EM : Logement social

Hémodialyse

EP : Dialyse/Rein artificiel

TG : Thérapeutique

Hémopathie

EP : Maladie du sang/Maladie hématologique

TG : Maladie

Hépatite virale

TG : Virose

TS : Hépatite virale C/Hépatite virale B/

Hépatite virale A

Hépatite virale A

TG : Hépatite virale

Hépatite virale B

TG : Hépatite virale

Hépatite virale C

TG : Hépatite virale

Hérault

TG : Languedoc-Roussillon

Héroïne

TG : Opium

Herpès

TG : Virose

Hétérosexualité

TG : Sexualité

Heure des repas

TG : Rythme des repas

Histoire

EP : Archéologie

TG : Autres sciences de l'homme [NI]

TS : Histoire de la santé

TA : Historique

Histoire de la maladie

TG : Maladie

Histoire de la santé

TG : Histoire

Histoire de vie ⊖

EM : Biographie

Histoire familiale

EP : Cycle familial/Vie familiale

TG : Biographie

TS : Abandon/Accouchement anonyme/

Adoption/Deuil/État matrimonial/

Maternité (procréation)/Mort/Naissance/

Paternité/Service national

TA : Famille/Phénomène démographique

Histoire professionnelle

EP : Vie professionnelle

TG : Travail

TS : Accident du travail/Chômage/

Épuisement professionnel/Insertion

professionnelle/Milieu professionnel/

Réinsertion professionnelle

TA : Biographie

Historique

EP : Étude rétrospective

TG : Nature de l'information [NI]

TA : Histoire

EM : Emplacement

TA : Terme associé

⊖ : Non spécifique

EP : Emplacement

TG : Terme générique

TS : Terme spécifique

NA : Note d'application

HLM

HLM ◉

EM : Logement social

Holistique ◉

EM : Médecine alternative

Hollande ◉

EM : Pays Bas

Homéopathie ◉

EM : Médecine alternative

Homme

TG : Sexe

TA : Père

Homosexualité

TG : Sexualité

Hongrie

TG : Europe de l'Est

Hôpital

EP : Centre hospitalier

TG : Structure curative

TS : Centre anticancéreux/Hôpital promoteur de santé/Hôpital privé/Hôpital psychiatrique/Hôpital public

Hôpital privé

TG : Hôpital

Hôpital promoteur de santé

TG : Hôpital

Hôpital psychiatrique

TG : Hôpital

Hôpital public

EP : Établissement d'hospitalisation public

TG : Hôpital

Horaire

TG : Temps de travail

TS : Horaire décalé

Horaire décalé

TG : Horaire

• **Hospitalisation**

• EP : *Prise en charge hospitalière*

• TG : Soins hospitaliers

• **Hospitalisation à domicile**

• TG : Alternative à l'hospitalisation

• TA : Service de soins à domicile

• **Hospitalisation de la mère et de l'enfant**

• EP : *Unité pour mère et enfant*

• TG : Humanisation de l'hôpital

• TA : Relation famille soignant

• **Hôtellerie hospitalière**

• TG : Structure hospitalière

• TS : Restauration hospitalière

• **Huile** ◉

• EM : Graisse végétale

• **Humanisation**

• TG : Politique de soins

• **Humanisation de l'hôpital**

• TG : Organisation hospitalière

• TS : Confort du malade/Hospitalisation de la mère et de l'enfant

• TA : Relation soignant soigné

• **Humour**

• TG : Mécanisme de défense

• **Hydrocution**

• TG : Accident

• **Hydrométaux** ◉

• EM : Oligoélément

• **Hygiène**

• TG : Comportement de santé

• TS : Hygiène individuelle

• TA : Hygiène et sécurité/Hygiène alimentaire/Hygiène hospitalière

• **Hygiène alimentaire**

• TG : Sécurité alimentaire

• TA : Hygiène/Préparation de l'aliment

• **Hygiène buccodentaire**

• EP : *Santé buccodentaire*

• TG : Hygiène individuelle

• TS : Brossage des dents

• **Hygiène corporelle**

• EP : *Toilette*

• TG : Hygiène individuelle

• **Hygiène de l'habitat**

• TG : Génie sanitaire

• **Hygiène des cheveux**

• TG : Hygiène individuelle

• **Hygiène du milieu** ◉

• EM : Génie sanitaire

• **Hygiène et sécurité**

• EP : *Sécurité du travail*

• TG : Politique en faveur des travailleurs

• TS : CHSCT

• TA : Hygiène/Médecine du travail

• **Hygiène hospitalière**

• TG : Soins

• TA : Hygiène/Déchet hospitalier

• **Hygiène individuelle**

• TG : Hygiène

• TS : Hygiène buccodentaire/Hygiène corporelle/Hygiène des cheveux/Hygiène vestimentaire

• **Hygiène vestimentaire**

• TG : Hygiène individuelle

• **Hypersomnie** ◉

• EM : Trouble du sommeil

• **Hypertension artérielle**

• TG : Pathologie de l'appareil circulatoire

• TA : Éducation du patient

• **Hypnotique**

• EP : *Somnifère*

• TG : Médicament

• **Hypocondrie** ◉

• EM : Trouble psychosomatique

• **Idéalisation** ◉

• EM : Mécanisme de défense

• **Identification**

• TG : Processus psychique

• **Identification du risque** ◉

• EM : Indicateur de risque

• **Identité collective**

• TG : Norme sociale

• **Identité culturelle**

• TG : Intégration sociale

• **Île-de-France**

• EP : *Région parisienne*

• TG : France

• TS : Essonne/Hauts-de-Seine/Paris/Seine-et-Marne/Seine-Saint-Denis/Val-d'Oise/Val-de-Marne/Yvelines

• **Île de Malte** ◉

• EM : Malte

• **Île de Man**

• TG : Grande-Bretagne

• **Îles Britanniques**

• TG : Europe de l'Ouest

• TS : Irlande/Royaume-Uni

• **Îles Loyauté**

• TG : Nouvelle-Calédonie

• **Îles Marquises**

• TG : Polynésie

• **Ille-et-Vilaine**

• TG : Bretagne

• **Illettrisme**

• TG : Inadaptation sociale

• **Illustration**

• TG : Document graphique

ILM ⊖

EM: Logement social

Image de l'enseignant

TG: Relation enseignant enseigné

Image de soi

TG: Développement psycho-affectif

Image du corps

TG: Théorie psychanalytique

Image ⊖

EM: Représentation sociale

IMC ⊖

EM: Indice poids taille

IME

EP: Institut médico-éducatif

TG: Structure sociale pour enfant inadapté

Imitation

TG: Processus d'apprentissage

Immeuble ⊖

EM: Équipement collectif

Immigrant ⊖

EM: Migrant

Immigration

TG: Migration internationale

Immigré ⊖

EM: Migrant

Immunologie

TG: Biologie

Immunopathologie

TG: Maladie

TS: Allergie/Séropositivité/Sida

Immunothérapie

EP: Gammaplobuline

TG: Thérapeutique

Impact

EP: Étude d'impact

TG: Évaluation

Implant contraceptif

TG: Contraception hormonale

✦ **NA**: L'implant contraceptif est un bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et de 2 mm de diamètre qu'un médecin implante sous la peau sur la face interne du bras de la femme. Il libère régulièrement une hormone qui bloque l'ovulation pendant 3 ans. ↘

Inactif ⊖

EM: Population inactive

Inactivité physique

EP: Sédentarité

TG: Comportement préjudiciable à la santé

Inadaptation scolaire ⊖

EM: Échec scolaire

Inadaptation sociale

EP: Handicap social

TG: Vie sociale

TS: Analphabétisme/Illettrisme

Incendie

TG: Physique

Inceste

TG: Tabou

TA: Sévice sexuel

Incidence

TG: Indicateur de morbidité

✦ **NA**: Nombre de nouveaux cas par unité de temps dans une population pour une maladie donnée. (BDSP) ↘

Incontinence urinaire

EP: Énurésie

TG: Pathologie de l'appareil urinaire

Indépendance de la personne ⊖

EM: Autonomie

Indicateur

TG: Évaluation

Indicateur buccodentaire

EP: Formule dentaire/Indice ODF/Indice paradontal/Indice plaque

TG: Indicateur de santé

Indicateur de morbidité

TG: Indicateur de santé (épidémiologie)

TS: Incidence/Prévalence

Indicateur de mortalité

TG: Indicateur de santé (épidémiologie)

Indicateur de risque

EP: Identification du risque

TG: Mesure de la santé

TA: Échelle de risque/Prise de risque/Risque

Indicateur de santé

TG: Mesure de la santé

TS: Indicateur nutritionnel/Indicateur buccodentaire/Morbidité/Mortalité

✦ **NA**: Variable qualitative ou quantitative permettant d'évaluer l'état de santé. (BDSP) ↘

Indicateur de santé (épidémiologie)

TG: Mesure de la santé (épidémiologie)

TS: Indicateur de santé positive/Indicateur de mortalité/Indicateur de morbidité

Indicateur de santé positive

EP: Sanométrie

TG: Indicateur de santé (épidémiologie)

Indicateur économique

TG: Concept économique

Indicateur nutritionnel

EP: Circonférence du bras/Croissance séculaire/État nutritionnel/Statut nutritionnel

TG: Indicateur de santé

TS: Courbe de croissance/Indice poids taille

Indicateur socioéconomique

TG: Évaluation

Indication thérapeutique ⊖

EM: Prescription

Indice de masse corporelle ⊖

EM: Indice poids taille

Indice ODF ⊖

EM: Indicateur buccodentaire

Indice paradontal ⊖

EM: Indicateur buccodentaire

Indice plaque ⊖

EM: Indicateur buccodentaire

Indice poids taille

EP: Formule de Lorentz/Poids idéal/IMC/Indice de masse corporelle

TG: Indicateur nutritionnel

TS: Poids corporel/Taille corporelle

Indochine ⊖

EM: Asie du Sud-Est

Indre

TG: Centre

Indre-et-Loire

TG: Centre

Industrie alimentaire

TG: Secteur économique

Industrie du tabac

TG: Secteur économique

Industrie pharmaceutique

TG: Secteur économique

Inégalité devant les soins

TG: Accès aux soins

TA: Politique pour les défavorisés

Inégalité régionale ⊖

EM: Disparité régionale

EM: Évaluation

TA: Taux relatif

⊖: Non spécifique

EP: Étude de cas

TG: Taux global

TS: Taux spécifique

✦ NA: Note d'application ↘

Inégalité sociale

Inégalité sociale

TG : Vie sociale

Infantilisation

TG : Effet

Infarctus

TG : Pathologie de l'appareil circulatoire

Infécondité ☹

EM : Stérilité

Infection

EP : *Maladie infectieuse*

TG : Maladie

TS : Bactériose/Infection nosocomiale/
Parasitose/Virose

TA : Contagion

Infection hospitalière ☹

EM : Infection nosocomiale

Infection nosocomiale

EP : *Infection hospitalière*

TG : Infection

TA : Maladie iatrogène

📌 **NA :** *Les infections sont dites nosocomiales lorsqu'elles sont acquises pendant un séjour hospitalier et qu'elles n'étaient ni présentes ni en incubation au moment de l'admission à l'hôpital. (Annie CHALFINE, Jean CARLET. — Que sont les infections liées aux soins ?. — In : Actualité et dossier en santé publique, mars 2002, n° 38) ↘*

Infibulation

TG : Mutilation sexuelle

📌 **NA :** *Pratique de certaines ethnies, le plus souvent associée à l'excision, qui consiste en l'avivement des petites lèvres et leur suture, pour rétrécir l'entrée du vagin. (BDSP) ↘*

Infirmier

TG : Auxiliaire médical

• TS : Cadre infirmier/Infirmier de santé publique/Infirmier psychiatrique/
• Infirmier extra-hospitalier/Puéricultrice

Infirmier d'entreprise

• TG : Infirmier extra-hospitalier

• TA : Médecine du travail

Infirmier de santé publique

• TG : Infirmier

Infirmier des prisons

• TG : Infirmier extra-hospitalier

Infirmier extra-hospitalier

• TG : Infirmier

• TS : Infirmier scolaire/Infirmier des prisons/Infirmier libéral/Infirmier d'entreprise

Infirmier hospitalier

• TG : Personnel hospitalier

Infirmier libéral

• TG : Infirmier extra-hospitalier

Infirmier psychiatrique

• TG : Infirmier

Infirmier scolaire

• TG : Infirmier extra-hospitalier

• TA : Médecine scolaire/Équipe éducative

Information

• TG : Information et communication [NI]

• TS : Média/Nature de l'information [NI]/
• Professionnel de l'information/Propriété de l'information/Support d'information/
• Système d'information/Type de document

Information du patient

• EP : Libre accès au dossier médical

• TG : Droits du patient

• TS : Accès au dossier médical

• TA : Dossier médical/Relation soignant soigné

Information épidémiologique

• TS : Déclaration des maladies/Dossier médical/Fichier vaccinal/Surveillance épidémiologique

• TA : Information sanitaire

Information et communication [NI]

• TS : Communication/Documentation/Information/Langage

Information sanitaire

• EP : *Registre sanitaire/Système d'information sanitaire*

• TS : Besoin de santé/CIM/Demande de santé/Enquête de santé/État de santé/
• Mesure de la santé

• TA : ORS/Information épidémiologique

Information sociale

• TG : Politique sociale

• TS : Besoin social/Demande sociale/
• Enquête psychosociale

Informatique

• TG : Technologie

• TS : Logiciel

Infraction

• TG : Justice

• TS : Crime/Délit

Ingénierie médicale ☹

• EM : Technologie médicale

Ingestion d'alcool ☹

• EM : Consommation d'alcool

Inhalation d'un corps étranger

• TG : Accident

Initiation

• TG : Processus d'apprentissage

• TA : Adolescent

INPES

• EP : *CFES/Comité français d'éducation pour la santé/Comité français d'éducation sanitaire*

• *et social/Institut national de prévention et d'éducation pour la santé*

• TG : Noms d'organismes [NI]

Inquiétude ☹

• EM : Trouble anxieux

INSERM

• EP : *Institut national de la santé et de la recherche médicale*

• TG : Noms d'organismes [NI]

• TA : Recherche médicale

Insertion

• TG : Adaptation

Insertion professionnelle

• TG : Histoire professionnelle

Insertion scolaire des handicapés ☹

• EM : Intégration scolaire

Insertion scolaire ☹

• EM : Intégration scolaire

Insomnie ☹

• EM : Trouble du sommeil

Inspection du travail ☹

• EM : Politique en faveur des travailleurs

Instinct ☹

• EM : Pulsion

Institut d'éducation sensorielle ☹

• EM : Établissement pour déficient sensoriel

Institut de formation en soins infirmiers

• EP : *École d'infirmier*

• TG : École professionnelle

Institut de rééducation

• TG : Structure sociale pour enfant inadapté

Institut médico-éducatif ☹

• EM : IME

**Institut national de la santé
et de la recherche médicale** ☹

EM: INSERM

**Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé** ☹

EM: INPES

Institution sanitaire ☹

EM: Établissement sanitaire

Institution sociale ☹

EM: Établissement social

Institution [NI]TS: Noms d'organismes [NI]/Type
d'organismes [NI]**Instruction** ☹

EM: Niveau d'enseignement

Insuline

TG: Médicament

Intégration des handicapésEP: *Travail protégé*

TG: Politique pour les handicapés

TA: Éducation spécialisée/Intégration
sociale**Intégration des handicapés
à l'école** ☹

EM: Intégration scolaire

Intégration scolaireEP: *Insertion scolaire/Insertion scolaire des
handicapés/Intégration des handicapés à l'école*

TG: Scolarité

TA: Éducation spécialisée/Scolarisation

Intégration socialeEP: *Adaptation sociale/Socialisation*

TG: Vie sociale

TS: Identité culturelle

TA: Intégration des handicapés

Interactivité

TG: Moyen pédagogique

Interculturalité ☹

EM: Relation interculturelle

Interdit alimentaire

TG: Habitude alimentaire

TA: Croyance

Interféron

TG: Médicament

Internet

TG: Télécommunication

**Interruption thérapeutique
de grossesse** ☹

EM: ITG

**Interruption volontaire
de grossesse** ☹

EM: IVG

Intervention chirurgicaleEP: *Opération*

TG: Thérapeutique

TS: Césarienne/Circoncision/Épisiotomie/
Stomie/Transplantation d'organe

TA: Chirurgie/Autorisation d'opérer

IntoxicationEP: *Empoisonnement*

TG: Santé physique

TS: Intoxication professionnelle/
Intoxication oxycarbonée/Intoxication
médicamenteuse/Intoxication
alimentaire/SaturnismeTA: Abus d'alcool/Centre antipoison/
Maladie professionnelle/Substance
nocive consommée**Intoxication alimentaire**

TG: Intoxication

TA: Contamination de l'aliment

Intoxication au plomb ☹

EM: Saturnisme

Intoxication médicamenteuse

TG: Intoxication

TA: Abus de médicament

Intoxication oxycarbonée

TG: Intoxication

Intoxication professionnelle

TG: Intoxication

Irlande

TG: Îles Britanniques

TA: Communauté européenne

Irlande du Nord

TG: Royaume-Uni

Isère

TG: Rhône-Alpes

IslamEP: *Musulman*

TG: Religion

Islande

TG: Pays scandinaves

Isolement social

TG: Comportement social

TS: Marginalité/Solitude

TA: Exclu

Israël

TG: Proche Orient

Italie

TG: Europe de l'Ouest

TA: Communauté européenne

ITGEP: *Interruption thérapeutique de grossesse/
Avortement thérapeutique*

TG: Avortement

TA: Morbidité périnatale/Décision
médicale/Pratique obstétricale**Itinéraire du patient** ☹

EM: Filière de soins

IVGEP: *Avortement légal/Avortement provoqué/
Interruption volontaire de grossesse*

TG: Avortement

TA: Unité d'IVG

Ivresse

TG: Consommation d'alcool

Jardinage ☹

EM: Activité manuelle

Jardinière d'enfant ☹

EM: Éducateur de jeune enfant

Jardin ☹

EM: Espace vert

Jeu

TG: Loisir

Jeu de rôle

TG: Technique de simulation

Jeu éducatif

TG: Matériel pédagogique

Jeune adulte

TG: Adulte

Jeune en errance

TG: Population défavorisée

Jeune ☹

EM: Adolescent

Jogging ☹

EM: Sport

Joint ☹

EM: Cannabis

Journaliste

TG: Professionnel de l'information

Judaïsme

TG: Religion

Jura

TG: Franche-Comté

EM: Ensemble

TA: Terme relatif

☹: Non spécifique

EP: Ensemble(s)

TG: Terme(s) générique(s)

TS: Terme(s) spécifique(s)

NA: Note d'application

Jurisprudence

Jurisprudence

TG: Droit

Jus de fruit

TG: Boisson non alcoolisée

Justice

TS: Infraction/Peine judiciaire/Personnel de justice/Préjudice

Kampuchea démocratique ☹

EM: Cambodge

La Réunion

TG: DOM

TA: Océan Indien

Laboratoire ☹

EM: Établissement sanitaire

Lactarium

TG: Structure hospitalière

TA: Allaitement maternel/Lait maternel

Lait

TG: Boisson non alcoolisée

TS: Lait maternisé/Lait maternel

TA: Produit laitier/Allaitement

Lait maternel

TG: Lait

TA: Lactarium

Lait maternisé

TG: Lait

Laitage ☹

EM: Produit laitier

Landes

TG: Aquitaine

Langage

EP: Parole

TG: Information et communication [NI]

TS: Linguistique/Sémiologie/Traduction

Langage des sourds ☹

EM: Langage gestuel

- **Langage documentaire**

- TG: Linguistique

- TS: Thesaurus

- **Langage gestuel**

- EP: *Langage des sourds/Langage sourd muet*

- TG: Sémiologie

- **Langage sourd muet ☹**

- EM: Langage gestuel

- **Languedoc-Roussillon**

- TG: France

- TS: Aude/Gard/Hérault/Lozère/Pyrénées-Orientales

- **Laos**

- TG: Asie du Sud-Est

- **Leader**

- TG: Psychosociologie

- **Lecteur**

- TG: Usager de l'information

- **Législation des lieux collectifs**

- TG: Réglementation antitabac et anti-alcool

- TA: Lutte antitabac

- **Législation ☹**

- EM: Réglementation

- **Légume**

- EP: *Soja*

- TG: Aliment

- TS: Légume sec/Légume vert

- TA: Végétalisme/Végétarisme/Fibre alimentaire

- **Légume sec**

- TG: Légume

- **Légume vert**

- TG: Légume

- **Lésion traumatique ☹**

- EM: Traumatisme

- **Leucoplasie ☹**

- EM: Pathologie de la peau

- **Liaison froide**

- TG: Restauration collective

- **Liban**

- TG: Proche Orient

- **Libido ☹**

- EM: Sexualité

- **Libre accès au dossier médical ☹**

- EM: Information du patient

- **Libre choix**

- TG: Droits du patient

- **NA**: Possibilité offerte à un malade, dans le système de santé français, de s'adresser librement à tout médecin ou à tout établissement de soins de son choix. (BDSP) ↴

- **Liechtenstein**

- TG: Europe de l'Ouest

- **Lien social ☹**

- EM: Relation sociale

- **Lieu de contrôle ☹**

- EM: Locus de contrôle

- **Lieu de travail**

- EP: *Atelier/Chantier/Local/Milieu de travail*

- TG: Condition de travail

- TA: Entreprise

- **Lieu du repas**

- TG: Repas

- TS: Repas à domicile/Repas hors domicile

- **Ligature des trompes**

- EP: *Stérilisation tubaire*

- TG: Stérilisation

- **Limitation des naissances**

- TG: Planification familiale

- **Limousin**

- TG: France

- TS: Corrèze/Creuse/Haute-Vienne

- **Linguistique**

- TG: Langage

- TS: Langage documentaire

- **Lipide**

- EP: *Lipide libre/Lipide lié/Phospholipide*

- TG: Acide gras

- TS: Cholestérol

- TA: Graisse alimentaire/Nutriments

- **Lipide libre ☹**

- EM: Lipide

- **Lipide lié ☹**

- EM: Lipide

- **Littérature**

- TG: Nature de l'information [NI]

- **Livret d'accueil**

- TG: Communication écrite

- **Local ☹**

- EM: Lieu de travail

- **Locus de contrôle**

- EP: *Lieu de contrôle*

- TG: Psychologie de la santé

- TS: Locus de contrôle interne/Locus de contrôle externe

- **NA**: Lorsqu'une personne a le sentiment d'avoir un certain contrôle sur son destin et d'être le plus souvent à l'origine de ce qui lui arrive, on considère que son « lieu de contrôle » est « interne ». Au contraire, si elle a l'impression que sa destinée est soumise au hasard ou à des forces incontrôlables, son « lieu de contrôle » est « externe ». Différentes recherches tendent à montrer que les personnes à lieu de contrôle interne éprouvent moins d'anxiété, souffrent moins d'hypertension, développent moins de

maladies cardiaques, font plus facilement face aux agents stressants. (Philippe ADAM, Claudine HERZLICH. — Sociologie de la maladie et de la médecine. — Paris : Éditions Nathan, 1994) ↴

Locus de contrôle externe

TG : Locus de contrôle

NA : Si une personne a l'impression que sa destinée est soumise au hasard ou à des forces incontrôlables, son « lieu de contrôle » est externe. (Philippe ADAM, Claudine HERZLICH. — Sociologie de la maladie et de la médecine. — Paris : Éditions Nathan, 1994) ↴

Locus de contrôle interne

TG : Locus de contrôle

NA : Lorsqu'une personne a le sentiment d'avoir un certain contrôle sur son destin et d'être le plus souvent à l'origine de ce qui lui arrive, on considère que son « lieu de contrôle » est « interne ». (Philippe ADAM, Claudine HERZLICH. — Sociologie de la maladie et de la médecine. — Paris : Éditions Nathan, 1994) ↴

Logement adapté

EP : Habitat adapté

TG : Habitat

TA : Personne âgée/Personne handicapée

Logement insalubre

EP : Habitat insalubre/Salubrité

TG : Habitat

Logement nomade

EP : Habitat itinérant

TG : Habitat

TA : Nomade

Logement social

EP : HLM/ILM/Hébergement social

TG : Habitat

Logement

EM : Habitat

Logiciel

TG : Informatique

Loi

TG : Texte officiel

Loi de probabilité

TG : Probabilité

Loir-et-Cher

TG : Centre

Loire

TG : Rhône-Alpes

Loire-Atlantique

TG : Pays-de-Loire

Loiret

TG : Centre

Loisir

TG : Vie sociale

TS : Activité festive/Activité manuelle/
Activité physique/Animation sociale/Jeu/
Vacances

TA : Vacances scolaires

Lombalgie

EP : Dorsolombaire/Douleur lombaire/
Lombosciatalgie/Mal de dos/Trouble statique

TG : Pathologie du rachis

Lombosciatalgie

EM : Lombalgie

Lorraine

TG : France

TS : Meurthe-et-Moselle/Meuse/Moselle/
Vosges

Lot

TG : Midi-Pyrénées

Lot-et-Garonne

TG : Aquitaine

Lozère

TG : Languedoc-Roussillon

LSD

EP : Diéthylamide de l'acide lysergique/Lyserg
saure diéthylamid

TG : Drogue de synthèse

Lutte anti-alcool

EP : Campagne anti-alcool

TG : Lutte contre la toxicomanie

TA : Alcoolisme/Contrôle de l'alcoolémie

Lutte antidrogue

EP : Traitement obligatoire

TG : Lutte contre la toxicomanie

Lutte antitabac

EP : Stratégie antitabac

TG : Lutte contre la toxicomanie

TA : Législation des lieux collectifs

Lutte contre la douleur

EM : Centre antidouleur

Lutte contre la stérilité

TG : Planification familiale

TS : Procréation artificielle

TA : CECOS/Stérilité

Lutte contre la toxicomanie

TG : Promotion de la santé

TS : Lutte antitabac/Lutte antidrogue/
Lutte anti-alcool

TA : Conduite à l'égard des toxiques

Lutte contre le dopage

TG : Promotion de la santé

Lutte contre le sida

TG : Promotion de la santé

TA : Prévention des maladies
transmissibles

Luxembourg

TG : Europe de l'Ouest

TA : Communauté européenne

Lycée

TG : Établissement d'enseignement

TS : Lycée technique

Lycée technique

TG : Lycée

Lycéen

EM : Élève

Lyserg saure diéthylamid

EM : LSD

Macrobiotique

EM : Médecine alternative

Maghreb

TG : Afrique du Nord

TS : Algérie/Maroc/Tunisie

Maine-et-Loire

TG : Pays-de-Loire

Maire

TG : Décideur politique

TA : Municipalité

Mairie

EM : Municipalité

Maison centrale

TG : Établissement pour peine

Maison d'arrêt

TG : Établissement pénitentiaire

Maison de réadaptation fonctionnelle

EM : Établissement de réadaptation
fonctionnelle

Maison de retraite

EM : Structure sociale pour personne âgée

Maïs

EM : Céréale

Maître auxiliaire

EM : Enseignant

Maîtrise des dépenses

Maîtrise des dépenses

TG : Économie de la santé

TS : Tarification

Mal de dos ☹

EM : Lombalgie

Mal-être

TG : Santé mentale

Malade

EP : Patient

TG : Groupe de population

TS : Malade mental

TA : Droits du patient

Malade mental

TG : Malade

TA : Psychiatrie/Santé mentale

Maladie

EP : Affection/Pathologie

TS : Complication/Hémopathie/Histoire de la maladie/Immunopathologie/Infection/Maladie anté et périnatale/Maladie chronique/Maladie contagieuse/Maladie congénitale/Maladie de la nutrition/Maladie génétique/Maladie héréditaire/Maladie iatrogène/Maladie professionnelle/Maladie sexuellement transmissible/Maladie transmissible/Pathologie du système ostéo-articulaire/Pathologie du système nerveux/Pathologie de la bouche et des dents/Pathologie du rachis/Pathologie de la peau/Pathologie ORL/Pathologie de l'œil/Pathologie de la glande mammaire/Pathologie de la glande endocrine/Pathologie de l'appareil urinaire/Pathologie de l'appareil respiratoire/Pathologie de l'appareil génital/Pathologie de l'appareil digestif/Pathologie de l'appareil circulatoire/Séquelle/Tumeur

• TA : Vaccination/Déclaration des maladies/
• Morbidité

• Maladie anté et périnatale

• TG : Maladie

• TS : Prématurité/Transmission
• materno-fœtale

• Maladie appareil circulatoire ☹

• EM : Pathologie de l'appareil circulatoire

• Maladie articulaire ☹

• EM : Pathologie du système ostéo-
• articulaire

• Maladie bactérienne ☹

• EM : Bactériose

• Maladie cardiovasculaire ☹

• EM : Pathologie de l'appareil circulatoire

• Maladie chronique

• TG : Maladie

• TA : Éducation du patient

• Maladie congénitale

• TG : Maladie

• TA : Malformation

• Maladie contagieuse

• TG : Maladie

• TA : Contagion

• Maladie d'Alzheimer ☹

• EM : Démence

• Maladie de l'appareil digestif ☹

• EM : Pathologie de l'appareil digestif

• Maladie de l'appareil génital ☹

• EM : Pathologie de l'appareil génital

• Maladie de l'appareil urinaire ☹

• EM : Pathologie de l'appareil urinaire

• Maladie de l'œil ☹

• EM : Pathologie de l'œil

• Maladie de la nutrition

• TG : Maladie

• TS : Carence alimentaire/Obésité

• Maladie de peau ☹

• EM : Pathologie de la peau

• Maladie digestive ☹

• EM : Pathologie de l'appareil digestif

• Maladie du rachis ☹

• EM : Pathologie du rachis

• Maladie du sang ☹

• EM : Hémopathie

• Maladie endocrinienne ☹

• EM : Pathologie de la glande endocrine

• Maladie génétique

• TG : Maladie

• Maladie hématologique ☹

• EM : Hémopathie

• Maladie héréditaire

• TG : Maladie

• Maladie iatrogène

• TG : Maladie

• TA : Accident thérapeutique/Facteur
• iatrogène/Infection nosocomiale

• Maladie infectieuse ☹

• EM : Infection

• Maladie mentale ☹

• EM : Santé mentale

• Maladie ostéo-articulaire ☹

• EM : Pathologie du système ostéo-
• articulaire

• Maladie parasitaire ☹

• EM : Parasitose

• Maladie professionnelle

• EP : Nuisance professionnelle

• TG : Maladie

• TA : Accident du travail/Intoxication/
• Médecine du travail/Risque
• professionnel/Tableau des maladies
• professionnelles

• Maladie psychiatrique ☹

• EM : Santé mentale

• Maladie pulmonaire ☹

• EM : Pathologie de l'appareil respiratoire

• Maladie respiratoire ☹

• EM : Pathologie de l'appareil respiratoire

• Maladie sexuellement transmissible

• EP : Maladie vénérienne/MST

• TG : Maladie

• TA : Sida

• Maladie transmissible

• TG : Maladie

• Maladie vénérienne ☹

• EM : Maladie sexuellement transmissible

• Malformation

• EP : Anomalie congénitale/Malformation
• congénitale

• TG : Santé physique

• TA : Morbidité périnatale/Maladie
• congénitale

• Malformation congénitale ☹

• EM : Malformation

• Mali

• TG : Afrique sahélienne

• Mallette pédagogique

• TG : Matériel pédagogique

• Malte

• EP : Île de Malte

• TG : Europe de l'Ouest

• Maltraitance

• EP : Sévice

TG: Délit
TA: Enfance maltraitée

Maltraitance infantile ⊖
EM: Enfance maltraitée

Mammographie
TG: Radiographie

Management
TG: Travail
TS: Travail en équipe

Manche
TG: Basse-Normandie

Manipulation génétique ⊖
EM: Biotechnologie

Manque
EP: *Manque affectif*
TG: Sentiment

Manque affectif ⊖
EM: Manque

Manuel scolaire
TG: Matériel pédagogique

Marché commun ⊖
EM: Communauté européenne

Margarine ⊖
EM: Graisse végétale

Marginalité
TG: Isolement social

Mariage
TG: État matrimonial
TS: Polygamie
TA: Examen prénuptial

Marijuana ⊖
EM: Cannabis

Marne
TG: Champagne-Ardenne

• **Maroc**
• TG: Maghreb

• **Marqueur du tabagisme**
• TG: Consommation de tabac

• **Martinique**
• TG: DOM

• **Masseur kinésithérapeute** ⊖
• EM: Profession paramédicale

• **Matériel à usage unique**
• TG: Matériel médical

• **Matériel médical**
• EP: *Équipement médical*
• TG: Technologie médicale
• TS: Appareillage/Matériel à usage unique/
• Seringue

• **Matériel pédagogique**
• TG: Pédagogie
• TS: Jeu éducatif/Mallette pédagogique/
• Manuel scolaire/Photolangage

• **Maternité (établissement)**
• TG: Structure hospitalière
• TA: Accouchement

• **Maternité (procréation)**
• TG: Histoire familiale

• **Maternité** ⊖
• EM: Grossesse

• **Mayenne**
• TG: Pays-de-Loire

• **Mayotte**
• TG: DOM
• TA: Océan Indien

• **MDM** ⊖
• EM: Médecins du monde

• **Mécanisme de défense**
• EP: *Idéalisation/Projection psychologique*
• TG: Théorie psychanalytique
• TS: Clivage/Déni/Humour

• **TA: Compétences psychosociales/**
• Résilience/Facteur protecteur/Coping

• **Mécanisme psychique**
• TG: Psychologie
• TS: Stade de développement

• **Mécénat**
• TG: Financement

• **Médecin**
• EP: *Clinicien*
• TG: Profession médicale
• TS: Médecin conseil/Médecin de santé
• publique/Médecin du travail/Médecin
• généraliste/Médecin inspecteur de santé/
• Médecin scolaire/Médecin spécialiste

• **TA: Mode d'exercice professionnel**

• **Médecin conseil**
• TG: Médecin
• TA: CNAMTS

• **Médecin conventionné**
• TG: Convention nationale des médecins

• **Médecin de famille**
• EP: *Médecin traitant*
• TG: Médecin généraliste

• **Médecin de santé publique**
• TG: Médecin

• **Médecin du travail**
• TG: Médecin

• **Médecin familial** ⊖
• EM: Médecine générale

• **Médecin généraliste**
• EP: *Généraliste/Omnipraticien*
• TG: Médecin
• TS: Médecin de famille

• **Médecin inspecteur de santé**
• TG: Médecin

• **NA: Médecin appartenant au corps**
• **administratif chargé par l'État du contrôle**

• *de l'exécution des lois et réglementations*
• *contribuant à la santé publique.* (BDSP) ↘

• **Médecin non conventionné**
• TG: Convention nationale des médecins

• **Médecin référent**
• TG: Sécurité sociale

• **Médecin scolaire**
• TG: Médecin
• TA: Équipe éducative/Service de santé
• scolaire

• **Médecin sentinelle** ⊖
• EM: Réseau de surveillance

• **Médecin spécialiste**
• TG: Médecin
• TA: Spécialité médicale

• **NA: à employer avec la spécialité corres-**
• **pondante.** ↘

• **Médecin traitant** ⊖
• EM: Médecin de famille

• **Médecine alternative**
• EP: *Anthroposophie/Cellulothérapie/Holistique/*
• *Macrobiotique/Médecine de terrain/Médecine*
• *douce/Médecine parallèle/Oligothérapie/*
• *Organothérapie/Traitement alternatif/*
• *Homéopathie/Acupuncture*
• TG: Pratique alternative
• TA: Exercice illégal de la médecine/
• Oligoélément

• **Médecine ambulatoire** ⊖
• EM: Soins ambulatoires

• **Médecine communautaire** ⊖
• EM: Santé communautaire

• **Médecine d'entreprise** ⊖
• EM: Médecine du travail

• **Médecine de terrain** ⊖
• EM: Médecine alternative

Liste alphabétique structurée

EM: Ensemble	TA: Terme relatif	⊖: Non spécifique	NA: Note d'application
EP: Ensemble	TG: Terme générique	TS: Terme spécifique	

Médecine douce

Médecine douce ☹

EM: Médecine alternative

Médecine du sport

TG: Spécialité médicale

Médecine du travail

EP: Médecine d'entreprise

TG: Spécialité médicale

TA: Condition de travail/Maladie professionnelle/Service médical du travail/Hygiène et sécurité/Infirmier d'entreprise

Médecine générale

EP: Médecin familial

TG: Spécialité médicale

Médecine nutritionnelle

TG: Spécialité médicale

Médecine parallèle ☹

EM: Médecine alternative

Médecine pénitentiaire ☹

EM: Service de santé des prisons

Médecine prédictive

TG: Spécialité médicale

NA: La médecine prédictive n'a pas pour but de soigner des malades, mais vise à maintenir des sujets en bonne santé par l'étude, d'une part, du patrimoine de l'individu (et en particulier ses facteurs de risques par rapport au milieu où il vit) et, d'autre part, de la nature des exigences (ou des agressions) de ce milieu. (J. RUFFIE. — Naissance de la médecine prédictive. — Paris : Éditions Odile Jacob, 1993) ↘

Médecine préventive du personnel ☹

EM: Service médical du travail

Médecine scolaire

TG: Spécialité médicale

TA: Infirmier scolaire

NA: Spécialité médicale, à ne pas confondre avec le Service de santé scolaire ↘

Médecine sociale ☹

EM: Santé communautaire

Médecine traditionnelle

TG: Pratique alternative

TA: Profession traditionnelle

Médecins du monde

EP: MDM

TG: Noms d'organismes [NI]

Médecins sans frontières

EP: MSF

TG: Noms d'organismes [NI]

Média

TG: Information

TS: Affichage/Audiovisuel/Édition/Presse

Médiateur

EP: Médiation familiale/Médiation sociale

TG: Profession sociale

Médiathèque

EP: Cinémathèque

TG: Équipement culturel

Médiation

TG: Processus

Médiation familiale ☹

EM: Médiateur

Médiation sociale ☹

EM: Médiateur

Médicament

EP: Produit thérapeutique/Remède/Spécialité pharmaceutique

TG: Thérapeutique médicamenteuse

TS: Amphétamine/Hypnotique/Insuline/Interféron/Médicament générique/

Médicament psychotrope/Médicament antirétroviral/Médicament analgésique/

Placebo/Tranquillisant/Vaccin

TA: Fiche de transparence/
Pharmacodépendance/Pharmacologie/
Produit détourné/Automédication

Médicament analgésique

EP: Antalgique/Antidouleur/Péridurale

TG: Médicament

TS: Morphine

TA: Centre antidouleur/Douleur

Médicament antirétroviral

TG: Médicament

Médicament générique

TG: Médicament

Médicament psychotrope

EP: Psychotrope

TG: Médicament

TS: Antidépresseur/Anxiolytique/
Neuroleptique

Médication familiale ☹

EM: Automédication

Mégot ☹

EM: Cigarette

Mélanome

EP: Cancer de la peau

TG: Cancer

Ménage

TG: Population

NA: Ensemble de personnes qui occupent un même logement à titre de résidence principale, quels que soient les liens qui les unissent. (BDSP) ↘

Ménopause

TG: Vieillesse

Menu ☹

EM: Composition du repas

Mère

EP: Mère biologique

TG: Parent

Mère biologique ☹

EM: Mère

Mère célibataire ☹

EM: Famille monoparentale

Message

EP: Slogan

TG: Communication

Mesure de l'alcoolémie ☹

EM: Contrôle de l'alcoolémie

Mesure de la santé

TG: Information sanitaire

TS: Indicateur de santé/Indicateur de risque

TA: Épidémiologie

Mesure de la santé (épidémiologie)

TG: Variable épidémiologique

TS: Échelle de santé/Indicateur de santé (épidémiologie)/Morbidité (épidémiologie)

Mesure du risque

TG: Risque

TS: Couverture vaccinale

Méthadone

TG: Produit de substitution

Méthode

TG: Méthode de projet

TS: Concept/Méthode quantitative

Méthode active

TG: Méthode pédagogique

NA: Méthode d'enseignement répondant aux besoins et aux intérêts propres de l'enfant selon les ressources du milieu (...). Les méthodes actives (Montessori, Decroly, Freinet...) veulent privilégier l'activité permanente de l'élève, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle et réserve au maître un rôle de guide attentif et de contrôleur rigoureux des

productions. (Monique ROSSINI-MAILHE. — *La Pédagogie Moderne*. — Paris : Éditions Retz, 1992) ↘

Méthode d'accouchement

TG : Pratique obstétricale

Méthode d'auto-observation ⊖

EM : Contraception naturelle

Méthode d'enseignement ⊖

EM : Méthode pédagogique

Méthode de broissage ⊖

EM : Technique de broissage

Méthode de formation ⊖

EM : Méthode pédagogique

Méthode de projet

EP : *Méthodologie*

TS : Action de terrain/Aide à la décision/Analyse/Définition/Effet/Évaluation/Facteur psychosocial/Méthode/Organisation/Processus/Projection/Projet

TA : Méthode épidémiologique

Méthode Delphi

TG : Statistique

NA : Dans le cadre de l'étude des besoins, la technique de Delphi vise à connaître l'opinion de certaines personnes sur les problèmes prévalants dans la communauté. (R. PINEAULT, C. DAVELUY. — *La planification de la santé. Concepts, méthodes, stratégies*. — Montréal : Éditions Nouvelles, 1995) ↘

Méthode épidémiologique

TS : Biais/Enquête épidémiologique/Épidémiologie évaluative/Épidémiologie descriptive/Épidémiologie clinique/Épidémiologie analytique/Modèle/Population observée/Validité

TA : Méthode de projet

Méthode Ogino Knauss ⊖

EM : Contraception naturelle

Méthode pédagogique

EP : *Méthode d'enseignement/Méthode de formation*

TG : Pédagogie

TS : Auto-formation/Conscientisation/Éducation par les pairs/Enseignement dogmatique/Enseignement socratique/Formation action/Méthode active/Modèle Précède/Pédagogie du projet/Pédagogie par objectif/Pédagogie institutionnelle/Pédagogie différenciée/Pédagogie centrée sur l'apprenant

NA : Ensemble ou système de démarches structurées et cohérentes permettant de parvenir à un but préalablement fixé. Les méthodes pédagogiques peuvent être associées au nom de l'auteur, s'attacher à un domaine d'enseignement comme les méthodes d'apprentissage de la lecture, décrire un processus éducatif particulier comme la méthode heuristique. (Monique ROSSINI-MAILHE. — *La Pédagogie Moderne*. — Paris : Éditions Retz, 1992) ↘

Méthode psychologique

TG : Psychologie

Méthode quantitative

TG : Méthode

Méthodologie ⊖

EM : Méthode de projet

Meurthe-et-Moselle

TG : Lorraine

Meuse

TG : Lorraine

Micro-organisme

TG : Organisme vivant
TS : Bactérie/Prion/Virus

Midi-Pyrénées

TG : France

TS : Ariège/Aveyron/Gers/Haute-Garonne/Hautes-Pyrénées/Lot/Tarn/Tarn-et-Garonne

Migraine

TG : Pathologie du système nerveux

Migrant

EP : *Immigrant/Immigré*

TG : Groupe de population

TA : Politique pour les migrants

Migration

EP : *Transplantation*

TG : Phénomène démographique

TS : Migration internationale/Migration intérieure

Migration intérieure

TG : Migration

TS : Exode rural

Migration internationale

TG : Migration

TS : Immigration

NA : *Migration entre pays*. ↘

Milieu carcéral ⊖

EM : Prison

Milieu de travail ⊖

EM : Lieu de travail

Milieu professionnel

TG : Histoire professionnelle

Milieu rural

EP : *Campagne/Monde rural/Zone rurale*

TG : Géographie humaine

Milieu scolaire ⊖

EM : Système éducatif

Milieu social

EP : *Origine sociale*

TG : Société

TS : Norme sociale/Support social/Valeur sociale

Milieu urbain

EP : *Zone d'urbanisation prioritaire/Zone urbaine*

TG : Géographie humaine

TS : Banlieue/Ville

TA : Urbanisme

Milieu ⊖

EM : Environnement

Millet ⊖

EM : Céréale

Minéralisation ⊖

EM : Qualité de l'eau

Minimum social garanti ⊖

EM : RMI

Ministère

TG : Administration de l'État

Ministre ⊖

EM : Décideur politique

Mise à jour

EP : *Actualisation*

TG : Nature de l'information [NI]

Mode d'exercice médical ⊖

EM : Mode d'exercice professionnel

Mode d'exercice professionnel

EP : *Condition d'exercice/Mode d'exercice médical*

TG : Pratique médicale

TS : Exercice libéral

TA : Cabinet médical/Médecin

Mode de conventionnement ⊖

EM : Conventionnement

Mode de financement ⊖

EM : Financement

Mode de garde

TG : Politique de la famille

EM : Environnement	TA : Urbanisme	⊖ : Non spécifique	NA : Note d'application ↘
EP : Épidémiologie	TG : Terminologie	TS : Terme spécifique	

Mode de régulation

TA : Assistant maternel/École maternelle/
Halte garderie

✦ **NA** : Équipements et personnes qui assurent la surveillance des enfants, mais aussi leurs soins, leur éducation, leurs jeux. (BDSP) ↴

Mode de régulation ☹

EM : Régulation

Mode de suicide ☹

EM : Suicide

Mode de vie ☹

EM : Condition de vie

Modèle

EP : Modélisation/Simulation

TG : Méthode épidémiologique

TA : Concept économique

Modèle de planification de stratégies éducationnelles ☹

EM : Modèle Precede

Modèle des croyances relatives à la santé ☹

EM : Health Belief Model

Modèle environnemental

TG : Psychosociologie

Modèle PRECEDE

EP : Modèle de planification de stratégies éducationnelles

TG : Méthode pédagogique

✦ **NA** : Modèle créé en 1980 pour la planification des interventions en matière d'éducation pour la santé. PRECEDE est un acronyme pour *Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes for Educational Diagnosis and Evaluation*. Le modèle PRECEDE dirige l'attention initiale vers les résultats escomptés définis à partir du diagnostic social et épidémiologique plutôt que vers l'action à entreprendre. (Jacques A. BURY. —

• *Éducation pour la santé : concepts, enjeux, planifications.* — Bruxelles : De Boeck Université, 1988) ↴

Modélisation ☹

EM : Modèle

Modem ☹

EM : Transmission de données

Monaco

TG : Europe de l'Ouest

Monde

TG : Géographie politique

TS : Afrique/Amérique/Asie/Europe/
Océanie

Monde rural ☹

EM : Milieu rural

MONICA ☹

EM : Registre des maladies

Monitrice de jardin d'enfant ☹

EM : Éducateur de jeune enfant

Monodépistage ☹

EM : Dépistage

Montage de dossier

TG : Organisation

Morale ☹

EM : Éthique

Morbidité

TG : Indicateur de santé

TA : Maladie/Besoin de santé

✦ **NA** : Terme par lequel on distingue l'existence de phénomènes pathologiques, le plus souvent classés en maladies, chez les individus non décédés. (BDSP) ↴

Morbidité (épidémiologie)

TG : Mesure de la santé (épidémiologie)

TS : Morbidité ressentie/Morbidité périnatale/Morbidité anténatale

Morbidité anténatale

EP : Morbidité prénatale

TG : Morbidité (épidémiologie)

TA : Néonatalogie

Morbidité déclarée ☹

EM : Morbidité ressentie

Morbidité périnatale

TG : Morbidité (épidémiologie)

TA : Néonatalogie/ITG/Pathologie de l'accouchement/Malformation

Morbidité prénatale ☹

EM : Morbidité anténatale

Morbidité ressentie

EP : Morbidité déclarée/Santé subjective

TG : Morbidité (épidémiologie)

TA : Besoin ressentie

✦ **NA** : Appréhension par l'individu des phénomènes pathologiques ou des gênes le concernant. (BDSP) ↴

Morbihan

TG : Bretagne

Morphine

TG : Médicament analgésique

TA : Stupéfiant

Mort

TG : Histoire familiale

TA : Mort subite

Mort subite

TG : Santé physique

TA : Mort

Mortalité

TG : Indicateur de santé

✦ **NA** : Nombre de décès intervenus dans un laps de temps donné, en général une année. Rapport entre le nombre de décès et l'ensemble de la population où ils apparaissent. (BDSP) ↴

Mortalité (démographie)

TG : Phénomène démographique

TS : Cause de décès/Espérance de vie/
Mortalité spécifique/Mortalité maternelle

Mortalité foeto-infantile

TG : Mortalité spécifique

TS : Mortalité infantile

✦ **NA** : Mortalité comprise entre 28 semaines de grossesse et un an de vie de l'enfant. (BDSP) ↴

Mortalité infantile

TG : Mortalité foeto-infantile

✦ **NA** : Décès observés pendant la première année de vie de l'enfant. (BDSP) ↴

Mortalité maternelle

TG : Mortalité (démographie)

Mortalité spécifique

TG : Mortalité (démographie)

TS : Mortalité foeto-infantile

Moselle

TG : Lorraine

Motif de consultation

TG : Consultation

Motivation

TG : Comportement

TA : Processus psychique

Moutarde ☹

EM : Condiment

Mouton ☹

EM : Viande

Moyen Orient

TG : Asie

TS : Pakistan

Moyen pédagogique

TG : Pédagogie

TS : Cours magistral/Débat/Échange de savoirs/Échange de pratiques/ Interactivité/Stage/Technique de créativité/Technique de simulation/ Technique d'animation/Théâtre forum/ Travail dirigé/Travail en groupe/Travaux pratiques

✚ **NA** : Désigne tout procédé, matériel ou immatériel utilisé dans le cadre d'une méthode pédagogique (comprise comme un ensemble de démarches formalisées suivies selon les principes définis pour que le formé acquière un ensemble de savoirs conformes aux objectifs de formation) : lecture d'ouvrages, étude de cas, film, jeux, mise en situation... (Francis DANVERS. — 700 mots clés pour l'éducation. 500 ouvrages recensés 1981-1991. — Lille : Presses Universitaires de Lille, 1994) ↘

MSA

EP : Mutualité sociale agricole/Régime des travailleurs agricoles

TG : Caisse d'assurance maladie

MSF

EM : Médecins sans frontières

MST

EM : Maladie sexuellement transmissible

Municipalité

EP : Collectivité locale/Conseil municipal/Mairie

TG : Collectivité territoriale

TS : Ville promotrice de santé

TA : Maire

Musicothérapie

EM : Arthérapie

Musulman

EM : Islam

Mutilation sexuelle

TG : Rite

TS : Excision/Infibulation

Mutualité

TG : Protection complémentaire

TS : Mutuelle

Mutualité sociale agricole

EM : MSA

Mutuelle

TG : Mutualité

Naissance

TG : Histoire familiale

TA : Accouchement

Natalité

TG : Phénomène démographique

Nature de l'information [NI]

TG : Information

TS : Bilan/Conte/Donnée statistique/Étude/ Fiction/Historique/Littérature/Mise à jour/Reportage/Spot/Synthèse des connaissances/Témoignage

Nature

EM : Environnement

Négociation

TG : Processus

Néonatalogie

TG : Spécialité médicale

TA : Morbidité anténatale/Morbidité périnatale

✚ **NA** : Environnement direct de la naissance jusqu'à un mois de vie de l'enfant. (BDSP) ↘

Neurasthénie

EM : État dépressif

Neuroleptique

TG : Médicament psychotrope

Nicotine

TG : Fumée du tabac

Nièvre

TG : Bourgogne

Niger

TG : Afrique sahélienne

Nitrate

TG : Chimie

Niveau d'enseignement

EP : Enseignement primaire/Enseignement secondaire/Enseignement supérieur/Instruction/ Niveau d'étude/Niveau d'instruction/Niveau de scolarité

TG : Système éducatif

Niveau d'étude

EM : Niveau d'enseignement

Niveau d'instruction

EM : Niveau d'enseignement

Niveau de compétence

TG : Évaluation de l'enseignement

Niveau de scolarité

EM : Niveau d'enseignement

Niveau de vie

TG : Condition de vie

TA : Revenu

✚ **NA** : Quantité de biens et services dont disposent un ménage, une catégorie, un pays, en fonction de leur revenu. Le niveau de vie correspond au niveau de consommation. (BDSP) ↘

Nomade

EP : Gens du voyage/Gitan/Tsigane/Rom/Sinté/ Yéniche

TG : Groupe de population

TA : Logement nomade

Noms d'organismes [NI]

TG : Institution [NI]

TS : Amnesty international/ASPHER/ Assistance publique/Association d'anciens buveurs/ATD quart monde/ CAF/Caisse d'assurance maladie/ Caisse de retraite/CDDP/CDES/CIGS/

CIRDD/CISIH/CMP/CNDP/CNEH/ CNRPA/CODES/CNCT/Communauté européenne/Conseil de l'Europe/ Conseil national de l'ordre des pharmaciens/Conseil national de l'ordre des médecins/Conseil national de l'ordre des chirurgiens/Conseil permanent d'hygiène sociale/Conseil supérieur d'hygiène publique/CORERPA/ COTOREP/CRDP/CREAH/CREAI/ CRES/CRIPS/Croix rouge/ENSP/FAS/ FNMF/HCS/INPES/INSERM/Médecins du monde/Médecins sans frontières/ OMS/ONI/ORS/UCANSS/UNAF/ UNICEF

Non fumeur

TG : Groupe de population

Nord

TG : Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais

TG : France

TS : Nord/Pas-de-Calais

Norme sociale

TG : Milieu social

TS : Identité collective/Stéréotype/Tabou

Norvège

TG : Pays scandinaves

Nottingham health profile

TG : Profil de santé

✚ **NA** : L'indicateur de santé perçu de Nottingham (ISPN) explore 8 dimensions de la santé : la douleur, la mobilité physique, le sommeil, le tonus, les réactions émotionnelles et l'isolement social. (La construction sociale de la perception de la santé. — Cahier de la recherche, juin 1999, n° 128) ↘

Nourrice

EM : Assistant maternel

EM : Ensemble	TA : Terme associé	EP : Niveau spécifique	NA : Note d'application
EP : Ensemble	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

Nourrisson

Nourrisson

TG: Enfant

TA: Puériculture

NA: Enfant du 28^e jour à 2 ans. (BDSP) ↘

Nouveau-né

TG: Enfant

NA: De la naissance au 28^e jour. (BDSP) ↘

Nouvelle-Calédonie

TG: TOM

TS: Îles Loyauté

Noyade

TG: Accident

Noyau familial ⊖

EM: Famille

Nuisance professionnelle ⊖

EM: Maladie professionnelle

Nuisance sonore

TG: Pollution

Nutriments

TG: Alimentation

TS: Fibre alimentaire/Oligoélément/Sels minéraux/Vitamine

TA: Glucide/Lipide/Protéine

Nutrition parentérale

TG: Thérapeutique

Obésité

EP: Surcharge pondérale

TG: Maladie de la nutrition

TA: Poids corporel/Boulimie

Objectif

TG: Projet

Objectif éducationnel

TG: Programme d'enseignement

TA: Pédagogie par objectif

NA: Objectif final d'une période d'enseignement, de formation ou d'apprentissage. (BDSP) ↘

Objectif pédagogique

TG: Projet pédagogique

Obligation du patient

TG: Droits du patient

Obligation scolaire

EP: Âge scolaire

TG: Scolarisation

Observance thérapeutique

EP: Adhésion aux soins/Compliance

TG: Thérapeutique médicamenteuse

TA: Comportement de santé/Durée du traitement/Éducation du patient

NA: Action d'observer habituellement, de pratiquer une règle, une ligne de conduite (thérapeutique entre autre). Jean-François d'YVERNOIS, Rémi GAGNAYRE. — Apprendre à éduquer le patient. Approche pédagogique. — Paris : Vigot, 1995 ↘

Observatoire régional de la santé ⊖

EM: ORS

Océan Indien

TG: Afrique

TS: Comores

TA: La Réunion/Mayotte

Océanie

TG: Monde

TS: Australie

Odeur

TG: Environnement

Odontologiste ⊖

EM: Chirurgien dentiste

Odorat

EP: Olfaction

TG: Développement psychosensoriel

Oeuf

TG: Aliment

Office national de l'immigration ⊖

EM: ONI

Officine ⊖

EM: Pharmacie

Offre de soins

TG: Système de soins

TS: Démographie médicale

Oise

TG: Picardie

Olfaction ⊖

EM: Odorat

Oligoélément

EP: Hydrométaux

TG: Nutriment

TA: Médecine alternative

Oligothérapie ⊖

EM: Médecine alternative

Omnipraticien ⊖

EM: Médecin généraliste

OMS

EP: Organisation mondiale de la santé

TG: Noms d'organismes [NI]

TA: Politique de santé internationale/Soins de santé primaire

Oncogène ⊖

EM: Carcinogène

Oncologie ⊖

EM: Cancérologie

ONG

EP: Organisation non gouvernementale/Organisme humanitaire

TG: Type d'organismes [NI]

ONI

EP: Office national de l'immigration

TG: Noms d'organismes [NI]

Opération ⊖

EM: Intervention chirurgicale

Opinion

TG: Psychosociologie

Opium

TG: Stupéfiant

TS: Héroïne

Ordonnance médicale ⊖

EM: Prescription

Ordre des médecins ⊖

EM: Conseil national de l'ordre des médecins

Oreillons

TG: Virose

TA: Vaccination recommandée

Organisation

TG: Méthode de projet

TS: Accueil/Coordination/Montage de dossier/Partenariat/Planification/Réseau

Organisation de la santé ⊖

EM: Système de santé

Organisation hospitalière

TS: Gestion hospitalière/Humanisation de l'hôpital/Personnel hospitalier/Politique de soins infirmiers/Projet médical d'établissement/Structure hospitalière

Organisation mondiale de la santé ⊖

EM: OMS

Organisation non gouvernementale ⊖

EM: ONG

Organisme consultatif

TG: Type d'organismes [NI]

Organisme d'étude d'information de recherche

TG: Type d'organismes [NI]

Organisme de santé ⊖

EM: Établissement sanitaire

Organisme humanitaire ⊖

EM: ONG

Organisme international

TG: Type d'organismes [NI]

TA: Politique de santé internationale

Organisme professionnel

TG: Type d'organismes [NI]

TS: Syndicat

Organisme vivant

TS: Animal/Micro-organisme/Plante

Organothérapie ⊖

EM: Médecine alternative

Orge ⊖

EM: Céréale

Origine sociale ⊖

EM: Milieu social

Orne

TG: Basse-Normandie

ORS

EP: Observatoire régional de la santé

TG: Noms d'organismes [NI]

TA: Information sanitaire

Orthogénie ⊖

EM: Planification familiale

Orthophoniste

TG: Profession paramédicale

Ostéoporose

TG: Pathologie du système ostéo-articulaire

TA: Vieillesse

Ouïe

EP: Audition/Perception auditive

TG: Développement psychosensoriel

TA: Audiométrie/Perception

Overdose

TG: Abus de drogue

Pacs

EP: Pacte civil de solidarité

TG: État matrimonial

Pacte civil de solidarité ⊖

EM: Pacs

Pain

TG: Aliment

Pair ⊖

EM: Support affectif

Pakistan

TG: Moyen Orient

Panel ⊖

EM: Enquête de cohorte

Parasitose

EP: Maladie parasitaire

TG: Infection

TS: Pédiculose/Toxoplasmose

Parc ⊖

EM: Espace vert

Parent

TG: Famille ascendante

TS: Famille monoparentale/Mère/Père

Parent isolé ⊖

EM: Famille monoparentale

Parentalité ⊖

EM: Relation parent enfant

Paris

TG: Île-de-France

Parlement

EP: Constitution

TG: Pouvoirs publics

Parlement européen

TG: Communauté européenne

Parole ⊖

EM: Langage

Partenariat

TG: Organisation

Participation

TG: Évaluation/Processus

Participation communautaire

EP: Action communautaire/Approche communautaire

TG: Comportement social

TA: Analyse des besoins

NA: La participation communautaire est un processus dans lequel les individus et les familles, d'une part prennent en charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la communauté, d'autre part développent leur capacité de concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté. (La santé communautaire. Concepts, actions, formation. — Paris: CIE, 1990) ↘

Pas-de-Calais

TG: Nord-Pas-de-Calais

Paternité

TG: Histoire familiale

TA: Père

Pathologie de l'accouchement

EP: Complication liée à l'accouchement/Présentation par le siège

TG: Accouchement

TA: Morbidité périnatale/Pathologie de la gestation/Césarienne

Pathologie de l'appareil circulatoire

EP: Maladie appareil circulatoire/Maladie cardiovasculaire/Trouble cardiaque/Pathologie du cœur

TG: Maladie

TS: Hypertension artérielle/Infarctus

TA: Appareil cardiovasculaire/Cholestérol

Pathologie de l'appareil digestif

EP: Maladie digestive/Maladie de l'appareil digestif

TG: Maladie

Pathologie de l'appareil génital

EP: Maladie de l'appareil génital

TG: Maladie

TS: Stérilité

Pathologie de l'appareil respiratoire

EP: Maladie pulmonaire/Maladie respiratoire

TG: Maladie

TS: Asthme

TA: Grippe

Pathologie de l'appareil urinaire

EP: Maladie de l'appareil urinaire

TG: Maladie

TS: Incontinence urinaire

Pathologie de l'œil

EP: Maladie de l'œil

TG: Maladie

Pathologie de la bouche et des dents

TG: Maladie

TS: Carie dentaire

Pathologie de la gestation

EP: Complication de la grossesse

TG: Santé physique

EM: Établissement	TA: Terme associé	⊖: Non spécifique	NA: Note d'application ↘
EP: Échelle de point	TG: Terme générique	TS: Terme spécifique	

Pathologie de la glande endocrine

TS : Avortement spontané/Grossesse à risque/Grossesse multiple/Grossesse extra-utérine/Toxémie gravidique
TA : Pathologie de l'accouchement

Pathologie de la glande endocrine

EP : *Maladie endocrinienne*
TG : Maladie
TS : Diabète

Pathologie de la glande mammaire

EP : *Pathologie du sein*
TG : Maladie

Pathologie de la peau

EP : *Leucoplasie/Maladie de peau*
TG : Maladie

Pathologie du cœur

EM : Pathologie de l'appareil circulatoire

Pathologie du rachis

EP : *Maladie du rachis/Rachialgie*
TG : Maladie
TS : Lombalgie

Pathologie du sein

EM : Pathologie de la glande mammaire

Pathologie du système nerveux

EP : *ESB/Encéphalite spongiforme bovine*
TG : Maladie
TS : Épilepsie/Migraine

Pathologie du système ostéo-articulaire

EP : *Algodystrophie/Maladie articulaire/Maladie ostéo-articulaire/Polyarthrite*
TG : Maladie
TS : Ostéoporose

Pathologie mentale

EM : Santé mentale

Pathologie ORL

TG : Maladie

Pathologie

EM : Maladie

Patient

EM : Malade

Pays

TG : Géographie
TS : Pays développé/Pays en voie de développement

Pays arabes

EM : Péninsule arabique

Pays Bas

EP : *Hollande*
TG : Europe de l'Ouest
TA : Communauté européenne

Pays de Galles

TG : Grande-Bretagne

Pays de l'Est

EM : Europe de l'Est

Pays-de-Loire

TG : France
TS : Loire-Atlantique/Maine-et-Loire/Mayenne/Sarthe/Vendée

Pays développé

EP : *Pays industrialisé*
TG : Pays
TA : Australie/Europe/Amérique du Nord

Pays en voie de développement

EP : *Pays sous-développé/PVD/Tiers-monde*
TG : Pays
TA : Asie/Afrique/Amérique du Sud

Pays industrialisé

EM : Pays développé

Pays scandinaves

EP : *Europe du Nord*
TG : Europe de l'Ouest
TS : Danemark/Finlande/Islande/Norvège/Suède

Pays sous-développé

EM : Pays en voie de développement

PCS

EP : *Catégorie professionnelle/Catégorie socioprofessionnelle/CSP*
TG : Activité professionnelle
TA : Population active

Pédagogie

TG : Science de l'éducation
TS : Évaluation de l'enseignement/Matériel pédagogique/Méthode pédagogique/Moyen pédagogique/Processus d'apprentissage/Projet pédagogique/Psychopédagogie

Pédagogie centrée sur l'apprenant

TG : Méthode pédagogique
TA : Éducation du patient

Pédagogie différenciée

TG : Méthode pédagogique

NA : *Méthode d'enseignement individualisée, souple et variée, dont l'intention est que chaque élève progresse sur le chemin de la connaissance en allant à son rythme, en tenant compte de ses intérêts, de ses désirs, de ses motivations à apprendre et de ses spécificités culturelles. (N. SILLAMY. — Dictionnaire de psychologie. — Paris : Larousse, 1998)*

Pédagogie du projet

EP : *Travail sur projet*
TG : Méthode pédagogique

NA : *La finalité de la « pédagogie du projet » vise à l'apprentissage d'un comportement d'autonomie qui se définit par la mise en œuvre d'une démarche dominante de projection. Schématiquement, on peut dire que le projet est l'outil du formé, tandis que la projection est celui du forma-*

teur. (Jean VASSILIEFF. — Projets et insertion. — In : Jean-Claude RUANO-BARBALAN/dir. — Éduquer et former : les connaissances et les débats en éducation et en formation. — Auxerre : Sciences Humaines Éditions, 1998)

Pédagogie institutionnelle

TG : Méthode pédagogique

NA : *Cette méthode pédagogique se caractérise par une nouvelle définition des pouvoirs dans le groupe-classe, niant l'autorité du maître par l'élaboration d'institutions qui lui sont propres et par une totale autogestion. Elle s'attache à la mise en place de relations satisfaisantes au sein du groupe, à l'acceptation des contraintes qu'il suppose et valorise les recherches entreprises en commun. (Monique ROSSINI-MAILHE. — La Pédagogie Moderne. — Paris : Éditions Retz, 1992)*

Pédagogie par objectif

TG : Méthode pédagogique
TA : Objectif éducationnel

NA : *Cette pédagogie se fonde sur la décomposition d'une tâche en capacités élémentaires à faire acquérir aux élèves pour la maîtriser. Actuellement les textes officiels empruntent à cette pédagogie le principe de base selon lequel il convient de définir précisément ses intentions, ses objectifs, pour une action pédagogique efficace et constructive. (Monique ROSSINI-MAILHE. — La Pédagogie Moderne. — Paris : Éditions Retz, 1992)*

Pédiatrie

EP : *Pédiatrie sociale*
TG : Spécialité médicale

Pédiatrie sociale

EM : Pédiatrie

Pédiculose

EP : Poux
TG : Parasitose

Pédophilie

TG : Sévice sexuel

Peine judiciaire

TG : Justice

Péninsule arabique

EP : Pays arabes
TG : Asie

Perception

TG : Développement intellectuel
TA : Développement psychomoteur/Ouïe

NA : Ensemble des mécanismes et des processus par lesquels l'organisme prend connaissance du monde et de son environnement sur la base des informations élaborées par ses sens. (Henriette BLOCH, Roland CHEMANA, Alain LALLO — Grand dictionnaire de la psychologie. — Paris : Larousse, 1991)

Perception auditive

EM : Ouïe

Perception de la douleur

EM : Douleur

Perception visuelle

EM : Vision

Père

EP : Père biologique
TG : Parent
TA : Paternité/Homme

Père biologique

EM : Père

Père célibataire

EM : Famille monoparentale

Péridurale

EM : Médicament analgésique

Périnatalité

EP : Périnatalogie
TG : Spécialité médicale

Périnatalogie

EM : Périnatalité

Personnalité de type A

TG : Psychologie de la santé

Personnalité de type B

TG : Psychologie de la santé

Personne âgée

EP : Troisième âge/Vieillard/Vieillesse
TG : Groupe d'âge
TA : Autonomie/Accès à l'équipement collectif/Politique de la vieillesse/Logement adapté/Dépendance/Réseau ville hôpital

NA : De 60 à 99 ans.

Personne dépendante

EM : Dépendance

Personne en difficulté

TG : Groupe de population

Personne handicapée

EP : Handicapé
TG : Groupe de population
TA : Autonomie/COTOREP/Dépendance/Handicap/Accès à l'équipement collectif/Logement adapté/Politique pour les handicapés

Personne retraitée

TG : Groupe de population
TA : Retraite

Personnel de justice

TG : Justice

Personnel de santé

EM : Profession de santé

Personnel hospitalier

EP : Profession hospitalière

TG : Organisation hospitalière
TS : Agent hospitalier/Infirmier hospitalier/Personnel médical hospitalier
TA : Aide soignant

Personnel médical hospitalier

TG : Personnel hospitalier

Petit déjeuner

TG : Type de repas

Peur

EP : Crainte
TG : Sentiment

Pharmacie

EP : Officine
TG : Système de soins
TS : Dispensation de médicament

Pharmacie familiale

TG : Automédication

Pharmacie hospitalière

TG : Structure hospitalière

Pharmacien

TG : Profession médicale
TS : Pharmacien inspecteur de santé
TA : Dispensation de médicament

Pharmacien inspecteur de santé

TG : Pharmacien

Pharmacodépendance

TG : Abus de médicament
TA : Syndrome de sevrage/Médicament/Toxicomanie

Pharmacologie

TG : Spécialité médicale
TA : Contrôle du médicament/Médicament

Phase postopératoire

EP : Soins postopératoires
TG : Thérapeutique

Phase préopératoire

EP : Soins préopératoires
TG : Thérapeutique

Phénomène démographique

EP : Évènement démographique
TG : Démographie
TS : Accroissement de la population/Fécondité/Migration/Mortalité (démographie)/Natalité
TA : Histoire familiale

Phénomène épidémiologique

TS : Agent pathogène/Contagion/Contamination/Endémie/Épidémie/Éradication/Porteur/Vecteur

Phénomène iatrogène

EM : Facteur iatrogène

Philosophie

TG : Autres sciences de l'homme [NI]

Phobie

TG : Trouble obsessionnel compulsif

Phospholipide

EM : Lipide

Photolangage

TG : Matériel pédagogique

Physiologie

TS : Biorythme/Groupe sanguin/Sommeil

Physique

TS : Énergie/Incendie/Rayonnement

PH

EM : Qualité de l'eau

Picardie

TG : France
TS : Aisne/Oise/Somme

Pilule

TG : Contraceptif oral

Pilule masculine

TG : Contraceptif oral

EM : Ensemble	TA : Terme associé	☉ : Non spécifique	NA : Note d'application
EP : Évènement	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

PJJ

PJJ

EP : Protection judiciaire de la jeunesse

TG : Administration de l'État

Placebo

TG : Médicament

Placement

TG : Action sociale

TS : Placement en institution/Placement familial

TA : ASE

Placement en institution

TG : Placement

Placement familial

TG : Placement

TA : Famille d'accueil

Plaisir

TG : Sentiment

Plan de cinq jours

TG : Sevrage

Planification

EP : Programmation

TG : Organisation

TS : Choix des priorités/Programme/Réforme/Tableau de bord

Planification extra-hospitalière ⊖

EM : Politique de soins ambulatoires

Planification familiale

EP : Contrôle des naissances/Établissement d'information et d'éducation familiale/Orthogénie/Planning familial

TG : Politique de la famille

TS : Avortement/Conseil conjugal/Limitation des naissances/Lutte contre la stérilité

TA : Contraception/Centre de planification familiale/Service social

Planification hospitalière

TG : Politique hospitalière

TS : Carte sanitaire

Planification sanitaire

TG : Politique de santé

TS : PRS/PSAS

Planification sociale

TG : Politique sociale

TS : Circonscription d'aide sociale/Urgence sociale

Planning familial ⊖

EM : Planification familiale

Plante

EP : Flore

TG : Organisme vivant

Plante hallucinogène

TG : Stupéfiant

Plaquette d'information ⊖

EM : Brochure

PMI

EP : Protection maternelle et infantile

TG : Santé maternelle et infantile

TS : Protection maternelle/Protection infantile

TA : Centre de PMI

Poids corporel

TG : Indice poids taille

TS : Poids de naissance

TA : Obésité

Poids de naissance

TG : Poids corporel

TA : Prématurité

Poids idéal ⊖

EM : Indice poids taille

Poisson

TG : Aliment

Poitou-Charentes

TG : France

TS : Charente/Charente-Maritime/Deux-Sèvres/Vienne

Politique budgétaire

TG : Politique économique

TS : Budget national

Politique d'action sociale ⊖

EM : Action sociale

Politique de l'éducation

TG : Système de l'éducation [NI]

TS : Alphabétisation/Égalité des chances/Enseignement public/Enseignement privé/Scolarisation/ZEP

TA : Équipement scolaire

Politique de l'emploi

TG : Politique économique

Politique de la famille

EP : Politique démographique

TG : Politique par groupe de population

TS : Congé de maternité/Congé de paternité/Congé parental/Mode de garde/Planification familiale

TA : Prestation familiale/UNAF

Politique de la vieillesse

EP : Politique en faveur des personnes âgées

TG : Politique par groupe de population

TA : Assurance vieillesse/Personne âgée/CIGS

Politique de la ville

TG : Politique sociale

TS : Contrat de ville/DSQ/Politique du logement/Programme d'amélioration de l'habitat

Politique de santé

EP : Politique sanitaire

TS : Conférence nationale de santé/Planification sanitaire/Politique de

soins/Politique de santé internationale/Promotion de la santé

Politique de santé internationale

TG : Politique de santé

TA : Organisme international/OMS

Politique de soins

TG : Politique de santé

TS : Humanisation/Politique de soins ambulatoires/Politique psychiatrique/Politique hospitalière

Politique de soins ambulatoires

EP : Planification extra-hospitalière/Politique extra-hospitalière

TG : Politique de soins

TS : Alternative à l'hospitalisation

Politique de soins infirmiers

TG : Organisation hospitalière

Politique de vaccination

TG : Vaccination

TS : Vaccination recommandée/Vaccination obligatoire

Politique démographique ⊖

EM : Politique de la famille

Politique documentaire ⊖

EM : Documentation

Politique du logement

TG : Politique de la ville

TA : Habitat

Politique du revenu

TG : Politique économique

TS : Salaire minimum

Politique économique

TS : Politique du revenu/Politique de l'emploi/Politique budgétaire

Politique en faveur des personnes âgées ⊖

EM : Politique de la vieillesse

Politique en faveur des populations particulières ⊖

EM: Politique par groupe de population

Politique en faveur des publics handicapés ⊖

EM: Politique pour les handicapés

Politique en faveur des travailleurs

EP: *Inspection du travail*

TG: Politique par groupe de population

TS: Hygiène et sécurité/Retraite/Tableau des maladies professionnelles

TA: Assurance chômage/Syndicat/Condition de travail

Politique extra-hospitalière ⊖

EM: Politique de soins ambulatoires

Politique hospitalière

TG: Politique de soins

TS: Planification hospitalière/Réforme hospitalière

Politique par groupe de population

EP: *Politique en faveur des populations particulières*

TS: Politique de la vieillesse/Politique en faveur des travailleurs/Politique pour les migrants/Politique pour les handicapés/Politique de la famille/Politique pour les défavorisés/Santé maternelle et infantile

Politique pour les défavorisés

TG: Politique par groupe de population

TS: PRAPS/Revenu minimum

TA: Inégalité devant les soins

Politique pour les handicapés

EP: *Politique en faveur des publics handicapés*

TG: Politique par groupe de population

TS: Intégration des handicapés/Protection du malade mental

TA: CREA/Personne handicapée/Assurance invalidité/CDES

Politique pour les migrants

TG: Politique par groupe de population

TA: Migrant

Politique psychiatrique

EP: *Sectorisation psychiatrique*

TG: Politique de soins

TA: Santé mentale

Politique sanitaire ⊖

EM: Politique de santé

Politique sociale

TS: Action sociale/Développement social/Information sociale/Planification sociale/Politique de la ville

Polluant

TG: Produit [NI]

Pollution

TG: Génie sanitaire

TS: Nuisance sonore/Pollution du sol/Pollution industrielle/Pollution de l'eau/Pollution atmosphérique

Pollution atmosphérique

EP: *Pollution de l'air*

TG: Pollution

Pollution de l'air ⊖

EM: Pollution atmosphérique

Pollution de l'eau

EP: *Contamination de l'eau*

TG: Pollution

Pollution du sol

EP: *Contamination du sol*

TG: Pollution

Pollution industrielle

TG: Pollution

Pologne

TG: Europe de l'Est

Polyarthrite ⊖

EM: Pathologie du système ostéo-articulaire

Polyconsommation

TG: Conduite à l'égard des toxiques

Polygamie

TG: Mariage

Poly-handicap

EP: *Handicap associé/Handicap multiple*

TG: Handicap

Polynésie

TG: TOM

TS: Îles Marquises/Tahiti

Population

TG: Démographie

TS: Âge/État matrimonial (démographie)/Ménage/Population inactive/Population active/Sexe

Population active

EP: *Actif*

TG: Population

TA: PCS

Population cible

TG: Population observée

Population défavorisée

TG: Groupe de population

TS: Jeune en errance/Quart monde/Sans domicile fixe

TA: Analphabétisme/Égalité des chances

Population exposée au risque

EP: *Groupe à risque*

TG: Population observée

TA: Vaccination recommandée

Population inactive

EP: *Inactif*

TG: Population

TA: Retraite

Population observée

TG: Méthode épidémiologique

TS: Cohorte/Groupe témoin/Population exposée au risque/Population cible/Sujet

Population témoin ⊖

EM: Groupe témoin

Porc ⊖

EM: Viande

Port de la ceinture de sécurité ⊖

EM: Ceinture de sécurité

Port du casque ⊖

EM: Casque

Portage à domicile

TG: Restauration collective

Porteur

TG: Phénomène épidémiologique

TS: Porteur sain

Porteur sain

TG: Porteur

Portugal

TG: Europe de l'Ouest

TA: Communauté européenne

Position de travail ⊖

EM: Posture

Posologie ⊖

EM: Prescription

Postcure

TG: Thérapeutique

TA: Association d'anciens buveurs

Posthectomie ⊖

EM: Circoncision

Post-partum

TG: Accouchement

TS: Dépression du post-partum

EM: Ensemble	TA: Terme associé	⊖: Non spécifique	
EP: Ensemble	TG: Terme générique	TS: Terme spécifique	

Posture

Posture

EP : Position de travail/Travail assis/Travail debout

TG : Charge physique

Pouvoir médical

TG : Sociologie de la santé

Pouvoir parental

TG : Relation parent enfant

Pouvoirs publics

TS : Administration de l'État/Collectivité territoriale/Décideur politique/Parlement

Poux ☹

EM : Pédiculose

PRAPS

EP : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins

TG : Politique pour les défavorisés

TS : Atelier santé

Pratique alternative

TG : Pratique médicale

TS : Médecine alternative/Médecine traditionnelle

Pratique de santé

TS : Comportement préjudiciable à la santé/Comportement de santé/Comportement alimentaire

TA : Activité physique/Promotion de la santé

Pratique du médecin ☹

EM : Pratique médicale

Pratique infirmière

TG : Pratique médicale

TA : Soins infirmiers

Pratique médicale

EP : Exercice médical/Pratique du médecin

TS : Acte médical/Compétence médicale/Consultation/Décision médicale/Diagnostic/Étiologie/Examen

• clinique/Examen complémentaire/
• Exploration fonctionnelle/Mode
• d'exercice professionnel/Pratique
• alternative/Pratique infirmière/Pratique
• obstétricale/Prescription/Recherche
• médicale/Relation soignant soigné/Suivi
• du patient/Test

• TA : Bioéthique/Qualité des soins

Pratique obstétricale

• TG : Pratique médicale

• TS : Méthode d'accouchement/Préparation
• à l'accouchement

• TA : ITG

Pratique sportive ☹

• EM : Activité physique

Pratique traditionnelle ☹

• EM : Tradition

Préadolescent

• TG : Groupe d'âge

• NA : De 10 à 12 ans. (BDSP) ↘

Précarité

• TG : Condition de vie

Préenquête

• TG : Enquête épidémiologique

Préfecture ☹

• EM : Préfet

Préfet

• EP : Commissaire de la République/Préfecture

• TG : Décideur politique

Préjudice

• TG : Justice

• TS : Dommage corporel

Prématurité

• EP : Enfant prématuré

• TG : Maladie anté et périnatale

• TA : Accouchement/Poids de naissance

Premiers soins ☹

• EM : Soins d'urgence

Préparation à l'accouchement

• EP : Haptonomie

• TG : Pratique obstétricale

• TA : Accueil de l'enfant

Préparation de l'aliment

• TG : Alimentation

• TA : Composition du repas/Hygiène
• alimentaire

Préretraite ☹

• EM : Retraite

Prescription

• EP : Indication thérapeutique/Ordonnance
• médicale/Posologie

• TG : Pratique médicale

• TS : Contre-indication/Durée du traitement

Présentation par le siège ☹

• EM : Pathologie de l'accouchement

Préservatif

• EP : Condom

• TG : Contraception mécanique

Président de la République ☹

• EM : Décideur politique

Presse

• TG : Média

• TS : Presse médicale

Presse médicale

• TG : Presse

Prestation familiale

• TG : Sécurité sociale

• TS : AAH/Aide au logement

• TA : Politique de la famille

• NA : Prestation en espèces destinée
• à compenser les charges de la famille
• (naissance, conditions de vie, logement,
• etc.). (BDSP) ↘

Prévalence

• TG : Indicateur de morbidité

• NA : Nombre total de cas existants
• pendant la période étudiée rapporté à
• l'effectif de la population. Manière de
• mesurer l'importance de la morbidité dans
• une population. (BDSP) ↘

Prévention buccodentaire

• TG : Réglementation préventive

• TS : Fluoration

Prévention des accidents

• TG : Réglementation préventive

• TS : Casque/Ceinture de sécurité/Contrôle
• de l'alcoolémie/Sécurité du produit/
• Sécurité routière

Prévention des maladies transmissibles

• TG : Prophylaxie

• TS : Vaccination

• TA : Déclaration des maladies/Lutte contre
• le sida

Prévention des maladies ☹

• EM : Prophylaxie

Prévention primaire

• TG : Promotion de la santé

• NA : La prévention primaire comprend
• tous les actes destinés à diminuer l'incidence
• d'une maladie dans une population donc
• à réduire le risque d'apparition de cas
• nouveaux. Elle se situe donc en amont de
• l'apparition des maladies. (Jacques Bury.
• Éducation pour la santé : concepts, enjeux,
• planification. Bruxelles : De Boeck Université,
• 1988) ↘

Prévention secondaire

• TG : Promotion de la santé

• NA : La prévention secondaire comprend
• tous les actes destinés à diminuer la prévalence

d'une maladie dans une population, donc de réduire le nombre de malades en réduisant la durée d'évolution. Elle se situe à l'extrême début de la maladie, et prend en compte le dépistage précoce et le traitement des premières atteintes. (Jacques Bury. *Éducation pour la santé : concepts, enjeux, planification*. Bruxelles : De Boeck Université, 1988) ↓

Prévention sociale

TG : Action sociale

TS : Prévention spécialisée

Prévention spécialisée

TG : Prévention sociale

Prévention tertiaire

TG : Promotion de la santé

NA : La prévention tertiaire comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population, donc à réduire au maximum les invalidités fonctionnelles, consécutives à la maladie. Cette conception étend donc la prévention au domaine de la réadaptation et de la réinsertion professionnelle et sociale. (Jacques Bury. *Éducation pour la santé : concepts, enjeux, planification*. Bruxelles : De Boeck Université, 1988) ↓

Prévenu ⊖

EM : Prisonnier

Primo-infection tuberculeuse ⊖

EM : Tuberculose

Prion

TG : Micro-organisme

Priorité ⊖

EM : Choix des priorités

Prise de risque

EP : Comportement à risque/Conduite à risque/
Gestion du risque

TG : Comportement préjudiciable à la santé

TA : Comportement/Représentation de la mort/Indicateur de risque

Prise en charge extra-hospitalière ⊖

EM : Alternative à l'hospitalisation

Prise en charge hospitalière ⊖

EM : Hospitalisation

Prise en charge médicosociale

TG : Accès aux soins

Prison

EP : Milieu carcéral

TG : Équipement collectif

TA : Prisonnier/Service de santé des prisons

Prisonnier

EP : Détenu/Prévenu

TG : Groupe de population

TA : Service de santé des prisons/Prison

Privation maternelle

TG : Comportement maternel

Privation paternelle

TG : Comportement paternel

Prix de la vie humaine ⊖

EM : Coût de la vie humaine

Probabilité

TG : Statistique

TS : Loi de probabilité

Procédure thérapeutique ⊖

EM : Protocole thérapeutique

Processus

TG : Méthode de projet

TS : Concertation/Coopération/Crise/Médiation/Négociation/Participation/Régulation

Processus d'apprentissage

TG : Pédagogie

TS : Acquis/Acquisition des connaissances/ Apprentissage cognitif/Aptitude/ Compétence/Imitation/Initiation/ Théorie de l'apprentissage/Trouble de l'apprentissage

TA : Éducation du patient

Processus psychique

TG : Théorie psychanalytique

TS : Compensation/Désir/Identification/ Pulsion/Vécu

TA : Motivation

Proche Orient

TG : Asie

TS : Israël/Liban/Turquie

TA : Afrique du Nord Est

Procréation artificielle

EP : Procréation médicalement assistée/ Fécondation in vitro

TG : Lutte contre la stérilité

Procréation médicalement assistée ⊖

EM : Procréation artificielle

Producteur de données

EP : Producteur documentaire

TG : Système d'information

TS : Centre d'information/Centre de documentation

Producteur documentaire ⊖

EM : Producteur de données

Produit allégé

TG : Aliment

Produit de substitution

TG : Sevrage

TS : Cigarette sans tabac/Méthadone/ Substitut nicotinique/Subutex

Produit détourné

TG : Substance nocive consommée

TS : Colle/Solvant

TA : Conduite à l'égard des toxiques/ Médicament

Produit diététique

TG : Aliment

Produit laitier

EP : Beurre/Fromage/Laitage/Yaourt

TG : Aliment

TA : Graisse animale/Lait

Produit nocif ⊖

EM : Toxique

Produit sucré

TG : Aliment

Produit thérapeutique ⊖

EM : Médicament

Produit toxique ⊖

EM : Toxique

Produit [NI]

TG : Environnement et matière [NI]

TS : Allergène/Amiante/Carcinogène/ Polluant/Substance nocive consommée/ Tératogène/Toxique

Professeur ⊖

EM : Enseignant

Profession de santé

EP : Personnel de santé/Professionnel de la santé/Soignant

TG : Profession sanitaire et sociale

TS : Profession paramédicale/Profession médicale

Profession hospitalière ⊖

EM : Personnel hospitalier

Profession médicale

TG : Profession de santé

EM : Ensemble	TA : Terme associé	⊖ : Non spécifique	NA : Note d'application ↓
EP : Ensemble de population	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

Profession paramédicale

TS: Chirurgien dentiste/Médecin/
Pharmacien/Sage femme/Vétérinaire
TA: Conseil national de l'ordre
des médecins

Profession paramédicale

EP: *Masseur kinésithérapeute/Ergothérapeute/
Psychomotricien*

TG: Profession de santé

TS: Agent de santé communautaire/
Aide soignant/Ambulancier/Assistant
dentaire/Auxiliaire médical/Diététicien/
Éducateur pour la santé/Orthophoniste/
Psychologue/Psychothérapeute/
Secouriste

TA: Agent hospitalier

Profession sanitaire et sociale

TS: Profession traditionnelle/Profession
sociale/Profession de santé

Profession sociale

EP: *Travailleur social*

TG: Profession sanitaire et sociale

TS: Animateur/Assistant social/Assistant
maternel/Auxiliaire de vie/Conseiller
familial/Conseiller conjugal/Écouteur/
Éducateur spécialisé/Éducateur de jeune
enfant/Médiateur/Travailleur familial

Profession traditionnelle

TG: Profession sanitaire et sociale

TS: Guérisseur

TA: Médecine traditionnelle

Professionnalisation

EM: Stage

Professionnel de l'information

EP: *Spécialiste de l'information*

TG: Information

TS: Journaliste

Professionnel de la santé

EM: Profession de santé

Profil de santé

TG: État de santé

TS: Duke health profile/Global health
questionnaire/Nottingham health profile

Programmation stratégique d'action de santé

EM: PSAS

Programmation

EM: Planification

Programme

EP: *Action coordonnée*

TG: Planification

Programme communautaire

EP: *Programme de santé communautaire*

TG: Santé communautaire

TS: Soins de santé primaire

TA: Éducation pour la santé

Programme d'amélioration de l'habitat

TG: Politique de la ville

TA: Habitat

Programme d'enseignement

EP: *Programme scolaire*

TG: Enseignement

TS: Objectif éducationnel

Programme de santé

TG: Promotion de la santé

TS: Europe contre le cancer/Programme
local de santé/Santé pour tous

Programme de santé communautaire

EM: Programme communautaire

Programme local de santé

TG: Programme de santé

Programme régional d'accès à la prévention et aux soins

EM: PRAPS

Programme régional de santé

EM: PRS

Programme scolaire

EM: Programme d'enseignement

Projection

TG: Méthode de projet

Projection psychologique

EM: Mécanisme de défense

Projet

TG: Méthode de projet

TS: Objectif

Projet éducatif

EM: Projet pédagogique

Projet médical d'établissement

TG: Organisation hospitalière

Projet pédagogique

EP: *Projet éducatif*

TG: Pédagogie

TS: Objectif pédagogique

NA: *Élaboré et mis en œuvre par l'ensemble de l'équipe d'enseignants, le projet pédagogique peut être monodisciplinaire ou pluridisciplinaire et concerne un ensemble d'élèves bien déterminés. Il contient des objectifs définis en terme de compétences à acquérir et/ou de potentiels à développer. (P. CHAMPY, C. ETEVE, C. DURAND PRINBORGNE, J. HASSENFORDER, F. de SINGLY. — Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. — Paris : Nathan, 1994) ↓*

Promotion de la santé

TG: Politique de santé

TS: Action de l'utilisateur/Éducation pour
la santé/Lutte contre la toxicomanie/
Lutte contre le sida/Lutte contre le
dopage/Prévention primaire/Prévention
secondaire/Prévention tertiaire/

Programme de santé/Prophylaxie/
Réduction des risques/Réglementation
préventive/Santé communautaire
TA: Pratique de santé/Club santé

Propagation de la maladie

EM: Épidémie

Prophylaxie

EP: *Prévention des maladies*

TG: Promotion de la santé

TS: Dépistage/Examen de santé/
Prévention des maladies transmissibles

NA: *Méthode visant à protéger contre une maladie, à prévenir une maladie. (Dictionnaire de la langue française Petit Robert. Paris : Dictionnaire le Robert, 1989) ↓*

Propriété de l'information

EP: *Copyright/Droit d'auteur/Propriété
industrielle/Propriété intellectuelle/Propriété
littéraire et artistique*

TG: Information

TS: Confidentialité

Propriété industrielle

EM: Propriété de l'information

Propriété intellectuelle

EM: Propriété de l'information

Propriété littéraire et artistique

EM: Propriété de l'information

Prostitution

TG: Comportement social

Protection complémentaire

EP: *Protection sociale complémentaire*

TG: Protection sociale

TS: Assurance privée/Mutualité

Protection de l'enfant en danger

EP: *Protection de l'enfant en danger*

TG: Protection infantile

TA: Structure sociale pour enfant

Protection de l'enfant en danger ☉

EM: Protection de l'enfance en danger

Protection de l'enfant ☉

EM: Protection infantile

Protection de l'environnement

TG: Environnement

TA: Espace vert/Écologie

Protection de la mère ☉

EM: Protection maternelle

Protection des données ☉

EM: Confidentialité

Protection du consommateur ☉

EM: Droits de l'utilisateur

Protection du malade mental

TG: Politique pour les handicapés

Protection individuelle

TG: Condition de travail

Protection infantile

EP: Protection de l'enfant

TG: PMI

TS: ASE/Protection de l'enfance en danger

Protection judiciaire de la jeunesse ☉

EM: PJJ

Protection maternelle

EP: Protection de la mère

TG: PMI

TA: Grossesse à risque

Protection maternelle et infantile ☉

EM: PMI

Protection sociale

TS: Aide sociale/Assurance chômage/CMU/Financement de la protection sociale/Protection complémentaire/Sécurité sociale/Système de santé

Protection sociale complémentaire ☉

EM: Protection complémentaire

Protéine

TG: Chimie

TA: Nutriment

Prothèse ☉

EM: Appareillage

Protocole d'enquête

TG: Enquête épidémiologique

Protocole thérapeutique

EP: Procédure thérapeutique/Schéma thérapeutique

TG: Thérapeutique médicamenteuse

* **NA**: Ensemble des règles à appliquer pour le traitement d'une maladie. (BDSP) ▾**Provence-Alpes-Côte-d'Azur**

TG: France

TS: Alpes-de-Haute-Provence/Alpes-Maritimes/Bouches-du-Rhône/Hauts-Alpes/Var/Vaucluse

PRS

EP: Programme régional de santé

TG: Planification sanitaire

PSAS

EP: Programmation stratégique d'action de santé

TG: Planification sanitaire

Psychanalyse

EP: Cure psychanalytique

TG: Thérapeutique psychologique

TA: Psychiatrie/Rêve/Stade de développement/Théorie psychanalytique

Psychiatrie

TG: Spécialité médicale

TA: Psychanalyse/Malade mental

Psychologie

TS: Comportementalisme/Comportement/Développement de la personnalité/Développement psychosensoriel/Développement psychomoteur/Développement psychoaffectif/Mécanisme psychique/Méthode psychologique/Psychologie du travail/Psychologie sociale/Psychologie cognitive/Psychologie de la santé/Pyramide de Maslow/Théorie psychanalytique

TA: Facteur psychologique/Spécialité paramédicale

Psychologie cognitive

TG: Psychologie

TS: Développement intellectuel/Théorie de l'action planifiée/Théorie des étapes du changement/Theory of Planned Behaviour

* **NA**: La psychologie cognitive est la discipline, située au carrefour de la biologie, de la psychologie, de la linguistique et même de l'informatique, qui a pour objet les mécanismes de la pensée grâce auxquels s'élabore la connaissance, depuis la perception, la mémoire et l'apprentissage jusqu'à la formation des concepts et au raisonnement logique. (N. SILLAMY. — Dictionnaire de psychologie. — Paris : Larousse, 1998) ▾**Psychologie de groupe**

TG: Compétences psychosociales

Psychologie de la santé

TG: Psychologie

TS: Locus de contrôle/Personnalité de type A/Personnalité de type B

TA: Éducation du patient

Psychologie du travail

TG: Psychologie

Psychologie sociale

TG: Psychologie

TS: Compétences psychosociales/Psychosociologie/Représentation

* **NA**: Discipline qui étudie le comportement des individus dans leur environnement social. L'être humain ne peut-être compris que dans sa relation à l'autre. Dans tous les actes de sa vie, l'influence de la société peut être retrouvée. (N. SILLAMY. — Dictionnaire de psychologie. — Paris : Larousse, 1998) ▾**Psychologue**

TG: Profession paramédicale

TS: Psychologue scolaire

Psychologue scolaire

TG: Psychologue

TA: Équipe éducative

Psychométrie

TG: Échelle de santé

TS: Échelle psychométrique

* **NA**: Procédés de mesure des phénomènes psychiques (intensité, durée, fréquence). (Dictionnaire de la langue française Petit Robert. Paris : Dictionnaire le Robert, 1989) ▾**Psychomotricien** ☉

EM: Profession paramédicale

Psychopathie ☉

EM: Trouble du comportement social

Psychopathologie ☉

EM: Santé mentale

Psychopédagogie

TG: Pédagogie

Psychosociologie

TG: Psychologie sociale

TS: Capital social/Conformisme/Leader/Modèle environnemental/Opinion/Représentation sociale

Psychothérapeute

Psychothérapeute

TG: Profession paramédicale

Psychothérapie

EP: Soutien psychologique/Thérapie familiale

TG: Thérapeutique psychologique

Psychotrope ⊖

EM: Médicament psychotrope

Puberté

TG: Développement physique

Publicité

TG: Communication de masse

TS: Publipostage

Publipostage

TG: Publicité

NA: Envoi de documents par voie postale ↴

Puéricultrice

EP: Auxiliaire de puériculture

TG: Infirmier

Puériculture

TG: Spécialité paramédicale

TA: Nourrisson

Pulsion

EP: Instinct/Pulsion de mort/Pulsion de vie

TG: Processus psychique

Pulsion de mort ⊖

EM: Pulsion

Pulsion de vie ⊖

EM: Pulsion

Puy-de-Dôme

TG: Auvergne

PVD ⊖

EM: Pays en voie de développement

Pyramide de Maslow

TG: Psychologie

NA: La pyramide de Maslow présente une hiérarchie des besoins divisée en deux sous-ensemble. Les besoins D (pour déficience) et les besoins E (pour être). Les besoins D ont un objectif d'autoconservation : ils comprennent les pulsions visant à maintenir l'homéostasie physique ou émotionnelle, telles que les pulsions qui nous poussent à nous alimenter ou à boire, les pulsions sexuelles, ou même les pulsions qui nous incitent à vouloir amour ou respect de la part des autres. Les besoins E ont un objectif d'autoactualisation ; ils incluent le désir de comprendre, de donner aux autres et de croître. (H. BEE, F. GOSSÉLIN, F. GILBEAU. — Psychologie du développement. Les âges de la vie. — Bruxelles : De Boeck Université, 1997) ↴

Pyrénées-Atlantiques

TG: Aquitaine

Pyrénées-Orientales

TG: Languedoc-Roussillon

QALY

EP: Quality adjusted life years

TG: Évaluation

NA: Espérance de vie pondérée par la qualité des années de vie restantes. Indicateur utilisé dans les études coût-utilité. (BDSP) ↴

Qualité

TG: Évaluation

Qualité de l'eau

EP: Conductivité/Dureté/Minéralisation/Turbidité/PH

TG: Contrôle sanitaire

Qualité de vie

TG: Condition de vie

TS: Autonomie/Bien-être/Dépendance

TA: Éducation du patient/Espace/Santé mentale

Qualité des repas ⊖

EM: Composition du repas

Qualité des soins

EP: Contrôle de la qualité des soins/Efficacité des soins

TG: Soins

TA: Pratique médicale/Efficacité

NA: Ensemble des propriétés caractérisant les soins : efficacité, sécurité, caractère approprié, accessibilité, acceptabilité. (BDSP) ↴

Quality adjusted life years ⊖

EM: QALY

Quart monde

TG: Population défavorisée

Quartier

TG: Ville

Québec

TG: Canada

TA: Département de santé communautaire

Questionnaire

TG: Technique de mesure

TS: Auto-questionnaire

Rachialgie ⊖

EM: Pathologie du rachis

Radiation ionisante ⊖

EM: Radioactivité

Radiation ⊖

EM: Rayonnement

Radio

TG: Audiovisuel

Radioactivité

EP: Radiation ionisante/Rayon ionisant

TG: Rayonnement

Radiographie

EP: Examen radiologique

TG: Examen complémentaire

TS: Mammographie

Radiothérapie ⊖

EM: Thérapeutique

Rationalisation des choix budgétaires ⊖

EM: RCB

Rave

TG: Activité festive

Rayon cosmique ⊖

EM: Soleil

Rayon ionisant ⊖

EM: Radioactivité

Rayon solaire ⊖

EM: Soleil

Rayonnement

EP: Radiation

TG: Physique

TS: Radioactivité

RCB

EP: Rationalisation des choix budgétaires

TG: Concept économique

TS: Analyse coût efficacité/Analyse coût bénéfique/Analyse coût avantage

RDA ⊖

EM: Allemagne

Réadaptation professionnelle ⊖

EM: Réinsertion professionnelle

Réadaptation ⊖

EM: Adaptation

Recette de cuisine

TG: Habitude alimentaire

Recherche action

TG: Action de terrain

Recherche biomédicale ⊖

EM: Recherche médicale

Relation grand-parent enfant

Recherche médicale

- EP : Recherche biomédicale
- TG : Pratique médicale
- TS : Conférence de consensus/Épidémiologie
- TA : INSERM

Reclassement professionnel ⊖

- EM : Réinsertion professionnelle

Recommandation

- TG : Texte officiel

Reconversion professionnelle ⊖

- EM : Réinsertion professionnelle

Recours aux soins

- TG : Comportement de santé
- TA : Accès aux soins/Consommation médicale/Consultation/Filière de soins

Recyclage ⊖

- EM : Formation continue

Réduction des risques

- TG : Promotion de la santé
- TS : Échange de seringue

Référence médicale opposable ⊖

- EM : RMO

Réforme

- TG : Planification

Réforme hospitalière

- TG : Politique hospitalière

Refus des soins

- TG : Droits du patient
- TA : Comportement de santé

Régime alimentaire

- EP : Régime diététique
- TG : Habitude alimentaire
- TS : Régime amaigrissant/Végétarisme/Végétarisme
- TA : Repas

Régime amaigrissant

- TG : Régime alimentaire

Régime de protection sociale

- TG : Sécurité sociale
- TS : Régime volontaire

Régime diététique ⊖

- EM : Régime alimentaire

Régime des travailleurs agricoles ⊖

- EM : MSA

Régime des travailleurs indépendants ⊖

- EM : CANAM

Régime volontaire

- EP : Assurance personnelle
- TG : Régime de protection sociale

Région

- TG : Géographie humaine
- TS : Département

Région parisienne ⊖

- EM : Île-de-France

Registre des maladies

- EP : MONICA
- TG : Déclaration des maladies

Registre sanitaire ⊖

- EM : Information sanitaire

Réglementation

- EP : Législation/Texte juridique/Texte législatif
- TG : Texte officiel
- TS : Avis/Réglementation de la santé

Réglementation anti-alcool

- TG : Réglementation antitabac et anti-alcool
- TS : Code des débits de boissons
- TA : Contrôle de l'alcoolémie

Réglementation antitabac

- TG : Réglementation antitabac et anti-alcool

- TS : Avertissement sur le paquet/Secteur non fumeur

Réglementation antitabac et anti-alcool

- TG : Réglementation préventive
- TS : Législation des lieux collectifs/Réglementation antitabac/Réglementation anti-alcool

Réglementation de la santé

- TG : Réglementation

Réglementation préventive

- TG : Promotion de la santé
- TS : Contrôle du médicament/Prévention buccodentaire/Prévention des accidents/Réglementation antitabac et anti-alcool/Sécurité sanitaire/Taxe sur le produit

Régulation

- EP : Mode de régulation
- TG : Processus

Réhabilitation de quartier ⊖

- EM : Rénovation de l'habitat

Rein artificiel ⊖

- EM : Hémodialyse

Réinsertion professionnelle

- EP : Réadaptation professionnelle/Reclassement professionnel/Reconversion professionnelle
- TG : Histoire professionnelle
- TA : Formation continue

Relation administration administré

- TG : Administration

Relation affective

- TG : Développement psychoaffectif

Relation communautaire ⊖

- EM : Relation sociale

Relation conjugale

- TG : Relation familiale

Relation d'aide

- TG : Soins
- TS : Accompagnement du mourant/Counselling
- TA : Compétences psychosociales/Empathie/Accompagnement du patient/Groupe d'aide mutuelle

Relation de l'aïeul et de l'enfant ⊖

- EM : Relation grand-parent enfant

Relation de voisinage

- TG : Relation sociale

Relation enseignant enseigné

- TG : Scolarité
- TS : Image de l'enseignant

Relation enseignant parent

- TG : Scolarité

Relation familiale

- EP : Solidarité familiale/Support familial
- TG : Relation sociale
- TS : Relation conjugale/Relation fraternelle/Relation grand-parent enfant/Relation parent enfant/Relation patient famille

Relation famille soignant

- TG : Relation soignant soigné
- TA : Anamnèse/Hospitalisation de la mère et de l'enfant

Relation fraternelle

- EP : Relation frère sœur
- TG : Relation familiale

Relation frère sœur ⊖

- EM : Relation fraternelle

Relation grand-parent enfant

- EP : Relation de l'aïeul et de l'enfant
- TG : Relation familiale
- TA : Grand-parent

EM : Emplacement	TA : Texte appliqué	⊖ : Nécessite un plan	
EP : Emplacement	TG : Texte général	TS : Texte spécifique	

Relation interculturelle

Relation interculturelle

EP : *Interculturalité*

TG : Relation sociale

Relation intergénération

TG : Relation sociale

TA : Grand-parent

Relation interpersonnelle

TG : Relation sociale

Relation médecin patient

TG : Relation soignant soigné

TA : Anamnèse/Consentement aux soins

Relation mère enfant

EM : Relation parent enfant

Relation parent enfant

EP : *Relation mère enfant/Parentalité*

TG : Relation familiale

TS : Accueil de l'enfant/Comportement paternel/Comportement maternel/Éducation de l'enfant/Pouvoir parental

TA : Abandon

Relation patient entourage

TG : Relation sociale

Relation patient famille

TG : Relation familiale

Relation patient milieu professionnel

TG : Relation professionnelle

Relation professionnelle

TG : Condition de travail

TS : Relation patient milieu professionnel

TA : Syndicat

Relation sexuelle

TG : Comportement sexuel

Relation sociale

EP : *Lien social/Relation communautaire/Relation sociétaire*

• TS : Relation de voisinage/Relation familiale/Relation interpersonnelle/Relation intergénération/Relation interculturelle/Relation patient entourage

Relation sociétaire

EM : Relation sociale

Relation soignant soigné

EP : *Relation thérapeutique*

TG : Pratique médicale

TS : Accompagnement du patient/Annonce de la maladie/Relation famille soignant/Relation médecin patient

TA : Accompagnement du mourant/Éducation du patient/Information du patient/Humanisation de l'hôpital/Soins palliatifs/Toucher

Relation thérapeutique

EM : Relation soignant soigné

Relations publiques

TG : Communication de masse

Relaxation

EP : *Biofeedback*

Religion

EP : *Activité spirituelle*

TG : Croyance

TS : Christianisme/Islam/Judaïsme

Remède

EM : Médicament

Rénovation de l'habitat

EP : *Réhabilitation de quartier*

TG : Habitat

Repas

TG : Alimentation

TS : Composition du repas/Lieu du repas/Rythme des repas/Type de repas

TA : Régime alimentaire

Repas à domicile

EP : *Restauration à domicile*

TG : Lieu du repas

TA : Soutien à domicile

Repas hors domicile

TG : Lieu du repas

TS : Restauration collective

Reportage

TG : Nature de l'information [NI]

Représentation

TG : Psychologie sociale

TS : Représentation de la santé/Représentation de la maladie/Représentation du corps

Représentation de l'institution

EM : Représentation sociale

Représentation de la maladie

TG : Représentation

Représentation de la mort

TG : Anthropologie

TA : Prise de risque

Représentation de la santé

TG : Représentation

TA : Éducation du patient

Représentation de la vieillesse

TG : Anthropologie

Représentation du corps

EP : *Esthétique corporelle*

TG : Représentation

TA : Schéma corporel

Représentation du groupe

EM : Représentation sociale

Représentation du système de santé

TG : Anthropologie

Représentation sociale

EP : *Image/Représentation de l'institution/Représentation du groupe*

TG : Psychosociologie

TA : Éducation du patient

Représentativité

EM : Échantillon représentatif

République centre africaine

EM : Centrafrique

République démocratique du Congo

EP : *Congo belge/Congo Kinshasa/Zaire*

TG : Afrique centrale

République khmère

EM : Cambodge

République tchèque

TG : Europe de l'Est

Réseau

TG : Organisation

Réseau d'échanges

TG : Groupe social

Réseau de soins coordonnés

TG : Filière de soins

NA : *Organisme qui offre à sa clientèle toute la gamme des services dont elle peut avoir besoin pour se maintenir en bonne santé, les actions proposées étant à la fois préventives et curatives. (BDSP)*

Réseau de surveillance

EP : *Médecin sentinelle/Réseau sentinelle/Système d'enregistrement/Système de vigie*

TG : Surveillance épidémiologique

NA : *Surveillance médicale de populations cibles particulières assurée par des médecins et personnels de santé fonctionnaires ou vacataires de l'État ou des services départementaux d'hygiène sociale. (BDSP)*

Réseau santé social

EP : RSS

TG : Sécurité sociale

✚ **NA** : Le réseau santé social est l'intranet officiel du monde socio-sanitaire en France. Ce réseau permet notamment aux professionnels de santé de transmettre les feuilles de soins. ↘

Réseau sentinelle ◉

EM : Réseau de surveillance

Réseau social

TG : Support social

✚ **NA** : Réseau dans lequel une personne est insérée. On mesure plutôt le soutien social (sa source, ses types, sa qualité) qui résulte de l'intégration de l'individu dans différents réseaux. (Philippe ADAM, Claudine HERZLICH. — Sociologie de la maladie et de la médecine. — Paris : Éditions Nathan, 1994) ↘

Réseau ville hôpital

TG : Filière de soins

TA : Personne âgée/Sida

Résilience

TG : Développement de la personnalité

TA : Compétences psychosociales/Facteur protecteur/Coping/Mécanisme de défense

✚ **NA** : La résilience est « la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit d'un stress ou d'une adversité qui comportent normalement le risque grave d'une issue négative » (Stéphane VANESTENDAEL. — La résilience ou le réalisme de l'espérance : blessé mais pas vaincu. — Genève : Bureau International Catholique de l'Enfance, 3^e édition, 1998) ↘

• **Respect** ◉

EM : Acceptation

• **Responsabilisation**

TG : Effet

• **Responsabilité**

EP : Faute/Responsabilité personnelle

TG : Droit

• **Responsabilité personnelle** ◉

EM : Responsabilité

• **Ressource**

TG : Concept économique

TS : Ressource matérielle/Ressource humaine/Ressource financière

TA : Financement

• **Ressource financière**

TG : Ressource

TS : Crédit régionalisé de prévention

TA : Revenu

• **Ressource humaine**

TG : Ressource

• **Ressource matérielle**

TG : Ressource

• **Restaurant d'entreprise**

EP : Cantine

TG : Restauration collective

• **Restaurant scolaire** ◉

EM : Cantine scolaire

• **Restaurant universitaire** ◉

EM : Cantine scolaire

• **Restauration à domicile** ◉

EM : Repas à domicile

• **Restauration collective**

EP : Cuisine

TG : Repas hors domicile

TS : Cantine scolaire/Liaison froide/Portage à domicile/Restaurant d'entreprise/Restauration rapide/Salle de repas

TA : Restauration hospitalière

• **Restauration hospitalière**

EP : Cuisine hospitalière

TG : Hôtellerie hospitalière

TA : Restauration collective

• **Restauration rapide**

EP : Fast food/Snack

TG : Restauration collective

• **Retard de traitement**

TG : Comportement préjudiciable à la santé

• **Retard scolaire** ◉

EM : Difficulté scolaire

• **Retraite**

EP : Prérétraite

TG : Politique en faveur des travailleurs

TA : Personne retraitée/Population inactive

• **Rétrovirus**

TG : Virus

TS : VIH

• **Réussite scolaire**

TG : Scolarité

• **Rêve**

EP : Sommeil paradoxal

TG : Sommeil

TA : Psychanalyse

• **Revenu**

TG : Concept économique

TA : Niveau de vie/Ressource financière

• **Revenu de base** ◉

EM : Salaire minimum

• **Revenu minimum**

TG : Politique pour les défavorisés

TS : RMI

• **Revenu minimum d'insertion** ◉

EM : RMI

• **RFA** ◉

EM : Allemagne

• **Rhône**

TG : Rhône-Alpes

• **Rhône-Alpes**

TG : France

TS : Ain/Ardèche/Drôme/Haute-Savoie/Isère/Loire/Rhône/Savoie

• **Risque**

TG : Variable épidémiologique

TS : Facteur de risque/Mesure du risque

TA : Indicateur de risque

✚ **NA** : Probabilité de survenue d'un événement (décès ou maladie) chez une personne ou une population, à une date ou pendant un intervalle de temps donné. (BDSP) ↘

• **Risque professionnel**

TG : Condition de travail

TA : Maladie professionnelle

• **Rite**

TG : Vie sociale

TS : Mutilation sexuelle

• **Riz** ◉

EM : Céréale

• **RMI**

EP : Minimum social garanti/Revenu minimum d'insertion

TG : Revenu minimum

TA : Action sociale/Aide sociale

• **RMO**

EP : Référence médicale opposable

TG : Conventonnement

• **Rôle du professionnel**

TG : Sociologie du travail

• **Rôle social**

TG : Comportement social

• **Rom** ◉

EM : Nomade

EM : Emplacement

TA : Terme associé

◉ : Nécessaire pour

EP : Emplacement

TG : Terme générique

TS : Terme spécifique

✚ **NA** : Note d'application ↘

ROR

ROR

EP : Rougeole oreillons rubéole

TG : Vaccin

Rougeole

TG : Virose

TA : Vaccination recommandée

Rougeole oreillons rubéole ☹

EM : ROR

Roumanie

TG : Europe de l'Est

Royaume-Uni

TG : Îles Britanniques

TS : Grande-Bretagne/Irlande du Nord

TA : Communauté européenne

RSS ☹

EM : Réseau santé social

RU 486

TG : Avortement

Rubéole

TG : Virose

TA : Vaccination recommandée

Rugby ☹

EM : Sport

Russie

TG : Europe orientale

Rythme de vie ☹

EM : Condition de vie

Rythme des repas

TG : Repas

TS : Durée du repas/Fréquence des repas/
Heure des repas

TA : Habitude alimentaire

Rythme scolaire

TG : Vie scolaire

TA : Charge mentale

SAF

EP : Syndrome d'alcoolisme fœtal

TG : Transmission materno-fœtale

Safer sex ☹

EM : Sexe à moindre risque

Sage femme

TG : Profession médicale

Saint-Pierre-et-Miquelon

TG : DOM

TA : Amérique du Nord

Salaire minimum

EP : Revenu de base/SMIC/SMIG

TG : Politique du revenu

Salle à manger ☹

EM : Salle de repas

Salle de repas

EP : Salle à manger

TG : Restauration collective

Salubrité ☹

EM : Logement insalubre

SAMU social

TG : Service d'appel d'urgence

SAMU ☹

EM : Urgence hospitalière

Sang

EP : Constituant sanguin

TG : Anatomie

Sanométrie ☹

EM : Indicateur de santé positive

Sans domicile fixe

EP : Clochard/SDF

TG : Population défavorisée

Santé buccodentaire ☹

EM : Hygiène buccodentaire

Santé communautaire

EP : Médecine communautaire/Médecine sociale

TG : Promotion de la santé

TS : Programme communautaire

TA : Agent de santé communautaire/
Centre de santé/Spécialité médicale

NA : La santé communautaire implique une réelle participation de la communauté à l'amélioration de sa santé : réflexions sur les besoins, les priorités ; mise en place, gestion et évaluation des activités. Il y a santé communautaire quand les membres d'une collectivité géographique ou sociale, réfléchissent en commun sur leur problème de santé, expriment des besoins prioritaires et participent activement à la mise en place et au déroulement des activités les plus aptes à répondre à ces priorités. (Michel MANCIAUX, Jean-Pierre DESCHAMPS. — La santé de la mère et de l'enfant. — Paris : Flammarion, 1978) ↓

Santé maternelle et infantile

TG : Politique par groupe de population

TS : Conseil génétique/Consultation pour nourrisson/Consultation pour enfant du deuxième âge/Examen prénuptial/PMI/Surveillance périnatale

Santé mentale

EP : Maladie mentale/Maladie psychiatrique/
Pathologie mentale/Psychopathologie/Trouble psychiatrique

TG : Candidat

TS : Mal-être/Suicide/Trouble anxieux/
Trouble de la personnalité/Trouble de l'identité sexuelle/Trouble de l'humeur/
Trouble de l'affectivité/Trouble du sommeil/Trouble du développement/
Trouble du comportement social/Trouble du comportement sexuel/Trouble du comportement alimentaire/Trouble mental organique/Trouble obsessionnel compulsif/Trouble psychosomatique

TA : Compétences psychosociales/Politique psychiatrique/Qualité de vie/Malade mental

Santé physique

TS : Accident/Accouchement/
Développement physique/Grossesse/
Intoxication/Malformation/Mort subite/
Pathologie de la gestation

TA : Handicap physique

Santé positive ☹

EM : Bien-être

Santé pour tous

TG : Programme de santé

Santé subjective ☹

EM : Morbidité ressentie

Saône-et-Loire

TG : Bourgogne

Sarthe

TG : Pays-de-Loire

Satisfaction de l'utilisateur

EP : Satisfaction de l'utilisateur/Satisfaction du malade

TG : Droits de l'utilisateur

TA : Accueil

Satisfaction de l'utilisateur ☹

EM : Satisfaction de l'utilisateur

Satisfaction du malade ☹

EM : Satisfaction de l'utilisateur

Saturnisme

EP : Intoxication au plomb

TG : Intoxication

Savoie

TG : Rhône-Alpes

Savoir

TG : Culture

TS : Savoir populaire

Savoir-être ●

EM: Compétence

Savoir-faire ●

EM: Aptitude

Savoir populaire

TG: Savoir

Schéma corporel

TG: Développement psychomoteur

TA: Représentation du corps

Schéma régional d'organisation sanitaire ●

EM: SROS

Schéma thérapeutique ●

EM: Protocole thérapeutique

SCHS ●

EM: Service communal d'hygiène et de santé

Science économique

TS: Concept économique

Science humaine

TG: Autres sciences de l'homme [NI]

Science sociale

TG: Autres sciences de l'homme [NI]

Science de l'éducation

TS: Pédagogie

Scolarisation

TG: Politique de l'éducation

TS: Accès à l'éducation/Obligation scolaire

TA: Intégration scolaire

Scolarité

EP: Éducation scolaire

TG: Système éducatif

TS: Abandon scolaire/Difficulté scolaire/
Échec scolaire/Intégration scolaire/
Relation enseignant parent/Relation
enseignant enseigné/Réussite scolaire/Vie
scolaire● **SDF**

EM: Sans domicile fixe

● **Secourisme**

TG: Thérapeutique

TA: Secouriste/Soins d'urgence

● **Secouriste**

TG: Profession paramédicale

TA: Secourisme

● **Secret médical**

TG: Déontologie médicale

TA: Secret professionnel/Dossier médical

● **Secret professionnel**

TG: Déontologie

TA: Secret médical

● **Secte**

TG: Communauté

● **Secteur d'activité** ●

EM: Secteur économique

● **Secteur économique**

EP: Branche d'activité/Secteur d'activité

TG: Économie industrielle

TS: Administration/Industrie
pharmaceutique/Industrie du tabac/
Industrie alimentaire

TA: Économie/Secteur public

● **Secteur non fumeur**

TG: Réglementation antitabac

● **Secteur privé**

TG: Entreprise

● **Secteur public**

TG: Entreprise

TA: Secteur économique

● **Secteur sanitaire** ●

EM: Carte sanitaire

● **Secteur semi-public**

TG: Entreprise

● **Sectorisation psychiatrique** ●

EM: Politique psychiatrique

● **Sécurité alimentaire**

TG: Alimentation

TS: Hygiène alimentaire

● **Sécurité du produit**

TG: Prévention des accidents

● **Sécurité du travail** ●

EM: Hygiène et sécurité

● **Sécurité routière**

TG: Prévention des accidents

● **Sécurité sanitaire**

TG: Réglementation préventive

● **Sécurité sociale**

TG: Protection sociale

TS: Assurance vieillesse/Assurance
maladie maternité décès [NI]/
Bénéficiaire/Conventionnement/Médecin
réfèrent/Prestation familiale/Régime de
protection sociale/Réseau santé social/
Tarification de la santé● **Sédentarité** ●

EM: Inactivité physique

● **Seine-et-Marne**

TG: Île-de-France

● **Seine-Maritime**

TG: Haute-Normandie

● **Seine-Saint-Denis**

TG: Île-de-France

● **Sel**

TG: Condiment

● **Sels minéraux**

TG: Nutriment

● **Sémiologie**

TG: Langage

TS: Braille/Langage gestuel

● **Sénégal**

TG: Afrique de l'Ouest

● **Sénescence** ●

EM: Vieillessement

● **Sentiment**

TG: Développement psychoaffectif

TS: Aggressivité/Amour/Culpabilité/
Découragement/Émotivité/Ennui/Haine/
Manque/Peur/Plaisir/Souffrance/Tristesse● **Sentiment de culpabilité** ●

EM: Culpabilité

● **Séparation**

TG: État matrimonial

TS: Divorce

TA: Conseil conjugal

● **Séquelle**

TG: Maladie

TA: Accident du travail

● **Seringue**

TG: Matériel médical

● **Séropositivité**

TG: Immunopathologie

● **Serveur**EP: *Sunist/Télesystème*

TG: Système d'information

● **Service communal d'hygiène et de santé**EP: *SCHS*

TG: Structure préventive

● **Service d'accueil et d'écoute téléphonique**

TG: Service social

● **Service d'aide ménagère** ●

EM: Soutien à domicile

● **Service d'aide sociale** ●

EM: Soutien à domicile

EM: Émulation

TA: Travail social

● : Non spécifique

EP: Émulation

TG: Travail thérapeutique

TS: Travail spécifique

NA: Note d'application

Service d'appel d'urgence

Service d'appel d'urgence

TG : Système de soins

TS : Centre 15/SAMU social

Service de médecine du travail

EM : Service médical du travail

Service de promotion de la santé en faveur des élèves

EM : Service de santé scolaire

Service de santé des prisons

EP : Médecine pénitentiaire/UCSA

TG : Structure curative

TA : Prison/Prisonnier

Service de santé scolaire

EP : Service de promotion de la santé en faveur des élèves

TG : Structure préventive

TA : Accident scolaire/Médecin scolaire

Service de soins à domicile

TG : Structure curative

TA : Hospitalisation à domicile/Soins à domicile

Service inter-universitaire de médecine préventive

TG : Structure préventive

Service médical du travail

EP : Médecine préventive du personnel/Service de médecine du travail

TG : Structure préventive

TA : Médecine du travail

Service militaire

EM : Service national

Service national

EP : Service militaire

TG : Histoire familiale

Service social

TG : Établissement social

• TS : CCAS/Service d'accueil et d'écoute téléphonique

• TA : ASE/Planification familiale

• Sévice à enfant

• EM : Enfance maltraitée

• Sévice sexuel

• EP : Abus sexuel/Attentat à la pudeur

• TG : Crime

• TS : Pédophilie/Viol

• TA : Inceste

• Sévice

• EM : Maltraitance

• Sevrage

• TG : Thérapeutique

• TS : Abstinence/Désaccoutumance/
• Filtre/Plan de cinq jours/Produit de substitution

• Sexe

• TG : Population

• TS : Femme/Homme

• Sexe à moindre risque

• EP : Sexe sans risque/Safer sex

• TG : Comportement sexuel

• Sexe sans risque

• EM : Sexe à moindre risque

• Sexologie

• TG : Spécialité médicale

• Sexualité

• EP : Libido

• TG : Comportement sexuel

• TS : Bisexualité/Hétérosexualité/
• Homosexualité

• TA : Éducation sexuelle

• Shit

• EM : Cannabis

• Sida

• EP : Syndrome d'immunodéficience acquise

• TG : Immunopathologie

• TA : Éducation du patient/Maladie sexuellement transmissible/Réseau ville hôpital

• Sieste

• TG : Sommeil diurne

• Signe médical

• EM : Symptôme

• Simulation

• EM : Modèle

• Sinté

• EM : Nomade

• Situation de famille

• EM : État matrimonial

• Ski

• EM : Sport

• Sleep in

• TG : Structure préventive à bas seuil

• NA : Boutique santé offrant un hébergement de nuit en urgence. ▶

• Slogan

• EM : Message

• Slovaquie

• TG : Europe de l'Est

• SMIC

• EM : Salaire minimum

• SMIG

• EM : Salaire minimum

• SMUR

• EM : Urgence hospitalière

• Snack

• EM : Restauration rapide

• Sociabilité

• TG : Développement psychoaffectif

• Socialisation

• EM : Intégration sociale

• Société

• TG : Sociologie

• TS : Comportement social/Condition de vie/Milieu social/Vie sociale

• Sociologie

• TS : Culture/Société/Sociologie du travail/Sociologie de la santé/Sociologie politique/Sociologie des organisations/Sociométrie

• Sociologie de la santé

• TG : Sociologie

• TS : Pouvoir médical

• TA : Bioéthique/Droits du patient

• Sociologie des organisations

• TG : Sociologie

• TS : Conflit social/Violence institutionnelle

• Sociologie du travail

• TG : Sociologie

• TS : Rôle du professionnel

• Sociologie politique

• TG : Sociologie

• TS : Advocacy/Contrôle social/
• Empowerment/Guerre

• Sociométrie

• TG : Sociologie

• TS : Sondage d'opinion

• Soignant

• EM : Profession de santé

• Soins

• EP : Soins curatifs

• TS : Hygiène hospitalière/Qualité des soins/Relation d'aide/Soins alternatifs/Soins auxiliaires/Soins buccodentaires/Soins communautaires/Soins d'urgence/Soins infirmiers/Soins médicaux/Soins palliatifs

• TA : Soins à domicile

Soins à domicile

TG: Alternative à l'hospitalisation
TA: Soins/Service de soins à domicile

Soins à long terme ◉

EM: Durée du traitement

Soins alternatifs

EP: Soins non professionnels
TG: Soins

Soins ambulatoires

EP: Médecine ambulatoire
TG: Filière de soins

✚ **NA:** Soins dispensés à un malade sans qu'il séjourne dans un établissement d'hospitalisation. (BDSP) ↘

Soins autogérés

TG: Comportement de santé
TS: Automédication/Auto-surveillance/
Test à domicile

Soins auxiliaires

TG: Soins

✚ **NA:** Soins de type pédicurie, massages... ↘

Soins buccodentaires

TG: Soins

Soins communautaires

TG: Soins

Soins curatifs ◉

EM: Soins

Soins d'urgence

EP: Premiers soins
TG: Soins
TA: Accident de la circulation/Secourisme

Soins de santé primaire

TG: Programme communautaire
TA: OMS

✚ **NA:** Soins de santé essentiels rendus accessibles à tous les habitants d'un pays grâce à leur coût abordable et à leur proximité géographique. (BDSP) ↘

Soins hospitaliers

TG: Filière de soins
TS: Hospitalisation

Soins infirmiers

EP: Diagnostic infirmier
TG: Soins
TA: Pratique infirmière

Soins médicaux

TG: Soins

Soins non professionnels ◉

EM: Soins alternatifs

Soins palliatifs

TG: Soins
TA: Accompagnement du mourant/Centre antidouleur/Relation soignant soigné

Soins postopératoires ◉

EM: Phase postopératoire

Soins préopératoires ◉

EM: Phase préopératoire

Soja ◉

EM: Légume

Sol

TG: Environnement

Soleil

EP: Rayon cosmique/Rayon solaire
TG: Environnement

Solidarité

TG: Comportement social

Solidarité familiale ◉

EM: Relation familiale

Solitude

TG: Isolement social

Solvant

EP: Décapant/Dégraissant/Diluant
TG: Produit détourné

Somme

TG: Picardie

Sommeil

EP: Sommeil nocturne
TG: Physiologie
TS: Rêve/Sommeil diurne
TA: Trouble du sommeil

Sommeil diurne

TG: Sommeil
TS: Sieste

Sommeil nocturne ◉

EM: Sommeil

Sommeil paradoxal ◉

EM: Rêve

Somnifère ◉

EM: Hypnotique

Sondage

EP: Enquête par sondage/Tirage au sort
TG: Statistique
TS: Base de sondage/Stratification

Sondage d'opinion

TG: Sociométrie

SOS amitié ◉

EM: Téléphone social

Souffrance

TG: Sentiment
TA: Centre antidouleur/Douleur

Souper ◉

EM: Dîner

Soutien à domicile

EP: Alarme médicosociale/Service d'aide ménagère/Service d'aide sociale
TG: Alternative à l'hospitalisation
TA: Auxiliaire de vie/Repas à domicile

Soutien psychologique ◉

EM: Psychothérapie

Spécialiste de l'information ◉

EM: Professionnel de l'information

Spécialité médicale

TG: Spécialité [NI]
TS: Alcoologie/Biologie/Cancérologie/
Cardiologie/Chirurgie/Gériatrie/
Gynécologie obstétrique/Médecine du travail/Médecine du sport/Médecine générale/Médecine nutritionnelle/
Médecine prédictive/Médecine scolaire/
Neonatalogie/Pédiatrie/Périnatalité/
Pharmacologie/Psychiatrie/Sexologie/
Stomatologie/Traumatologie
TA: Santé communautaire/Médecin spécialiste

Spécialité paramédicale

TG: Spécialité [NI]
TS: Puériculture/Thermalisme
TA: Psychologie

Spécialité pharmaceutique ◉

EM: Médicament

Spécialité [NI]

TS: Spécialité paramédicale/Spécialité médicale

Speed ◉

EM: Amphétamine

Sport

EP: Activité sportive/Course à pied/Cyclisme/
Gymnastique/Jogging/Rugby/Ski/Tennis/
Volley ball/Football
TG: Activité physique
TA: Équipement sportif

Spot

TG: Nature de l'information [NI]

SROS

EP: Schéma régional d'organisation sanitaire
TG: Carte sanitaire

EM: Emplacement

TA: Terme associé

◉: Nécessite précision

EP: Emplacement

TG: Terme générique

TS: Terme spécifique

✚ NA: Note d'application ↘

Stade de développement

Stade de développement

TG : Mécanisme psychique

TA : Psychanalyse

Stage

EP : Professionnalisation

TG : Moyen pédagogique

Stage of Change Model

EM : Théorie des étapes du changement

Standardisation

EM : Ajustement

Statistique

TS : Ajustement/Analyse des données/
Association statistique/Bio-statistique/
Estimation/Méthode Delphi/Probabilité/
Sondage/Technique de mesure/Test
statistique

Statut conjugal

EM : État matrimonial

Statut marital

EM : État matrimonial

Statut nutritionnel

EM : Indicateur nutritionnel

Stéréotype

TG : Norme sociale

Stérilet

EM : Dispositif intra-utérin

Stérilisation

TG : Contraception

TS : Ligature des trompes/Vasectomie

TA : Stérilité

Stérilisation tubaire

EM : Ligature des trompes

Stérilité

EP : Infécondité

TG : Pathologie de l'appareil génital

TA : CECOS/Fécondité/Lutte contre
la stérilité/Stérilisation

Stigmatisation

TG : Effet

Stomatologie

TG : Spécialité médicale

TA : Chirurgien dentiste

Stomie

TG : Intervention chirurgicale

Stratégie antitabac

EM : Lutte antitabac

Stratification

TG : Sondage

Stress

EP : Syndrome d'adaptation/Tension

TG : Trouble anxieux

TA : Charge mentale/Fatigue

Structure curative

TG : Établissement sanitaire

TS : Cabinet de soins/CCAA/Consultation

antitabac/Consultation anti-alcool/
CSST avec hébergement/CSST sans

hébergement/CTS/Établissement

de réinsertion/Établissement de

réadaptation fonctionnelle/Hôpital/
Service de soins à domicile/Service de

santé des prisons

Structure de soins intégrés

TG : Établissement sanitaire

TS : CAMSP/CDAG/Centre de santé/
Centre de planification familiale/CMPP

Structure embryonnaire

TG : Anatomie

TS : Fœtus

Structure hospitalière

TG : Organisation hospitalière

TS : CECOS/Centre antipoison/Centre

antidouleur/Commission hospitalière/
Département de santé communautaire/
Hôtellerie hospitalière/Lactarium/

Maternité (établissement)/Pharmacie
hospitalière/Unité d'IVG/Unité de soins
palliatifs/Urgence hospitalière

Structure pour enfant sans soutien familial

TG : Structure sociale pour enfant

Structure préventive

TG : Établissement sanitaire

TS : Centre d'examen de santé/Centre de
vaccination/Centre de PMI/Club santé/
Service communal d'hygiène et de santé/
Service de santé scolaire/Service inter-

universitaire de médecine préventive/
Service médical du travail/Structure

préventive à bas seuil/Unité mobile de
prévention

Structure préventive à bas seuil

TG : Structure préventive

TS : Boutique santé/Sleep in

Structure sociale pour enfant

TG : Établissement social

TS : Crèche/Halte garderie/Structure

sociale pour enfant inadapté/Structure

pour enfant sans soutien familial

TA : ASE/Protection de l'enfance en
danger

Structure sociale pour enfant inadapté

TG : Structure sociale pour enfant

TS : Établissement pour infirme moteur/
Établissement pour déficient sensoriel/
IME/Institut de rééducation

TA : CAMSP

Structure sociale pour handicapé adulte

TG : Établissement social

TS : Atelier protégé/CAT

Structure sociale pour la famille

TG : Établissement social

Structure sociale pour personne âgée

EP : Maison de retraite

TG : Établissement social

Stupéfiant

TG : Substance nocive consommée

TS : Cannabis/Cocaïne/Drogue de
synthèse/Opium/Plante hallucinogène

TA : Colle/Consommation de drogue/
Morphine

Substance dangereuse

EM : Toxique

Substance nocive consommée

TG : Produit [NI]

TS : Produit détourné/Stupéfiant/Tabac

TA : Alcool/Intoxication

Substance toxique

EM : Toxique

Substitut nicotinique

TG : Produit de substitution

TS : Gomme à la nicotine/Timbre
à la nicotine

Subutex

TG : Produit de substitution

Sucre

EP : Bonbon/Confiserie/Friandise/Sucrierie

TG : Aliment

TA : Édulcorant/Glucide

Sucrierie

EM : Sucre

Sud-Est asiatique

EM : Asie du Sud-Est

Suède

TG : Pays scandinaves

Suicide

EP : Mode de suicide

TG: Santé mentale
 TS: Tentative de suicide

Suisse
 TG: Europe de l'Ouest

Suivi du patient
 EP: *Catamnèse*
 TG: Pratique médicale
 TA: Éducation du patient/Filière de soins

Sujet
 TG: Population observée

Sunist ◉
 EM: Serveur

Supplémentation
 TG: Additif alimentaire

Support affectif
 EP: *Pair*
 TG: Support social
 TS: Ami/Téléphone social
 TA: Famille

Support d'information
 EP: *Support informationnel*
 TG: Information
 TS: Document audiovisuel/Document imprimé/Document multimédia/Document sonore/Document visuel

Support familial ◉
 EM: Relation familiale

Support informationnel ◉
 EM: Support d'information

Support matériel
 TG: Support social

Support social
 TG: Milieu social
 TS: Groupe social/Réseau social/Support affectif/Support matériel

✦ **NA** : C'est l'assistance que les individus et les groupes peuvent obtenir de la communauté

• qui peut les protéger contre l'adversité et les conditions de vie (difficiles) et leur procurer une ressource positive pour améliorer leur qualité de vie. Le support social peut prendre la forme du soutien émotionnel, du partage d'informations, de l'apport de ressources matérielles et de services. Le support social est maintenant largement reconnu comme un important déterminant de la santé et un élément essentiel du capital social. (Don NUTBEAM. — Health promotion glossary, in Health promotion international, vol. 13, n° 4, 1998) ↓

• **Surcharge pondérale** ◉
 EM: Obésité

• **Surdité** ◉
 EM: Handicap sensoriel

• **Surveillance des maladies** ◉
 EM: Surveillance épidémiologique

• **Surveillance épidémiologique**
 EP: *Contrôle des maladies/Surveillance des maladies*
 TG: Information épidémiologique
 TS: Réseau de surveillance

• **Surveillance périnatale**
 EP: *Surveillance postnatale/Surveillance prénatale*
 TG: Santé maternelle et infantile
 TA: Examen de santé

• **Surveillance postnatale** ◉
 EM: Surveillance périnatale

• **Surveillance prénatale** ◉
 EM: Surveillance périnatale

• **Symptôme**
 EP: *Signe médical/Syndrome/Tableau médical*
 TS: Douleur/Fatigue/Symptôme psychique

• **Symptôme psychique**
 TG: Symptôme

• **Syndicat**
 TG: Organisme professionnel
 TA: Politique en faveur des travailleurs/Relation professionnelle

• **Syndrome d'adaptation** ◉
 EM: Stress

• **Syndrome d'alcoolisme fœtal** ◉
 EM: SAF

• **Syndrome d'immunodéficience acquise** ◉
 EM: Sida

• **Syndrome de sevrage**
 EP: *État de manque*
 TG: Trouble mental organique
 TA: Pharmacodépendance/Toxicomanie

• **Syndrome** ◉
 EM: Symptôme

• **Synthèse des connaissances**
 TG: Nature de l'information [NI]

• **Système d'enregistrement** ◉
 EM: Réseau de surveillance

• **Système d'information**
 EP: *Système documentaire*
 TG: Information
 TS: Banque de données/Producteur de données/Serveur/Usager de l'information

• **Système d'information sanitaire** ◉
 EM: Information sanitaire

• **Système de l'éducation [NI]**
 TS: Politique de l'éducation/Système éducatif

• **Système de santé**
 EP: *Organisation de la santé*
 TG: Protection sociale

• **Système de soins**
 TS: Accès aux soins/Filière de soins/Offre de soins/Pharmacie/Service d'appel d'urgence

• **NA** : Ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant les soins aux malades, ainsi que les administrations, personnels et équipements qui contribuent à ces soins. (BDSP) ↓

• **Système de vigie** ◉
 EM: Réseau de surveillance

• **Système documentaire** ◉
 EM: Système d'information

• **Système éducatif**
 EP: *Milieu scolaire/Système scolaire*
 TG: Système de l'éducation [NI]
 TS: CESC/Diplôme/Éducation/Éducation spécialisée/Enseigné/Enseignement/Équipe éducative/Établissement d'enseignement/Filière de formation/Formation/Niveau d'enseignement/Scolarité

• **Système endocrinien**
 TG: Anatomie

• **Système immunitaire**
 TG: Anatomie

• **Système nerveux**
 TG: Anatomie

• **Système scolaire** ◉
 EM: Système éducatif

• **Tabac**
 TG: Substance nocive consommée
 TS: Cigarette/Fumée du tabac

• **Tabac blond** ◉
 EM: Cigarette

• **Tabac brun** ◉
 EM: Cigarette

EM : Ensemble	TA : Terme relatif	◉ : Non spécifique	NA : Note d'application ↓
EP : Encadré rouge	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

Tabac involontaire

Tabac involontaire

EM: Tabagisme passif

Tabagisme

EP: Abus de tabac

TG: Consommation de tabac

TS: Façon de fumer/Tabagisme passif

Tabagisme passif

EP: Tabac involontaire

TG: Tabagisme

TA: Fumée du tabac

Tableau de bord

TG: Planification

Tableau des maladies professionnelles

TG: Politique en faveur des travailleurs

TA: Maladie professionnelle

Tableau médical

EM: Symptôme

Tableau statistique

EM: Donnée statistique

Tabou

TG: Norme sociale

TS: Inceste

Tahiti

TG: Polynésie

Taille corporelle

EP: Taille

TG: Indice poids taille

Taille

EM: Taille corporelle

Tarification

TG: Maîtrise des dépenses

NA: Fixation d'un prix, conventionnel ou non, par prestation d'activité donnant lieu au financement de celle-ci. (BDSP)

Tarification de la santé

TG: Sécurité sociale

TS: Tarification hospitalière

Tarification hospitalière

TG: Tarification de la santé

Tarn

TG: Midi-Pyrénées

Tarn-et-Garonne

TG: Midi-Pyrénées

Taux d'alcool dans le sang

EM: Alcoolémie

Taxe sur le produit

TG: Réglementation préventive

Tchad

TG: Afrique sahélienne

Technique d'animation

TG: Moyen pédagogique

Technique de brossage

EP: Méthode de brossage

TG: Brossage des dents

Technique de créativité

TG: Moyen pédagogique

Technique de mesure

TG: Statistique

TS: Anthropométrie/Échantillon/Échelle/Enquête/Questionnaire/Théorie

Technique de simulation

EP: Écriture simulée

TG: Moyen pédagogique

TS: Jeu de rôle

Technologie

TS: Biotechnologie/Informatique/Technologie médicale/Télécommunication

Technologie médicale

EP: Ingénierie médicale

TG: Technologie

TS: Matériel médical

Télécommunication

TG: Technologie

TS: Internet/Télématique/Transmission de données

Télématique

TG: Télécommunication

Téléphone social

EP: SOS amitié

TG: Support affectif

NA: Service d'information et/ou d'aide psychologique par téléphone. ex.: Fil santé jeunes, Sida Info service, Allo enfance maltraitée

Télesystème

EM: Serveur

Télévision

TG: Audiovisuel

Télex

EM: Transmission de données

Témoignage

TG: Nature de l'information [NI]

Temps de travail

TG: Travail

TS: Absentéisme/Horaire

Temps de travail scolaire

EM: Vie scolaire

Temps scolaire

EM: Vie scolaire

Tennis

EM: Sport

Tension

EM: Stress

Tentative de suicide

EP: Crise suicidaire

TG: Suicide

Tératogène

TG: Produit [NI]

Terminologie

EM: Définition

Territoire d'outre-mer

EM: TOM

Territoire-de-Belfort

TG: Franche-Comté

Test

TG: Pratique médicale

TS: Test de dépistage

Test à domicile

EP: Test de grossesse

TG: Soins autogérés

TA: Test de dépistage

Test cardiaque

TG: Exploration fonctionnelle

Test d'audition

EM: Audiométrie

Test de dépistage

TG: Test

TA: Test à domicile

Test de grossesse

EM: Test à domicile

Test de vision

EM: Test visuel

Test physiologique

EM: Exploration fonctionnelle

Test respiratoire

EP: Épreuve fonctionnelle respiratoire

TG: Exploration fonctionnelle

Test statistique

TG: Statistique

Test visuel

EP : Test de vision
 TG : Exploration fonctionnelle
 TA : Vision

Testament biologique ⊖

EM : Don d'organe

Tétanos

TG : Bactériose

Texte juridique ⊖

EM : Réglementation

Texte législatif ⊖

EM : Réglementation

Texte officiel

TG : Droit
 TS : Arrêté/Circulaire/Code/Décret/
 Directive/Loi/Recommandation/
 Réglementation

Thé

TG : Boisson non alcoolisée

Théâtre forum

TG : Moyen pédagogique

Théorie

TG : Technique de mesure

Théorie de l'action planifiée

EP : *Theory of Reasoned Action*
 TG : Psychologie cognitive

Théorie de l'apprentissage

TG : Processus d'apprentissage

**Théorie des étapes
 du changement**

EP : *Stage of Change Model*
 TG : Psychologie cognitive

NA : *L'inventaire des facteurs qui interviennent dans les situations concrètes révèle presque toujours l'existence de forces orientées vers le changement et de forces qui lui résistent, ces dernières étant généralement les plus intenses ; l'initiateur du changement*

dispose alors de deux méthodes : soit augmenter les pressions en faveur du changement (par exemple par des gratifications, des promesses ou des menaces), soit diminuer les résistances envers ce changement (notamment en atténuant les réactions anxieuses et la peur de s'écarter des normes coutumières et d'être rejeté par les autres), soit encore par une combinaison des deux méthodes. (Jean MAISONNEUVE. — Introduction à la psychosociologie. — Paris : PUF, 1982) ↘

Théorie psychanalytique

TG : Psychologie
 TS : Image du corps/Mécanisme de défense/Processus psychique/Travail de deuil
 TA : Psychanalyse

Theory of Planned Behaviour

TG : Psychologie cognitive

Theory of Reasoned Action ⊖

EM : Théorie de l'action planifiée

Thérapeutique

EP : Radiothérapie
 TS : Accident thérapeutique/Aide médicopsychologique/Anesthésie/Contraception/Cure thermique/Ergothérapie/Hémodialyse/Immunothérapie/Intervention chirurgicale/Nutrition parentérale/Phase postopératoire/Phase préopératoire/Postcure/Relaxation/Secourisme/Sevrage/Thérapeutique psychologique/Thérapeutique médicamenteuse/Transfusion sanguine

Thérapeutique médicamenteuse

TG : Thérapeutique
 TS : Essai thérapeutique/Médicament/Observance thérapeutique/Protocole thérapeutique
 TA : Contre-indication

Thérapeutique psychologique

TG : Thérapeutique
 TS : Arthérapie/Psychanalyse/Psychothérapie

Thérapie familiale ⊖

EM : Psychothérapie

Thérapie génétique ⊖

EM : Biotechnologie

Thermalisme

TG : Spécialité paramédicale

Thesaurus

TG : Langage documentaire

Tiers facteur

EP : *Facteur de confusion*
 TG : Association indirecte
 TA : Facteur associé

NA : *Variable liée à la fois à la maladie et au facteur de risque, pouvant être à l'origine d'une association observée entre maladie et facteur de risque.* (BDSP) ↘

Tiers-monde ⊖

EM : Pays en voie de développement

Timbre à la nicotine

TG : Substitut nicotinique

Timbre contraceptif

TG : Contraception hormonale

Tirage au sort ⊖

EM : Sondage

Tissu

TG : Anatomie

Titre de séjour informatisé ⊖

EM : Dossier médical informatisé

TOC ⊖

EM : Trouble obsessionnel compulsif

Toilette ⊖

EM : Hygiène corporelle

Tolérance

TG : Comportement

TOM

EP : *Territoire d'outre-mer*
 TG : France
 TS : Nouvelle-Calédonie/Polynésie/Wallis-et-Futuna

Toucher

TG : Développement psychosensoriel
 TA : Relation soignant soigné

Toxémie gravidique

EP : *Éclampsie*
 TG : Pathologie de la gestation

Toxicomane

TG : Groupe de population
 TA : Toxicomanie

Toxicomanie

TG : Consommation de drogue
 TA : Pharmacodépendance/Syndrome de sevrage/Toxicomane

Toxique

EP : *Produit nocif/Produit toxique/Substance dangereuse/Substance toxique*
 TG : Produit [NI]

Toxoplasmose

TG : Parasitose

Tradition

EP : *Coutume/Pratique traditionnelle*
 TG : Culture

Traduction

TG : Langage

Trafic de drogue

TG : Comportement social

Traitement alternatif ⊖

EM : Médecine alternative

EM : Emplacement	TA : Terme associé	⊖ : Non spécifique	NA : Note d'application ↘
EP : Emplacement	TG : Terme générique	TS : Terme spécifique	

Traitement des déchets

Traitement des déchets

EP : Destruction des déchets/Élimination des déchets

TG : Génie sanitaire

Traitement obligatoire ☹

EM : Lutte antidrogue

Trajet scolaire

TG : Vie scolaire

Tranquillisant

TG : Médicament

Transfert de l'information ☹

EM : Transmission de données

Transfusion sanguine

EP : Transfusion

TG : Thérapeutique

TA : CTS/Don du sang

Transfusion ☹

EM : Transfusion sanguine

Transmission d'une maladie ☹

EM : Contagion

Transmission de données

EP : Modem/Télex/Transfert de l'information

TG : Télécommunication

Transmission materno-fœtale

TG : Maladie anté et périnatale

TS : SAF

Transplantation d'organe

TG : Intervention chirurgicale

TA : Don d'organe

Transplantation ☹

EM : Migration

Traumatisme

EP : Blessure/Lésion traumatique

TG : Accident

TA : Traumatologie

Traumatologie

TG : Spécialité médicale

TA : Accident de sport/Accident de la circulation/Traumatisme

Travail

TS : Condition de travail/Histoire professionnelle/Management/Temps de travail

Travail assis ☹

EM : Posture

Travail de deuil

TG : Théorie psychanalytique

Travail debout ☹

EM : Posture

Travail dirigé

TG : Moyen pédagogique

Travail en équipe

TG : Management

Travail en groupe

TG : Moyen pédagogique

Travail protégé ☹

EM : Intégration des handicapés

Travail sur projet ☹

EM : Pédagogie du projet

Travailleur familial

TG : Profession sociale

TS : Aide ménagère

Travailleur social ☹

EM : Profession sociale

Travaux pratiques

TG : Moyen pédagogique

Tristesse

EP : Chagrin

TG : Sentiment

Troisième âge ☹

EM : Personne âgée

Trouble anxieux

EP : Angoisse/Anxiété/Détresse/Inquiétude

TG : Santé mentale

TS : Stress

Trouble caractériel ☹

EM : Trouble de la personnalité

Trouble cardiaque ☹

EM : Pathologie de l'appareil circulatoire

Trouble de l'affectivité

EP : Angoisse de la séparation

TG : Santé mentale

Trouble de l'appétit ☹

EM : Trouble du comportement

alimentaire

Trouble de l'apprentissage

EP : Dyslexie

TG : Processus d'apprentissage

TA : Trouble du développement

Trouble de l'humeur

TG : Santé mentale

TS : État dépressif

Trouble de l'identité sexuelle

TG : Santé mentale

Trouble de la personnalité

EP : Crise d'identité/Trouble caractériel

TG : Santé mentale

Trouble dépressif ☹

EM : État dépressif

Trouble du comportement alimentaire

EP : Trouble de l'appétit

TG : Santé mentale

TS : Anorexie mentale/Boulimie

Trouble du comportement sexuel

TG : Santé mentale

Trouble du comportement social

EP : Dysthymie/Psychopathie

TG : Santé mentale

Trouble du développement

TG : Santé mentale

TA : Développement psychoaffectif/Trouble de l'apprentissage

Trouble du sommeil

EP : Cauchemar/Hypersomnie/Insomnie

TG : Santé mentale

TA : Sommeil

Trouble mental organique

TG : Santé mentale

TS : Délirium tremens/Démence/Syndrome de sevrage

Trouble obsessionnel compulsif

EP : TOC

TG : Santé mentale

TS : Phobie

Trouble psychiatrique ☹

EM : Santé mentale

Trouble psychosomatique

EP : Hypochondrie

TG : Santé mentale

Trouble statique ☹

EM : Lombalgie

Tsigane ☹

EM : Nomade

Tuberculose

EP : Primo-infection tuberculeuse

TG : Bactériose

TA : BCG

Tumeur

TG : Maladie

TS : Cancer

Tumeur maligne ☹

EM : Cancer

Tunisie

TG: Maghreb

Turbidité ◉

EM: Qualité de l'eau

Turquie

TG: Proche Orient

Tuteur

TG: Équipe éducative

Type d'organismes [NI]

TG: Institution [NI]

TS: ONG/Organisme professionnel/
Organisme international/Organisme
d'étude d'information de recherche/
Organisme consultatif

Type de document

TG: Information

TS: Article/Bande dessinée/Brochure/
Document graphique

Type de repas

TG: Repas

TS: Collation/Déjeuner/Dîner/Goûter/Petit
déjeuner

Type de travail

TG: Économie du travail

UCANSS

EP: *Union des caisses nationales de sécurité
sociale*

TG: Noms d'organismes [NI]

UCSA ◉

EM: Service de santé des prisons

UNAF

EP: *Union nationale des associations familiales*

TG: Noms d'organismes [NI]

TA: Politique de la famille

UNICEF

EP: *Fonds des Nations Unies pour l'enfance/
United Nations International Children's
Emergency Fund*

TG: Noms d'organismes [NI]

TA: Enfant

Union des caisses nationales de sécurité sociale ◉

EM: UCANSS

Union libreEP: *Concubinage*

TG: État matrimonial

Union nationale des associations familiales ◉

EM: UNAF

Unité d'alcoologie ◉

EM: Consultation anti-alcool

Unité d'interruption volontaire de grossesse ◉

EM: Unité d'IVG

Unité d'IVGEP: *Unité d'interruption volontaire de grossesse*

TG: Structure hospitalière

TA: IVG

Unité de soins palliatifs

TG: Structure hospitalière

TA: Accompagnement du mourant

Unité mobile de prévention

TG: Structure préventive

Unité pour mère et enfant ◉

EM: Hospitalisation de la mère
et de l'enfant

United Nations International Children's Emergency Fund ◉

EM: UNICEF

Université

EP: *École de médecine/Faculté de chirurgie
dentaire/Faculté de médecine*

TG: Établissement d'enseignement

Urbanisation ◉

EM: Urbanisme

UrbanismeEP: *Urbanisation*

TG: Habitat et urbanisme [NI]

TS: Aménagement urbain/Aménagement
du territoire/Équipement collectif

TA: Milieu urbain

URCAM

TG: CNAMTS

Urgence hospitalièreEP: *SAMU/SMUR*

TG: Structure hospitalière

Urgence sociale

TG: Planification sociale

Usager de l'informationEP: *Utilisateur de l'information*

TG: Système d'information

TS: Lecteur

Usager de la santéEP: *Groupe d'usagers de la santé*

TG: Groupe de population

USA ◉

EM: États-Unis d'Amérique

Utilisateur de l'information ◉

EM: Usager de l'information

Vacances

TG: Loisir

TS: Voyage

Vacances scolairesEP: *Congé scolaire*

TG: Vie scolaire

TA: Loisir

Vaccin

TG: Médicament

TS: BCG/ROR/Vaccin antitétanique

Vaccin antitétanique

TG: Vaccin

Vaccination

TG: Prévention des maladies
transmissibles

TS: Calendrier vaccinal/Politique
de vaccination

TA: Maladie/Centre de vaccination/Fichier
vaccinal/Conduite préventive

Vaccination obligatoire

TG: Politique de vaccination

Vaccination recommandée

TG: Politique de vaccination

TA: Oreillons/Population exposée
au risque/Rougeole/Rubéole

Val-d'Oise

TG: Île-de-France

Val-de-Marne

TG: Île-de-France

Valeur nutritive ◉

EM: Apport nutritionnel

Valeur sociale

TG: Milieu social

Validité

TG: Méthode épidémiologique

Var

TG: Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Variable épidémiologique

TS: Mesure de la santé (épidémiologie)/
Risque

Vasectomie

TG: Stérilisation

Vaucluse

TG: Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Veau ◉

EM: Viande

VecteurEP: *Vecteur de la maladie*

TG: Phénomène épidémiologique

Vecteur de la maladie

Vecteur de la maladie ◉

EM: Vecteur

Vécu

TG: Processus psychique

Végétalisme

TG: Régime alimentaire

TA: Fruit/Légume

Végétarisme

TG: Régime alimentaire

TA: Fruit/Légume

Vendée

TG: Pays-de-Loire

Vétérinaire

TG: Profession médicale

Veuvage

TG: État matrimonial

Viande

EP: Bœuf/Cheval/Mouton/Porc/Veau/Volaille

TG: Aliment

Victim Blaming ◉

EM: Blâme de la victime

Vidéo

TG: Audiovisuel

Vie familiale ◉

EM: Histoire familiale

Vie professionnelle ◉

EM: Histoire professionnelle

Vie scolaire

EP: Cour/Temps de travail scolaire/Temps scolaire

TG: Scolarité

TS: Aménagement du temps scolaire/
Ergonomie scolaire/Rythme scolaire/
Trajet scolaire/Vacances scolaires

TA: Cantine scolaire

TA: Cantine scolaire

Vie sociale

TG: Société

• TS: Exclusion sociale/Handicap/
• Inadaptation sociale/Inégalité sociale/
• Intégration sociale/Loisir/Rite

• **Vieillard** ◉

• EM: Personne âgée

• **Veillesse** ◉

• EM: Personne âgée

• **Viellissement**

• EP: *Sénescence/Vieillessement intellectuel/
• Vieillessement mental/Avance en âge*

• TG: Développement physique

• TS: Ménopause

• TA: Ostéoporose/Gérontologie

• **Viellissement intellectuel** ◉

• EM: Vieillessement

• **Viellissement mental** ◉

• EM: Vieillessement

• **Vienne**

• TG: Poitou-Charentes

• **Vietnam**

• TG: Asie du Sud-Est

• **VIH**

• EP: *Virus d'immunodéficience humaine*

• TG: Rétrovirus

• **Ville**

• EP: *Agglomération*

• TG: Milieu urbain

• TS: Quartier

• TA: Commune

• **Ville promotrice de santé**

• EP: *Ville santé*

• TG: Municipalité

• **Ville santé** ◉

• EM: Ville promotrice de santé

• **Viol**

• TG: Sévice sexuel

• **Violence**

• EP: *Acte de violence*

• TG: Comportement social

• **Violence institutionnelle**

• TG: Sociologie des organisations

• **Virose**

• TG: Infection

• TS: Grippe/Hépatite virale/Herpès/
• Oreillons/Rougeole/Rubéole

• **Virus**

• TG: Micro-organisme

• TS: Rétrovirus

• **Virus d'immunodéficience**

• **humaine** ◉

• EM: VIH

• **Vision**

• EP: *Perception visuelle*

• TG: Développement psychosensoriel

• TA: Test visuel

• **Visite médicale scolaire** ◉

• EM: Examen de santé

• **Visite médicale** ◉

• EM: Examen de santé

• **Vitamine**

• TG: Nutriment

• **Volaille** ◉

• EM: Viande

• **Volley ball** ◉

• EM: Sport

• **Vol** ◉

• EM: Délit

• **Vosges**

• TG: Lorraine

• **Voyage**

• TG: Vacances

• **Vulgarisation**

• TG: Communication

• **Wallis-et-Futuna**

• TG: TOM

• **Yaourt** ◉

• EM: Produit laitier

• **Yéniche** ◉

• EM: Nomade

• **Yonne**

• TG: Bourgogne

• **Yougoslavie** ◉

• EM: Ex Yougoslavie

• **Yvelines**

• TG: Île-de-France

• **Zaire** ◉

• EM: République démocratique du Congo

• **ZEP**

• EP: *Zone d'éducation prioritaire*

• TG: Politique de l'éducation

• **Zone à urbaniser en priorité** ◉

• EM: ZUP

• **Zone d'éducation prioritaire** ◉

• EM: ZEP

• **Zone d'urbanisation prioritaire** ◉

• EM: Milieu urbain

• **Zone rurale** ◉

• EM: Milieu rural

• **Zone urbaine** ◉

• EM: Milieu urbain

• **ZUP**

• EP: *Zone à urbaniser en priorité*

• TG: Banlieue

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
42, boulevard de la Libération - 93203 Saint-Denis cedex
Téléphone 01 49 33 22 22 - Télécopie 01 49 33 23 90

