Par ailleurs, indépendamment de la déclaration obligatoire et dans un but d'intervention, les D.D.A.S.S. doivent inciter les médecins à leur notifier le plus rapidement possible par un moyen approprié (téléphone, minitel, lettre) :

– toute maladie transmissible sévissant sous forme de cas groupés dans le temps ou l'espace, qu'elle soit ou non à déclaration obligatoire;
– les cas à expression clinique ou évolutive inhabituelle;
– toute maladie transmissible pour laquelle le médecin traitant juge nécessaire l'intervention des services de Santé publique (enquête épidémiologique, mesures préventives pour l'entourage, éviction, collectivité, etc.).

Les indications de cette demande d'intervention de la D.D.A.S.S. doivent être posées par les médecins praticiens eux-mêmes. Chaque médecin chargé des actions sanitaires doit s'efforcer de faire connaître ses capacités d'intervention et démontrer leur utilité. Une communication interactive et efficace devrait concourir à améliorer les relations de vos services avec les médecins praticiens et à mettre en place un système épidémiologique efficace.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés rencontrées dans l'application de ces nouvelles dispositions et des suggestions que vous pourriez émettre pour les modalités de déclaration et d'enquête.

Pour le Ministre et par délégation :
Le directeur général de la Santé,
Professeur Jean-François GIRARD

Annexe 1. – **Identification des maladies à déclaration obligatoire**

Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes	1
Tuberculose	27
Tétanos	20
Poliomyélite antérieure aiguë	14
Diphtérie	6
Méningites cérébrospinales à méningocoque et méningococcémies	13
Toxi-infections alimentaires collectives	12
Botulisme	Botulisme
Paludisme autochtone	24
SIDA	SIDA
Brucellose	16
Choléra	8
Peste	9
Variole	3
Fièvre jaune	10
Rage	29
Typhus exanthématique	21
Fièvres hémorragiques africaines	Fièvres hémorragiques africaines

Annexe 2. – **Concernant la déclaration du SIDA**

Le nombre de cas de SIDA qui vous sont déclarés chaque semaine devra être rapporté dans le bulletin hebdomadaire « portant état des maladies contagieuses » ainsi que sur le télex ou le message télématique hebdomadaire et transmis à la direction générale de la Santé. Ne doivent être inclus que les cas correspondant à la définition du SIDA avéré, donnée en annexe dans la circulaire qui vous avait été adressée, le 29 janvier 1986 (circulaire DGS/PGE/1.C. n° 94).

Cette déclaration reste anonyme. Chaque cas qui vous est signalé doit conduire à l'envoi d'un questionnaire (modèle ci-joint), à remplir par le médecin traitant. Ces questionnaires permettent de disposer des informations nécessaires à la validation du diagnostic. Ils devront être réadressés complétés à la direction générale de la Santé pour permettre une synthèse nationale des informations épidémiologiques.

Le décès des patients déclarés à la D.D.A.S.S. devra être signalé à la direction générale de la Santé en indiquant la date du décès, les initiales du patient, sa date de naissance et son département de domicile.

LE POINT SUR...

LES INSTRUMENTS DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES INFECTIEUSES EN FRANCE

Le tableau détaille pour chaque maladie infectieuse ses modalités de surveillance en France :

– surveillance internationale (règlement sanitaire international, réseau O.M.S. d'alerte sur les toxi-infections alimentaires, surveillance du SIDA);
– inscription au tableau des maladies à déclaration obligatoire;
– surveillance par le réseau national télématique de médecins sentinelles mis en place par le D.G.S. et l'I.N.S.E.R.M.;
– surveillance par des réseaux de laboratoires de microbiologie coordonnés selon les cas par le Laboratoire national de la Santé, les centres nationaux de référence ou d'autres organismes;
– surveillance par les centres nationaux de référence des caractéristiques épidémiologiques, de l'évaluation des sérotypes et/ou de l'antibiorésistance;
– surveillance à partir d'autres instruments; enquêtes nationales ponctuelles, enquêtes régionales ou portant sur des groupes particuliers de la population.

	Surveillance internationale	Déclaration obligatoire	Réseau sentinelle praticiens	Réseau laboratoires	Centres nationaux de référence	Autres
Arboviroses :						
Fièvre jaune	+	+		+	+	
Dengue				+	+	
Botulisme		+			+	
Brucellose		+			+	
Campylobacter				+		
Choléra	+	+			+	
Coqueluche						Réanimateurs pédiatriques
Diphtérie		+				
Entérovirus				+	+	
Grippe	+		+	+	+	
Haemophilus				+	(+)[1]	
Hépatite virale			+		+	Réseaux locaux
Infections hospitalières				(+)[2]		
Hydatidose				+	+	Chirurgiens enq. régionales
Légionnellose		(+)[1]			+	
Leptospirose					+	Enquêtes régionales
Listériose				(+)[2]	+	Alimentation + enquêtes
Lyme (Maladie de)			(+)[3]			
M.S.T. :						
Chlamydia				+	+	
Gonocoque		+		+	+	
Syphilis		+		+	+	Enquêtes locales dispensaires
Urétrite			+			
Méningites à méningocoques		+		(+)[2]	+	Réanimateurs pédiatriques
Mycobactéries :						
Lèpre					+	
Tuberculose		+		(+)[1]	+	Enquêtes ponctuelles
Mycobactéries atypiques					+	
Mycoses :						
Cryptococcus				+	+	
Candida					+	
Oreillons			+			
Paludisme	+	+		+	+	
Peste	+	+			+	
Pneumocoque				+	+	
Poliomyélite		+		(+)[2]	+	
Rage		+			+	Rage animale
Rickettsioses					+	
Rougeole			+			Réanimateurs pédiatriques
Rubéole				(+)[2]		Femmes enceintes, enfants
Salmonelles :						
Typhoïde		+		(+)[2]	+	
Diarrhées			(+)[1]		+	
SIDA et infections à H.I.V.	+	+	(+)[1]		+	
Staphylocoque					+	
Streptocoque					+	
Tétanos		+				Enquête hôpitaux 1984-1985
Toxi-inf. alimentaire collective	+	+				Vétérinaires, dir. Consommation
Toxic shock syndrom					+	
Toxoplasmose				(+)[2]		Femmes enceintes
Typhus exanthématique	+	+				
Variole	+	+				

(1) Prévu en 1987.
(2) Réseau Laboratoire National de la Santé.
(3) Enquête ponctuelle.

Cas déclarés pour certaines maladies transmissibles Semaine du 17 au 23 novembre 1986

RÉGIONS	DÉPARTEMENTS	POPULATION EN 1982	Typhoïdes et paratyphoïdes	Shigellose	Méningite à méningocoques	Brucellose	Tétanos	Tuberculose	Toxi-infection alimentaire collective
ALSACE	67 - Rhin (Bas-)	915 676							
	68 - Rhin (Haut-)	650 372			1			6	
	Total	1 566 048			1			6	
AQUITAINE	24 - Dordogne	377 356							
	33 - Gironde	1 127 546			1			4	
	40 - Landes	297 424						1	
	47 - Lot-et-Garonne	298 522			1				
	64 - Pyrénées-Atlan.	555 670							
	Total	2 656 518			2			5	
AUVERGNE	03 - Allier	369 580							
	15 - Cantal	162 838							
	43 - Loire (Haute-)	205 895							
	63 - Puy-de-Dôme	594 365						2	
	Total	1 332 678						2	
BOURGOGNE	21 - Côte-d'Or	473 548						1	
	58 - Nièvre	239 635						3	
	71 - Saône-et-Loire	571 852						3	
	89 - Yonne	311 019						1	
	Total	1 596 054						8	
BRETAGNE	22 - Côtes-du-Nord	538 869							
	29 - Finistère	828 364						4	
	35 - Ille-et-Vilaine	749 764						1	
	56 - Morbihan	590 889						3	
	Total	2 707 886						8	
CENTRE	18 - Cher	320 174							
	28 - Eure-et-Loir	362 813						3	
	36 - Indre	243 191							
	37 - Indre-et-Loire	506 097				1		1	
	41 - Loir-et-Cher	296 220	1						
	45 - Loiret	535 669						1	
	Total	2 264 164	1			1		5	
CHAMPAGNE - ARDENNE	08 - Ardennes	332 338							
	10 - Aube	289 300							
	51 - Marne	543 627							
	52 - Marne (Haute-)	210 670							
	Total	1 345 935							
CORSE	2 B - Corse (Haute-)	127 200							
	2 A - Corse-du-Sud	102 800							
	Total	230 000							
FRANCHE-COMTÉ	25 - Doubs	477 163							
	39 - Jura	242 925							
	70 - Saône (Haute-)	231 962						4	
	90 - Terr. de Belfort	131 999							
	Total	1 084 049						4	
ÎLE-DE-FRANCE	75 - Paris (Ville)	2 176 243	2					9	
	77 - Seine-et-Marne	886 918	1						
	78 - Yvelines	1 196 111						12	
	91 - Essonne	988 306			1			3	
	92 - Hauts-de-Seine	1 387 039						8	
	93 - Seine-St-Denis	1 324 301						10	
	94 - Val-de-Marne	1 193 655						8	
	95 - Val-d'Oise	920 587						10	
	Total	10 073 160	3		1			60	
LANGUEDOC - ROUSSILLON	11 - Aude	280 686						2	
	30 - Gard	530 478						3	
	34 - Hérault	706 499						2	
	48 - Lozère	74 294							
	66 - Pyrénées-Orient.	334 557	1						
	Total	1 926 514	1					7	
FRANCE OUTRE-MER	971 - Guadeloupe								
	972 - Martinique								
	973 - Guyane		1					1	
	974 - Réunion						1	2	

RÉGIONS	DÉPARTEMENTS	POPULATION EN 1982	Typhoïdes et paratyphoïdes	Shigellose	Méningite à méningocoques	Brucellose	Tétanos	Tuberculose	Toxi-infection alimentaire collective
LIMOUSIN	19 - Corrèze	241 448							
	23 - Creuse	139 968							
	87 - Vienne (Haute-)	355 737							
	Total	737 153							
LORRAINE	54 - Meurt.-et-Mos.	716 846		1				5	
	55 - Meuse	200 101							
	57 - Moselle	1 007 189							
	88 - Vosges	395 769							
	Total	2 319 905		1				5	
MIDI - PYRÉNÉES	09 - Ariège	136 443							
	12 - Aveyron	278 654						2	
	31 - Garonne (Hte-)	824 501						1	
	32 - Gers	174 154							
	46 - Lot	154 533							
	65 - Pyrénées (Htes-)	227 922						2	
	81 - Tarn	339 345							
	82 - Tarn-et-Gar.	190 485							
	Total	2 326 037						5	
NORD - PAS-DE-CALAIS	59 - Nord	2 520 526			1			4	
	62 - Pas-de-Calais	1 412 413						25	
	Total	3 932 939			1			29	
NORMANDIE (BASSE-)	14 - Calvados	589 559							
	50 - Manche	465 948						2	
	61 - Orne	295 472			1			1	
	Total	1 350 979			1			3	
NORMANDIE (HAUTE-)	27 - Eure	462 323							
	76 - Seine-Maritime	1 193 039	1					4	
	Total	1 655 362	1					4	
PAYS DE LA LOIRE	44 - Loire-Atlant.	995 498						2	
	49 - Maine-et-Loire	675 321							
	53 - Mayenne	271 784						2	
	72 - Sarthe	504 768					1	2	1
	85 - Vendée	483 027						1	
	Total	2 930 398					1	7	1
PICARDIE	02 - Aisne	533 970			1			4	
	60 - Oise	661 781			2			1	
	80 - Somme	544 570							
	Total	1 740 321			3			5	
POITOU - CHARENTES	16 - Charente	340 770			1			1	
	17 - Charente-Mar.	513 220							
	79 - Sèvres (Deux-)	342 812							
	86 - Vienne	371 428						7	
	Total	1 568 230			1			8	
PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR	04 - Alpes-Hte-Prov.	119 068						1	
	05 - Alpes (Hautes-)	105 070						1	
	06 - Alpes-Marit.	881 198							
	13 - B.-du-Rhône	1 724 199	1						
	83 - Var	708 331						15	
	84 - Vaucluse	427 343						2	
	Total	3 965 209	1					19	
RHÔNE - ALPES	01 - Ain	418 518	2						
	07 - Ardèche	267 970							
	26 - Drôme	389 781							
	38 - Isère	936 771						2	
	42 - Loire	739 521						2	
	69 - Rhône	1 445 208						20	
	73 - Savoie	323 675							
	74 - Savoie (Haute-)	494 505			1				
	Total	5 015 947	2		1			24	
TOTAL DE LA SEMAINE			9	1	11	1	1	214	1
FRANCE MÉTROPOLITAINE TOTAL : 54 334 871	48 premières semaines de 1986		625	74	812	199	76	9 543	80
	48 premières semaines de 1985		600	96	793	220	117	10 432	65

Rédacteur en chef : Dr Élisabeth BOUVET
Rédaction : Drs Jean-Baptiste BRUNET, Bruno HUBERT, Jean PERRIN
Administration : M. André CHAUVIN

Direction générale de la Santé
Sous-direction de la Prévention générale de l'Environnement
Bureau 1 C : 1, place Fontenoy, 75700 Paris - Tél. : (1) 47 65 25 54
N° CPP : 2015 AD

Les demandes d'abonnement doivent être faites par courrier

IN 6 256066 P 30