

# Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) – bilan en 2003

Unité VIH-sida-IST-VHC, Département maladies infectieuses, Institut de veille sanitaire

## Les points essentiels :

- activité de dépistage anonyme du VIH en augmentation avec environ 280 000 sérologies rapportées en 2003 ;
- le taux de sérologies positives (5,1 ‰) est stable au cours du temps et reste deux fois plus important que dans le dépistage hors CDAG ;
- la proportion de femmes retrouvées positives est en augmentation ;
- les régions Île-de-France et Antilles-Guyane ont les proportions de sérologies positives les plus élevées.

Parmi les mesures préconisées pour lutter contre le VIH/sida, le dépistage du VIH est l'un des éléments essentiels. Le test de dépistage peut être pratiqué en France selon deux modalités, nominative ou anonyme, depuis l'instauration des CDAG en 1988. La surveillance du dépistage anonyme du

VIH est réalisée au travers du recueil de l'activité des CDAG, qui par ailleurs proposent information et dépistage pour les hépatites B et C. Les résultats qui suivent concernent cette surveillance pour l'année 2003.

## Méthode

Chaque CDAG adresse des bilans d'activité trimestriels à la Ddass qui les transmet à l'InVS après validation. L'analyse est faite à partir de ces bilans, en agrégeant les données par année. L'activité est décrite par le nombre de personnes reçues, les nombres de tests VIH réalisés, le nombre de tests positifs, et le rapport des deux exprimé en proportion de

tests positifs pour mille tests réalisés (‰), selon le sexe des consultants et la région de la consultation.

Un certain nombre d'antennes de consultations situées en prison permet de décrire l'activité de dépistage en milieu carcéral par rapport au milieu libre.


## Résultats

En 2003, sur les 346 CDAG et les 98 antennes en prison répertoriées, la participation était de 81 % et 58 % respectivement.

Les CDAG ont accueilli environ 307 000 personnes, 279 400 sérologies VIH ont été effectuées et 1 426 ont été retrouvées

positives. Le nombre de sérologies VIH réalisées est en hausse par rapport à 2002 (265 900) et 2001 (248 600). Le taux de sérologies VIH positives par rapport à l'ensemble des sérologies effectuées était de 5,1 ‰. Ce taux est stable par rapport aux deux dernières années [figure 6].

Figure 6 - Évolution des diagnostics VIH positifs par sexe dans les CDAG hors prison de 1995 à 2003



## Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)

Les consultants appartenait en majorité à la classe d'âge des 20 à 29 ans, les sérologies positives étant retrouvées principalement parmi les classes d'âge des 30 à 39 ans et dans une moindre mesure celle des 20 à 29 ans.

La fréquentation des CDAG reste plus masculine, 55 % des tests réalisés en 2003 ayant concerné des hommes (cette proportion est relativement stable depuis 2001). De même, les hommes sont plus souvent retrouvés positifs que les

femmes. Néanmoins, la proportion de tests positifs chez les femmes est en augmentation entre 1999 (3,5 %) et 2003 (4,3 %) [figure 6]. Ainsi, la part des tests réalisés par des femmes étant constante, 36 % des sérologies positives concernaient des femmes en 2001, 37 % en 2002 et 38 % en 2003. Depuis 2002, les femmes de 30 à 39 ans consultant en CDAG sont plus fréquemment retrouvées positives que les hommes du même âge [tableau 7].

**Tableau 7 – Nombre de tests totaux et positifs par sexe et âge dans les CDAG hors prison en 2003**

Tranche d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Tests positifs / Total	Proportion de positifs ‰	Tests positifs / Total	Proportion de positifs ‰	Tests positifs / Total	Proportion de positifs ‰
< 20 ans	30 / 18 020	1,7	34 / 30 548	1,1	64 / 48 568	1,3
20-29 ans	250 / 74 744	3,3	228 / 63 147	3,6	478 / 137 891	3,5
30-39 ans	341 / 33 012	10,3	167 / 15 808	10,6	508 / 48 820	10,4
40-49 ans	142 / 13 291	10,7	61 / 6 920	8,8	203 / 20 211	10,0
50-59 ans	46 / 5 464	8,4	18 / 2 876	6,3	64 / 8 340	7,7
60 ans et +	10 / 2 246	4,5	3 / 805	3,7	13 / 3 051	4,3
Inconnue	-	-	-	-	30 / 1 425	-
<b>Total</b>	<b>819 / 146 777</b>	<b>5,6</b>	<b>511 / 120 104</b>	<b>4,3</b>	<b>1 360 / 268 366</b>	<b>5,1</b>

En prison, les dépistages (environ 11 000 tests réalisés) ont concerné presque exclusivement des hommes (96 %). La proportion de sérologies positives en milieu carcéral était de 6,0 ‰.

Au niveau régional et rapporté à la taille de la population, les CDAG d'Île-de-France et de Paca ont réalisé le plus de dépistages [tableau 8]. Les proportions de sérologies positives étaient particulièrement élevées dans les régions Antilles-Guyane (10,6 ‰) et Île-de-France (9,2 ‰).

**Tableau 8 – Activité de dépistage VIH anonyme rapportée par région en 2003 (hors prison)**

Région	Nombre total de tests	Nombre de tests / 1 000 habitants*	Nombre de tests positifs	Proportion de tests positifs (‰)
Alsace	6 820	3,9	22	3,2
Aquitaine	9 546	3,3	18	1,9
Auvergne	3 684	2,8	11	3,0
Basse-Normandie	4 437	3,1	9	2,0
Bourgogne	5 986	3,7	5	0,8
Bretagne	10 796	3,7	18	1,7
Centre	3 820	1,6	21	5,5
Champagne-Ardennes	6 388	4,8	9	1,4
Corse	1 313	5,0	1	0,8
Franche-Comté	5 477	4,9	13	2,4
Haute-Normandie	2 320	1,3	8	3,4
Île-de-France	96 876	8,8	893	9,2
Languedoc-Roussillon	11 287	4,9	27	2,4
Limousin	2 654	3,7	3	1,1
Lorraine	6 370	2,8	15	2,4
Midi-Pyrénées	6 718	2,6	32	4,8
Nord-Pas-de-Calais**	-	-	-	-
Pays-de-Loire	11 508	3,6	18	1,6
Picardie	3 734	2,0	13	3,5
Poitou-Charentes	8 310	5,1	14	1,7
Paca	26 559	5,9	68	2,6
Rhône-Alpes	23 315	4,1	72	3,1
Antilles-Guyane	4 631	4,8	49	10,6
La Réunion	2 830	4,0	9	3,2
Nouvelle-Calédonie	1 685	8,6	1	0,6
<b>Total</b>	<b>267 617</b>	<b>4,4</b>	<b>1 357</b>	<b>5,1</b>

\* Population Insee 1999 sauf pour la Nouvelle-Calédonie, population en 1996.

\*\* En raison du faible nombre de bilans reçus pour la région Nord-Pas-de-Calais, le résultat pour cette région en 2003 est inexploitable.