Santé publique France

MÉDECINS FRANCE

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 597 du 03/06/2019

Synthèse :

En cette **semaine 22** (du 27 mai au 02 juin mai 2019) marquée par un jour férié le jeudi et de fortes chaleurs les derniers jours, **l'activité totale SOS Médecins** est en **hausse** dans **toutes les classes d'âge** (+10% soit +1 728 actes).Elle concerne plus particulièrement les **moins de 2 ans** (+15%) et les **75 ans ou plus** (22%) pour lesquels l'ensemble des principales pathologies sont en hausse.

Au cours de la semaine écoulée, **parmi les pathologies saisonnières,** on observe une **hausse des actes pour** :

- **Piqûre d'insectes** dans **toutes les classes d'âge** (+75% soit +343 actes) ;
- **Déshydratation** chez les **adultes** (+50% soit +25 actes) et les **enfants de moins de 15 ans** (5 actes contre 2 la semaine précédente) ;
- **Fièvre isolée** chez les **moins de 15 ans** et les **15-74 ans** (+14% soit +98 actes, +31% soit +80 actes resp.) ;
- **Allergie** dans **toutes les classes d'âge** (+36% soit +585 actes) et **crise d'asthme** chez les **adultes** uniquement (+29% soit +118 actes) ;
- **Varicelle** chez les **enfants** (+45% soit +273 actes) ;
- **Méningite** chez les **15-74 ans** (16 actes contre 8 la semaine dernière).

Parmi les **10 pathologies les plus fréquentes** on note une **hausse** des actes pour :

- **Affections des voies respiratoires hautes** dans **toutes les classes d'âge** (+11% soit +1754 actes) ;
- **Conjonctivite infectieuse** chez les **moins de 15 ans** (+31% soit +144 actes) ;
- **Infection urinaire** chez les **adultes** (+23% soit +414 actes).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Varicelle	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	<	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés 2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France 3
Activité totale SOS Médecins 4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 6
Activité SOS Médecins liée à une déshydratation 7
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 9
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 10
Activité SOS Médecins liée à une piqûre d'insectes 11
Activité SOS Médecins liée à une allergie 12
Activité SOS Médecins liée à une méningite 13
Activité SOS Médecins liée à une varicelle 14

Pour en savoir plus

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux : Consulter les PE des Cires

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - Déshydratation ;
  - Fièvre isolée ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Piqûre d'insectes ;
  - Allergie ;
  - Méningite virale ;
  - Varicelle.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1er janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
    - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
    - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	18 862	17 008	10,90%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 802	4 181	-9,06%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 826	2 556	10,56%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 705	2 612	3,56%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 700	2 472	9,22%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 426	2 011	20,64%
ALLERGIE (Diag SOS)	2 200	1 615	36,22%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 169	2 109	2,84%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 917	1 999	-4,10%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 687	1 336	26,27%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 676	2 318	15,44%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	295	275	7,27%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	288	307	-6,19%
VARICELLE (Diag SOS)	232	133	74,44%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	212	168	26,19%
BRONCHITE (Diag SOS)	208	204	1,96%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	188	146	28,77%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	150	118	27,12%
ALLERGIE (Diag SOS)	141	135	4,44%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	118	69	71,01%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 338	6 925	5,96%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 101	1 239	-11,14%
ALLERGIE (Diag SOS)	718	529	35,73%
VARICELLE (Diag SOS)	646	472	36,86%
BRONCHITE (Diag SOS)	633	602	5,15%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	518	440	17,73%
TRAUMATISME (Diag SOS)	480	570	-15,79%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	404	447	-9,62%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	390	291	34,02%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	379	398	-4,77%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	8 516	7 520	13,24%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 500	2 296	8,89%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 275	2 487	-8,52%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 964	1 600	22,75%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 874	1 814	3,31%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 636	1 542	6,10%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 419	1 319	7,58%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 247	870	43,33%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 239	1 287	-3,73%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 165	916	27,18%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	515	430	19,77%
BRONCHITE (Diag SOS)	437	342	27,78%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	372	282	31,91%
DECES (Diag SOS)	320	293	9,22%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	307	233	31,76%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	282	205	37,56%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	265	215	23,26%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	255	205	24,39%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	241	227	6,17%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	230	206	11,65%

Activité liée à une déshydratation (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de déshydratation parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour déshydratation

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une piqûre d'insectes (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de piqûre d'insectes dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de piqûre d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour piqûre d'insectes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une méningite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningite parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour méningite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de varicelle parmi les actes codés, tous âges confondus



Répartition des consultations pour varicelle

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.santepubliquefrance.sante.fr