

### Synthèse :

En **semaine 27** (du 1<sup>er</sup> au 7 juillet 2019), l'activité totale SOS Médecins est **stable** dans **toutes les classes d'âge**.

Au cours de la semaine écoulée, **tous les indicateurs saisonniers et non spécifiques sont en baisse ou stables**. La **plus forte baisse** est observée pour les actes liés aux **coups de chaleur** (-72% chez les moins de deux ans et -46% dans les autres classes d'âge). Ces actes représentent encore un pourcentage élevé de l'activité totale (1% soit 694 actes).

Parmi les **pathologies les plus fréquentes** on retient une hausse des actes chez :

- les **<2 ans** pour **affection dermatologique** (+39% soit +45 actes), **conjonctivite infectieuse** (+36% soit +59 actes) et **stomatologie/ORL** (+31% soit +33 actes) ;
- les **2-14 ans** et les **15-74 ans** pour **douleur abdominale aiguë** (+12% soit +169 actes) et affection des **voies respiratoires** (+11% soit +1562 actes) ;
- les **75 ans ou plus** pour **infection urinaire** (+17% soit +39 actes), **lombalgie** (+12% soit +28 actes) et **altération de l'état général** (+11% soit +41 actes).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

| Pathologies    | Classe d'âge    | Evolution*                          |                                      |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                |                 | par rapport à la semaine précédente | par rapport aux 2 années précédentes |
| Déshydratation | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                | Plus de 15 ans  | <                                   | >                                    |
| Fièvre isolée  | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                | Plus de 15 ans  | <                                   | <                                    |
| Malaise        | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Crise d'asthme | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

| Pathologies       | Classe d'âge    | Evolution*                          |                                      |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |                 | par rapport à la semaine précédente | par rapport aux 2 années précédentes |
| Piqûre d'insectes | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                   | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Allergie          | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                   | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Méningite virale  | Moins de 15 ans | ≈                                   | <                                    |
|                   | Plus de 15 ans  | ≈                                   | <                                    |
| Varicelle         | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                   | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Coup de chaleur   | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                   | Plus de 15 ans  | <                                   | >                                    |

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Sommaire

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés .....                                                 | 2  |
| Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France ..... | 3  |
| Activité totale SOS Médecins.....                                                                           | 4  |
| Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....                                                          | 5  |
| Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....                                                       | 6  |
| Activité SOS Médecins liée à une déshydratation .....                                                       | 7  |
| Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée .....                                                        | 8  |
| Activité SOS Médecins liée à un malaise .....                                                               | 9  |
| Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme .....                                                       | 10 |
| Activité SOS Médecins liée à une piqûre d'insectes .....                                                    | 11 |
| Activité SOS Médecins liée à une allergie .....                                                             | 12 |
| Activité SOS Médecins liée à une méningite.....                                                             | 13 |
| Activité SOS Médecins liée à une varicelle.....                                                             | 14 |
| Activité SOS Médecins liée à un coup de chaleur .....                                                       | 15 |

## Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux : [Consulter les PE des Cires](#)

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
  - Déshydratation ;
  - Fièvre isolée ;
  - Malaise ;
  - Crise d'asthme ;
  - Piqûre d'insectes ;
  - Allergie ;
  - Méningite virale ;
  - Varicelle ;
  - Coup de chaleur.

## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
  - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
  - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

## Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD<sup>®</sup> (surveillance sanitaire des urgences et des décès).




Réalisation : DCAR USS - mars 2015  
Sources : données SOS Médecins, IGN

# Activité totale SOS Médecins


## Sur un an glissant

### Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



## Par rapport aux 2 années précédentes

### Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




## Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 17 656  | 16 053             | 9,99%     |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 3 596   | 3 553              | 1,21%     |
| TRAUMATISME (Diag SOS)                | 2 665   | 2 729              | -2,35%    |
| LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)      | 2 484   | 2 508              | -0,96%    |
| CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)         | 2 394   | 2 305              | 3,86%     |
| INFECTION URINAIRE (Diag SOS)         | 2 364   | 2 191              | 7,90%     |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)         | 1 888   | 1 693              | 11,52%    |
| FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)              | 1 779   | 1 791              | -0,67%    |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 1 703   | 1 659              | 2,65%     |
| ALLERGIE (Diag SOS)                   | 1 591   | 1 863              | -14,60%   |

# Activité totale SOS Médecins


## Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




## Par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 2 233   | 2 151              | 3,81%     |
| FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)              | 403     | 427                | -5,62%    |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 269     | 286                | -5,94%    |
| CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)  | 224     | 165                | 35,76%    |
| SYNDROME VIRAL (Diag SOS)             | 214     | 213                | 0,47%     |
| VARICELLE (Diag SOS)                  | 164     | 218                | -24,77%   |
| DERMATO DIVERS (Diag SOS)             | 161     | 116                | 38,79%    |
| ALLERGIE (Diag SOS)                   | 156     | 131                | 19,08%    |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 143     | 117                | 22,22%    |
| STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)       | 140     | 107                | 30,84%    |

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 8 086   | 7 049              | 14,71%    |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 969     | 945                | 2,54%     |
| FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)              | 955     | 906                | 5,41%     |
| SYNDROME VIRAL (Diag SOS)             | 538     | 525                | 2,48%     |
| ALLERGIE (Diag SOS)                   | 496     | 675                | -26,52%   |
| VARICELLE (Diag SOS)                  | 463     | 559                | -17,17%   |
| PIQURE INSECTE (Diag SOS)             | 427     | 588                | -27,38%   |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 419     | 421                | -0,48%    |
| TRAUMATISME (Diag SOS)                | 408     | 408                | 0,00%     |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)         | 402     | 340                | 18,24%    |

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 7 142   | 6 617              | 7,93%     |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 2 213   | 2 174              | 1,79%     |
| LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)      | 2 211   | 2 266              | -2,43%    |
| CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)         | 2 080   | 1 974              | 5,37%     |
| INFECTION URINAIRE (Diag SOS)         | 1 886   | 1 803              | 4,60%     |
| TRAUMATISME (Diag SOS)                | 1 756   | 1 795              | -2,17%    |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)         | 1 230   | 1 123              | 9,53%     |
| STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)       | 972     | 939                | 3,51%     |
| DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)            | 952     | 856                | 11,21%    |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 920     | 890                | 3,37%     |


### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

| Pathologie                         | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| TRAUMATISME (Diag SOS)             | 443     | 456                | -2,85%    |
| ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS) | 424     | 383                | 10,70%    |
| DECES (Diag SOS)                   | 274     | 272                | 0,74%     |
| INFECTION URINAIRE (Diag SOS)      | 267     | 228                | 17,11%    |
| LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)   | 258     | 230                | 12,17%    |
| BRONCHITE (Diag SOS)               | 217     | 227                | -4,41%    |
| INDICATEUR CHALEUR (Diag SOS)      | 214     | 299                | -28,43%   |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)      | 209     | 207                | 0,97%     |
| PNEUMOPATHIE (Diag SOS)            | 204     | 206                | -0,97%    |
| CARDIO DIVERS (Diag SOS)           | 195     | 186                | 4,84%     |

## Activité liée à une **déshydratation** (Diagnostics)


### Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de déshydratation parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour déshydratation


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


### Sur un an glissant

#### Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

#### Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


### Sur un an glissant

#### Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

#### Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


### Sur un an glissant

#### Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

#### Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour crise d'asthme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une **piqûre d'insectes** (Diagnostics)


### Sur un an glissant

#### Évolution quotidienne de la proportion de piquûre d'insectes dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

#### Évolution hebdomadaire des proportions de piquûre d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour piquûre d'insectes


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une allergie (Diagnostics)


### Sur un an glissant

#### Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour allergie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une **méningite** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour méningite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une **varicelle** (Diagnostics)


### Sur un an glissant

#### Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

#### Évolution hebdomadaire des proportions de varicelle parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour varicelle


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à un **coup de chaleur** (Diagnostics)


### Sur un an glissant

#### Évolution quotidienne de la proportion de coup de chaleur dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

#### Évolution hebdomadaire des proportions de coup de chaleur parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour coup de chaleur


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans



#### Chez les adultes de plus de 75 ans



Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

