

### POINTS D'ACTUALITÉS

La France en 2017 est toujours endémique vis-à-vis de la rougeole  
[\(lien\)](#)

Plus d'un Français sur sept déclare ne pas savoir nager  
(A la Une)

Bilan de la vague de chaleur du 7 au 9 juillet 2017 en Bourgogne Franche-Comté  
[\(lien\)](#)

### | A la Une |

## Capacité à nager déclarée par les 15-75 ans de France métropolitaine

En France, les noyades sont responsables de près de 500 décès accidentels chaque été et, parfois, de séquelles lourdes. La majorité d'entre elles a lieu dans un contexte de baignade, faisant de la capacité à nager un élément clé de la prévention des noyades. Un article [1] du Bulletin épidémiologique Hebdomadaire (BEH) présente une estimation du pourcentage de 15-75 ans déclarant savoir nager en France métropolitaine à partir des enquêtes Baromètre santé 2010 et 2016. Ces enquêtes multi-thématiques sont menées par téléphone auprès d'un échantillon représentatif de la population des 15-75 ans résidant en France métropolitaine et parlant le français. Les facteurs favorisant la capacité à nager ont été également exploités.

Les enquêtes Baromètre Santé montrent que 83,7 % des répondants ont déclaré savoir nager en 2016 contre 81,3 % en 2010. Cette augmentation globale de 1,5 point est significative. Les hommes étaient plus aptes à la nage que les femmes en 2010 (87,7 % vs 75,2 %) et en 2016 (89,2 % vs 78,3 %), et ce à tous les âges. Les jeunes répondants ont plus souvent déclaré savoir nager que leurs aînés (en 2016, 94,8 % chez les 15-24 ans vs 64,7 % chez les 65-75 ans).

Les facteurs associés à la capacité à nager sont avant tout socioéconomiques : un diplôme supérieur au baccalauréat, être professionnellement actif, être issu d'une catégorie socioprofessionnelle élevée ou moyenne et avoir un revenu élevé. Les autres

facteurs favorisant la capacité à nager sont d'avoir une bonne santé psychologique, de ne pas vivre seul(e) et de ne pas être en surpoids ou obèse. Il existe des disparités régionales dans la capacité à nager [compris entre 75,7 % - Hauts-de-France et 89,2 % - Paca et Corse]. En Bourgogne Franche-Comté, le pourcentage est de 80 % (données 2010 et 2016).

Les résultats des Baromètres santé 2010 et 2016 permettent pour la première fois d'évaluer la capacité à nager des 15-75 ans vivant en France métropolitaine. Plus d'un Français sur sept déclare ne pas savoir nager. Plus on est jeune, plus la proportion de personnes sachant nager est élevée. L'apprentissage de la nage à partir des années 1960, notamment en milieu scolaire, est probablement à l'origine de l'amélioration de l'aptitude à la nage de la population, en particulier chez les femmes. Cependant, encore beaucoup des 55-75 ans ne savent pas nager, et ce sont surtout ces tranches d'âge qui sont touchées par les noyades. L'apprentissage de la nage, facteur de prévention des noyades, peut se faire à tout âge.

[1] Pédrone G, Richard JB, Thélot B, et le groupe Baromètre santé 2016 . Capacité à nager des 15-75 ans de France métropolitaine. Analyse des données des Baromètres santé 2010 et 2016. Bull Epidémiol Hebd. 2017;(18);361-9.  
[http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/18/2017\\_18\\_3.html](http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/18/2017_18_3.html)

## | Surveillance de 5 maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MDO) |

La Cire dispose en temps réel des données de 5 MDO déclarées dans la région : infection invasive à méningocoque (IIM), hépatite A, rougeole, légionellose et toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Les résultats sont présentés en fonction de la date d'éruption pour la rougeole (si manquante, elle est remplacée par celle du prélèvement ou de l'hospitalisation et, en dernier recours, par la date de notification), de la date d'hospitalisation pour l'IIM, de la date de début des signes pour l'hépatite A et la légionellose et de la date du premier cas pour les TIAC (si manquante, elle est remplacée par la date du repas ou du dernier cas, voire en dernier recours par la date de la déclaration des TIAC).

### | Tableau 1 |

Nombre de MDO déclarées par département (mois en cours M et cumulé année A) et dans la région 2014-2017, données arrêtées au 10/08/2017

	Bourgogne Franche-Comté																2017*	2016*	2015	2014
	21		25		39		58		70		71		89		90					
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A				
<b>IIM</b>	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	9	22	17	16
<b>Hépatite A</b>	0	7	0	5	0	3	0	2	0	1	0	5	1	3	0	2	28	38	24	27
<b>Légionellose</b>	0	8	0	17	0	1	0	2	1	3	0	14	0	9	0	1	55	74	105	108
<b>Rougeole</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	9	6
<b>TIAC<sup>1</sup></b>	0	1	0	7	0	7	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	22	37	35	40

<sup>1</sup> Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL).

\* données provisoires - Source : Santé publique France

## | Surveillance environnementale |

Météo-France fournit chaque jour à 12h les prévisions météorologiques des 7 prochains jours ainsi que les Indicateurs BioMétéorologiques (IBM) des 5 prochains jours. Les deux IBM (IBM nuit / IBM jour) sont construits à l'aide des moyennes de températures prévues sur 3 jours consécutifs, permettant respectivement de vérifier si ces prévisions d'IBM dépassent un seuil d'alerte. Quand ces 2 IBM nuit/jour dépassent simultanément les seuils d'alertes dans un département, cela signifie que Météo-France prévoit une vague de chaleur d'au moins 72 heures ; dans ce cas, le préfet décide de l'opportunité de passer au niveau 3 « alerte canicule ».

Météo-France ne prévoit pas de dépassement simultané des seuils d'alerte pour les indicateurs BioMétéorologiques jour/nuit dans les prochains jours en Bourgogne Franche-Comté ([www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/metropole](http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/metropole)).

D'après le centre de prévision de Météo France : « On devrait retrouver des valeurs de saison voire par moment supérieures, à partir de lundi où l'on dépassera les 30 degrés dans le sud. Pas d'épisode caniculaire envisagé. »

Les indices de pollution de l'air sont accessibles sur le site [www.atmosfair-bourgogne.org](http://www.atmosfair-bourgogne.org) pour la Bourgogne et [www.atmo-franche-comte.org](http://www.atmo-franche-comte.org) pour la Franche-Comté.

## | Surveillance non spécifique (SurSaUD<sup>®</sup>) |

La surveillance mise en œuvre suite au plan national canicule 2017 de la canicule s'effectue entre le 1er juin et le 31 août à partir des indicateurs suivants, issus de SurSaUD<sup>®</sup> (Surveillance Sanitaire des Urgences et des décès) :

- nombre de passages aux urgences toutes causes par jour, (tous âges, les 75 ans et plus, les pathologies liées à la chaleur) des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD<sup>®</sup>
- nombre d'actes journaliers des associations SOS Médecins, (tous âges, les pathologies liées à la chaleur) (Auxerre, Dijon, Sens et Besançon)
- nombre de décès des états civils informatisés de Bourgogne-Franche-Comté

### Commentaires :


La Cire n'observe pas d'augmentation inhabituelle de l'activité globale récente des services d'urgences et des associations SOS médecins, ni de la mortalité déclarée (avec un délai) par les états civils.

### Complétude :

Les indicateurs des centres hospitaliers de Chatillon-sur-Seine et de la Polyclinique Sainte-Marguerite d'Auxerre n'ont pas pu être pris en compte dans les figures 1 et 5.


**| Figure 1 |**

Nombre de passages aux urgences par jour en Bourgogne, tous âges et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)




**| Figure 2 |**

Nombre de passages aux urgences par jour en Franche-Comté, tous âges et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)




**| Figure 3 |**

Nombre d'actes journaliers SOS Médecins de Bourgogne-Franche-Comté (Source : SOS Médecins)



**| Figure 4 |**


Nombre de décès journaliers issus des états civils de Bourgogne-Franche-Comté (Source : INSEE)



La baisse artificielle du nombre de décès dans les derniers jours est liée à l'existence d'un délai de déclaration


**| Figure 5 |**

Nombre de passages par jour aux urgences pour les pathologies en lien avec la chaleur (hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) de Bourgogne et de Franche-Comté (Source : OSCOUR®)



**| Figure 6 |**

Nombre d'actes journaliers SOS Médecins pour les pathologies en lien avec la chaleur (hyperthermies, et déshydratations) de Bourgogne-Franche-Comté (Source : SOS Médecins)





**Département Alerte et Crise**

**Point Focal Régional (PFR) des alertes sanitaires**

Tél : 0 809 404 900  
Fax : 03 81 65 58 65  
Courriel : [ars-bfc-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars-bfc-alerte@ars.sante.fr)

**| Remerciements des partenaires locaux |**

Nous remercions nos partenaires de la surveillance locale :

Réseau SurSaUD®, ARS sièges et délégations territoriales, Samu Centre 15, Laboratoire de virologie de Dijon, Services de réanimation de Bourgogne-Franche-Comté et l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance.



Des informations nationales et internationales sont accessibles sur les sites du Ministère chargé de la Santé et des Sports :

<http://social-sante.gouv.fr/>

de l'Organisation mondiale de la Santé :

<http://www.who.int/fr>

**Equipe de la Cire Bourgogne Franche-Comté**

**Coordonnateur**  
Claude Tillier

**Epidémiologistes**  
François Clinard  
Olivier Retel  
Jeanine Stoll  
Elodie Terrien  
Sabrina Tessier

**Statisticiennes**  
Kristell Aury-Hainry  
Héloïse Savolle

**Assistante**  
Mariline Ciccardini

**Interne de santé publique**  
François Cousin

**Directeur de la publication**  
François Bourdillon,  
Santé publique France

**Rédacteurs**  
L'équipe de la Cire

**Diffusion**  
Cire Bourgogne-Franche-Comté  
2, place des Savoires  
BP 1535 21035 Dijon Cedex  
Tél. : 03 80 41 99 41  
Fax : 03 80 41 99 53  
Courriel : [ars-bourgogne-franche-comte-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-bourgogne-franche-comte-cire@ars.sante.fr)

Retrouvez-nous sur :  
<http://www.santepubliquefrance.fr>