

Surveillance sanitaire en région Occitanie

Points clés

Point sur les épidémies hivernales			
	GRIPPES ET SYNDROMES GRIPPAUX	BRONCHIOLITES (< 2 ANS)	GASTRO-ENTERITES
			
Semaines épidémiques	De S50-2016 à S06-2017	De S48-2016 à S2017-01	De S01 à S05-2017
Nb de consultations SOS Médecins pendant l'épidémie	4490	187	1861
Nb de passages réseau Oscour® pendant l'épidémie	3361	1607	2758

Caractérisation des phases épidémiques	Caractérisation de l'évolution des indicateurs
 Niveau 0 : pas d'épidémie	 Indicateurs en augmentation
 Niveau 1 : phase pré ou post épidémique	 Indicateurs en diminution
 Niveau 2 : épidémie	 Indicateurs stables

Grippes et syndromes grippaux :
En région Occitanie, l'épidémie de grippe est terminée depuis la semaine 06 et les indicateurs suivis sont encore en diminution. L'attention reste toutefois de rigueur, notamment devant l'apparition de signes cliniques évocateurs de grippe chez les personnes à risque, en raison de la circulation encore possible du virus de la grippe.

Bronchiolites (chez les moins de 2 ans) :
En région Occitanie, l'épidémie de bronchiolite est terminée depuis la semaine 01 et les indicateurs suivis sont encore en diminution.

Gastro-entérites :
Après un pic d'activité observé en semaine 05-2017, les indicateurs tendent à diminuer depuis plusieurs semaines, la région Occitanie n'étant plus en phase post-épidémique en semaine 09-2017.

Pour aller plus loin sur les épidémies hivernales

Au niveau régional, consulter :

- Point épidémiologique SOS Médecins - Oscour (données des urgences) : [cliquez ici](#)

Au niveau national, consulter :

- Données hebdomadaires concernant la surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)
- Données concernant la surveillance de la grippe : [cliquez ici](#)
- Données concernant la surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)
- Données concernant la surveillance de la gastro-entérite : [cliquez ici](#)

Autres faits marquants

Allergies et circulation des pollens : le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) vous informe !

Le RNSA publie chaque semaine une carte de vigilance des pollens ainsi que son bulletin allergo-pollinique, accessibles [ici](#). Actuellement, le risque allergique a été évalué par le RNSA comme **très élevé** pour tout l'arc méditerranéen concernant les pollens de cuprecassées (Cyprés). Le risque est **élevé** pour les départements de la Lozère, de l'Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Le RNSA rappelle les gestes pour éviter les allergies quelles que soient leur forme.

Sources de données :

- Services d'urgences du réseau Oscour®,
- Associations SOS Médecins de Toulouse, Nîmes et Perpignan,
- Réseau Sentinelles,
- Systèmes de surveillance spécifique : cas graves de grippe hospitalisés en réanimation, épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës et de gastro-entérites en établissements hébergeant des personnes âgées, analyses virologiques réalisées aux CHU de Toulouse, Montpellier et Nîmes.

Directeur de la publication : François Bourdillon, Directeur général, Santé publique France

Comité de rédaction : l'équipe de la Cire Occitanie

Diffusion : Cire Occitanie, Tél. 05 34 30 25 25, ars-oc-dsp-cire@ars.sante.fr