

## Surveillance épidémiologique en région Centre-Val de Loire

Cellule  
Centre-Val de Loire


Point au  
13 juin 2019

Le point épidémiologique

### Surveillances régionales

#### Gastro-entérite ..... Page 2

- **Semaine 22** : activité faible, en baisse à SOS Médecins ; activité faible, en baisse aux urgences hospitalières
- **Semaine 23** : activité modérée, en hausse à SOS Médecins ; activité faible, en baisse aux urgences hospitalières



#### Allergie ..... Page 3

- **Semaines 22** : activité en hausse à SOS Médecins ; activité en légère hausse aux urgences hospitalières
- **Semaines 23** : activité en légère hausse à SOS Médecins et aux urgences hospitalières

#### Asthme chez les 2-14 ans ..... Page 3

- **Semaine 22** : activité en baisse à SOS Médecins ; activité en légère baisse aux urgences hospitalières
- **Semaine 23** : activité en hausse à SOS Médecins ; activité en légère hausse aux urgences hospitalières

#### Mortalité toutes causes (Insee) ..... Page 4

- **Semaines 21 & 22** : reste dans les marges de fluctuation habituelle pour l'ensemble de la population

#### Prévisions : Pollution et Pollens ..... Page 4

#### Revue des signaux sanitaires ..... Page 5

### Actualités - Faits marquants

**Santé publique France - François Bourdillon quitte Santé publique France**

<http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Francois-Bourdillon-quitte-Sante-publique-France-une-agence-structuree-pour-relever-les-futurs-defis>

**Santé publique France – Parution du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n°16/2019**

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2019/BEH-n-16-2019>

**HCSP – Mise à jour des recommandations sanitaires 2019 pour les voyageurs (à l'attention des professionnels de santé)** <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=719>

Santé publique France lance **Géodes**, un observatoire cartographique permettant d'accéder à plus de 300 indicateurs concernant 40 thématiques : <https://geodes.santepubliquefrance.fr>

## SOS Médecins (figure 1)

En semaine 22, en Centre-Val-de-Loire, le nombre d'actes médicaux pour gastro-entérite (n = 150) était en baisse par rapport à la semaine 21 et représentait 5 % des actes médicaux

→ Niveau d'activité faible

En semaine 23, en Centre-Val-de-Loire, le nombre d'actes médicaux pour gastro-entérite (n = 204) était en hausse par rapport à la semaine 22 et représentait 7 % des actes médicaux.

→ Niveau d'activité modéré




Figure 1 - Evolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, SurSaUD®, Centre-Val de Loire, 2016-2019.

## Oscour® (figure 2)

En semaine 22, en Centre-Val-de-Loire, le nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite (n = 111) était en baisse par rapport à la semaine 21 et représentait 1,0 % des passages. Le taux d'hospitalisation était de 19 %, stable par rapport à la semaine 21 et la gastro-entérite représentait 1,3 % du nombre total des hospitalisations.

→ Niveau d'activité faible

En semaine 23, en Centre-Val-de-Loire, le nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite (n = 87) était en baisse par rapport à la semaine 22 et représentait 0,8 % des passages. Le taux d'hospitalisation était de 16 %, en légère baisse par rapport à la semaine 22 et la gastro-entérite représentait 0,8 % du nombre total des hospitalisations.

→ Niveau d'activité faible




Figure 2 - Evolution hebdomadaire du nombre de passage aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2016-2019.

## Réseau Sentinelles (figure 3)

En semaine 22, le taux d'incidence régionale de consultations pour diarrhée aiguë était estimé à 46 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95 % : [19-73]).

En semaine 23, le taux d'incidence régionale de consultations pour diarrhée aiguë était estimé à 84 cas pour 100 000 habitants (intervalle de confiance à 95 % : [35-133]).




Figure 3 - Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 habitants) des diarrhées aiguës, Réseau Sentinelles, Centre-Val de Loire, 2016-2019

### Prévention de la gastro-entérite

#### Prévention - comment diminuer le risque de gastro entérite aiguë ?

**Se laver fréquemment les mains** (eau et savon, ou produit hydro-alcoolique) est une des meilleures façons de limiter la transmission des virus entériques.

Certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l'environnement, **nettoyer soigneusement et régulièrement les surfaces** à risque élevé de transmission (dans les services de pédiatrie, institutions accueillant les personnes âgées). La meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la réhydratation précoce à l'aide des solutés de **réhydratation orale** (SRO), en particulier chez le nourrisson.

## SOS Médecins (figure 4)

En semaine 22, en Centre-Val de Loire, le nombre d'actes médicaux pour allergie (n = 90) était en hausse par rapport à la semaine 21 et représentait 3,1 % des actes médicaux.

En semaine 23, en Centre-Val de Loire, le nombre d'actes médicaux pour allergie (n = 111) était en légère hausse par rapport à la semaine 22 et représentait 3,9 % des actes médicaux.




Figure 4 - Evolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour allergie, tous âges, SurSaUD®, Centre-Val de Loire, 2016-2019.

## Oscour® (figure 5)

En semaine 22, en Centre-Val de Loire, le nombre de passages aux urgences pour allergie (n = 111) était en légère hausse par rapport à la semaine 21 et représentait 1,0 % des passages. Le taux d'hospitalisation était de 5 %, en légère hausse par rapport à la semaine 21.

En semaine 23, en Centre-Val de Loire, le nombre de passages aux urgences pour allergie (n = 138) était en légère hausse par rapport à la semaine 22 et représentait 1,2 % des passages. Le taux d'hospitalisation était de 7 %, en hausse par rapport à la semaine 22.




Figure 5 - Evolution hebdomadaire du nombre de passage aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour allergie, tous âges, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2016-2019.

# ASTHME CHEZ LES 2-14 ANS

Pour en savoir plus : [Site de Santé publique France](http://Site de Santé publique France)

## SOS Médecins (figure 6)

En semaine 22, en Centre-Val de Loire, le nombre d'actes médicaux pour asthme chez les 2-14 ans (n = 13) était baisse par rapport à la semaine 21 et représentait 2,0 % des actes médicaux dans la tranche d'âge.

En semaine 23, en Centre-Val de Loire, le nombre d'actes médicaux pour asthme chez les 2-14 ans (n = 17) était en hausse par rapport à la semaine 22 et représentait 3,1 % des actes médicaux dans la tranche d'âge.




Figure 6 - Evolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour asthme, 2-14 ans, SurSaUD®, Centre-Val de Loire, 2016-2019.

## Oscour® (figure 7)

En semaine 22, en Centre-Val de Loire, le nombre de passages aux urgences pour asthme chez les 2-14 ans (n = 24) était en légère baisse par rapport à la semaine 21 et représentait 1,1 % des passages dans la tranche d'âge. Le taux d'hospitalisation était de 17 % (4/24).

En semaine 23, en Centre-Val de Loire, le nombre de passages aux urgences pour asthme chez les 2-14 ans (n = 27) était en légère hausse par rapport à la semaine 22 et représentait 1,3 % des passages dans la tranche d'âge. Le taux d'hospitalisation était de 15 % (4/27).




Figure 7 - Evolution hebdomadaire du nombre de passage aux urgences (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour allergie, tous âges, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2016-2019.

Au niveau national : le nombre de décès survenus au cours des semaines 21 et 22 reste dans les marges de fluctuation habituelle dans toutes les classes d'âge.

Au niveau régional : En semaine 21 et 22, le nombre observé de décès reste dans les marges de fluctuation habituelle pour l'ensemble de la population.




Figure 8 - Nombre hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, Insee, Centre-Val de Loire

## PREVISIONS : POLLUTION ET POLLENS

Pour en savoir plus : [Site de Lig'Air](#) & [Site du RNSA](#)

### ➤ Analyse régionale de la qualité de l'air (Lig'Air) – Mise à jour le 13/06/2019

Selon les prévisions, la qualité de l'air sera très bonne à moyenne en cette fin de semaine, avec un indice de qualité de l'air variant de 2 à 5.




Figure 9 - Analyse régionale de la pollution atmosphérique (Lig'Air - Ocarina/Prevair)

L'indice ATMO est calculé pour une journée et qualifie la qualité de l'air global pour une zone géographique. Le calcul est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution atmosphérique : **ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, particules en suspension**. L'indice ATMO ou indicateur de la qualité de l'air est égal au plus grand des quatre sous-indices.

### ➤ Analyse régionale de la teneur atmosphérique en pollens (RNSA) – Mise à jour le 07/06/2019

Tableau 1 - Risque Allergique lié à l'Exposition aux Pollens (RAEP) (RNSA)						
	18	26	36	37	41	45
<b>Oseille</b>	■ très faible		■ très faible			
<b>Urticacées</b>		■ faible				
<b>Graminées</b>	■ très élevé	■ élevé	■ très élevé	■ élevé	■ élevé	■ élevé
<b>RAEP Global*</b>	■ très élevé	■ élevé	■ très élevé	■ élevé	■ élevé	■ élevé

\* En France métropolitaine, 19 types de pollens sont surveillés par le RNSA. Le risque est nul pour ceux non présentés dans le tableau.

En région Centre-Val de Loire, le risque d'allergie sera de niveau élevé à très élevé pour les pollens de graminées. Les concentrations seront fortes et seule la pluie pourra les faire baisser !

Les pollens d'oseille et urticacées sont présents en faible quantité et le risque d'allergie associé ne dépassera pas le niveau faible.

# REVUE DES SIGNAUX SANITAIRES

En semaines 22-2019 et 23-2019, la plateforme régionale de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a enregistré **44 signaux sanitaires**.

Tableau 2 - Synthèse des signalements d'événements sanitaires dans la région Centre-Val de Loire – Semaines 22-2019 et 23-2019

	Nombre de cas et localisation	Commentaires
<b>Maladies à déclaration obligatoire</b>		
Diphthérie	1 cas dans le Cher	1 femme de 79 ans
Hépatite A	1 cas dans le Cher	1 homme de 17 ans
	2 cas dans l'Indre-et-Loire	1 homme de 46 ans 1 homme de 56 ans
	2 cas dans le Loiret	1 homme de 46 ans 1 femme de 61 ans
Hépatite B	1 cas dans l'Indre-et-Loire	1 homme de 31 ans
Légionellose	1 cas dans le Cher	1 homme de 68 ans
	2 cas dans le L'Eure-et-Loir	1 homme de 58 ans 1 femme de 81 ans
Listériose	1 cas dans le Loiret	1 homme de 67 ans
Mésothéliome	3 cas dans le Loiret	1 homme de 77 ans
		1 homme de 84 ans
		1 femme de 85 ans
Paludisme autochtone	1 cas dans le Loiret	1 homme de 50 ans
Rougeole	1 cas dans l'Eure-et-Loir	1 femme de 15 ans
	2 cas dans le Loir-et-Cher	1 garçon de 14 mois
Toxi Infection Alimentaire Collective (TIAC)	2 événements dans l'Eure-et-Loir	10 personnes malades, repas au restaurant 8 personnes malades, repas en famille
	1 événement dans le Loir-et-Cher	5 personnes malades, repas en collectivité
Tuberculose	1 cas dans le Cher	1 femme de 17 ans
	4 cas dans l'Eure-et-Loir	1 fille de 7 ans
		1 homme de 28 ans
		1 femme de 30 ans
		1 femme de 38 ans
		1 homme de 69 ans
	1 cas dans le Loir-et-Cher	1 homme de 48 ans
4 cas dans le Loiret	1 femme de 17 ans	
	1 homme de 31 ans	
	1 homme de 73 ans	
	1 femme d'âge inconnu	
Tularémie	1 cas dans le Loir-et-Cher	1 femme de 71 ans
<b>Maladies sans déclaration obligatoire</b>		
Infection respiratoire aiguë en collectivité pour personnes âgées	1 événement dans l'Eure-et-Loir	28 résidents malades, 1 hospitalisé
	1 événement dans l'Indre	12 résidents malades, aucun hospitalisé
Gale	1 événement dans le Cher	3 cas dans une collectivité
Gastro-entérite aiguë en établissement scolaire	1 événement dans l'Eure-et-Loir	13 enfants malades
	1 événement dans le Loiret	18 enfants malades
Meningite bactérienne	1 cas dans l'Eure-et-Loir	1 enfant de 10 ans
Morsure d'animal	1 cas dans le Loir-et-Cher	1 homme mordu par son chien (recherche de rage négative)
<b>Infections associées au soins</b>		
Infection de la peau	1 événement dans le Loiret	4 cas dans une collectivité
<i>Clostridium difficile</i>	1 événement dans l'Indre	3 cas dans un établissement de soins
Bactérie Hautement Résistante émergente (BHRé)	1 événement dans l'Indre-et-Loire	1 cas dans un établissement de soins
	1 événement dans le Loir-et-Cher	1 cas dans un établissement de soins
	1 événement dans le Loiret	1 cas dans un établissement de soins

## Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) :

Ce système de surveillance sanitaire dit syndromique a vu le jour en 2003 et est coordonné par Santé publique France. Il couvre actuellement environ 88 % de l'activité des services d'urgences en France, 90 % de l'activité SOS Médecins et 80 % des décès quotidiens. Les données des consultations sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- **Les données des associations SOS Médecins** (Bourges, Orléans et Tours pour la région Centre-Val de Loire) : ces associations assurent une activité de continuité et de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et les médecins traitants. Ses médecins interviennent 24h/24, en visite à domicile ou en centre de consultation.
- **Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers** (Oscour® – Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) : les urgentistes consultent 24h/24 au sein de l'établissement de santé. Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi des données à Santé publique France sous forme de résumé de passage aux urgences (RPU). Les nombres sont calculés à établissements non constants.
- **La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées de la région (qui représente près de 79 % des décès de la région)** : un projet européen de surveillance de la mortalité, baptisé EuroMOMO (<http://www.euromomo.eu>), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état-civil et nécessitent un délai de consolidation de plusieurs semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales. Ces « excès » sont variables selon les saisons et sont à mettre en regard de ceux calculés les années précédentes.
- **Les données de certification des décès** (CépiDc – Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis aux agences régionales de santé (ARS) et au CépiDc de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) par voie papier ou voie électronique, puis à Santé publique France.

## Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- GEA : codes A08, A09 et leurs dérivés selon la classification CIM-10 de l'Organisation mondiale de la santé ;
- Asthme : J45 et ses dérivés, J46
- Allergies : L50, T78 et leurs dérivés

## Point qualité des données

	S22-2019		S23-2019	
	SOS Médecins	Réseau Oscour®	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	3 / 3 associations	26 / 26 services d'urgence	3 / 3 associations	26 / 26 services d'urgence
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	93 %	70 %	93 %	67 %

## Le point épidémiologie

### Remerciements à nos partenaires :

- Associations SOS Médecins adhérant au réseau SOS Médecins/Santé publique France
- Services d'urgence du réseau Oscour®
- Services d'Etat Civil pour les données de mortalité
- Les équipes de l'ARS de Centre-Val de Loire
- Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)
- Le Réseau de surveillance de la qualité de l'air en région Centre-Val de Loire (Lig'Air)
- L'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance



### Directeur de la publication

François Bourdillon

Directeur général - Santé publique France

### Equipe de la Cellule Centre-Val de Loire

Esra Morvan (responsable)

Marie-Noëlle Billard

Jean-Rodrigue Ndong

Nicolas Vincent

Isa Palloure

### Diffusion

Santé publique France Centre-Val de Loire

[CIRE-CVL@santepubliquefrance.fr](mailto:CIRE-CVL@santepubliquefrance.fr)

Retrouvez nous sur : [santepubliquefrance.fr](http://santepubliquefrance.fr)

Twitter : @sante-prevention