

Synthèse :

En **semaine 30** (du 22 au 28 juillet 2019), l'**activité totale SOS Médecins** est en **légère hausse** chez les **75 ans ou plus** (+4% soit +294 actes), en **baisse** chez les **moins de 2 ans** (-7%) et **stable** dans les **autres classes d'âge**.

Au cours de la semaine écoulée, seuls les actes en lien avec la période caniculaire sont en hausse :

- **Coup de chaleur** dans toutes les classes d'âge avec une augmentation de 247% soit +472 actes, représentant **1% de l'activité du réseau**. La hausse observée est plus élevée chez les adultes (+363%) ;
- **Déshydratation** chez les **adultes** (+97% soit +113 actes) ;
- **Piqûre d'insectes** chez les **adultes** (+18% soit +107 actes) ;
- **Malaise** chez les **adultes** (+17% soit +59 actes).

Parmi les **pathologies** les plus **fréquentes** on observe une **hausse** des actes :

- chez les **moins de 2 ans** pour **syndrome viral** et **diarrhée** (+15%) ainsi que pour **troubles stomatologiques** (+10%) ;
- chez les **15-74 ans** pour **angoisse** (+15%) ;
- chez les **75 ans ou plus** pour **décès** (+20%), **infection urinaire** (+17%) et **chute** (+16%) .

Tableau 1 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Coup de chaleur	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Allergie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Varicelle	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Pour en savoir plus, Indicateurs surveillés	2
Méthodologie, Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	3
Activité totale SOS Médecins.....	4
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	5
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	6
Activité SOS Médecins liée à une déshydratation	7
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée	8
Activité SOS Médecins liée à un malaise	9
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme	10
Activité SOS Médecins liée à une piqûre d'insectes	11
Activité SOS Médecins liée à une allergie	12
Activité SOS Médecins liée à une méningite.....	13
Activité SOS Médecins liée à une varicelle.....	14
Activité SOS Médecins liée à un coup de chaleur	15

Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux : [Consulter les PE des Cires](#)

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir de fin novembre 2017 :


- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Déshydratation ;
 - Fièvre isolée ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Piqûre d'insectes ;
 - Allergie ;
 - Méningite virale ;
 - Varicelle ;
 - Coup de chaleur.

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2015. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans le tableau 1 en première page, l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2017, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD[®] (surveillance sanitaire des urgences et des décès).




Réalisation : DCAR USS - mars 2015
Sources : données SOS Médecins, IGN

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	12 513	12 946	-3,34%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 877	3 818	1,55%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 701	2 709	-0,30%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 541	2 623	-3,13%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 494	2 380	4,79%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 413	2 379	1,43%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 619	1 807	-10,40%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 467	1 445	1,52%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	1 328	1 534	-13,43%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 292	1 281	0,86%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	1 496	1 785	-16,19%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	336	335	0,30%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	244	268	-8,96%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	175	152	15,13%
VARICELLE (Diag SOS)	147	151	-2,65%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	144	160	-10,00%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	106	96	10,42%
DIARRHEE (Diag SOS)	100	87	14,94%
ALLERGIE (Diag SOS)	100	101	-0,99%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	94	103	-8,74%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	4 783	4 713	1,49%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	848	845	0,36%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	528	631	-16,32%
ALLERGIE (Diag SOS)	337	355	-5,07%
TRAUMATISME (Diag SOS)	324	337	-3,86%
PIQURE INSECTE (Diag SOS)	319	362	-11,88%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	293	309	-5,18%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	283	300	-5,67%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	243	270	-10,00%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	236	238	-0,84%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 031	6 270	-3,81%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 593	2 540	2,09%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 385	2 355	1,27%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 060	2 041	0,93%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 010	1 950	3,08%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 716	1 730	-0,81%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 125	1 248	-9,86%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 039	1 000	3,90%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	995	966	3,00%
ANGOISSE (Diag SOS)	958	834	14,87%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	478	429	11,42%
TRAUMATISME (Diag SOS)	451	468	-3,63%
DECES (Diag SOS)	341	283	20,49%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	302	260	16,15%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	297	336	-11,61%
INDICATEUR CHALEUR (Diag SOS)	233	99	135,35%
CHUTE (Diag SOS)	220	190	15,79%
BRONCHITE (Diag SOS)	218	230	-5,22%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	202	173	16,76%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	201	237	-15,19%

Activité liée à une **déshydratation** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de déshydratation parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaises parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **piqûre d'insectes** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de piquûre d'insectes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de piquûre d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour piquûre d'insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **méningite** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de méningite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour méningite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de varicelle parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour varicelle


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **coup de chaleur** (Diagnostics)


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de coup de chaleur dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de coup de chaleur parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour coup de chaleur


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

