

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer

la surveillance de la grippe : médecins libéraux.

urgentistes,

laboratoires, réanimateurs

et épidémiologistes

INSTITUT PASTEUR

CNR Virus des infections respiratoires

GrippeBulletin hebdomadaire

Semaine 41

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés

- En métropole : niveau de base de tous les indicateurs
- A La Réunion : épidémie en cours

Chiffres clés en métropole

En semaine 41

- ► 12 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants (IC95% : [7 17]) (Sentinelles)
- <1% des consultations de SOS Médecins pour syndrome grippal</p>
- ► <1% de passages aux urgences pour syndrome grippal parmi tous les passages (Oscour®)
- ▶ 1 prélèvement positif pour la grippe en médecine ambulatoire (Sentinelles)
- ▶ 5 prélèvements positifs pour la grippe en milieu hospitalier (Renal)

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole : saisons 2017-18, 2018-19 et 2019-20





Figure 2 : Niveau d'alerte régional en semaine 41/2019





















Depuis le début de la surveillance (semaine 40)

- ► En médecine ambulatoire (Sentinelles)
 - 33 prélèvements
 - 2 prélèvements positif pour la grippe
- ► En médecine hospitalière (Renal)
 - 1 601 prélèvements
 - 8 prélèvements positifs pour la grippe

Départements d'outre-mer

Les indicateurs sont à leur niveau de base aux Antilles, en Guyane et à Mayotte.

A <u>La Réunion</u>, l'épidémie de grippe saisonnière a débuté en semaine 36. La part des consultations pour syndrome grippal parmi l'ensemble des consultations en semaine 41 reste élevée et se situait toujours au-dessus du seuil épidémique. Depuis le début de l'année 2019, 41 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe, dont 28 depuis le début de l'épidémie. Parmi les virus grippaux détectés depuis le début de l'épidémie, les virus de type A(H1N1)pdm09 restent majoritaires.

part des

Europe

En semaine 40, l'activité grippale est à son niveau de base ou faible dans les 38 pays européens qui ont participé à la surveillance cette semaine.

Pour en savoir plus: http://www.flunewseurope.org.

Vaccin

La composition du vaccin est adaptée annuellement, suite à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Pour la saison grippale 2019-2020, des vaccins tétravalents sont disponibles contenant pour l'hémisphère nord :

- un virus de type A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09;
- un virus de type A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus ;
- un virus de type B/Colorado/06/2017 (lignage B/Victoria/2/87);
- un virus de type B/Phuket/3073/2013 (lignage B/Yamagata/16/88).

Début de la campagne de vaccination contre la grippe le 15 octobre 2019

La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus d'information, consultez les sites de l'Assurance maladie et Vaccination info service.

Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière, suivez ces liens :

- ▶ En France : la surveillance de la grippe ; les données de surveillance ; la prévention
- En région : consultez les <u>Points Epidémiologiques des Cire</u>
- A l'international : <u>OMS</u> et <u>ECDC</u>
- Si vous souhaitez vous abonner au bulletin hebdomadaire grippe : Abonnement.

Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles, aux médecins de SOS Médecins, aux services d'urgences du réseau Oscour[®], aux réanimateurs et à leurs sociétés savantes (SRLF, GFRUP, SFAR), aux ARS, aux laboratoires, au CNR des virus influenzae, aux cliniciens, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la grippe.

Directeur de publication Martial Mettendorff

Rédactrice en chef Sibylle Bernard-Stoecklin

Comité de rédaction Christine Campèse Daniel Lévy-Bruhl Yann Savitch

Contact presse Vanessa Lemoine Tél: 33 (0)1 55 12 53 36 presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France 12 rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice cedex Tél: 33 (0)1 41 79 67 00 www.santepubliquefrance.fr