

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 302	6 909	7 393	5 027	5 044	1 882	2 349
	55-59 ans	12 110	5 573	6 537	1 488	1 497	4 085	5 040
	60-64 ans	11 639	5 398	6 241	1 145	1 036	4 253	5 205
	65-69 ans	11 586	5 395	6 191	858	861	4 537	5 330
	70-74 ans	7 895	3 591	4 304	442	455	3 149	3 849
	50-74 ans	57 532	26 866	30 666	8 960	8 893	17 906	21 773
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	907	483	424	389	318	94	106
	55-59 ans	757	335	422	99	133	236	289
	60-64 ans	653	289	364	74	78	215	286
	65-69 ans	594	272	322	56	52	216	270
	70-74 ans	488	217	271	29	44	188	227
	50-74 ans	3 399	1 596	1 803	647	625	949	1 178
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	723	384	339	303	253	81	86
	55-59 ans	586	265	321	72	92	193	229
	60-64 ans	534	233	301	53	62	180	239
	65-69 ans	487	224	263	37	38	187	225
	70-74 ans	380	176	204	22	32	154	172
	50-74 ans	2 710	1 282	1 428	487	477	795	951
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	184	99	85	86	65	13	20
	55-59 ans	171	70	101	27	41	43	60
	60-64 ans	119	56	63	21	16	35	47
	65-69 ans	107	48	59	19	14	29	45
	70-74 ans	108	41	67	7	12	34	55
	50-74 ans	689	314	375	160	148	154	227
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14 118	6 810	7 308	4 941	4 979	1 869	2 329
	55-59 ans	11 939	5 503	6 436	1 461	1 456	4 042	4 980
	60-64 ans	11 520	5 342	6 178	1 124	1 020	4 218	5 158
	65-69 ans	11 479	5 347	6 132	839	847	4 508	5 285
	70-74 ans	7 787	3 550	4 237	435	443	3 115	3 794
	50-74 ans	56 843	26 552	30 291	8 800	8 745	17 752	21 546
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	465	284	181	212	124	72	57
	55-59 ans	433	252	181	74	40	178	141
	60-64 ans	473	293	180	69	33	224	147
	65-69 ans	605	364	241	60	40	304	201

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	401	236	165	27	16	209	149
	50-74 ans	2 377	1 429	948	442	253	987	695
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	464	284	180	212	124	72	56
	55-59 ans	432	252	180	74	40	178	140
	60-64 ans	472	292	180	69	33	223	147
	65-69 ans	604	363	241	60	40	303	201
	70-74 ans	400	236	164	27	16	209	148
	50-74 ans	2 372	1 427	945	442	253	985	692
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	398	247	151	178	103	69	48
	55-59 ans	390	229	161	66	36	163	125
	60-64 ans	413	254	159	57	30	197	129
	65-69 ans	540	330	210	51	32	279	178
	70-74 ans	355	208	147	22	11	186	136
	50-74 ans	2 096	1 268	828	374	212	894	616
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	393	243	150	175	103	68	47
	55-59 ans	374	220	154	65	34	155	120
	60-64 ans	403	248	155	56	30	192	125
	65-69 ans	522	321	201	49	29	272	172
	70-74 ans	344	201	143	20	10	181	133
	50-74 ans	2 036	1 233	803	365	206	868	597
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	396	246	150	178	103	68	47
	55-59 ans	386	228	158	66	34	162	124
	60-64 ans	409	250	159	57	30	193	129
	65-69 ans	538	330	208	51	32	279	176
	70-74 ans	354	208	146	22	11	186	135
	50-74 ans	2 083	1 262	821	374	210	888	611
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	13	6	7	0	2	6	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	398	247	151	178	103	69	48
	55-59 ans	386	227	159	66	34	161	125
	60-64 ans	412	253	159	57	30	196	129
	65-69 ans	539	329	210	51	32	278	178
	70-74 ans	353	206	147	22	11	184	136
	50-74 ans	2 088	1 262	826	374	210	888	616
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	399	248	151	179	103	69	48
	55-59 ans	390	229	161	66	36	163	125
	60-64 ans	413	254	159	57	30	197	129
	65-69 ans	542	332	210	51	32	281	178
	70-74 ans	357	208	149	22	11	186	138
	50-74 ans	2 101	1 271	830	375	212	896	618
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	135	66	69	45	45	21	24
	55-59 ans	120	45	75	16	16	29	59

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	116	56	60	13	8	43	52
	65-69 ans	122	60	62	10	7	50	55
	70-74 ans	81	32	49	3	4	29	45
	50-74 ans	574	259	315	87	80	172	235
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	19	14	5	11	3	3	2
	55-59 ans	19	16	3	5	2	11	1
	60-64 ans	9	4	5	0	1	4	4
	65-69 ans	25	12	13	4	2	8	11
	70-74 ans	14	7	7	0	1	7	6
	50-74 ans	86	53	33	20	9	33	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	92	59	33	39	23	20	10
	55-59 ans	76	50	26	9	4	41	22
	60-64 ans	88	58	30	9	4	49	26
	65-69 ans	134	82	52	14	9	68	43
	70-74 ans	97	63	34	5	2	58	32
	50-74 ans	487	312	175	76	42	236	133
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	101	76	25	56	18	20	7
	55-59 ans	124	83	41	25	10	58	31
	60-64 ans	128	91	37	24	12	67	25
	65-69 ans	168	120	48	15	6	105	42
	70-74 ans	111	76	35	7	3	69	32
	50-74 ans	632	446	186	127	49	319	137
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	25	18	7	16	6	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	29	21	8	9	1	12	7
	60-64 ans	45	29	16	7	4	22	12
	65-69 ans	63	43	20	6	5	37	15
	70-74 ans	40	23	17	7	1	16	16
	50-74 ans	202	134	68	45	17	89	51
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	5	3	4	1	1	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	11	6	5	1	0	5	5
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	33	21	12	7	1	14	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	14	8	6	2	0	6	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	193	135	58	95	41	40	17
	55-59 ans	200	133	67	34	14	99	53
	60-64 ans	216	149	67	33	16	116	51
	65-69 ans	302	202	100	29	15	173	85
	70-74 ans	208	139	69	12	5	127	64
	50-74 ans	1 119	758	361	203	91	555	270

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	101	76	25	56	18	20	7
	55-59 ans	124	83	41	25	10	58	31
	60-64 ans	128	91	37	24	12	67	25
	65-69 ans	168	120	48	15	6	105	42
	70-74 ans	111	76	35	7	3	69	32
	50-74 ans	632	446	186	127	49	319	137
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	92	69	23	50	18	19	5
	55-59 ans	100	68	32	21	6	47	26
	60-64 ans	103	76	27	21	8	55	19
	65-69 ans	138	99	39	11	6	88	33
	70-74 ans	77	54	23	3	1	51	22
	50-74 ans	510	366	144	106	39	260	105
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	105	79	26	57	20	22	6
	55-59 ans	124	85	39	28	9	57	30
	60-64 ans	132	99	33	26	11	73	22
	65-69 ans	177	131	46	17	6	114	40
	70-74 ans	112	80	32	6	1	74	31
	50-74 ans	650	474	176	134	47	340	129
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	25	18	7	16	6	2	1
	55-59 ans	29	21	8	9	1	12	7
	60-64 ans	45	29	16	7	4	22	12
	65-69 ans	63	43	20	6	5	37	15
	70-74 ans	40	23	17	7	1	16	16
	50-74 ans	202	134	68	45	17	89	51
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	24	17	7	15	6	2	1
	55-59 ans	24	18	6	6	1	12	5
	60-64 ans	41	27	14	6	4	21	10
	65-69 ans	61	43	18	6	4	37	14
	70-74 ans	35	20	15	6	0	14	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	185	125	60	39	15	86	45
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	15	13	2	11	2	2	0
	55-59 ans	15	11	4	2	1	9	3
	60-64 ans	23	16	7	2	2	14	5
	65-69 ans	34	24	10	3	3	21	7
	70-74 ans	20	12	8	1	0	11	8
	50-74 ans	107	76	31	19	8	57	23
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	4	5	4	4	0	1
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	17	10	7	3	2	7	5
	65-69 ans	26	18	8	3	1	15	7
	70-74 ans	15	8	7	5	0	3	7
	50-74 ans	76	47	29	19	7	28	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	7	2	5	1	0	1	5
	50-74 ans	24	13	11	5	3	8	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	6	2	3	0	3	2
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	20	13	7	3	0	10	7
	70-74 ans	8	6	2	4	0	2	2
	50-74 ans	52	34	18	14	4	20	14
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	15	10	5	3	1	7	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	2	5	1	2	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	21	15	6	13	6	2	0
	55-59 ans	23	17	6	6	1	11	5
	60-64 ans	39	26	13	6	4	20	9
	65-69 ans	60	42	18	6	4	36	14
	70-74 ans	33	19	14	6	0	13	14
	50-74 ans	176	119	57	37	15	82	42
A40- Perdus de vue	50-54 ans	62	33	29	31	21	2	8
	55-59 ans	40	23	17	8	3	15	14
	60-64 ans	53	35	18	11	3	24	15
	65-69 ans	57	31	26	8	8	23	18
	70-74 ans	38	27	11	4	3	23	8
	50-74 ans	250	149	101	62	38	87	63

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	7,0	5,7	7,7	6,3	5,0	4,5
	55-59 ans	6,3	6,0	6,5	6,7	8,9	5,8	5,7
	60-64 ans	5,6	5,4	5,8	6,5	7,5	5,1	5,5
	65-69 ans	5,1	5,0	5,2	6,5	6,0	4,8	5,1
	70-74 ans	6,2	6,0	6,3	6,6	9,7	6,0	5,9
	50-74 ans	5,9	5,9	5,9	7,2	7,0	5,3	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,1	1,7	1,3	0,7	0,9
	55-59 ans	1,4	1,3	1,5	1,8	2,7	1,1	1,2
	60-64 ans	1,0	1,0	1,0	1,8	1,5	0,8	0,9
	65-69 ans	0,9	0,9	1,0	2,2	1,6	0,6	0,8
	70-74 ans	1,4	1,1	1,6	1,6	2,6	1,1	1,4
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,8	1,7	0,9	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,7	79,5	80,0	77,9	79,6	86,2	81,1
	55-59 ans	77,4	79,1	76,1	72,7	69,2	81,8	79,2
	60-64 ans	81,8	80,6	82,7	71,6	79,5	83,7	83,6
	65-69 ans	82,0	82,4	81,7	66,1	73,1	86,6	83,3
	70-74 ans	77,9	81,1	75,3	75,9	72,7	81,9	75,8
	50-74 ans	79,7	80,3	79,2	75,3	76,3	83,8	80,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,2	2,5	4,3	2,5	3,9	2,4
	55-59 ans	3,6	4,6	2,8	5,1	2,7	4,4	2,8
	60-64 ans	4,1	5,5	2,9	6,1	3,2	5,3	2,8
	65-69 ans	5,3	6,8	3,9	7,2	4,7	6,7	3,8
	70-74 ans	5,1	6,6	3,9	6,2	3,6	6,7	3,9
	50-74 ans	4,2	5,4	3,1	5,0	2,9	5,6	3,2
50-74 ans **	4,1	5,3	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	98,2
	55-59 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	60-64 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0
	65-69 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	70-74 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100,0	100,0	99,8	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,8	87,0	83,9	84,0	83,1	95,8	85,7
	55-59 ans	90,3	90,9	89,4	89,2	90,0	91,6	89,3
	60-64 ans	87,5	87,0	88,3	82,6	90,9	88,3	87,8
	65-69 ans	89,4	90,9	87,1	85,0	80,0	92,1	88,6
	70-74 ans	88,8	88,1	89,6	81,5	68,8	89,0	91,9
	50-74 ans	88,4	88,9	87,6	84,6	83,8	90,8	89,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	98,4	99,3	98,3	100,0	98,6	97,9
	55-59 ans	95,9	96,1	95,7	98,5	94,4	95,1	96,0
	60-64 ans	97,6	97,6	97,5	98,2	100,0	97,5	96,9
	65-69 ans	96,7	97,3	95,7	96,1	90,6	97,5	96,6
	70-74 ans	96,9	96,6	97,3	90,9	90,9	97,3	97,8
	50-74 ans	97,1	97,2	97,0	97,6	97,2	97,1	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	114	101	116	99	108	104
	55-59 ans	114	114	114	104	106	118	116
	60-64 ans	103	104	101	101	105	105	100
	65-69 ans	111	109	114	121	123	107	112
	70-74 ans	116	110	124	109	96	110	126
	50-74 ans	110	110	111	112	105	109	113
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88 (61-126)	89 (63-129)	86 (60-123)	89 (62-129)	83 (58-123)	89 (65-129)	92 (64,5-122,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	87 (63-127)	86 (62-136)	87 (67-124)	82 (54-123)	86,5 (64-107,5)	89 (62-137)	87 (68-126)
	60-64 ans	85 (61-116)	87,5 (62-121)	79 (57-110)	88 (62-117)	70,5 (50-109)	86 (63-123)	82 (60-110)
	65-69 ans	84 (61-123)	83 (61-118)	87 (60-127)	83 (54-144)	69,5 (50,5-113)	83 (63-117)	90 (61-130)
	70-74 ans	93 (64-130)	87,5 (64,5-122,5)	97 (62-141)	82 (66-118)	77 (32-159)	89 (64-123)	97,5 (67-140)
	50-74 ans	87 (61-124)	86 (62-124)	87 (61-125)	85,5 (61-127)	82 (54,5-114)	87 (63-123)	90 (63-127)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,3	11,6	16,0	14,6	16,9	2,8	14,0
	55-59 ans	9,2	9,1	9,4	10,8	7,5	8,4	9,9
	60-64 ans	11,2	11,9	10,0	15,9	9,1	10,7	10,2
	65-69 ans	9,4	8,5	10,8	13,3	20,0	7,6	9,0
	70-74 ans	9,5	11,4	6,7	14,8	18,8	11,0	5,4
	50-74 ans	10,5	10,4	10,7	14,0	15,0	8,8	9,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,0	99,1	98,8	100,0	94,4	98,8	100,0
	60-64 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	65-69 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0
	70-74 ans	99,4	99,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	100,0	99,1	99,3	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33,8	26,6	45,7	25,1	43,7	30,4	50,0
	55-59 ans	30,8	19,7	46,6	24,2	44,4	17,8	47,2
	60-64 ans	28,1	22,0	37,7	22,8	26,7	21,8	40,3
	65-69 ans	22,5	18,1	29,5	19,6	21,9	17,8	30,9
	70-74 ans	22,7	15,4	32,9	13,6	36,4	15,6	32,6
	50-74 ans	27,3	20,4	38,0	23,2	37,7	19,2	38,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	5,6	3,3	6,1	2,9	4,3	4,2
	55-59 ans	4,9	7,0	1,9	7,6	5,6	6,7	0,8
	60-64 ans	2,2	1,6	3,1	0,0	3,3	2,0	3,1
	65-69 ans	4,6	3,6	6,2	7,8	6,3	2,8	6,2
	70-74 ans	3,9	3,4	4,7	0,0	9,1	3,8	4,3
	50-74 ans	4,1	4,2	4,0	5,3	4,2	3,7	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,3	0,5	0,0	0,0	0,4	0,6
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23,1	23,8	21,9	21,8	22,3	29,0	20,8
	55-59 ans	19,5	21,8	16,1	13,6	11,1	25,2	17,6
	60-64 ans	21,3	22,8	18,9	15,8	13,3	24,9	20,2
	65-69 ans	24,7	24,7	24,8	27,5	28,1	24,2	24,2
	70-74 ans	27,2	30,3	22,8	22,7	18,2	31,2	23,2
	50-74 ans	23,2	24,5	21,1	20,3	19,8	26,3	21,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,3	30,6	16,6	31,3	17,5	29,0	14,6
	55-59 ans	31,8	36,2	25,5	37,9	27,8	35,6	24,8
	60-64 ans	31,0	35,8	23,3	42,1	40,0	34,0	19,4
	65-69 ans	31,0	36,1	22,9	29,4	18,8	37,4	23,6
	70-74 ans	31,1	36,5	23,5	31,8	27,3	37,1	23,2
	50-74 ans	30,1	35,1	22,4	33,9	23,1	35,6	22,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	7,3	4,6	8,9	5,8	2,9	2,1
	55-59 ans	7,4	9,2	5,0	13,6	2,8	7,4	5,6
	60-64 ans	10,9	11,4	10,1	12,3	13,3	11,2	9,3
	65-69 ans	11,6	13,0	9,5	11,8	15,6	13,2	8,4
	70-74 ans	11,2	11,1	11,4	31,8	9,1	8,6	11,6
	50-74 ans	9,6	10,5	8,2	12,0	8,0	9,9	8,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,0	2,0	2,0	2,2	1,0	1,4	4,2
	55-59 ans	0,8	0,9	0,6	0,0	0,0	1,2	0,8
	60-64 ans	2,2	2,8	1,3	3,5	0,0	2,5	1,6
	65-69 ans	2,0	1,8	2,4	2,0	0,0	1,8	2,8
	70-74 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	0,0	0,5	0,7
	50-74 ans	1,6	1,7	1,4	1,9	0,5	1,6	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	1,2	0,0	1,1	0,0	1,4	0,0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,7	0,4	1,3	0,0	0,0	0,5	1,6
	65-69 ans	0,6	0,3	1,0	0,0	0,0	0,4	1,1
	70-74 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	0,5	0,0	0,7	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,9	0,6	0,0	0,0	1,2	0,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,4	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,7	19,8	7,9	19,2	8,2	21,4	7,3
	55-59 ans	16,8	24,2	10,4	23,3	9,6	24,5	10,6
	60-64 ans	18,8	27,9	10,8	29,4	15,7	27,5	9,9
	65-69 ans	26,3	37,8	16,3	34,6	17,7	38,4	16,1
	70-74 ans	26,7	39,2	16,3	27,6	11,3	40,8	16,9
	50-74 ans	19,7	28,5	11,9	23,1	10,4	31,3	12,5
	50-74 ans **	19,5	27,9	11,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	11,2	3,4	11,3	3,6	10,7	3,0
	55-59 ans	10,4	15,1	6,4	17,1	6,9	14,3	6,2
	60-64 ans	11,1	17,0	6,0	21,4	11,8	15,9	4,8
	65-69 ans	14,6	22,4	7,8	17,9	7,1	23,3	7,9
	70-74 ans	14,3	21,4	8,3	16,1	6,8	22,2	8,4
	50-74 ans	11,1	16,8	6,1	14,4	5,6	18,0	6,4
	50-74 ans **	11,0	16,5	6,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	10,1	3,1	10,1	3,6	10,2	2,1
	55-59 ans	8,4	12,4	5,0	14,4	4,1	11,6	5,2
	60-64 ans	8,9	14,2	4,4	18,7	7,8	13,0	3,7
	65-69 ans	12,0	18,5	6,4	13,1	7,1	19,5	6,2
	70-74 ans	9,9	15,2	5,4	6,9	2,3	16,4	5,8
	50-74 ans	9,0	13,8	4,8	12,0	4,5	14,6	4,9
	50-74 ans **	8,9	13,5	4,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	11,6	3,6	11,5	4,0	11,8	2,6
	55-59 ans	10,4	15,4	6,1	19,2	6,2	14,1	6,0
	60-64 ans	11,5	18,5	5,3	23,1	10,8	17,3	4,3
	65-69 ans	15,4	24,5	7,5	20,3	7,1	25,3	7,6
	70-74 ans	14,4	22,5	7,6	13,8	2,3	23,8	8,2
	50-74 ans	11,4	17,9	5,8	15,2	5,4	19,2	6,0
	50-74 ans **	11,3	17,4	5,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1,0	3,2	1,2	1,1	0,4
	55-59 ans	2,4	3,8	1,2	6,2	0,7	3,0	1,4
	60-64 ans	3,9	5,4	2,6	6,2	3,9	5,2	2,3
	65-69 ans	5,5	8,0	3,3	7,2	5,9	8,2	2,8
	70-74 ans	5,1	6,5	4,0	16,1	2,3	5,1	4,2
	50-74 ans	3,6	5,0	2,2	5,1	1,9	5,0	2,4
	50-74 ans **	3,5	4,9	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	62,5	76,5	28,6	73,3	33,3	100,0	0,0
	55-59 ans	62,5	61,1	66,7	33,3	100,0	75,0	60,0
	60-64 ans	56,1	59,3	50,0	33,3	50,0	66,7	50,0
	65-69 ans	55,7	55,8	55,6	50,0	75,0	56,8	50,0
	70-74 ans	57,1	60,0	53,3	16,7	0,0	78,6	53,3
	50-74 ans	57,8	60,8	51,7	48,7	53,3	66,3	51,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)