

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 06 - Alpes-Maritimes

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 541	8 049	8 492	6 000	6 114	2 049	2 378
	55-59 ans	13 201	6 130	7 071	1 912	2 114	4 218	4 957
	60-64 ans	13 770	5 989	7 781	1 597	1 804	4 392	5 977
	65-69 ans	15 400	6 657	8 743	1 491	1 709	5 166	7 034
	70-74 ans	13 494	5 805	7 689	1 000	1 157	4 805	6 532
	<b>50-74 ans</b>	<b>72 406</b>	<b>32 630</b>	<b>39 776</b>	<b>12 000</b>	<b>12 898</b>	<b>20 630</b>	<b>26 878</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 295	632	663	487	499	145	164
	55-59 ans	1 016	477	539	171	192	306	347
	60-64 ans	987	412	575	122	131	290	444
	65-69 ans	1 055	463	592	115	116	348	476
	70-74 ans	1 172	489	683	93	119	396	564
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 525</b>	<b>2 473</b>	<b>3 052</b>	<b>988</b>	<b>1 057</b>	<b>1 485</b>	<b>1 995</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	921	438	483	324	348	114	135
	55-59 ans	756	365	391	113	128	252	263
	60-64 ans	775	328	447	79	90	249	357
	65-69 ans	836	366	470	77	72	289	398
	70-74 ans	826	337	489	48	63	289	426
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 114</b>	<b>1 834</b>	<b>2 280</b>	<b>641</b>	<b>701</b>	<b>1 193</b>	<b>1 579</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	374	194	180	163	151	31	29
	55-59 ans	260	112	148	58	64	54	84
	60-64 ans	212	84	128	43	41	41	87
	65-69 ans	219	97	122	38	44	59	78
	70-74 ans	346	152	194	45	56	107	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 411</b>	<b>639</b>	<b>772</b>	<b>347</b>	<b>356</b>	<b>292</b>	<b>416</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 167	7 855	8 312	5 837	5 963	2 018	2 349
	55-59 ans	12 941	6 018	6 923	1 854	2 050	4 164	4 873
	60-64 ans	13 558	5 905	7 653	1 554	1 763	4 351	5 890
	65-69 ans	15 181	6 560	8 621	1 453	1 665	5 107	6 956
	70-74 ans	13 148	5 653	7 495	955	1 101	4 698	6 394
	<b>50-74 ans</b>	<b>70 995</b>	<b>31 991</b>	<b>39 004</b>	<b>11 653</b>	<b>12 542</b>	<b>20 338</b>	<b>26 462</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	494	278	216	216	165	62	51
	55-59 ans	477	275	202	114	62	161	140
	60-64 ans	559	314	245	85	70	229	175
	65-69 ans	734	382	352	95	81	287	271

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 06 - Alpes-Maritimes

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	775	384	391	67	73	317	318
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 039</b>	<b>1 633</b>	<b>1 406</b>	<b>577</b>	<b>451</b>	<b>1 056</b>	<b>955</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	485	275	210	214	161	61	49
	55-59 ans	468	270	198	113	60	157	138
	60-64 ans	540	302	238	84	68	218	170
	65-69 ans	714	371	343	92	80	279	263
	70-74 ans	751	367	384	64	72	303	312
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 958</b>	<b>1 585</b>	<b>1 373</b>	<b>567</b>	<b>441</b>	<b>1 018</b>	<b>932</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	425	239	186	184	141	55	45
	55-59 ans	431	247	184	97	54	150	130
	60-64 ans	493	275	218	70	60	205	158
	65-69 ans	648	334	314	81	69	253	245
	70-74 ans	672	333	339	54	62	279	277
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 669</b>	<b>1 428</b>	<b>1 241</b>	<b>486</b>	<b>386</b>	<b>942</b>	<b>855</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	376	214	162	166	124	48	38
	55-59 ans	389	222	167	87	49	135	118
	60-64 ans	423	238	185	58	52	180	133
	65-69 ans	538	281	257	72	58	209	199
	70-74 ans	574	285	289	46	54	239	235
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 300</b>	<b>1 240</b>	<b>1 060</b>	<b>429</b>	<b>337</b>	<b>811</b>	<b>723</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 06 - Alpes-Maritimes

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	421	238	183	184	139	54	44
	55-59 ans	429	245	184	97	54	148	130
	60-64 ans	488	272	216	70	60	202	156
	65-69 ans	641	332	309	81	69	251	240
	70-74 ans	664	330	334	53	62	277	272
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 643</b>	<b>1 417</b>	<b>1 226</b>	<b>485</b>	<b>384</b>	<b>932</b>	<b>842</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5
	70-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	422	238	184	184	140	54	44
	55-59 ans	428	246	182	96	53	150	129
	60-64 ans	492	274	218	70	60	204	158
	65-69 ans	640	330	310	80	69	250	241
	70-74 ans	664	329	335	54	62	275	273
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 646</b>	<b>1 417</b>	<b>1 229</b>	<b>484</b>	<b>384</b>	<b>933</b>	<b>845</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	425	239	186	184	141	55	45
	55-59 ans	432	247	185	97	55	150	130
	60-64 ans	494	276	218	70	60	206	158
	65-69 ans	648	334	314	81	69	253	245
	70-74 ans	680	338	342	55	62	283	280
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 679</b>	<b>1 434</b>	<b>1 245</b>	<b>487</b>	<b>387</b>	<b>947</b>	<b>858</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	189	96	93	77	74	19	19
	55-59 ans	165	82	83	32	24	50	59

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 06 - Alpes-Maritimes

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	182	81	101	20	25	61	76
	65-69 ans	217	89	128	14	23	75	105
	70-74 ans	238	94	144	14	22	80	122
	<b>50-74 ans</b>	<b>991</b>	<b>442</b>	<b>549</b>	<b>157</b>	<b>168</b>	<b>285</b>	<b>381</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	5	5	4	3	1	2
	55-59 ans	18	9	9	6	3	3	6
	60-64 ans	18	6	12	1	2	5	10
	65-69 ans	16	6	10	3	2	3	8
	70-74 ans	20	12	8	3	1	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	53	29	24	19	16	10	8
	55-59 ans	52	29	23	18	9	11	14
	60-64 ans	57	41	16	9	4	32	12
	65-69 ans	85	52	33	13	9	39	24
	70-74 ans	101	59	42	4	9	55	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>210</b>	<b>138</b>	<b>63</b>	<b>47</b>	<b>147</b>	<b>91</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	124	80	44	59	34	21	10
	55-59 ans	141	96	45	31	14	65	31
	60-64 ans	170	107	63	28	18	79	45
	65-69 ans	217	128	89	35	21	93	68
	70-74 ans	210	117	93	20	19	97	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>862</b>	<b>528</b>	<b>334</b>	<b>173</b>	<b>106</b>	<b>355</b>	<b>228</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	18	9	9	8	7	1	2

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 06 - Alpes-Maritimes

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	23	16	7	3	2	13	5
	60-64 ans	28	15	13	5	8	10	5
	65-69 ans	58	33	25	13	7	20	18
	70-74 ans	50	24	26	8	7	16	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>177</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>49</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	23	17	6	14	3	3	3
	55-59 ans	22	12	10	5	1	7	9
	60-64 ans	27	18	9	5	3	13	6
	65-69 ans	39	20	19	2	7	18	12
	70-74 ans	32	18	14	3	3	15	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>143</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>41</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	9	3	6	1	0	2	6
	70-74 ans	13	6	7	0	0	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	177	109	68	78	50	31	18
	55-59 ans	194	126	68	49	23	77	45
	60-64 ans	228	148	80	37	23	111	57
	65-69 ans	302	180	122	48	30	132	92
	70-74 ans	312	176	136	24	29	152	107
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 213</b>	<b>739</b>	<b>474</b>	<b>236</b>	<b>155</b>	<b>503</b>	<b>319</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 06 - Alpes-Maritimes

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	124	80	44	59	34	21	10
	55-59 ans	141	96	45	31	14	65	31
	60-64 ans	170	107	63	28	18	79	45
	65-69 ans	217	128	89	35	21	93	68
	70-74 ans	210	117	93	20	19	97	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>862</b>	<b>528</b>	<b>334</b>	<b>173</b>	<b>106</b>	<b>355</b>	<b>228</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	106	70	36	51	27	19	9
	55-59 ans	121	81	40	29	12	52	28
	60-64 ans	134	84	50	20	16	64	34
	65-69 ans	178	110	68	31	16	79	52
	70-74 ans	156	87	69	14	14	73	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>695</b>	<b>432</b>	<b>263</b>	<b>145</b>	<b>85</b>	<b>287</b>	<b>178</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	116	76	40	57	30	19	10
	55-59 ans	132	87	45	32	14	55	31
	60-64 ans	155	99	56	23	19	76	37
	65-69 ans	201	123	78	35	18	88	60
	70-74 ans	191	113	78	16	16	97	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>795</b>	<b>498</b>	<b>297</b>	<b>163</b>	<b>97</b>	<b>335</b>	<b>200</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	18	9	9	8	7	1	2
	55-59 ans	23	16	7	3	2	13	5
	60-64 ans	28	15	13	5	8	10	5
	65-69 ans	58	33	25	13	7	20	18
	70-74 ans	50	24	26	8	7	16	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>177</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>49</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	9	8	8	7	1	1
	55-59 ans	22	15	7	3	2	12	5
	60-64 ans	25	14	11	5	7	9	4
	65-69 ans	56	32	24	12	7	20	17
	70-74 ans	48	22	26	7	7	15	19

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 06 - Alpes-Maritimes

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>168</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>46</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	10	5	5	1	4	4	1
	65-69 ans	20	8	12	4	4	4	8
	70-74 ans	17	9	8	2	2	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	17	11	6	3	2	8	4
	60-64 ans	15	9	6	4	3	5	3
	65-69 ans	35	24	11	8	3	16	8
	70-74 ans	31	13	18	5	5	8	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>29</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	10	7	3	3	2	4	1
	60-64 ans	12	7	5	4	2	3	3
	65-69 ans	22	15	7	5	2	10	5
	70-74 ans	22	9	13	2	3	7	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>20</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	13	9	4	3	1	6	3
	70-74 ans	9	4	5	3	2	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	9	5	4	2	1	3	3
	70-74 ans	14	3	11	0	3	3	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

8/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	7	6	7	5	0	1
	55-59 ans	20	14	6	3	2	11	4
	60-64 ans	22	13	9	5	6	8	3
	65-69 ans	46	28	18	10	6	18	12
	70-74 ans	38	17	21	6	6	11	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>139</b>	<b>79</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>35</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	38	22	16	19	14	3	2
	55-59 ans	21	12	9	8	2	4	7
	60-64 ans	23	12	11	6	4	6	7
	65-69 ans	34	21	13	5	7	16	6
	70-74 ans	36	14	22	4	3	10	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>81</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,8	7,9	7,8	8,1	8,2	7,1	6,9
	55-59 ans	7,7	7,8	7,6	8,9	9,1	7,3	7,0
	60-64 ans	7,2	6,9	7,4	7,6	7,3	6,6	7,4
	65-69 ans	6,9	7,0	6,8	7,7	6,8	6,7	6,8
	70-74 ans	8,7	8,4	8,9	9,3	10,3	8,2	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,1	2,7	2,5	1,5	1,2
	55-59 ans	2,0	1,8	2,1	3,0	3,0	1,3	1,7
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	2,7	2,3	0,9	1,5
	65-69 ans	1,4	1,5	1,4	2,5	2,6	1,1	1,1
	70-74 ans	2,6	2,6	2,5	4,5	4,8	2,2	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	69,3	72,9	66,5	69,7	78,6	82,3
	55-59 ans	74,4	76,5	72,5	66,1	66,7	82,4	75,8
	60-64 ans	78,5	79,6	77,7	64,8	68,7	85,9	80,4
	65-69 ans	79,2	79,0	79,4	67,0	62,1	83,0	83,6
	70-74 ans	70,5	68,9	71,6	51,6	52,9	73,0	75,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,5</b>	<b>74,2</b>	<b>74,7</b>	<b>64,9</b>	<b>66,3</b>	<b>80,3</b>	<b>79,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,5	2,6	3,7	2,8	3,1	2,2
	55-59 ans	3,7	4,6	2,9	6,1	3,0	3,9	2,9
	60-64 ans	4,1	5,3	3,2	5,5	4,0	5,3	3,0
	65-69 ans	4,8	5,8	4,1	6,5	4,9	5,6	3,9
	70-74 ans	5,9	6,8	5,2	7,0	6,6	6,7	5,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>	<b>3,6</b>	<b>5,0</b>	<b>3,6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	98,9	97,2	99,1	97,6	98,4	96,1
	55-59 ans	98,1	98,2	98,0	99,1	96,8	97,5	98,6
	60-64 ans	96,6	96,2	97,1	98,8	97,1	95,2	97,1
	65-69 ans	97,3	97,1	97,4	96,8	98,8	97,2	97,0
	70-74 ans	96,9	95,6	98,2	95,5	98,6	95,6	98,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,3</b>	<b>97,1</b>	<b>97,7</b>	<b>98,3</b>	<b>97,8</b>	<b>96,4</b>	<b>97,6</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

10/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,6	86,9	88,6	86,0	87,6	90,2	91,8
	55-59 ans	92,1	91,5	92,9	85,8	90,0	95,5	94,2
	60-64 ans	91,3	91,1	91,6	83,3	88,2	94,0	92,9
	65-69 ans	90,8	90,0	91,5	88,0	86,3	90,7	93,2
	70-74 ans	89,5	90,7	88,3	84,4	86,1	92,1	88,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,2</b>	<b>90,1</b>	<b>90,4</b>	<b>85,7</b>	<b>87,5</b>	<b>92,5</b>	<b>91,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,5	89,5	87,1	90,2	87,9	87,3	84,4
	55-59 ans	90,3	89,9	90,8	89,7	90,7	90,0	90,8
	60-64 ans	85,8	86,5	84,9	82,9	86,7	87,8	84,2
	65-69 ans	83,0	84,1	81,8	88,9	84,1	82,6	81,2
	70-74 ans	85,4	85,6	85,3	85,2	87,1	85,7	84,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,2</b>	<b>86,8</b>	<b>85,4</b>	<b>88,3</b>	<b>87,3</b>	<b>86,1</b>	<b>84,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	83	81	87	77	69	94
	55-59 ans	88	86	90	102	92	75	90
	60-64 ans	83	86	79	82	76	88	81
	65-69 ans	85	89	82	79	92	92	79
	70-74 ans	81	81	80	86	86	81	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>81</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (37-96)	59 (37-104,5)	57 (37,5-89)	62 (36-113)	56 (37-83)	53 (37-93)	62 (41-104)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 06 - Alpes-Maritimes

11/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	59 (37-97)	59,5 (38-97)	56,5 (36-95)	71 (47-116)	53 (36-89)	57 (35-83)	61 (34-97)
	60-64 ans	55 (37-85,5)	56 (39-91)	54 (37-79)	50 (35-81)	55,5 (37-87)	58 (39-93)	53 (37-76)
	65-69 ans	57 (37-95)	58,5 (38,5-92)	56 (35-97)	56 (39-92)	70 (45-120)	61 (38-92)	54 (35-93)
	70-74 ans	58 (38-92)	61 (40-96)	55 (36-91)	63 (42,5-94,5)	60 (43-95)	61 (40-96)	54 (35-89)
	<b>50-74 ans</b>	<b>57 (37-94)</b>	<b>59 (38-96)</b>	<b>55 (36-91)</b>	<b>60 (40-105)</b>	<b>57 (38-94)</b>	<b>58 (38-92)</b>	<b>55 (35-91)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,7	7,9	7,4	8,8	8,5	4,8	3,9
	55-59 ans	4,4	4,4	4,5	7,0	3,2	2,5	5,0
	60-64 ans	4,1	3,8	4,5	7,1	5,7	2,6	4,0
	65-69 ans	4,6	5,5	3,7	5,3	8,6	5,6	2,2
	70-74 ans	4,6	3,6	5,6	6,0	4,1	3,2	6,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,3</b>	<b>6,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,6	98,9	100,0	99,3	98,2	97,8
	55-59 ans	99,3	99,6	98,9	99,0	98,1	100,0	99,2
	60-64 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	65-69 ans	98,8	98,8	98,7	98,8	100,0	98,8	98,4
	70-74 ans	98,8	98,8	98,8	100,0	100,0	98,6	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>	<b>99,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,0</b>	<b>98,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,5	40,2	50,0	41,8	52,5	34,5	42,2
	55-59 ans	38,2	33,2	44,9	33,0	43,6	33,3	45,4
	60-64 ans	36,8	29,3	46,3	28,6	41,7	29,6	48,1
	65-69 ans	33,5	26,6	40,8	17,3	33,3	29,6	42,9
	70-74 ans	35,0	27,8	42,1	25,5	35,5	28,3	43,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>37,0</b>	<b>30,8</b>	<b>44,1</b>	<b>32,2</b>	<b>43,4</b>	<b>30,1</b>	<b>44,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,4	2,1	2,7	2,2	2,1	1,8	4,4
	55-59 ans	4,2	3,6	4,9	6,2	5,5	2,0	4,6
	60-64 ans	3,6	2,2	5,5	1,4	3,3	2,4	6,3
	65-69 ans	2,5	1,8	3,2	3,7	2,9	1,2	3,3
	70-74 ans	2,9	3,6	2,3	5,5	1,6	3,2	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	1,8	0,0	0,8
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,8	1,6	0,7	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	12,1	12,9	10,3	11,3	18,2	17,8
	55-59 ans	12,0	11,7	12,4	18,6	16,4	7,3	10,8
	60-64 ans	11,5	14,9	7,3	12,9	6,7	15,5	7,6
	65-69 ans	13,1	15,6	10,5	16,0	13,0	15,4	9,8
	70-74 ans	14,9	17,5	12,3	7,3	14,5	19,4	11,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,0</b>	<b>14,6</b>	<b>11,1</b>	<b>12,9</b>	<b>12,1</b>	<b>15,5</b>	<b>10,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,2	33,5	23,7	32,1	24,1	38,2	22,2
	55-59 ans	32,6	38,9	24,3	32,0	25,5	43,3	23,8
	60-64 ans	34,4	38,8	28,9	40,0	30,0	38,3	28,5
	65-69 ans	33,5	38,3	28,3	43,2	30,4	36,8	27,8
	70-74 ans	30,9	34,6	27,2	36,4	30,6	34,3	26,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,2</b>	<b>36,8</b>	<b>26,8</b>	<b>35,5</b>	<b>27,4</b>	<b>37,5</b>	<b>26,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	3,8	4,8	4,3	5,0	1,8	4,4
	55-59 ans	5,3	6,5	3,8	3,1	3,6	8,7	3,8
	60-64 ans	5,7	5,4	6,0	7,1	13,3	4,9	3,2
	65-69 ans	9,0	9,9	8,0	16,0	10,1	7,9	7,3
	70-74 ans	7,4	7,1	7,6	14,5	11,3	5,7	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,3	0,6	0,0	0,0	0,4	0,8
	70-74 ans	0,7	0,9	0,6	1,8	0,0	0,7	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,4	7,1	3,2	7,6	2,1	5,5	6,7
	55-59 ans	5,1	4,9	5,4	5,2	1,8	4,7	6,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

13/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5,5	6,5	4,1	7,1	5,0	6,3	3,8
	65-69 ans	6,0	6,0	6,1	2,5	10,1	7,1	4,9
	70-74 ans	4,7	5,3	4,1	5,5	4,8	5,3	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>6,0</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>	<b>4,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,4	1,1	1,0	1,8	0,0	0,8
	60-64 ans	0,6	0,4	0,9	0,0	0,0	0,5	1,3
	65-69 ans	1,4	0,9	1,9	1,2	0,0	0,8	2,4
	70-74 ans	1,9	1,8	2,0	0,0	0,0	2,1	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,9	13,9	8,2	13,4	8,4	15,4	7,7
	55-59 ans	15,0	20,9	9,8	26,4	11,2	18,5	9,2
	60-64 ans	16,8	25,1	10,5	23,8	13,0	25,5	9,7
	65-69 ans	19,9	27,4	14,2	33,0	18,0	25,8	13,2
	70-74 ans	23,7	31,1	18,1	25,1	26,3	32,4	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>23,1</b>	<b>12,2</b>	<b>20,3</b>	<b>12,4</b>	<b>24,7</b>	<b>12,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>16,7</b>	<b>22,4</b>	<b>11,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,2	5,3	10,1	5,7	10,4	4,3
	55-59 ans	10,9	16,0	6,5	16,7	6,8	15,6	6,4
	60-64 ans	12,5	18,1	8,2	18,0	10,2	18,2	7,6
	65-69 ans	14,3	19,5	10,3	24,1	12,6	18,2	9,8
	70-74 ans	16,0	20,7	12,4	20,9	17,3	20,6	11,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,1</b>	<b>16,5</b>	<b>8,6</b>	<b>14,8</b>	<b>8,5</b>	<b>17,5</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,9</b>	<b>16,1</b>	<b>8,0</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	8,9	4,3	8,7	4,5	9,4	3,8
	55-59 ans	9,4	13,5	5,8	15,6	5,9	12,5	5,7
	60-64 ans	9,9	14,2	6,5	12,9	9,1	14,7	5,8
	65-69 ans	11,7	16,8	7,9	21,3	9,6	15,5	7,5
	70-74 ans	11,9	15,4	9,2	14,7	12,7	15,5	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>13,5</b>	<b>6,7</b>	<b>12,4</b>	<b>6,8</b>	<b>14,1</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,7</b>	<b>13,2</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	9,7	4,8	9,8	5,0	9,4	4,3
	55-59 ans	10,2	14,5	6,5	17,3	6,8	13,2	6,4
	60-64 ans	11,4	16,8	7,3	14,8	10,8	17,5	6,3
	65-69 ans	13,2	18,8	9,0	24,1	10,8	17,2	8,6
	70-74 ans	14,5	20,0	10,4	16,8	14,5	20,6	9,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>15,6</b>	<b>7,6</b>	<b>14,0</b>	<b>7,7</b>	<b>16,5</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,0</b>	<b>15,1</b>	<b>7,2</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,4	1,2	0,5	0,9
	55-59 ans	1,8	2,7	1,0	1,6	1,0	3,1	1,0
	60-64 ans	2,1	2,5	1,7	3,2	4,5	2,3	0,8
	65-69 ans	3,8	5,0	2,9	8,9	4,2	3,9	2,6
	70-74 ans	3,8	4,2	3,5	8,4	6,4	3,4	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	35,3	33,3	37,5	25,0	42,9	100,0	0,0
	55-59 ans	22,7	26,7	14,3	0,0	0,0	33,3	20,0
	60-64 ans	40,0	35,7	45,5	20,0	57,1	44,4	25,0
	65-69 ans	35,7	25,0	50,0	33,3	57,1	20,0	47,1
	70-74 ans	35,4	40,9	30,8	28,6	28,6	46,7	31,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,5</b>	<b>31,5</b>	<b>38,2</b>	<b>25,7</b>	<b>43,3</b>	<b>35,1</b>	<b>34,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)