

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 07 - Ardèche

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 957	2 818	3 139	1 915	2 064	903	1 075
	55-59 ans	5 226	2 429	2 797	577	611	1 852	2 186
	60-64 ans	5 601	2 553	3 048	580	616	1 973	2 432
	65-69 ans	5 474	2 509	2 965	508	501	2 001	2 464
	70-74 ans	3 698	1 707	1 991	255	244	1 452	1 747
	50-74 ans	25 956	12 016	13 940	3 835	4 036	8 181	9 904
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	446	211	235	155	161	56	74
	55-59 ans	415	203	212	53	59	150	153
	60-64 ans	402	186	216	51	56	135	160
	65-69 ans	424	174	250	43	56	131	194
	70-74 ans	323	140	183	18	18	122	165
	50-74 ans	2 010	914	1 096	320	350	594	746
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	342	161	181	116	117	45	64
	55-59 ans	350	176	174	39	41	137	133
	60-64 ans	331	153	178	36	41	117	137
	65-69 ans	347	138	209	27	45	111	164
	70-74 ans	232	102	130	13	10	89	120
	50-74 ans	1 602	730	872	231	254	499	618
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	104	50	54	39	44	11	10
	55-59 ans	65	27	38	14	18	13	20
	60-64 ans	71	33	38	15	15	18	23
	65-69 ans	77	36	41	16	11	20	30
	70-74 ans	91	38	53	5	8	33	45
	50-74 ans	408	184	224	89	96	95	128
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 853	2 768	3 085	1 876	2 020	892	1 065
	55-59 ans	5 161	2 402	2 759	563	593	1 839	2 166
	60-64 ans	5 530	2 520	3 010	565	601	1 955	2 409
	65-69 ans	5 397	2 473	2 924	492	490	1 981	2 434
	70-74 ans	3 607	1 669	1 938	250	236	1 419	1 702
	50-74 ans	25 548	11 832	13 716	3 746	3 940	8 086	9 776
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	176	97	79	77	55	20	24
	55-59 ans	183	104	79	28	25	76	54
	60-64 ans	245	152	93	41	20	111	73
	65-69 ans	231	142	89	37	16	105	73

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 07 - Ardèche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	193	123	70	22	10	101	60
	50-74 ans	1 028	618	410	205	126	413	284
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	175	97	78	77	54	20	24
	55-59 ans	182	104	78	28	25	76	53
	60-64 ans	245	152	93	41	20	111	73
	65-69 ans	227	139	88	34	16	105	72
	70-74 ans	190	121	69	22	9	99	60
	50-74 ans	1 019	613	406	202	124	411	282
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	167	92	75	72	51	20	24
	55-59 ans	174	98	76	26	23	72	53
	60-64 ans	235	147	88	38	19	109	69
	65-69 ans	217	134	83	33	13	101	70
	70-74 ans	179	115	64	19	8	96	56
	50-74 ans	972	586	386	188	114	398	272
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	164	90	74	70	50	20	24
	55-59 ans	171	96	75	24	22	72	53
	60-64 ans	230	143	87	35	19	108	68
	65-69 ans	211	130	81	32	13	98	68
	70-74 ans	170	111	59	19	8	92	51
	50-74 ans	946	570	376	180	112	390	264
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 07 - Ardèche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	166	91	75	71	51	20	24
	55-59 ans	173	97	76	25	23	72	53
	60-64 ans	234	147	87	38	19	109	68
	65-69 ans	215	133	82	33	13	100	69
	70-74 ans	176	114	62	19	8	95	54
	50-74 ans	964	582	382	186	114	396	268
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	167	92	75	72	51	20	24
	55-59 ans	174	98	76	26	23	72	53
	60-64 ans	235	147	88	38	19	109	69
	65-69 ans	217	134	83	33	13	101	70
	70-74 ans	177	115	62	19	8	96	54
	50-74 ans	970	586	384	188	114	398	270
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	167	92	75	72	51	20	24
	55-59 ans	174	98	76	26	23	72	53
	60-64 ans	235	147	88	38	19	109	69
	65-69 ans	218	135	83	34	13	101	70
	70-74 ans	179	115	64	19	8	96	56
	50-74 ans	973	587	386	189	114	398	272
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73	33	40	25	28	8	12
	55-59 ans	66	24	42	7	14	17	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 07 - Ardèche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	74	28	46	6	8	22	38
	65-69 ans	69	29	40	9	9	20	31
	70-74 ans	50	24	26	4	4	20	22
	50-74 ans	332	138	194	51	63	87	131
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	12	6	6	0	1	6	5
	65-69 ans	9	5	4	0	1	5	3
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	34	22	12	5	3	17	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	28	20	8	12	5	8	3
	55-59 ans	29	17	12	6	2	11	10
	60-64 ans	41	30	11	9	4	21	7
	65-69 ans	49	35	14	11	0	24	14
	70-74 ans	37	29	8	4	1	25	7
	50-74 ans	184	131	53	42	12	89	41
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	57	35	22	31	14	4	8
	55-59 ans	53	38	15	9	5	29	10
	60-64 ans	84	65	19	17	6	48	13
	65-69 ans	65	45	20	8	3	37	17
	70-74 ans	60	40	20	7	2	33	18
	50-74 ans	319	223	96	72	30	151	66
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 07 - Ardèche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20	14	6	3	2	11	4
	60-64 ans	22	17	5	6	0	11	5
	65-69 ans	25	20	5	6	0	14	5
	70-74 ans	25	17	8	2	0	15	8
	50-74 ans	98	70	28	19	5	51	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	85	55	30	43	19	12	11
	55-59 ans	82	55	27	15	7	40	20
	60-64 ans	125	95	30	26	10	69	20
	65-69 ans	114	80	34	19	3	61	31
	70-74 ans	97	69	28	11	3	58	25
	50-74 ans	503	354	149	114	42	240	107

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 07 - Ardèche

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	57	35	22	31	14	4	8
	55-59 ans	53	38	15	9	5	29	10
	60-64 ans	84	65	19	17	6	48	13
	65-69 ans	65	45	20	8	3	37	17
	70-74 ans	60	40	20	7	2	33	18
	50-74 ans	319	223	96	72	30	151	66
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	42	24	18	21	12	3	6
	55-59 ans	43	32	11	9	4	23	7
	60-64 ans	66	50	16	12	4	38	12
	65-69 ans	49	31	18	6	3	25	15
	70-74 ans	50	34	16	6	1	28	15
	50-74 ans	250	171	79	54	24	117	55
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	54	34	20	30	13	4	7
	55-59 ans	52	37	15	9	4	28	11
	60-64 ans	81	62	19	15	6	47	13
	65-69 ans	61	43	18	8	3	35	15
	70-74 ans	65	47	18	8	1	39	17
	50-74 ans	313	223	90	70	27	153	63
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	20	14	6	3	2	11	4
	60-64 ans	23	18	5	7	0	11	5
	65-69 ans	25	20	5	6	0	14	5
	70-74 ans	25	17	8	2	0	15	8
	50-74 ans	99	71	28	20	5	51	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	19	13	6	3	2	10	4
	60-64 ans	21	17	4	7	0	10	4
	65-69 ans	22	17	5	5	0	12	5
	70-74 ans	21	14	7	1	0	13	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 07 - Ardèche

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	89	63	26	18	5	45	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	16	12	4	3	2	9	2
	60-64 ans	15	13	2	4	0	9	2
	65-69 ans	11	10	1	4	0	6	1
	70-74 ans	19	13	6	1	0	12	6
	50-74 ans	66	49	17	13	5	36	12
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	6	4	2	3	0	1	2
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	22	13	9	5	0	8	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	18	12	6	5	0	7	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	7	1	3	0	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 07 - Ardèche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	14	9	5	3	2	6	3
	60-64 ans	14	12	2	6	0	6	2
	65-69 ans	15	10	5	3	0	7	5
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	50-74 ans	58	41	17	13	2	28	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	9	4	5	1	3	3	2
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	50-74 ans	35	21	14	11	7	10	7

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	7,5	7,5	8,1	7,8	6,2	6,9
	55-59 ans	7,9	8,4	7,6	9,2	9,7	8,1	7,0
	60-64 ans	7,2	7,3	7,1	8,8	9,1	6,8	6,6
	65-69 ans	7,7	6,9	8,4	8,5	11,2	6,5	7,9
	70-74 ans	8,7	8,2	9,2	7,1	7,4	8,4	9,4
	50-74 ans	7,7	7,6	7,9	8,3	8,7	7,3	7,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,7	2,0	2,1	1,2	0,9
	55-59 ans	1,2	1,1	1,4	2,4	2,9	0,7	0,9
	60-64 ans	1,3	1,3	1,2	2,6	2,4	0,9	0,9
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	3,1	2,2	1,0	1,2
	70-74 ans	2,5	2,2	2,7	2,0	3,3	2,3	2,6
	50-74 ans	1,6	1,5	1,6	2,3	2,4	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,7	76,3	77,0	74,8	72,7	80,4	86,5
	55-59 ans	84,3	86,7	82,1	73,6	69,5	91,3	86,9
	60-64 ans	82,3	82,3	82,4	70,6	73,2	86,7	85,6
	65-69 ans	81,8	79,3	83,6	62,8	80,4	84,7	84,5
	70-74 ans	71,8	72,9	71,0	72,2	55,6	73,0	72,7
	50-74 ans	79,7	79,9	79,6	72,2	72,6	84,0	82,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,5	2,6	4,1	2,7	2,2	2,3
	55-59 ans	3,5	4,3	2,9	5,0	4,2	4,1	2,5
	60-64 ans	4,4	6,0	3,1	7,3	3,3	5,7	3,0
	65-69 ans	4,3	5,7	3,0	7,5	3,3	5,3	3,0
	70-74 ans	5,4	7,4	3,6	8,8	4,2	7,1	3,5
	50-74 ans	4,0	5,2	3,0	5,5	3,2	5,1	2,9
50-74 ans **	4,0	5,1	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	100,0	98,7	100,0	98,2	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	100,0	98,7	100,0	100,0	100,0	98,1
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,3	97,9	98,9	91,9	100,0	100,0	98,6
	70-74 ans	98,4	98,4	98,6	100,0	90,0	98,0	100,0
	50-74 ans	99,1	99,2	99,0	98,5	98,4	99,5	99,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,4	94,8	96,2	93,5	94,4	100,0	100,0
	55-59 ans	95,6	94,2	97,4	92,9	92,0	94,7	100,0
	60-64 ans	95,9	96,7	94,6	92,7	95,0	98,2	94,5
	65-69 ans	95,6	96,4	94,3	97,1	81,3	96,2	97,2
	70-74 ans	94,2	95,0	92,8	86,4	88,9	97,0	93,3
	50-74 ans	95,4	95,6	95,1	93,1	91,9	96,8	96,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	97,8	98,7	97,2	98,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,3	98,0	98,7	92,3	95,7	100,0	100,0
	60-64 ans	97,9	97,3	98,9	92,1	100,0	99,1	98,6
	65-69 ans	97,2	97,0	97,6	97,0	100,0	97,0	97,1
	70-74 ans	95,0	96,5	92,2	100,0	100,0	95,8	91,1
	50-74 ans	97,3	97,3	97,4	95,7	98,2	98,0	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	4	3	4	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	112	113	115	111	102	119
	55-59 ans	111	122	96	139	88	116	99
	60-64 ans	113	113	111	104	85	117	119
	65-69 ans	100	98	104	80	122	104	100
	70-74 ans	103	106	98	101	65	107	103
	50-74 ans	108	110	105	109	100	110	107
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89 (63-124)	86,5 (61,5-118,5)	95 (64-131)	84 (61,5-117,5)	88 (66-129)	100,5 (61,5-125)	96,5 (59-146,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	87,5 (60-115)	88,5 (57-115)	83,5 (63-116,5)	80 (62-126)	73 (58-118)	90,5 (56,5-108,5)	96 (66-115)
	60-64 ans	87 (61-121)	84 (61-123)	90 (61-117,5)	86,5 (55-116)	82 (61-114)	83 (66-126)	93 (61-125)
	65-69 ans	83 (56-117)	81 (54-113)	94 (57-125)	66 (49-113)	92 (61-139)	83 (60-112)	94 (56-125)
	70-74 ans	85 (61-117)	84 (60-121)	92 (64,5-115)	78 (58-160)	71 (49,5-80)	84,5 (60,5-119)	97 (68,5-118)
	50-74 ans	87 (60-119)	84 (60-118)	90 (61-119)	81 (57,5-117,5)	83 (61-114)	85 (60-118)	95 (61-124)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	5,2	3,8	6,5	5,5	0,0	0,0
	55-59 ans	2,7	3,8	1,3	3,6	4,0	3,9	0,0
	60-64 ans	1,6	1,3	2,2	2,4	0,0	0,9	2,7
	65-69 ans	3,9	2,8	5,6	2,7	18,8	2,9	2,7
	70-74 ans	4,7	4,9	4,3	13,6	0,0	3,0	5,0
	50-74 ans	3,4	3,4	3,4	5,4	5,6	2,4	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,9	100,0	96,9	100,0	100,0	100,0	96,4
	50-74 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,7	35,9	53,3	34,7	54,9	40,0	50,0
	55-59 ans	37,9	24,5	55,3	26,9	60,9	23,6	52,8
	60-64 ans	31,5	19,0	52,3	15,8	42,1	20,2	55,1
	65-69 ans	31,7	21,5	48,2	26,5	69,2	19,8	44,3
	70-74 ans	27,9	20,9	40,6	21,1	50,0	20,8	39,3
	50-74 ans	34,1	23,5	50,3	27,0	55,3	21,9	48,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,8	2,2	1,3	2,8	2,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,9	4,1	1,3	3,8	0,0	4,2	1,9
	60-64 ans	5,1	4,1	6,8	0,0	5,3	5,5	7,2
	65-69 ans	4,1	3,7	4,8	0,0	7,7	5,0	4,3
	70-74 ans	2,8	4,3	0,0	10,5	0,0	3,1	0,0
	50-74 ans	3,5	3,7	3,1	2,6	2,6	4,3	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,8	21,7	10,7	16,7	9,8	40,0	12,5
	55-59 ans	16,7	17,3	15,8	23,1	8,7	15,3	18,9
	60-64 ans	17,4	20,4	12,5	23,7	21,1	19,3	10,1
	65-69 ans	22,5	25,9	16,9	32,4	0,0	23,8	20,0
	70-74 ans	20,7	25,2	12,5	21,1	12,5	26,0	12,5
	50-74 ans	18,9	22,3	13,7	22,2	10,5	22,4	15,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,1	38,0	29,3	43,1	27,5	20,0	33,3
	55-59 ans	30,5	38,8	19,7	34,6	21,7	40,3	18,9
	60-64 ans	35,7	44,2	21,6	44,7	31,6	44,0	18,8
	65-69 ans	29,8	33,3	24,1	23,5	23,1	36,6	24,3
	70-74 ans	33,5	34,8	31,3	36,8	25,0	34,4	32,1
	50-74 ans	32,8	38,0	24,9	38,1	26,3	37,9	24,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	2,2	5,3	2,8	5,9	0,0	4,2
	55-59 ans	11,5	14,3	7,9	11,5	8,7	15,3	7,5
	60-64 ans	9,4	11,6	5,7	15,8	0,0	10,1	7,2
	65-69 ans	11,5	14,8	6,0	17,6	0,0	13,9	7,1
	70-74 ans	14,0	14,8	12,5	10,5	0,0	15,6	14,3
	50-74 ans	10,1	11,9	7,3	10,1	4,4	12,8	8,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,9	0,7	1,1	0,0	0,0	0,9	1,4
	65-69 ans	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,6	0,0	12,5	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,0	0,9	0,5	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,8
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,5	19,9	9,7	22,9	9,4	13,5	10,3
	55-59 ans	15,9	22,9	9,8	26,6	11,8	21,8	9,2
	60-64 ans	22,6	37,7	10,0	46,0	16,6	35,3	8,3
	65-69 ans	21,1	32,3	11,6	38,6	6,1	30,8	12,7
	70-74 ans	26,9	41,3	14,4	44,0	12,7	40,9	14,7
	50-74 ans	19,7	29,9	10,9	30,4	10,7	29,7	10,9
	50-74 ans **	19,6	29,2	10,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	12,6	7,1	16,5	6,9	4,5	7,5
	55-59 ans	10,3	15,8	5,4	16,0	8,4	15,8	4,6
	60-64 ans	15,2	25,8	6,3	30,1	10,0	24,6	5,4
	65-69 ans	12,0	18,2	6,8	16,3	6,1	18,7	7,0
	70-74 ans	16,6	24,0	10,3	28,0	8,5	23,3	10,6
	50-74 ans	12,5	18,8	7,0	19,2	7,6	18,7	6,8
	50-74 ans **	12,6	18,6	7,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	8,7	5,8	11,2	5,9	3,4	5,6
	55-59 ans	8,3	13,3	4,0	16,0	6,7	12,5	3,2
	60-64 ans	11,9	19,8	5,3	21,2	6,7	19,4	5,0
	65-69 ans	9,1	12,5	6,2	12,2	6,1	12,6	6,2
	70-74 ans	13,9	20,4	8,3	24,0	4,2	19,7	8,8
	50-74 ans	9,8	14,5	5,8	14,4	6,1	14,5	5,6
	50-74 ans **	9,9	14,4	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 07 - Ardèche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,3	6,5	16,0	6,4	4,5	6,6
	55-59 ans	10,1	15,4	5,4	16,0	6,7	15,2	5,1
	60-64 ans	14,6	24,6	6,3	26,5	10,0	24,0	5,4
	65-69 ans	11,3	17,4	6,2	16,3	6,1	17,7	6,2
	70-74 ans	18,0	28,2	9,3	32,0	4,2	27,5	10,0
	50-74 ans	12,3	18,8	6,6	18,7	6,9	18,9	6,4
	50-74 ans **	12,3	18,6	6,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	0,7	1,3	1,1	1,5	0,0	0,9
	55-59 ans	3,9	5,8	2,2	5,3	3,4	6,0	1,8
	60-64 ans	4,2	7,1	1,7	12,4	0,0	5,6	2,1
	65-69 ans	4,6	8,1	1,7	12,2	0,0	7,1	2,1
	70-74 ans	6,9	10,2	4,1	8,0	0,0	10,6	4,7
	50-74 ans	3,9	6,0	2,0	5,3	1,3	6,3	2,4
	50-74 ans **	3,8	5,7	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	83,3	50,0	100,0	50,0	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	84,2	92,3	66,7	100,0	100,0	90,0	50,0
	60-64 ans	71,4	76,5	50,0	57,1	0,0	90,0	50,0
	65-69 ans	50,0	58,8	20,0	80,0	0,0	50,0	20,0
	70-74 ans	90,5	92,9	85,7	100,0	0,0	92,3	85,7
	50-74 ans	74,2	77,8	65,4	72,2	100,0	80,0	57,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)