

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 12 - Aveyron

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 703	2 750	2 953	1 886	2 073	864	880
	55-59 ans	4 750	2 210	2 540	505	561	1 705	1 979
	60-64 ans	5 006	2 371	2 635	568	550	1 803	2 085
	65-69 ans	5 425	2 542	2 883	505	480	2 037	2 403
	70-74 ans	3 564	1 717	1 847	277	238	1 440	1 609
	50-74 ans	24 448	11 590	12 858	3 741	3 902	7 849	8 956
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	439	190	249	135	184	55	65
	55-59 ans	327	165	162	41	44	124	118
	60-64 ans	366	170	196	47	58	123	138
	65-69 ans	421	185	236	40	55	145	181
	70-74 ans	297	136	161	29	19	107	142
	50-74 ans	1 850	846	1 004	292	360	554	644
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	331	152	179	110	128	42	51
	55-59 ans	269	135	134	32	34	103	100
	60-64 ans	302	145	157	37	42	108	115
	65-69 ans	352	160	192	34	35	126	157
	70-74 ans	228	105	123	23	14	82	109
	50-74 ans	1 482	697	785	236	253	461	532
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	108	38	70	25	56	13	14
	55-59 ans	58	30	28	9	10	21	18
	60-64 ans	64	25	39	10	16	15	23
	65-69 ans	69	25	44	6	20	19	24
	70-74 ans	69	31	38	6	5	25	33
	50-74 ans	368	149	219	56	107	93	112
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 595	2 712	2 883	1 861	2 017	851	866
	55-59 ans	4 692	2 180	2 512	496	551	1 684	1 961
	60-64 ans	4 942	2 346	2 596	558	534	1 788	2 062
	65-69 ans	5 356	2 517	2 839	499	460	2 018	2 379
	70-74 ans	3 495	1 686	1 809	271	233	1 415	1 576
	50-74 ans	24 080	11 441	12 639	3 685	3 795	7 756	8 844
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	185	97	88	79	61	18	27
	55-59 ans	151	93	58	34	19	59	39
	60-64 ans	181	113	68	34	16	79	52
	65-69 ans	256	162	94	44	21	118	73

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	153	92	61	19	7	73	54
	50-74 ans	926	557	369	210	124	347	245
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	185	97	88	79	61	18	27
	55-59 ans	151	93	58	34	19	59	39
	60-64 ans	180	112	68	34	16	78	52
	65-69 ans	254	161	93	44	21	117	72
	70-74 ans	152	91	61	19	7	72	54
	50-74 ans	922	554	368	210	124	344	244
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	166	84	82	68	56	16	26
	55-59 ans	135	84	51	30	19	54	32
	60-64 ans	156	96	60	28	14	68	46
	65-69 ans	216	140	76	39	17	101	59
	70-74 ans	133	77	56	16	5	61	51
	50-74 ans	806	481	325	181	111	300	214
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	118	57	61	44	38	13	23
	55-59 ans	96	63	33	22	12	41	21
	60-64 ans	115	69	46	19	10	50	36
	65-69 ans	165	106	59	29	13	77	46
	70-74 ans	101	61	40	11	4	50	36
	50-74 ans	595	356	239	125	77	231	162
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 12 - Aveyron

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	164	83	81	67	55	16	26
	55-59 ans	134	83	51	30	19	53	32
	60-64 ans	155	96	59	28	14	68	45
	65-69 ans	215	139	76	39	17	100	59
	70-74 ans	131	77	54	16	5	61	49
	50-74 ans	799	478	321	180	110	298	211
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	162	83	79	67	53	16	26
	55-59 ans	129	80	49	30	18	50	31
	60-64 ans	151	93	58	27	13	66	45
	65-69 ans	208	133	75	36	17	97	58
	70-74 ans	130	76	54	16	5	60	49
	50-74 ans	780	465	315	176	106	289	209
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	166	84	82	68	56	16	26
	55-59 ans	135	84	51	30	19	54	32
	60-64 ans	156	96	60	28	14	68	46
	65-69 ans	218	142	76	39	17	103	59
	70-74 ans	133	77	56	16	5	61	51
	50-74 ans	808	483	325	181	111	302	214
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55	24	31	20	20	4	11
	55-59 ans	34	18	16	4	5	14	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	41	17	24	5	4	12	20
	65-69 ans	42	19	23	3	3	16	20
	70-74 ans	32	13	19	6	2	7	17
	50-74 ans	204	91	113	38	34	53	79
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	10	5	5	4	2	1	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	10	10	5	7	5	3
	55-59 ans	18	11	7	5	2	6	5
	60-64 ans	19	13	6	3	1	10	5
	65-69 ans	33	23	10	10	3	13	7
	70-74 ans	14	10	4	0	0	10	4
	50-74 ans	104	67	37	23	13	44	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	43	21	22	19	14	2	8
	55-59 ans	44	29	15	13	8	16	7
	60-64 ans	50	34	16	13	5	21	11
	65-69 ans	67	44	23	12	7	32	16
	70-74 ans	41	25	16	5	1	20	15
	50-74 ans	245	153	92	62	35	91	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	8	5	6	5	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11	9	2	4	0	5	2
	60-64 ans	19	13	6	4	2	9	4
	65-69 ans	38	32	6	6	3	26	3
	70-74 ans	25	19	6	3	0	16	6
	50-74 ans	106	81	25	23	10	58	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19	12	7	10	4	2	3
	55-59 ans	14	9	5	4	1	5	4
	60-64 ans	17	13	4	1	1	12	3
	65-69 ans	23	12	11	3	1	9	10
	70-74 ans	13	6	7	1	2	5	5
	50-74 ans	86	52	34	19	9	33	25
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	8	7	1	4	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	25	15	10	6	4	9	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	67	35	32	27	21	8	11
	55-59 ans	68	44	24	18	10	26	14
	60-64 ans	76	52	24	16	7	36	17
	65-69 ans	108	73	35	24	11	49	24
	70-74 ans	61	36	25	5	3	31	22
	50-74 ans	380	240	140	90	52	150	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 12 - Aveyron

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	43	21	22	19	14	2	8
	55-59 ans	44	29	15	13	8	16	7
	60-64 ans	50	34	16	13	5	21	11
	65-69 ans	67	44	23	12	7	32	16
	70-74 ans	41	25	16	5	1	20	15
	50-74 ans	245	153	92	62	35	91	57
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	10	9	8	6	2	3
	55-59 ans	18	12	6	5	4	7	2
	60-64 ans	19	11	8	6	4	5	4
	65-69 ans	30	22	8	6	3	16	5
	70-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
	50-74 ans	103	64	39	27	18	37	21
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	26	13	13	11	10	2	3
	55-59 ans	28	21	7	9	4	12	3
	60-64 ans	36	22	14	9	5	13	9
	65-69 ans	53	37	16	11	7	26	9
	70-74 ans	30	20	10	5	1	15	9
	50-74 ans	173	113	60	45	27	68	33
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	8	5	6	5	2	0
	55-59 ans	11	9	2	4	0	5	2
	60-64 ans	19	13	6	4	2	9	4
	65-69 ans	38	32	6	6	3	26	3
	70-74 ans	25	19	6	3	0	16	6
	50-74 ans	106	81	25	23	10	58	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	8	5	6	5	2	0
	55-59 ans	11	9	2	4	0	5	2
	60-64 ans	18	12	6	4	2	8	4
	65-69 ans	36	30	6	5	3	25	3
	70-74 ans	25	19	6	3	0	16	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 12 - Aveyron

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	103	78	25	22	10	56	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4
	65-69 ans	15	11	4	3	2	8	2
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	46	31	15	10	4	21	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	4	4	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	8	7	1	3	1	4	0
	65-69 ans	21	19	2	2	1	17	1
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	57	47	10	12	6	35	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	5	4	4	4	1	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	8	7	1	3	1	4	0
	65-69 ans	21	19	2	2	1	17	1
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	56	46	10	12	6	34	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	5	5	4	5	1	0	
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2	
	60-64 ans	10	7	3	3	2	4	1	
	65-69 ans	23	20	3	2	2	18	1	
	70-74 ans	16	13	3	2	0	11	3	
	50-74 ans	67	51	16	12	9	39	7	
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	10	5	9	4	1	1	
	55-59 ans	13	6	7	4	0	2	7	
	60-64 ans	17	11	6	4	2	7	4	
	65-69 ans	29	15	14	5	3	10	11	
	70-74 ans	17	13	4	3	2	10	2	
	50-74 ans	91	55	36	25	11	30	25	

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 12 - Aveyron

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	6,9	8,4	7,2	8,9	6,4	7,4
	55-59 ans	6,9	7,5	6,4	8,1	7,8	7,3	6,0
	60-64 ans	7,3	7,2	7,4	8,3	10,5	6,8	6,6
	65-69 ans	7,8	7,3	8,2	7,9	11,5	7,1	7,5
	70-74 ans	8,3	7,9	8,7	10,5	8,0	7,4	8,8
	50-74 ans	7,6	7,3	7,8	7,8	9,2	7,1	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,4	2,4	1,3	2,7	1,5	1,6
	55-59 ans	1,2	1,4	1,1	1,8	1,8	1,2	0,9
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	1,8	2,9	0,8	1,1
	65-69 ans	1,3	1,0	1,5	1,2	4,2	0,9	1,0
	70-74 ans	1,9	1,8	2,1	2,2	2,1	1,7	2,1
	50-74 ans	1,5	1,3	1,7	1,5	2,7	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	80,0	71,9	81,5	69,6	76,4	78,5
	55-59 ans	82,3	81,8	82,7	78,0	77,3	83,1	84,7
	60-64 ans	82,5	85,3	80,1	78,7	72,4	87,8	83,3
	65-69 ans	83,6	86,5	81,4	85,0	63,6	86,9	86,7
	70-74 ans	76,8	77,2	76,4	79,3	73,7	76,6	76,8
	50-74 ans	80,1	82,4	78,2	80,8	70,3	83,2	82,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,6	3,1	4,2	3,0	2,1	3,1
	55-59 ans	3,2	4,3	2,3	6,9	3,4	3,5	2,0
	60-64 ans	3,7	4,8	2,6	6,1	3,0	4,4	2,5
	65-69 ans	4,8	6,4	3,3	8,8	4,6	5,8	3,1
	70-74 ans	4,4	5,5	3,4	7,0	3,0	5,2	3,4
	50-74 ans	3,8	4,9	2,9	5,7	3,3	4,5	2,8
50-74 ans **	3,7	4,7	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	99,1	100,0	100,0	100,0	98,7	100,0
	65-69 ans	99,2	99,4	98,9	100,0	100,0	99,2	98,6
	70-74 ans	99,3	98,9	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0
	50-74 ans	99,6	99,5	99,7	100,0	100,0	99,1	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,7	86,6	93,2	86,1	91,8	88,9	96,3
	55-59 ans	89,4	90,3	87,9	88,2	100,0	91,5	82,1
	60-64 ans	86,7	85,7	88,2	82,4	87,5	87,2	88,5
	65-69 ans	85,0	87,0	81,7	88,6	81,0	86,3	81,9
	70-74 ans	87,5	84,6	91,8	84,2	71,4	84,7	94,4
	50-74 ans	87,4	86,8	88,3	86,2	89,5	87,2	87,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	71,1	67,9	74,4	64,7	67,9	81,3	88,5
	55-59 ans	71,1	75,0	64,7	73,3	63,2	75,9	65,6
	60-64 ans	73,7	71,9	76,7	67,9	71,4	73,5	78,3
	65-69 ans	76,4	75,7	77,6	74,4	76,5	76,2	78,0
	70-74 ans	75,9	79,2	71,4	68,8	80,0	82,0	70,6
	50-74 ans	73,8	74,0	73,5	69,1	69,4	77,0	75,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	102	107	105	116	89	88
	55-59 ans	90	92	87	93	104	91	76
	60-64 ans	97	102	89	97	70	104	96
	65-69 ans	113	113	113	134	98	106	117
	70-74 ans	101	104	96	108	134	103	92
	50-74 ans	102	104	100	108	106	101	97
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (56-117)	76 (56-105)	76 (56-129)	77,5 (56-104)	84 (56-131)	75,5 (57-128,5)	74,5 (55-89)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	73 (60-100)	72,5 (60-105)	75 (59-100)	74 (60-112)	85 (59-112)	71 (60-99)	70 (58,5-92)
	60-64 ans	75 (60-113)	74 (60-116)	76,5 (60-105)	67 (56-95)	65,5 (54-77)	77 (60-119,5)	85 (61-114,5)
	65-69 ans	82 (61-119)	84 (62-118)	81,5 (59,5-130,5)	87 (67,5-159,5)	73 (59-113)	81 (58-113)	82 (60-136)
	70-74 ans	87 (61-111)	87 (61-111)	88 (63-111,5)	96,5 (63-138)	123 (115-174)	84 (61-110)	84 (60-108)
	50-74 ans	78 (60-113)	77 (60-113)	80 (59-115)	77 (59-113)	80,5 (58-123)	76,5 (60-111)	79,5 (60-108,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,1	10,3	5,7	11,4	6,6	5,6	3,7
	55-59 ans	8,6	6,5	12,1	11,8	0,0	3,4	17,9
	60-64 ans	9,4	9,7	8,8	11,8	12,5	8,9	7,7
	65-69 ans	11,3	9,3	14,9	11,4	14,3	8,5	15,1
	70-74 ans	11,1	14,1	6,6	15,8	28,6	13,7	3,7
	50-74 ans	9,8	9,9	9,8	11,9	8,9	8,6	10,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,6	98,8	96,3	98,5	94,6	100,0	100,0
	55-59 ans	95,6	95,2	96,1	100,0	94,7	92,6	96,9
	60-64 ans	96,8	96,9	96,7	96,4	92,9	97,1	97,8
	65-69 ans	96,3	95,0	98,7	92,3	100,0	96,0	98,3
	70-74 ans	97,7	98,7	96,4	100,0	100,0	98,4	96,1
	50-74 ans	96,8	96,7	96,9	97,2	95,5	96,3	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33,1	28,6	37,8	29,4	35,7	25,0	42,3
	55-59 ans	25,2	21,4	31,4	13,3	26,3	25,9	34,4
	60-64 ans	26,3	17,7	40,0	17,9	28,6	17,6	43,5
	65-69 ans	19,3	13,4	30,3	7,7	17,6	15,5	33,9
	70-74 ans	24,1	16,9	33,9	37,5	40,0	11,5	33,3
	50-74 ans	25,2	18,8	34,8	21,0	30,6	17,5	36,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,6	3,6	3,7	4,4	3,6	0,0	3,8
	55-59 ans	1,5	1,2	2,0	0,0	0,0	1,9	3,1
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,5	1,3	1,8	6,3	0,0	0,0	2,0
	50-74 ans	1,2	1,0	1,5	2,2	1,8	0,3	1,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	3,6	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,3	1,0	1,7	0,0	0,0	1,5	2,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,7
	70-74 ans	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
	50-74 ans	0,9	1,0	0,6	1,7	0,0	0,7	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,0	11,9	12,2	7,4	12,5	31,3	11,5
	55-59 ans	13,3	13,1	13,7	16,7	10,5	11,1	15,6
	60-64 ans	12,2	13,5	10,0	10,7	7,1	14,7	10,9
	65-69 ans	15,1	16,2	13,2	25,6	17,6	12,6	11,9
	70-74 ans	10,5	13,0	7,1	0,0	0,0	16,4	7,8
	50-74 ans	12,9	13,9	11,4	12,7	11,7	14,6	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,9	25,0	26,8	27,9	25,0	12,5	30,8
	55-59 ans	32,6	34,5	29,4	43,3	42,1	29,6	21,9
	60-64 ans	32,1	35,4	26,7	46,4	35,7	30,9	23,9
	65-69 ans	30,7	31,0	30,3	30,8	41,2	31,1	27,1
	70-74 ans	30,8	32,5	28,6	31,3	20,0	32,8	29,4
	50-74 ans	30,3	31,7	28,3	34,3	31,5	30,1	26,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,8	9,5	6,1	8,8	8,9	12,5	0,0
	55-59 ans	8,1	10,7	3,9	13,3	0,0	9,3	6,3
	60-64 ans	12,2	13,5	10,0	14,3	14,3	13,2	8,7
	65-69 ans	17,4	22,5	7,9	15,4	17,6	25,2	5,1
	70-74 ans	18,8	24,7	10,7	18,8	0,0	26,2	11,8
	50-74 ans	13,1	16,8	7,7	12,7	9,0	19,2	7,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,4	14,3	8,5	14,7	7,1	12,5	11,5
	55-59 ans	10,4	10,7	9,8	13,3	5,3	9,3	12,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10,9	13,5	6,7	3,6	7,1	17,6	6,5
	65-69 ans	10,6	8,5	14,5	7,7	5,9	8,7	16,9
	70-74 ans	9,8	7,8	12,5	6,3	40,0	8,2	9,8
	50-74 ans	10,6	10,8	10,5	10,5	8,1	10,9	11,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,8	1,2	2,4	1,5	3,6	0,0	0,0
	55-59 ans	3,7	3,6	3,9	0,0	5,3	5,6	3,1
	60-64 ans	3,8	3,1	5,0	3,6	7,1	2,9	4,3
	65-69 ans	3,7	4,9	1,3	10,3	0,0	2,9	1,7
	70-74 ans	2,3	1,3	3,6	0,0	0,0	1,6	3,9
	50-74 ans	3,1	3,1	3,1	3,3	3,6	3,0	2,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,0	12,9	11,1	14,5	10,4	9,4	12,7
	55-59 ans	14,5	20,2	9,6	36,3	18,1	15,4	7,1
	60-64 ans	15,4	22,2	9,2	28,7	13,1	20,1	8,2
	65-69 ans	20,2	29,0	12,3	48,1	23,9	24,3	10,1
	70-74 ans	17,5	21,4	13,8	18,5	12,9	21,9	14,0
	50-74 ans	15,8	21,0	11,1	24,4	13,7	19,3	10,0
	50-74 ans **	15,4	20,2	10,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	7,7	7,6	10,2	6,9	2,4	9,2
	55-59 ans	9,4	13,3	6,0	26,2	14,5	9,5	3,6
	60-64 ans	10,1	14,5	6,2	23,3	9,4	11,7	5,3
	65-69 ans	12,5	17,5	8,1	24,0	15,2	15,9	6,7
	70-74 ans	11,7	14,8	8,8	18,5	4,3	14,1	9,5
	50-74 ans	10,2	13,4	7,3	16,8	9,2	11,7	6,4
	50-74 ans **	10,0	13,0	7,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	3,7	3,1	4,3	3,0	2,4	3,5
	55-59 ans	3,8	5,5	2,4	10,1	7,3	4,2	1,0
	60-64 ans	3,8	4,7	3,1	10,8	7,5	2,8	1,9
	65-69 ans	5,6	8,7	2,8	12,0	6,5	7,9	2,1
	70-74 ans	4,9	5,3	4,4	7,4	4,3	4,9	4,4
	50-74 ans	4,3	5,6	3,1	7,3	4,7	4,8	2,4
	50-74 ans **	4,2	5,3	3,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	4,8	4,5	5,9	5,0	2,4	3,5
	55-59 ans	6,0	9,6	2,8	18,1	7,3	7,1	1,5
	60-64 ans	7,3	9,4	5,4	16,1	9,4	7,3	4,4
	65-69 ans	9,9	14,7	5,6	22,0	15,2	12,9	3,8
	70-74 ans	8,6	11,9	5,5	18,5	4,3	10,6	5,7
	50-74 ans	7,2	9,9	4,7	12,2	7,1	8,8	3,7
	50-74 ans **	6,9	9,4	4,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,9	1,7	3,2	2,5	2,4	0,0
	55-59 ans	2,3	4,1	0,8	8,1	0,0	3,0	1,0
	60-64 ans	3,8	5,5	2,3	7,2	3,7	5,0	1,9
	65-69 ans	7,1	12,7	2,1	12,0	6,5	12,9	1,3
	70-74 ans	7,2	11,3	3,3	11,1	0,0	11,3	3,8
	50-74 ans	4,4	7,1	2,0	6,2	2,6	7,5	1,7
	50-74 ans **	4,1	6,4	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30,8	37,5	20,0	33,3	20,0	50,0	0,0
	55-59 ans	36,4	33,3	50,0	75,0	0,0	0,0	50,0
	60-64 ans	55,6	41,7	83,3	25,0	50,0	50,0	100,0
	65-69 ans	41,7	36,7	66,7	60,0	66,7	32,0	66,7
	70-74 ans	52,0	47,4	66,7	33,3	0,0	50,0	66,7
	50-74 ans	44,7	39,7	60,0	45,5	40,0	37,5	73,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)