

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 31 - Haute-Garonne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24 264	12 367	11 897	9 431	9 090	2 936	2 807
	55-59 ans	17 054	8 140	8 914	2 728	2 806	5 412	6 107
	60-64 ans	15 803	7 320	8 483	2 323	2 412	4 997	6 071
	65-69 ans	15 356	6 800	8 556	1 904	2 107	4 896	6 449
	70-74 ans	10 960	4 881	6 079	1 127	1 354	3 754	4 724
	<b>50-74 ans</b>	<b>83 437</b>	<b>39 508</b>	<b>43 929</b>	<b>17 513</b>	<b>17 769</b>	<b>21 995</b>	<b>26 158</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 962	1 054	908	865	717	189	191
	55-59 ans	1 420	710	710	281	236	429	474
	60-64 ans	1 375	647	728	224	230	423	498
	65-69 ans	1 241	544	697	180	179	364	518
	70-74 ans	1 003	416	587	127	152	289	435
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 001</b>	<b>3 371</b>	<b>3 630</b>	<b>1 677</b>	<b>1 514</b>	<b>1 694</b>	<b>2 116</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 463	815	648	669	507	146	141
	55-59 ans	1 101	552	549	201	163	351	386
	60-64 ans	1 072	513	559	161	152	352	407
	65-69 ans	986	438	548	136	136	302	412
	70-74 ans	700	293	407	80	88	213	319
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 322</b>	<b>2 611</b>	<b>2 711</b>	<b>1 247</b>	<b>1 046</b>	<b>1 364</b>	<b>1 665</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	499	239	260	196	210	43	50
	55-59 ans	319	158	161	80	73	78	88
	60-64 ans	303	134	169	63	78	71	91
	65-69 ans	255	106	149	44	43	62	106
	70-74 ans	303	123	180	47	64	76	116
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 679</b>	<b>760</b>	<b>919</b>	<b>430</b>	<b>468</b>	<b>330</b>	<b>451</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23 765	12 128	11 637	9 235	8 880	2 893	2 757
	55-59 ans	16 735	7 982	8 753	2 648	2 733	5 334	6 019
	60-64 ans	15 500	7 186	8 314	2 260	2 334	4 926	5 980
	65-69 ans	15 101	6 694	8 407	1 860	2 064	4 834	6 343
	70-74 ans	10 657	4 758	5 899	1 080	1 290	3 678	4 608
	<b>50-74 ans</b>	<b>81 758</b>	<b>38 748</b>	<b>43 010</b>	<b>17 083</b>	<b>17 301</b>	<b>21 665</b>	<b>25 707</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	813	468	345	379	260	89	85
	55-59 ans	653	388	265	151	90	237	175
	60-64 ans	632	372	260	132	71	240	189
	65-69 ans	748	439	309	137	96	302	213

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 31 - Haute-Garonne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	630	359	271	108	60	251	211
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 476</b>	<b>2 026</b>	<b>1 450</b>	<b>907</b>	<b>577</b>	<b>1 119</b>	<b>873</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	810	465	345	376	260	89	85
	55-59 ans	650	385	265	151	90	234	175
	60-64 ans	626	366	260	131	71	235	189
	65-69 ans	738	433	305	134	94	299	211
	70-74 ans	615	348	267	106	59	242	208
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 439</b>	<b>1 997</b>	<b>1 442</b>	<b>898</b>	<b>574</b>	<b>1 099</b>	<b>868</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	568	318	250	248	185	70	65
	55-59 ans	460	268	192	96	56	172	136
	60-64 ans	481	286	195	93	50	193	145
	65-69 ans	567	334	233	98	70	236	163
	70-74 ans	474	263	211	78	44	185	167
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 550</b>	<b>1 469</b>	<b>1 081</b>	<b>613</b>	<b>405</b>	<b>856</b>	<b>676</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	412	229	183	180	138	49	45
	55-59 ans	351	195	156	64	41	131	115
	60-64 ans	367	221	146	70	36	151	110
	65-69 ans	425	255	170	76	48	179	122
	70-74 ans	348	192	156	55	33	137	123
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 903</b>	<b>1 092</b>	<b>811</b>	<b>445</b>	<b>296</b>	<b>647</b>	<b>515</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 31 - Haute-Garonne

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	566	317	249	247	184	70	65
	55-59 ans	460	268	192	96	56	172	136
	60-64 ans	481	286	195	93	50	193	145
	65-69 ans	566	334	232	98	70	236	162
	70-74 ans	474	263	211	78	44	185	167
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 547</b>	<b>1 468</b>	<b>1 079</b>	<b>612</b>	<b>404</b>	<b>856</b>	<b>675</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	563	314	249	244	184	70	65
	55-59 ans	454	265	189	94	56	171	133
	60-64 ans	479	284	195	92	50	192	145
	65-69 ans	562	332	230	98	69	234	161
	70-74 ans	471	261	210	78	44	183	166
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 529</b>	<b>1 456</b>	<b>1 073</b>	<b>606</b>	<b>403</b>	<b>850</b>	<b>670</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	569	318	251	248	186	70	65
	55-59 ans	460	268	192	96	56	172	136
	60-64 ans	482	287	195	93	50	194	145
	65-69 ans	569	334	235	98	71	236	164
	70-74 ans	477	266	211	79	44	187	167
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 557</b>	<b>1 473</b>	<b>1 084</b>	<b>614</b>	<b>407</b>	<b>859</b>	<b>677</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	199	88	111	61	78	27	33
	55-59 ans	141	59	82	23	23	36	59

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	154	73	81	19	15	54	66
	65-69 ans	160	73	87	19	22	54	65
	70-74 ans	122	50	72	15	10	35	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>776</b>	<b>343</b>	<b>433</b>	<b>137</b>	<b>148</b>	<b>206</b>	<b>285</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	1	10	1	10	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	9	3	6	1	5	2	1
	65-69 ans	13	10	3	2	1	8	2
	70-74 ans	10	8	2	3	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	70	46	24	38	19	8	5
	55-59 ans	53	39	14	15	4	24	10
	60-64 ans	45	33	12	13	1	20	11
	65-69 ans	66	40	26	15	6	25	20
	70-74 ans	58	38	20	13	7	25	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>196</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>37</b>	<b>102</b>	<b>59</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	102	64	38	49	29	15	9
	55-59 ans	81	47	34	16	13	31	21
	60-64 ans	91	61	30	25	11	36	19
	65-69 ans	132	82	50	24	15	58	35
	70-74 ans	106	57	49	13	14	44	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>512</b>	<b>311</b>	<b>201</b>	<b>127</b>	<b>82</b>	<b>184</b>	<b>119</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	31	20	11	15	10	5	1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 31 - Haute-Garonne

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	18	6	9	2	9	4
	60-64 ans	44	30	14	12	3	18	11
	65-69 ans	42	26	16	9	8	17	8
	70-74 ans	46	31	15	11	2	20	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>125</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>69</b>	<b>37</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	128	77	51	64	35	13	16
	55-59 ans	124	84	40	25	10	59	30
	60-64 ans	119	79	40	19	11	60	29
	65-69 ans	126	89	37	25	14	64	23
	70-74 ans	118	71	47	18	9	53	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>615</b>	<b>400</b>	<b>215</b>	<b>151</b>	<b>79</b>	<b>249</b>	<b>136</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	203	129	74	104	57	25	17
	55-59 ans	156	102	54	36	18	66	36
	60-64 ans	165	113	52	42	16	71	36
	65-69 ans	219	138	81	43	24	95	57
	70-74 ans	189	114	75	32	23	82	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>932</b>	<b>596</b>	<b>336</b>	<b>257</b>	<b>138</b>	<b>339</b>	<b>198</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 31 - Haute-Garonne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	102	64	38	49	29	15	9
	55-59 ans	81	47	34	16	13	31	21
	60-64 ans	91	61	30	25	11	36	19
	65-69 ans	132	82	50	24	15	58	35
	70-74 ans	106	57	49	13	14	44	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>512</b>	<b>311</b>	<b>201</b>	<b>127</b>	<b>82</b>	<b>184</b>	<b>119</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	78	48	30	36	24	12	6
	55-59 ans	60	35	25	11	10	24	15
	60-64 ans	71	49	22	18	8	31	14
	65-69 ans	100	63	37	15	12	48	25
	70-74 ans	72	40	32	9	7	31	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>381</b>	<b>235</b>	<b>146</b>	<b>89</b>	<b>61</b>	<b>146</b>	<b>85</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	89	55	34	42	27	13	7
	55-59 ans	72	44	28	14	11	30	17
	60-64 ans	79	56	23	20	8	36	15
	65-69 ans	124	79	45	20	13	59	32
	70-74 ans	95	55	40	14	11	41	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>459</b>	<b>289</b>	<b>170</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>179</b>	<b>100</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	31	20	11	15	10	5	1
	55-59 ans	24	18	6	9	2	9	4
	60-64 ans	45	31	14	13	3	18	11
	65-69 ans	42	26	16	9	8	17	8
	70-74 ans	46	31	15	11	2	20	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>188</b>	<b>126</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>69</b>	<b>37</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	31	20	11	15	10	5	1
	55-59 ans	22	17	5	8	1	9	4
	60-64 ans	42	30	12	12	2	18	10
	65-69 ans	41	25	16	9	8	16	8
	70-74 ans	44	29	15	11	2	18	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 31 - Haute-Garonne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>180</b>	<b>121</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>66</b>	<b>36</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	23	15	8	13	8	2	0
	55-59 ans	14	10	4	4	1	6	3
	60-64 ans	27	17	10	4	2	13	8
	65-69 ans	28	18	10	7	5	11	5
	70-74 ans	32	24	8	9	0	15	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>124</b>	<b>84</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>24</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	5	3	2	2	3	1
	55-59 ans	8	7	1	4	0	3	1
	60-64 ans	15	13	2	8	0	5	2
	65-69 ans	13	7	6	2	3	5	3
	70-74 ans	12	5	7	2	2	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	5	1	4	0	2	1	2
	70-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	8	7	1	4	0	3	1
	60-64 ans	11	9	2	5	0	4	2
	65-69 ans	8	6	2	2	1	4	1
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>7</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 31 - Haute-Garonne

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	9	4	6	3	3	1
	55-59 ans	11	10	1	4	0	6	1
	60-64 ans	21	16	5	10	1	6	4
	65-69 ans	18	12	6	3	3	9	3
	70-74 ans	15	8	7	2	2	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>14</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	171	107	64	91	51	16	13
	55-59 ans	131	79	52	34	25	45	27
	60-64 ans	107	61	46	27	17	34	29
	65-69 ans	109	63	46	22	13	41	33
	70-74 ans	94	58	36	20	12	38	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>612</b>	<b>368</b>	<b>244</b>	<b>194</b>	<b>118</b>	<b>174</b>	<b>126</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

9/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,5	7,6	9,2	7,9	6,4	6,8
	55-59 ans	8,3	8,7	8,0	10,3	8,4	7,9	7,8
	60-64 ans	8,7	8,8	8,6	9,6	9,5	8,5	8,2
	65-69 ans	8,1	8,0	8,1	9,5	8,5	7,4	8,0
	70-74 ans	9,2	8,5	9,7	11,3	11,2	7,7	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	<b>9,6</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	1,9	2,2	2,1	2,3	1,5	1,8
	55-59 ans	1,9	1,9	1,8	2,9	2,6	1,4	1,4
	60-64 ans	1,9	1,8	2,0	2,7	3,2	1,4	1,5
	65-69 ans	1,7	1,6	1,7	2,3	2,0	1,3	1,6
	70-74 ans	2,8	2,5	3,0	4,2	4,7	2,0	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,6	77,3	71,4	77,3	70,7	77,2	73,8
	55-59 ans	77,5	77,7	77,3	71,5	69,1	81,8	81,4
	60-64 ans	78,0	79,3	76,8	71,9	66,1	83,2	81,7
	65-69 ans	79,5	80,5	78,6	75,6	76,0	83,0	79,5
	70-74 ans	69,8	70,4	69,3	63,0	57,9	73,7	73,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,0</b>	<b>77,5</b>	<b>74,7</b>	<b>74,4</b>	<b>69,1</b>	<b>80,5</b>	<b>78,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,9	3,0	4,1	2,9	3,1	3,1
	55-59 ans	3,9	4,9	3,0	5,7	3,3	4,4	2,9
	60-64 ans	4,1	5,2	3,1	5,8	3,0	4,9	3,2
	65-69 ans	5,0	6,6	3,7	7,4	4,7	6,2	3,4
	70-74 ans	5,9	7,5	4,6	10,0	4,7	6,8	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,4	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	98,7	100,0
	60-64 ans	99,1	98,4	100,0	99,2	100,0	97,9	100,0
	65-69 ans	98,7	98,6	98,7	97,8	97,9	99,0	99,1
	70-74 ans	97,6	96,9	98,5	98,1	98,3	96,4	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>	<b>99,4</b>	<b>99,0</b>	<b>99,5</b>	<b>98,2</b>	<b>99,4</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

10/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	70,1	68,4	72,5	66,0	71,2	78,7	76,5
	55-59 ans	70,8	69,6	72,5	63,6	62,2	73,5	77,7
	60-64 ans	76,8	78,1	75,0	71,0	70,4	82,1	76,7
	65-69 ans	76,8	77,1	76,4	73,1	74,5	78,9	77,3
	70-74 ans	77,1	75,6	79,0	73,6	74,6	76,4	80,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,1</b>	<b>73,6</b>	<b>75,0</b>	<b>68,3</b>	<b>70,6</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	72,5	72,0	73,2	72,6	74,6	70,0	69,2
	55-59 ans	76,3	72,8	81,3	66,7	73,2	76,2	84,6
	60-64 ans	76,3	77,3	74,9	75,3	72,0	78,2	75,9
	65-69 ans	75,0	76,3	73,0	77,6	68,6	75,8	74,8
	70-74 ans	73,4	73,0	73,9	70,5	75,0	74,1	73,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,6</b>	<b>74,3</b>	<b>75,0</b>	<b>72,6</b>	<b>73,1</b>	<b>75,6</b>	<b>76,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	83	88	83	89	83	83
	55-59 ans	88	87	91	84	98	88	88
	60-64 ans	82	82	82	86	74	81	84
	65-69 ans	82	82	83	89	78	80	85
	70-74 ans	84	83	85	94	102	78	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>84</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75 (50-100)	70,5 (50,5-94,5)	78 (50-111)	69 (49-95)	79,5 (50-113,5)	75 (56-89)	74 (48-103)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75 (55-102)	75 (55-100)	76 (54-105)	70 (53-93,5)	76 (60-107)	76 (57-114)	74 (54-105)
	60-64 ans	70 (51-99)	69,5 (51-101)	72 (49-95)	68 (45-103)	73 (47-98)	70 (52-101)	71 (52-94)
	65-69 ans	70 (48-97)	70 (49-95)	70 (48-105)	66 (48-98)	64 (47-97)	72 (49-95)	75 (48-109)
	70-74 ans	69 (49-98)	68 (48-96)	71 (53-98)	63 (45-91)	78,5 (49-131)	69 (49-98)	70 (53-96,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>72 (50-99)</b>	<b>70,5 (50,5-97)</b>	<b>74 (50-103)</b>	<b>68 (48-95)</b>	<b>76 (50-108)</b>	<b>74 (53-99)</b>	<b>72,5 (52-100)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,0	22,9	18,6	24,0	19,6	18,0	15,3
	55-59 ans	20,1	20,4	19,6	22,5	27,8	19,0	15,4
	60-64 ans	16,9	16,4	17,7	20,5	23,9	14,2	15,3
	65-69 ans	14,6	14,4	14,9	16,1	13,5	13,6	15,5
	70-74 ans	14,9	16,2	13,3	18,5	20,0	15,1	11,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>18,2</b>	<b>16,8</b>	<b>21,4</b>	<b>20,5</b>	<b>15,5</b>	<b>14,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,7	99,6	98,4	99,5	100,0	100,0
	55-59 ans	98,7	98,9	98,4	97,9	100,0	99,4	97,8
	60-64 ans	99,6	99,3	100,0	98,9	100,0	99,5	100,0
	65-69 ans	99,1	99,4	98,7	100,0	98,6	99,2	98,8
	70-74 ans	99,4	99,2	99,5	100,0	100,0	98,9	99,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>	<b>99,3</b>	<b>98,9</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,0	27,7	44,2	24,6	41,9	38,6	50,8
	55-59 ans	30,7	22,0	42,7	24,0	41,1	20,9	43,4
	60-64 ans	32,0	25,4	41,5	20,4	30,0	27,8	45,5
	65-69 ans	28,1	21,9	37,0	19,4	31,0	22,9	39,6
	70-74 ans	25,6	18,8	34,1	19,0	22,7	18,7	37,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,3</b>	<b>23,3</b>	<b>39,9</b>	<b>22,3</b>	<b>36,4</b>	<b>24,0</b>	<b>42,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,9	0,3	4,0	0,4	5,4	0,0	0,0
	55-59 ans	1,7	1,9	1,6	2,1	0,0	1,7	2,2
	60-64 ans	1,9	1,0	3,1	1,1	10,0	1,0	0,7
	65-69 ans	2,3	3,0	1,3	2,0	1,4	3,4	1,2
	70-74 ans	2,1	3,0	0,9	3,8	0,0	2,7	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	55-59 ans	0,7	0,7	0,5	1,0	0,0	0,6	0,7
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 31 - Haute-Garonne

12/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,6	0,0	1,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,3	14,5	9,6	15,3	10,2	11,4	7,7
	55-59 ans	11,5	14,6	7,3	15,6	7,1	14,0	7,4
	60-64 ans	9,3	11,5	6,2	14,0	2,0	10,3	7,6
	65-69 ans	11,6	12,0	11,1	15,3	8,5	10,6	12,2
	70-74 ans	12,2	14,3	9,5	16,5	15,9	13,4	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>13,3</b>	<b>8,9</b>	<b>15,3</b>	<b>9,1</b>	<b>11,9</b>	<b>8,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,9	20,1	15,1	19,8	15,6	21,4	13,8
	55-59 ans	17,6	17,5	17,7	16,7	23,2	18,0	15,4
	60-64 ans	18,9	21,3	15,4	26,9	22,0	18,6	13,1
	65-69 ans	23,2	24,6	21,3	24,5	21,1	24,6	21,3
	70-74 ans	22,2	21,4	23,2	16,5	31,8	23,5	21,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>21,1</b>	<b>18,5</b>	<b>20,7</b>	<b>20,1</b>	<b>21,4</b>	<b>17,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	6,3	4,4	6,0	5,4	7,1	1,5
	55-59 ans	5,2	6,7	3,1	9,4	3,6	5,2	2,9
	60-64 ans	9,1	10,5	7,2	12,9	6,0	9,3	7,6
	65-69 ans	7,4	7,8	6,8	9,2	11,3	7,2	4,9
	70-74 ans	9,6	11,7	7,1	13,9	4,5	10,7	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>8,5</b>	<b>5,7</b>	<b>9,1</b>	<b>6,1</b>	<b>8,0</b>	<b>5,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	1,4	0,0
	55-59 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,8	0,6
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	22,5	24,2	20,3	25,8	18,8	18,6	24,6
	55-59 ans	27,0	31,3	20,8	26,0	17,9	34,3	22,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24,7	27,5	20,5	20,4	22,0	30,9	20,0
	65-69 ans	22,1	26,6	15,7	25,5	19,7	27,1	14,0
	70-74 ans	24,7	26,7	22,3	22,8	20,5	28,3	22,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,1</b>	<b>27,2</b>	<b>19,8</b>	<b>24,6</b>	<b>19,4</b>	<b>29,0</b>	<b>20,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	1,3	0,4	1,6	0,5	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	1,1	1,6	2,1	0,0	0,6	2,2
	60-64 ans	0,6	1,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0
	65-69 ans	1,2	0,6	2,1	0,0	2,8	0,8	1,8
	70-74 ans	1,0	1,5	0,5	2,5	0,0	1,1	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	10,6	6,4	11,3	6,4	8,6	6,2
	55-59 ans	9,3	12,8	6,2	13,6	6,6	12,4	6,0
	60-64 ans	10,6	15,7	6,3	18,6	6,9	14,4	6,0
	65-69 ans	14,5	20,6	9,6	23,1	11,6	19,7	9,0
	70-74 ans	17,7	24,0	12,7	29,6	17,8	22,3	11,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>15,4</b>	<b>7,8</b>	<b>15,0</b>	<b>8,0</b>	<b>15,6</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,5</b>	<b>15,5</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	5,3	3,3	5,3	3,3	5,2	3,3
	55-59 ans	4,8	5,9	3,9	6,0	4,8	5,8	3,5
	60-64 ans	5,9	8,5	3,6	11,1	4,7	7,3	3,2
	65-69 ans	8,7	12,2	5,9	12,9	7,3	12,0	5,5
	70-74 ans	9,9	12,0	8,3	12,0	10,9	12,0	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>	<b>4,7</b>	<b>7,4</b>	<b>4,7</b>	<b>8,5</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,3</b>	<b>8,1</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,0	2,6	3,9	2,7	4,1	2,2
	55-59 ans	3,6	4,4	2,9	4,2	3,7	4,5	2,5
	60-64 ans	4,6	6,8	2,6	8,0	3,4	6,3	2,3
	65-69 ans	6,6	9,4	4,4	8,1	5,8	9,9	3,9
	70-74 ans	6,8	8,4	5,4	8,3	5,4	8,4	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>6,7</b>	<b>3,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	4,5	2,9	4,5	3,0	4,5	2,5
	55-59 ans	4,3	5,5	3,2	5,3	4,0	5,6	2,8
	60-64 ans	5,1	7,8	2,8	8,8	3,4	7,3	2,5
	65-69 ans	8,2	11,8	5,4	10,8	6,3	12,2	5,0
	70-74 ans	8,9	11,6	6,8	13,0	8,5	11,1	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>7,5</b>	<b>4,0</b>	<b>6,4</b>	<b>4,0</b>	<b>8,3</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,6</b>	<b>7,5</b>	<b>3,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,6	0,9	1,6	1,1	1,7	0,4
	55-59 ans	1,4	2,3	0,7	3,4	0,7	1,7	0,7
	60-64 ans	2,9	4,3	1,7	5,8	1,3	3,7	1,8
	65-69 ans	2,8	3,9	1,9	4,8	3,9	3,5	1,3
	70-74 ans	4,3	6,5	2,5	10,2	1,6	5,4	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	74,2	75,0	72,7	86,7	80,0	40,0	0,0
	55-59 ans	63,6	58,8	80,0	50,0	100,0	66,7	75,0
	60-64 ans	64,3	56,7	83,3	33,3	100,0	72,2	80,0
	65-69 ans	68,3	72,0	62,5	77,8	62,5	68,8	62,5
	70-74 ans	72,7	82,8	53,3	81,8	0,0	83,3	61,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>68,9</b>	<b>69,4</b>	<b>67,8</b>	<b>67,3</b>	<b>69,6</b>	<b>71,2</b>	<b>66,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)