

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 43 - Haute-Loire

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 823	2 259	2 564	1 611	1 748	648	816
	55-59 ans	4 469	2 014	2 455	396	416	1 618	2 039
	60-64 ans	4 651	2 146	2 505	434	402	1 712	2 103
	65-69 ans	5 097	2 418	2 679	333	330	2 085	2 349
	70-74 ans	3 019	1 394	1 625	210	179	1 184	1 446
	50-74 ans	22 059	10 231	11 828	2 984	3 075	7 247	8 753
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	265	132	133	102	92	30	41
	55-59 ans	224	112	112	26	24	86	88
	60-64 ans	288	127	161	36	29	91	132
	65-69 ans	298	134	164	19	27	115	137
	70-74 ans	210	97	113	11	12	86	101
	50-74 ans	1 285	602	683	194	184	408	499
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	188	90	98	65	63	25	35
	55-59 ans	174	81	93	15	20	66	73
	60-64 ans	211	92	119	19	19	73	100
	65-69 ans	245	108	137	11	18	97	119
	70-74 ans	152	71	81	7	6	64	75
	50-74 ans	970	442	528	117	126	325	402
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	77	42	35	37	29	5	6
	55-59 ans	50	31	19	11	4	20	15
	60-64 ans	77	35	42	17	10	18	32
	65-69 ans	53	26	27	8	9	18	18
	70-74 ans	58	26	32	4	6	22	26
	50-74 ans	315	160	155	77	58	83	97
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 746	2 217	2 529	1 574	1 719	643	810
	55-59 ans	4 419	1 983	2 436	385	412	1 598	2 024
	60-64 ans	4 574	2 111	2 463	417	392	1 694	2 071
	65-69 ans	5 044	2 392	2 652	325	321	2 067	2 331
	70-74 ans	2 961	1 368	1 593	206	173	1 162	1 420
	50-74 ans	21 744	10 071	11 673	2 907	3 017	7 164	8 656
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	151	82	69	62	51	20	18
	55-59 ans	163	90	73	28	15	62	58
	60-64 ans	216	135	81	36	11	99	70
	65-69 ans	237	142	95	27	12	115	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 43 - Haute-Loire

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	201	128	73	23	15	105	58
	50-74 ans	968	577	391	176	104	401	287
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	150	81	69	62	51	19	18
	55-59 ans	162	89	73	28	15	61	58
	60-64 ans	216	135	81	36	11	99	70
	65-69 ans	236	142	94	27	12	115	82
	70-74 ans	194	124	70	22	13	102	57
	50-74 ans	958	571	387	175	102	396	285
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	142	74	68	57	50	17	18
	55-59 ans	150	83	67	24	12	59	55
	60-64 ans	205	127	78	36	11	91	67
	65-69 ans	222	131	91	22	11	109	80
	70-74 ans	178	112	66	19	11	93	55
	50-74 ans	897	527	370	158	95	369	275
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	141	73	68	57	50	16	18
	55-59 ans	144	80	64	22	12	58	52
	60-64 ans	201	125	76	35	11	90	65
	65-69 ans	217	130	87	22	11	108	76
	70-74 ans	175	110	65	19	11	91	54
	50-74 ans	878	518	360	155	95	363	265
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 43 - Haute-Loire

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	142	74	68	57	50	17	18
	55-59 ans	148	82	66	24	12	58	54
	60-64 ans	204	126	78	36	11	90	67
	65-69 ans	221	131	90	22	11	109	79
	70-74 ans	176	111	65	19	11	92	54
	50-74 ans	891	524	367	158	95	366	272
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	142	74	68	57	50	17	18
	55-59 ans	149	83	66	24	12	59	54
	60-64 ans	204	126	78	36	11	90	67
	65-69 ans	221	131	90	22	11	109	79
	70-74 ans	175	110	65	19	11	91	54
	50-74 ans	891	524	367	158	95	366	272
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	143	75	68	57	50	18	18
	55-59 ans	150	83	67	24	12	59	55
	60-64 ans	205	127	78	36	11	91	67
	65-69 ans	222	131	91	22	11	109	80
	70-74 ans	181	114	67	20	11	94	56
	50-74 ans	901	530	371	159	95	371	276
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63	26	37	17	28	9	9
	55-59 ans	48	22	26	7	3	15	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	65	32	33	9	3	23	30
	65-69 ans	59	27	32	2	4	25	28
	70-74 ans	62	33	29	5	3	28	26
	50-74 ans	297	140	157	40	41	100	116
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	8	4	4	4	2	0	2
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	11	10	1	3	1	7	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
	50-74 ans	41	28	13	12	5	16	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	22	13	9	10	6	3	3
	55-59 ans	26	15	11	4	0	11	11
	60-64 ans	34	21	13	8	0	13	13
	65-69 ans	44	26	18	6	0	20	18
	70-74 ans	33	24	9	3	1	21	8
	50-74 ans	159	99	60	31	7	68	53
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	35	21	14	17	12	4	2
	55-59 ans	52	34	18	9	5	25	13
	60-64 ans	64	46	18	12	3	34	15
	65-69 ans	80	51	29	9	5	42	24
	70-74 ans	50	36	14	5	4	31	10
	50-74 ans	281	188	93	52	29	136	64
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	8	4	6	2	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	9	7	3	2	6	5
	60-64 ans	28	15	13	3	4	12	9
	65-69 ans	27	18	9	3	2	15	7
	70-74 ans	24	12	12	5	2	7	10
	50-74 ans	107	62	45	20	12	42	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	57	34	23	27	18	7	5
	55-59 ans	78	49	29	13	5	36	24
	60-64 ans	98	67	31	20	3	47	28
	65-69 ans	124	77	47	15	5	62	42
	70-74 ans	83	60	23	8	5	52	18
	50-74 ans	440	287	153	83	36	204	117

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 43 - Haute-Loire

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	35	21	14	17	12	4	2
	55-59 ans	52	34	18	9	5	25	13
	60-64 ans	64	46	18	12	3	34	15
	65-69 ans	80	51	29	9	5	42	24
	70-74 ans	50	36	14	5	4	31	10
	50-74 ans	281	188	93	52	29	136	64
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	30	19	11	16	9	3	2
	55-59 ans	45	29	16	8	5	21	11
	60-64 ans	56	40	16	11	2	29	14
	65-69 ans	57	38	19	3	5	35	14
	70-74 ans	41	28	13	4	3	24	10
	50-74 ans	229	154	75	42	24	112	51
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	23	13	19	11	4	2
	55-59 ans	51	34	17	8	5	26	12
	60-64 ans	65	46	19	14	2	32	17
	65-69 ans	74	49	25	6	5	43	20
	70-74 ans	50	35	15	4	4	31	11
	50-74 ans	276	187	89	51	27	136	62
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	6	2	2	2
	55-59 ans	16	9	7	3	2	6	5
	60-64 ans	28	15	13	3	4	12	9
	65-69 ans	27	18	9	3	2	15	7
	70-74 ans	24	12	12	5	2	7	10
	50-74 ans	107	62	45	20	12	42	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	5	2	2	2
	55-59 ans	14	7	7	3	2	4	5
	60-64 ans	28	15	13	3	4	12	9
	65-69 ans	25	16	9	3	2	13	7
	70-74 ans	23	12	11	5	1	7	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 43 - Haute-Loire

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	101	57	44	19	11	38	33
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	7	4	5	2	2	2
	55-59 ans	13	6	7	3	2	3	5
	60-64 ans	26	14	12	2	4	12	8
	65-69 ans	25	16	9	3	2	13	7
	70-74 ans	23	12	11	5	1	7	10
	50-74 ans	98	55	43	18	11	37	32
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	0	1	2
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	15	7	8	1	2	6	6
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	14	8	6	4	1	4	5
	50-74 ans	51	29	22	10	4	19	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	7	2	5	1	2	1	3
	60-64 ans	11	7	4	1	2	6	2
	65-69 ans	14	9	5	2	1	7	4
	70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
	50-74 ans	47	26	21	8	7	18	14
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	3	2	2	0	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	2	4	0	2	2	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	19	10	9	2	2	8	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 43 - Haute-Loire

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	50-74 ans	11	6	5	1	1	5	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	15	9	6	4	1	5	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	3	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	7	4	5	2	2	2
	55-59 ans	14	7	7	3	2	4	5
	60-64 ans	27	15	12	3	4	12	8
	65-69 ans	25	16	9	3	2	13	7
	70-74 ans	23	12	11	5	1	7	10
	50-74 ans	100	57	43	19	11	38	32
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	6	1	4	1	2	0
	55-59 ans	8	5	3	4	1	1	2
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	11	9	2	5	1	4	1
	70-74 ans	7	7	0	2	0	5	0
	50-74 ans	40	32	8	15	3	17	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 43 - Haute-Loire

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,8	5,2	6,3	5,3	4,6	5,0
	55-59 ans	5,0	5,6	4,6	6,6	5,8	5,3	4,3
	60-64 ans	6,2	5,9	6,4	8,3	7,2	5,3	6,3
	65-69 ans	5,8	5,5	6,1	5,7	8,2	5,5	5,8
	70-74 ans	7,0	7,0	7,0	5,2	6,7	7,3	7,0
	50-74 ans	5,8	5,9	5,8	6,5	6,0	5,6	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,4	2,3	1,7	0,8	0,7
	55-59 ans	1,1	1,5	0,8	2,8	1,0	1,2	0,7
	60-64 ans	1,7	1,6	1,7	3,9	2,5	1,1	1,5
	65-69 ans	1,0	1,1	1,0	2,4	2,7	0,9	0,8
	70-74 ans	1,9	1,9	2,0	1,9	3,4	1,9	1,8
	50-74 ans	1,4	1,6	1,3	2,6	1,9	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,9	68,2	73,7	63,7	68,5	83,3	85,4
	55-59 ans	77,7	72,3	83,0	57,7	83,3	76,7	83,0
	60-64 ans	73,3	72,4	73,9	52,8	65,5	80,2	75,8
	65-69 ans	82,2	80,6	83,5	57,9	66,7	84,3	86,9
	70-74 ans	72,4	73,2	71,7	63,6	50,0	74,4	74,3
	50-74 ans	75,5	73,4	77,3	60,3	68,5	79,7	80,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,7	3,9	3,0	3,1	2,2
	55-59 ans	3,7	4,5	3,0	7,3	3,6	3,9	2,9
	60-64 ans	4,7	6,4	3,3	8,6	2,8	5,8	3,4
	65-69 ans	4,7	5,9	3,6	8,3	3,7	5,6	3,6
	70-74 ans	6,8	9,4	4,6	11,2	8,7	9,0	4,1
	50-74 ans	4,5	5,7	3,3	6,1	3,4	5,6	3,3
50-74 ans **	4,4	5,6	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,8	100,0	100,0	100,0	95,0	100,0
	55-59 ans	99,4	98,9	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,8
	70-74 ans	96,5	96,9	95,9	95,7	86,7	97,1	98,3
	50-74 ans	99,0	99,0	99,0	99,4	98,1	98,8	99,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,7	91,4	98,6	91,9	98,0	89,5	100,0
	55-59 ans	92,6	93,3	91,8	85,7	80,0	96,7	94,8
	60-64 ans	94,9	94,1	96,3	100,0	100,0	91,9	95,7
	65-69 ans	94,1	92,3	96,8	81,5	91,7	94,8	97,6
	70-74 ans	91,8	90,3	94,3	86,4	84,6	91,2	96,5
	50-74 ans	93,6	92,3	95,6	90,3	93,1	93,2	96,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	98,6	100,0	100,0	100,0	94,1	100,0
	55-59 ans	96,0	96,4	95,5	91,7	100,0	98,3	94,5
	60-64 ans	98,0	98,4	97,4	97,2	100,0	98,9	97,0
	65-69 ans	97,7	99,2	95,6	100,0	100,0	99,1	95,0
	70-74 ans	98,3	98,2	98,5	100,0	100,0	97,8	98,2
	50-74 ans	97,9	98,3	97,3	98,1	100,0	98,4	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	4	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	4	3
	60-64 ans	4	4	3	4	4	4	3
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	3	3	3	5	3	3	4
	50-74 ans	3	4	3	4	4	4	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	121	115	129	120	116	96	163
	55-59 ans	125	125	125	126	121	125	126
	60-64 ans	124	127	119	131	151	126	114
	65-69 ans	127	120	137	132	94	118	142
	70-74 ans	113	115	109	105	95	118	112
	50-74 ans	122	121	125	123	116	120	128
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105 (67-150)	98 (64-150)	112,5 (74-152)	105 (67-155)	106,5 (61-142)	90 (63-132)	126,5 (96-189)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	102,5 (63-148)	94 (62-141)	109 (64-160)	99 (60-142,5)	80,5 (38-156,5)	94 (63-141)	111 (65-160)
	60-64 ans	91 (62-134)	90 (61-133)	91,5 (66-140)	84 (61-117)	91 (66-202)	91 (61-141)	92 (64-140)
	65-69 ans	103,5 (66-150)	106 (67-145)	98 (57-158)	109,5 (75-168)	84 (52-106)	106 (67-145)	105,5 (57,5-165)
	70-74 ans	99 (68-138)	98,5 (62,5-138)	99 (68-138)	87 (58-125)	115 (55-122)	105 (63-140)	98 (70-148)
	50-74 ans	98 (64-146)	96 (63-141)	101 (65-149)	94 (66-137)	97 (61-133)	98 (62-141)	102 (68-154)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	7,3	1,4	6,5	2,0	10,0	0,0
	55-59 ans	4,9	5,6	4,1	14,3	6,7	1,6	3,4
	60-64 ans	3,2	3,7	2,5	0,0	0,0	5,1	2,9
	65-69 ans	4,6	6,3	2,1	18,5	8,3	3,5	1,2
	70-74 ans	3,5	5,5	0,0	8,7	0,0	4,8	0,0
	50-74 ans	4,1	5,5	2,0	8,5	2,9	4,2	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	98,2
	60-64 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	65-69 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,8
	70-74 ans	98,3	98,2	98,5	100,0	100,0	97,8	98,2
	50-74 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	100,0	99,2	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,1	34,7	54,4	29,8	56,0	50,0	50,0
	55-59 ans	32,0	26,5	38,8	29,2	25,0	25,4	41,8
	60-64 ans	31,7	25,2	42,3	25,0	27,3	25,3	44,8
	65-69 ans	26,6	20,6	35,2	9,1	36,4	22,9	35,0
	70-74 ans	34,3	28,9	43,3	25,0	27,3	29,8	46,4
	50-74 ans	33,0	26,4	42,3	25,2	43,2	27,0	42,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	5,3	5,9	7,0	4,0	0,0	11,1
	55-59 ans	4,0	3,6	4,5	4,2	8,3	3,4	3,6
	60-64 ans	5,4	7,9	1,3	8,3	9,1	7,7	0,0
	65-69 ans	3,6	4,6	2,2	9,1	0,0	3,7	2,5
	70-74 ans	4,4	4,4	4,5	10,0	9,1	3,2	3,6
	50-74 ans	4,6	5,3	3,5	7,5	5,3	4,3	2,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	2,7	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	8,3	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	70-74 ans	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,3	1,3	1,1	0,5	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,4	17,3	13,2	17,5	12,0	16,7	16,7
	55-59 ans	17,3	18,1	16,4	16,7	0,0	18,6	20,0
	60-64 ans	16,6	16,5	16,7	22,2	0,0	14,3	19,4
	65-69 ans	19,8	19,8	19,8	27,3	0,0	18,3	22,5
	70-74 ans	18,2	21,1	13,4	15,0	9,1	22,3	14,3
	50-74 ans	17,6	18,7	16,2	19,5	7,4	18,3	19,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,5	28,0	20,6	29,8	24,0	22,2	11,1
	55-59 ans	34,7	41,0	26,9	37,5	41,7	42,4	23,6
	60-64 ans	31,2	36,2	23,1	33,3	27,3	37,4	22,4
	65-69 ans	36,0	38,9	31,9	40,9	45,5	38,5	30,0
	70-74 ans	27,6	31,6	20,9	25,0	36,4	33,0	17,9
	50-74 ans	31,2	35,5	25,1	32,7	30,5	36,7	23,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,4	10,7	5,9	10,5	4,0	11,1	11,1
	55-59 ans	10,7	10,8	10,4	12,5	16,7	10,2	9,1
	60-64 ans	13,7	11,8	16,7	8,3	36,4	13,2	13,4
	65-69 ans	12,2	13,7	9,9	13,6	18,2	13,8	8,8
	70-74 ans	13,3	10,5	17,9	25,0	18,2	7,4	17,9
	50-74 ans	11,9	11,7	12,1	12,6	12,6	11,3	12,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,5	2,4	0,0	2,8	0,0	2,2	0,0
	65-69 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,3
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,3	1,3	0,0	0,5	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	70-74 ans	1,7	2,6	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,3	0,0	0,0	1,1	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,0	15,3	9,1	17,2	10,5	10,9	6,2
	55-59 ans	17,7	24,7	11,9	33,8	12,1	22,5	11,9
	60-64 ans	21,4	31,7	12,6	48,0	7,7	27,7	13,5
	65-69 ans	24,6	32,2	17,7	46,2	15,6	30,0	18,0
	70-74 ans	28,0	43,9	14,4	38,8	28,9	44,8	12,7
	50-74 ans	20,2	28,5	13,1	28,6	11,9	28,5	13,5
	50-74 ans **	19,8	27,5	12,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	9,5	5,5	10,8	7,0	6,2	2,5
	55-59 ans	11,8	17,1	7,4	23,4	12,1	15,6	6,4
	60-64 ans	14,0	21,8	7,3	28,8	7,7	20,1	7,2
	65-69 ans	15,9	21,3	10,9	27,7	15,6	20,3	10,3
	70-74 ans	16,9	26,3	8,8	24,3	23,1	26,7	7,0
	50-74 ans	12,9	18,7	8,0	17,9	9,6	19,0	7,4
	50-74 ans **	12,6	18,1	7,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,6	4,3	10,2	5,2	4,7	2,5
	55-59 ans	10,2	14,6	6,6	20,8	12,1	13,1	5,4
	60-64 ans	12,2	18,9	6,5	26,4	5,1	17,1	6,8
	65-69 ans	11,3	15,9	7,2	9,2	15,6	16,9	6,0
	70-74 ans	13,8	20,5	8,2	19,4	17,3	20,7	7,0
	50-74 ans	10,5	15,3	6,4	14,4	8,0	15,6	5,9
	50-74 ans **	10,5	15,0	6,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,4	5,1	12,1	6,4	6,2	2,5
	55-59 ans	11,5	17,1	7,0	20,8	12,1	16,3	5,9
	60-64 ans	14,2	21,8	7,7	33,6	5,1	18,9	8,2
	65-69 ans	14,7	20,5	9,4	18,5	15,6	20,8	8,6
	70-74 ans	16,9	25,6	9,4	19,4	23,1	26,7	7,7
	50-74 ans	12,7	18,6	7,6	17,5	8,9	19,0	7,2
	50-74 ans **	12,5	18,1	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,6	3,8	1,2	3,1	2,5
	55-59 ans	3,6	4,5	2,9	7,8	4,9	3,8	2,5
	60-64 ans	6,1	7,1	5,3	7,2	10,2	7,1	4,3
	65-69 ans	5,4	7,5	3,4	9,2	6,2	7,3	3,0
	70-74 ans	8,1	8,8	7,5	24,3	11,6	6,0	7,0
	50-74 ans	4,9	6,2	3,9	6,9	4,0	5,9	3,8
	50-74 ans **	4,8	5,9	3,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	7,1	14,3	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	60-64 ans	3,6	6,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,0	3,5	0,0	5,3	0,0	2,6	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)