

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 44 - Loire-Atlantique

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	33 601	16 068	17 533	10 602	11 228	5 466	6 305
	55-59 ans	27 305	12 804	14 501	2 240	2 415	10 564	12 086
	60-64 ans	27 013	12 183	14 830	1 874	2 037	10 309	12 793
	65-69 ans	27 805	12 512	15 293	1 576	1 657	10 936	13 636
	70-74 ans	18 090	8 101	9 989	754	881	7 347	9 108
	<b>50-74 ans</b>	<b>133 814</b>	<b>61 668</b>	<b>72 146</b>	<b>17 046</b>	<b>18 218</b>	<b>44 622</b>	<b>53 928</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 338	1 253	1 085	912	774	341	311
	55-59 ans	1 961	949	1 012	252	230	697	782
	60-64 ans	1 757	816	941	156	175	660	766
	65-69 ans	1 608	684	924	134	148	550	776
	70-74 ans	1 287	549	738	79	100	470	638
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 951</b>	<b>4 251</b>	<b>4 700</b>	<b>1 533</b>	<b>1 427</b>	<b>2 718</b>	<b>3 273</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 631	856	775	608	528	248	247
	55-59 ans	1 431	686	745	144	153	542	592
	60-64 ans	1 331	623	708	100	113	523	595
	65-69 ans	1 256	523	733	84	108	439	625
	70-74 ans	839	356	483	43	60	313	423
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 488</b>	<b>3 044</b>	<b>3 444</b>	<b>979</b>	<b>962</b>	<b>2 065</b>	<b>2 482</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	707	397	310	304	246	93	64
	55-59 ans	530	263	267	108	77	155	190
	60-64 ans	426	193	233	56	62	137	171
	65-69 ans	352	161	191	50	40	111	151
	70-74 ans	448	193	255	36	40	157	215
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 463</b>	<b>1 207</b>	<b>1 256</b>	<b>554</b>	<b>465</b>	<b>653</b>	<b>791</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	32 894	15 671	17 223	10 298	10 982	5 373	6 241
	55-59 ans	26 775	12 541	14 234	2 132	2 338	10 409	11 896
	60-64 ans	26 587	11 990	14 597	1 818	1 975	10 172	12 622
	65-69 ans	27 453	12 351	15 102	1 526	1 617	10 825	13 485
	70-74 ans	17 642	7 908	9 734	718	841	7 190	8 893
	<b>50-74 ans</b>	<b>131 351</b>	<b>60 461</b>	<b>70 890</b>	<b>16 492</b>	<b>17 753</b>	<b>43 969</b>	<b>53 137</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 055	642	413	437	268	205	145
	55-59 ans	984	580	404	120	86	460	318
	60-64 ans	1 056	645	411	138	70	507	341
	65-69 ans	1 258	758	500	137	64	621	436

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 44 - Loire-Atlantique

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	915	552	363	58	40	494	323
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 268</b>	<b>3 177</b>	<b>2 091</b>	<b>890</b>	<b>528</b>	<b>2 287</b>	<b>1 563</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 047	637	410	434	265	203	145
	55-59 ans	982	579	403	120	85	459	318
	60-64 ans	1 048	640	408	137	70	503	338
	65-69 ans	1 245	751	494	134	64	617	430
	70-74 ans	900	541	359	56	39	485	320
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 222</b>	<b>3 148</b>	<b>2 074</b>	<b>881</b>	<b>523</b>	<b>2 267</b>	<b>1 551</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	984	595	389	400	252	195	137
	55-59 ans	926	544	382	106	76	438	306
	60-64 ans	989	605	384	130	65	475	319
	65-69 ans	1 168	708	460	126	59	582	401
	70-74 ans	836	507	329	47	34	460	295
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 903</b>	<b>2 959</b>	<b>1 944</b>	<b>809</b>	<b>486</b>	<b>2 150</b>	<b>1 458</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	929	560	369	381	241	179	128
	55-59 ans	862	502	360	94	74	408	286
	60-64 ans	925	566	359	127	61	439	298
	65-69 ans	1 063	642	421	116	56	526	365
	70-74 ans	761	463	298	44	32	419	266
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 540</b>	<b>2 733</b>	<b>1 807</b>	<b>762</b>	<b>464</b>	<b>1 971</b>	<b>1 343</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 44 - Loire-Atlantique

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	982	593	389	399	252	194	137
	55-59 ans	924	542	382	106	76	436	306
	60-64 ans	988	605	383	130	65	475	318
	65-69 ans	1 165	706	459	125	59	581	400
	70-74 ans	834	507	327	47	34	460	293
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 893</b>	<b>2 953</b>	<b>1 940</b>	<b>807</b>	<b>486</b>	<b>2 146</b>	<b>1 454</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	982	595	387	400	250	195	137
	55-59 ans	925	544	381	106	75	438	306
	60-64 ans	989	605	384	130	65	475	319
	65-69 ans	1 167	707	460	126	59	581	401
	70-74 ans	834	507	327	47	34	460	293
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 897</b>	<b>2 958</b>	<b>1 939</b>	<b>809</b>	<b>483</b>	<b>2 149</b>	<b>1 456</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	985	596	389	401	252	195	137
	55-59 ans	926	544	382	106	76	438	306
	60-64 ans	991	607	384	130	65	477	319
	65-69 ans	1 172	709	463	126	59	583	404
	70-74 ans	843	511	332	47	35	464	297
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 917</b>	<b>2 967</b>	<b>1 950</b>	<b>810</b>	<b>487</b>	<b>2 157</b>	<b>1 463</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	320	152	168	97	104	55	64
	55-59 ans	225	104	121	17	23	87	98

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	253	116	137	23	16	93	121
	65-69 ans	238	112	126	19	15	93	111
	70-74 ans	176	79	97	6	11	73	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 212</b>	<b>563</b>	<b>649</b>	<b>162</b>	<b>169</b>	<b>401</b>	<b>480</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	90	48	42	30	24	18	18
	55-59 ans	66	28	38	7	5	21	33
	60-64 ans	53	28	25	4	3	24	22
	65-69 ans	54	26	28	6	5	20	23
	70-74 ans	36	19	17	2	2	17	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>299</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	179	118	61	82	43	36	18
	55-59 ans	218	137	81	27	18	110	63
	60-64 ans	204	139	65	23	15	116	50
	65-69 ans	309	194	115	32	11	162	104
	70-74 ans	221	140	81	7	7	133	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 131</b>	<b>728</b>	<b>403</b>	<b>171</b>	<b>94</b>	<b>557</b>	<b>309</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	323	228	95	158	64	70	31
	55-59 ans	338	227	111	46	22	181	89
	60-64 ans	388	259	129	64	23	195	106
	65-69 ans	442	297	145	49	17	248	128
	70-74 ans	310	217	93	19	11	198	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 801</b>	<b>1 228</b>	<b>573</b>	<b>336</b>	<b>137</b>	<b>892</b>	<b>436</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	31	27	4	16	4	11	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	51	35	16	8	4	27	12
	60-64 ans	61	46	15	11	4	35	11
	65-69 ans	92	62	30	16	7	46	23
	70-74 ans	66	45	21	9	3	36	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>301</b>	<b>215</b>	<b>86</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>155</b>	<b>64</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	29	18	11	15	7	3	4
	55-59 ans	18	7	11	1	3	6	8
	60-64 ans	24	16	8	5	1	11	7
	65-69 ans	23	11	12	2	3	9	9
	70-74 ans	21	9	12	4	0	5	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>40</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	10	5	5	2	1	3	4
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	502	346	156	240	107	106	49
	55-59 ans	556	364	192	73	40	291	152
	60-64 ans	592	398	194	87	38	311	156
	65-69 ans	751	491	260	81	28	410	232
	70-74 ans	531	357	174	26	18	331	156
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 932</b>	<b>1 956</b>	<b>976</b>	<b>507</b>	<b>231</b>	<b>1 449</b>	<b>745</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 44 - Loire-Atlantique

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	323	228	95	158	64	70	31
	55-59 ans	338	227	111	46	22	181	89
	60-64 ans	388	259	129	64	23	195	106
	65-69 ans	442	297	145	49	17	248	128
	70-74 ans	310	217	93	19	11	198	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 801</b>	<b>1 228</b>	<b>573</b>	<b>336</b>	<b>137</b>	<b>892</b>	<b>436</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	285	198	87	139	60	59	27
	55-59 ans	295	198	97	39	21	159	76
	60-64 ans	351	230	121	57	21	173	100
	65-69 ans	381	258	123	45	15	213	108
	70-74 ans	271	186	85	18	11	168	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 583</b>	<b>1 070</b>	<b>513</b>	<b>298</b>	<b>128</b>	<b>772</b>	<b>385</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	308	217	91	152	61	65	30
	55-59 ans	337	228	109	47	21	181	88
	60-64 ans	393	263	130	67	24	196	106
	65-69 ans	445	306	139	54	17	252	122
	70-74 ans	323	225	98	20	12	205	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 806</b>	<b>1 239</b>	<b>567</b>	<b>340</b>	<b>135</b>	<b>899</b>	<b>432</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	31	27	4	16	4	11	0
	55-59 ans	51	35	16	8	4	27	12
	60-64 ans	61	46	15	11	4	35	11
	65-69 ans	92	62	30	16	7	46	23
	70-74 ans	66	45	21	9	3	36	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>301</b>	<b>215</b>	<b>86</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>155</b>	<b>64</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	31	27	4	16	4	11	0
	55-59 ans	50	35	15	8	3	27	12
	60-64 ans	61	46	15	11	4	35	11
	65-69 ans	92	62	30	16	7	46	23
	70-74 ans	66	45	21	9	3	36	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 44 - Loire-Atlantique

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>300</b>	<b>215</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>155</b>	<b>64</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	25	22	3	13	3	9	0
	55-59 ans	37	28	9	6	1	22	8
	60-64 ans	44	32	12	7	3	25	9
	65-69 ans	68	47	21	14	5	33	16
	70-74 ans	44	31	13	8	2	23	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>218</b>	<b>160</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>112</b>	<b>44</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	2	5	4
	60-64 ans	17	14	3	4	1	10	2
	65-69 ans	23	15	8	2	2	13	6
	70-74 ans	22	14	8	1	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>19</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	9	5	4	2	2	3	2
	70-74 ans	16	9	7	0	1	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>9</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	14	10	4	0	0	10	4
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 44 - Loire-Atlantique

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	9	1	8	1	1	0
	55-59 ans	19	13	6	2	2	11	4
	60-64 ans	30	24	6	9	2	15	4
	65-69 ans	34	22	12	3	3	19	9
	70-74 ans	28	18	10	2	2	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>86</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>25</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	50	31	19	26	13	5	6
	55-59 ans	39	25	14	11	5	14	9
	60-64 ans	40	24	16	6	5	18	11
	65-69 ans	52	30	22	5	2	25	20
	70-74 ans	43	25	18	8	4	17	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>224</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>79</b>	<b>60</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 44 - Loire-Atlantique

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,8	6,2	8,6	6,9	6,2	4,9
	55-59 ans	7,2	7,4	7,0	11,3	9,5	6,6	6,5
	60-64 ans	6,5	6,7	6,3	8,3	8,6	6,4	6,0
	65-69 ans	5,8	5,5	6,0	8,5	8,9	5,0	5,7
	70-74 ans	7,1	6,8	7,4	10,5	11,4	6,4	7,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>9,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,8	2,9	2,2	1,7	1,0
	55-59 ans	1,9	2,1	1,8	4,8	3,2	1,5	1,6
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	3,0	3,0	1,3	1,3
	65-69 ans	1,3	1,3	1,2	3,2	2,4	1,0	1,1
	70-74 ans	2,5	2,4	2,6	4,8	4,5	2,1	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,8	68,3	71,4	66,7	68,2	72,7	79,4
	55-59 ans	73,0	72,3	73,6	57,1	66,5	77,8	75,7
	60-64 ans	75,8	76,3	75,2	64,1	64,6	79,2	77,7
	65-69 ans	78,1	76,5	79,3	62,7	73,0	79,8	80,5
	70-74 ans	65,2	64,8	65,4	54,4	60,0	66,6	66,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,5</b>	<b>71,6</b>	<b>73,3</b>	<b>63,9</b>	<b>67,4</b>	<b>76,0</b>	<b>75,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,1	2,4	4,2	2,4	3,8	2,3
	55-59 ans	3,7	4,6	2,8	5,6	3,7	4,4	2,7
	60-64 ans	4,0	5,4	2,8	7,6	3,5	5,0	2,7
	65-69 ans	4,6	6,1	3,3	9,0	4,0	5,7	3,2
	70-74 ans	5,2	7,0	3,7	8,1	4,8	6,9	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>	<b>5,4</b>	<b>3,0</b>	<b>5,2</b>	<b>2,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,2	99,3	99,3	98,9	99,0	100,0
	55-59 ans	99,8	99,8	99,8	100,0	98,8	99,8	100,0
	60-64 ans	99,2	99,2	99,3	99,3	100,0	99,2	99,1
	65-69 ans	99,0	99,1	98,8	97,8	100,0	99,4	98,6
	70-74 ans	98,4	98,0	98,9	96,6	97,5	98,2	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

10/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,0	93,4	94,9	92,2	95,1	96,1	94,5
	55-59 ans	94,3	94,0	94,8	88,3	89,4	95,4	96,2
	60-64 ans	94,4	94,5	94,1	94,9	92,9	94,4	94,4
	65-69 ans	93,8	94,3	93,1	94,0	92,2	94,3	93,3
	70-74 ans	92,9	93,7	91,6	83,9	87,2	94,8	92,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,9</b>	<b>94,0</b>	<b>93,7</b>	<b>91,8</b>	<b>92,9</b>	<b>94,8</b>	<b>94,0</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,4	94,1	94,9	95,3	95,6	91,8	93,4
	55-59 ans	93,1	92,3	94,2	88,7	97,4	93,2	93,5
	60-64 ans	93,5	93,6	93,5	97,7	93,8	92,4	93,4
	65-69 ans	91,0	90,7	91,5	92,1	94,9	90,4	91,0
	70-74 ans	91,0	91,3	90,6	93,6	94,1	91,1	90,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,6</b>	<b>92,4</b>	<b>93,0</b>	<b>94,2</b>	<b>95,5</b>	<b>91,7</b>	<b>92,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	102	96	106	100	95	90
	55-59 ans	96	97	94	104	109	95	91
	60-64 ans	93	93	93	105	97	89	92
	65-69 ans	89	89	89	93	108	88	86
	70-74 ans	87	89	83	104	93	88	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>88</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78 (56-109)	81 (58-111)	75 (53-103)	81 (56-114,5)	76 (53-107,5)	82 (61-104)	74 (54-99)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	77 (55-106)	79 (56-109,5)	73,5 (52-100)	81,5 (60-110)	75 (51-99)	79 (55-109)	73 (53-100)
	60-64 ans	72 (52-102)	74 (54-102)	71 (49-100)	77 (53-112)	69 (49-110)	72 (54-101)	71 (49-99)
	65-69 ans	74 (54-102)	76 (55-102)	71 (53-100)	77,5 (55-113)	78 (60-103)	75,5 (55-100)	70 (53-99)
	70-74 ans	73 (54-101)	74 (54-105)	70 (55-99)	71 (55-120)	74 (57-94)	75 (53,5-103)	70 (54-99)
	<b>50-74 ans</b>	<b>75 (54-104)</b>	<b>77 (55-106)</b>	<b>72 (53-100)</b>	<b>79 (55-113)</b>	<b>75 (53-103)</b>	<b>76 (55-103)</b>	<b>71 (53-99)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,7	4,8	4,6	5,9	4,9	2,4	4,1
	55-59 ans	4,0	4,3	3,5	9,2	5,8	3,0	2,8
	60-64 ans	3,8	3,7	3,9	4,3	7,1	3,6	3,2
	65-69 ans	4,1	4,0	4,4	3,6	3,1	4,0	4,6
	70-74 ans	4,7	4,5	5,0	13,8	10,0	3,4	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	99,2	100,0	100,0
	55-59 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	98,7	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0
	70-74 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32,5	25,5	43,2	24,2	41,3	28,2	46,7
	55-59 ans	24,3	19,1	31,7	16,0	30,3	19,9	32,0
	60-64 ans	25,5	19,1	35,7	17,7	24,6	19,5	37,9
	65-69 ans	20,3	15,8	27,2	15,1	25,4	16,0	27,5
	70-74 ans	20,9	15,5	29,2	12,8	31,4	15,7	29,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,6</b>	<b>19,0</b>	<b>33,3</b>	<b>20,0</b>	<b>34,7</b>	<b>18,6</b>	<b>32,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	8,1	10,8	7,5	9,5	9,2	13,1
	55-59 ans	7,1	5,1	9,9	6,6	6,6	4,8	10,8
	60-64 ans	5,3	4,6	6,5	3,1	4,6	5,0	6,9
	65-69 ans	4,6	3,7	6,0	4,8	8,5	3,4	5,7
	70-74 ans	4,3	3,7	5,1	4,3	5,7	3,7	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>5,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6</b>	<b>7,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,5	0,0
	55-59 ans	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,5	0,3
	60-64 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	1,5	0,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5
	70-74 ans	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,2	19,8	15,7	20,4	17,1	18,5	13,1
	55-59 ans	23,5	25,2	21,2	25,5	23,7	25,1	20,6
	60-64 ans	20,6	22,9	16,9	17,7	23,1	24,3	15,7
	65-69 ans	26,4	27,4	24,8	25,4	18,6	27,8	25,7
	70-74 ans	26,2	27,4	24,4	14,9	20,0	28,7	24,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,0</b>	<b>24,5</b>	<b>20,7</b>	<b>21,1</b>	<b>19,3</b>	<b>25,8</b>	<b>21,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,8	38,3	24,4	39,4	25,4	35,9	22,6
	55-59 ans	36,5	41,7	29,1	43,4	28,9	41,3	29,1
	60-64 ans	39,2	42,7	33,6	49,2	35,4	40,9	33,2
	65-69 ans	37,7	41,9	31,3	38,9	28,8	42,5	31,7
	70-74 ans	36,8	42,5	28,0	40,4	31,4	42,7	27,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,6</b>	<b>41,4</b>	<b>29,4</b>	<b>41,5</b>	<b>28,1</b>	<b>41,4</b>	<b>29,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,5	1,0	4,0	1,6	5,6	0,0
	55-59 ans	5,5	6,4	4,2	7,5	5,3	6,2	3,9
	60-64 ans	6,2	7,6	3,9	8,5	6,2	7,3	3,4
	65-69 ans	7,8	8,7	6,5	12,7	11,9	7,9	5,7
	70-74 ans	7,8	8,8	6,3	19,1	8,6	7,8	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>4,4</b>	<b>7,4</b>	<b>4,5</b>	<b>7,2</b>	<b>4,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,9	3,0	2,8	3,7	2,8	1,5	2,9
	55-59 ans	1,9	1,3	2,9	0,9	3,9	1,4	2,6
	60-64 ans	2,4	2,6	2,1	3,8	1,5	2,3	2,2
	65-69 ans	2,0	1,6	2,6	1,6	5,1	1,5	2,2
	70-74 ans	2,5	1,8	3,6	8,5	0,0	1,1	4,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,2	0,8	0,2	0,4	0,0	1,5
	55-59 ans	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,7	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,5	0,3	0,8	0,0	1,5	0,4	0,6
	65-69 ans	0,9	0,7	1,1	1,6	1,7	0,5	1,0
	70-74 ans	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,2	0,8	0,0	1,2	0,5	0,0
	55-59 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	1,3	0,0	0,0
	60-64 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	1,5	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	2,9	0,0	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,3	22,1	9,1	23,3	9,7	19,7	7,9
	55-59 ans	20,8	29,0	13,5	34,2	17,1	28,0	12,8
	60-64 ans	22,3	33,2	13,3	47,9	19,2	30,6	12,4
	65-69 ans	27,4	39,8	17,2	53,1	17,3	37,9	17,2
	70-74 ans	30,1	45,1	17,9	36,2	21,4	46,0	17,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,3</b>	<b>32,4</b>	<b>13,8</b>	<b>30,7</b>	<b>13,0</b>	<b>33,0</b>	<b>14,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>22,4</b>	<b>31,9</b>	<b>13,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	14,5	5,5	15,3	5,8	13,0	5,0
	55-59 ans	12,6	18,1	7,8	21,6	9,4	17,4	7,5
	60-64 ans	14,6	21,6	8,8	35,2	11,6	19,2	8,4
	65-69 ans	16,1	24,0	9,6	32,1	10,5	22,9	9,5
	70-74 ans	17,6	27,4	9,6	26,5	13,1	27,5	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>20,3</b>	<b>8,1</b>	<b>20,4</b>	<b>7,7</b>	<b>20,3</b>	<b>8,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,8</b>	<b>20,1</b>	<b>8,0</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,6	5,1	13,5	5,5	11,0	4,3
	55-59 ans	11,0	15,8	6,8	18,3	9,0	15,3	6,4
	60-64 ans	13,2	19,2	8,3	31,4	10,6	17,0	7,9
	65-69 ans	13,9	20,9	8,1	29,5	9,3	19,7	8,0
	70-74 ans	15,4	23,5	8,7	25,1	13,1	23,4	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,1</b>	<b>17,7</b>	<b>7,2</b>	<b>18,1</b>	<b>7,2</b>	<b>17,6</b>	<b>7,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,1</b>	<b>17,5</b>	<b>7,2</b>	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	13,8	5,3	14,8	5,6	12,1	4,8
	55-59 ans	12,6	18,2	7,7	22,0	9,0	17,4	7,4
	60-64 ans	14,8	21,9	8,9	36,9	12,2	19,3	8,4
	65-69 ans	16,2	24,8	9,2	35,4	10,5	23,3	9,0
	70-74 ans	18,3	28,5	10,1	27,9	14,3	28,5	9,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>20,5</b>	<b>8,0</b>	<b>20,6</b>	<b>7,6</b>	<b>20,4</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,8</b>	<b>20,3</b>	<b>7,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,7	0,2	1,6	0,4	2,0	0,0
	55-59 ans	1,9	2,8	1,1	3,8	1,7	2,6	1,0
	60-64 ans	2,3	3,8	1,0	6,1	2,0	3,4	0,9
	65-69 ans	3,4	5,0	2,0	10,5	4,3	4,2	1,7
	70-74 ans	3,7	5,7	2,2	12,5	3,6	5,0	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	80,6	81,5	75,0	81,3	75,0	81,8	0,0
	55-59 ans	74,0	80,0	60,0	75,0	33,3	81,5	66,7
	60-64 ans	72,1	69,6	80,0	63,6	75,0	71,4	81,8
	65-69 ans	73,9	75,8	70,0	87,5	71,4	71,7	69,6
	70-74 ans	66,7	68,9	61,9	88,9	66,7	63,9	61,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,7</b>	<b>74,4</b>	<b>68,2</b>	<b>80,0</b>	<b>66,7</b>	<b>72,3</b>	<b>68,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)