

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 47 - Lot et Garonne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 919	3 718	4 201	2 550	2 716	1 168	1 485
	55-59 ans	6 821	3 125	3 696	708	755	2 417	2 941
	60-64 ans	7 760	3 562	4 198	802	798	2 760	3 400
	65-69 ans	8 278	3 822	4 456	618	627	3 204	3 829
	70-74 ans	5 970	2 739	3 231	378	368	2 361	2 863
	50-74 ans	36 748	16 966	19 782	5 056	5 264	11 910	14 518
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	454	218	236	164	175	54	61
	55-59 ans	440	210	230	55	55	155	175
	60-64 ans	461	219	242	64	56	155	186
	65-69 ans	480	220	260	43	43	177	217
	70-74 ans	431	179	252	26	40	153	212
	50-74 ans	2 266	1 046	1 220	352	369	694	851
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	340	171	169	126	120	45	49
	55-59 ans	334	161	173	40	33	121	140
	60-64 ans	345	166	179	45	33	121	146
	65-69 ans	389	174	215	32	29	142	186
	70-74 ans	341	135	206	18	31	117	175
	50-74 ans	1 749	807	942	261	246	546	696
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	114	47	67	38	55	9	12
	55-59 ans	106	49	57	15	22	34	35
	60-64 ans	116	53	63	19	23	34	40
	65-69 ans	91	46	45	11	14	35	31
	70-74 ans	90	44	46	8	9	36	37
	50-74 ans	517	239	278	91	123	148	155
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 805	3 671	4 134	2 512	2 661	1 159	1 473
	55-59 ans	6 715	3 076	3 639	693	733	2 383	2 906
	60-64 ans	7 644	3 509	4 135	783	775	2 726	3 360
	65-69 ans	8 187	3 776	4 411	607	613	3 169	3 798
	70-74 ans	5 880	2 695	3 185	370	359	2 325	2 826
	50-74 ans	36 231	16 727	19 504	4 965	5 141	11 762	14 363
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	279	152	127	102	85	50	42
	55-59 ans	283	167	116	47	35	120	81
	60-64 ans	324	193	131	61	34	132	97
	65-69 ans	376	228	148	48	17	180	131

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 47 - Lot et Garonne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	345	201	144	30	13	171	131
	50-74 ans	1 607	941	666	288	184	653	482
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	277	151	126	101	85	50	41
	55-59 ans	283	167	116	47	35	120	81
	60-64 ans	324	193	131	61	34	132	97
	65-69 ans	375	228	147	48	17	180	130
	70-74 ans	342	198	144	30	13	168	131
	50-74 ans	1 601	937	664	287	184	650	480
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	255	141	114	96	75	45	39
	55-59 ans	256	155	101	44	27	111	74
	60-64 ans	302	182	120	55	32	127	88
	65-69 ans	345	214	131	44	13	170	118
	70-74 ans	319	190	129	29	9	161	120
	50-74 ans	1 477	882	595	268	156	614	439
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	254	141	113	96	74	45	39
	55-59 ans	252	153	99	43	27	110	72
	60-64 ans	298	180	118	54	32	126	86
	65-69 ans	341	212	129	43	12	169	117
	70-74 ans	313	186	127	27	9	159	118
	50-74 ans	1 458	872	586	263	154	609	432
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 47 - Lot et Garonne

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	255	141	114	96	75	45	39
	55-59 ans	254	154	100	44	27	110	73
	60-64 ans	301	181	120	54	32	127	88
	65-69 ans	343	213	130	43	13	170	117
	70-74 ans	318	190	128	29	9	161	119
	50-74 ans	1 471	879	592	266	156	613	436
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	254	141	113	96	74	45	39
	55-59 ans	254	154	100	44	27	110	73
	60-64 ans	300	181	119	54	32	127	87
	65-69 ans	342	212	130	43	13	169	117
	70-74 ans	317	190	127	29	9	161	118
	50-74 ans	1 467	878	589	266	155	612	434
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	258	142	116	97	76	45	40
	55-59 ans	256	155	101	44	27	111	74
	60-64 ans	302	182	120	55	32	127	88
	65-69 ans	346	214	132	44	13	170	119
	70-74 ans	323	193	130	29	9	164	121
	50-74 ans	1 485	886	599	269	157	617	442
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	84	29	55	19	37	10	18
	55-59 ans	65	28	37	8	8	20	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 47 - Lot et Garonne

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	75	33	42	7	11	26	31
	65-69 ans	85	42	43	10	6	32	37
	70-74 ans	84	34	50	4	3	30	47
	50-74 ans	393	166	227	48	65	118	162
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	33	20	13	14	11	6	2
	55-59 ans	26	11	15	2	4	9	11
	60-64 ans	40	20	20	6	6	14	14
	65-69 ans	29	17	12	1	0	16	12
	70-74 ans	16	9	7	0	1	9	6
	50-74 ans	144	77	67	23	22	54	45
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	25	12	16	8	9	4
	55-59 ans	46	30	16	4	5	26	11
	60-64 ans	46	32	14	12	7	20	7
	65-69 ans	61	38	23	11	1	27	22
	70-74 ans	67	39	28	7	1	32	27
	50-74 ans	257	164	93	50	22	114	71
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	79	52	27	38	15	14	12
	55-59 ans	98	73	25	22	8	51	17
	60-64 ans	106	77	29	23	7	54	22
	65-69 ans	134	87	47	16	4	71	43
	70-74 ans	110	85	25	13	1	72	24
	50-74 ans	527	374	153	112	35	262	118
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	8	6	4	2	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19	11	8	7	2	4	6
	60-64 ans	29	16	13	7	1	9	12
	65-69 ans	30	25	5	5	0	20	5
	70-74 ans	35	21	14	4	2	17	12
	50-74 ans	127	81	46	27	7	54	39
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	50-74 ans	13	11	2	4	1	7	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	116	77	39	54	23	23	16
	55-59 ans	144	103	41	26	13	77	28
	60-64 ans	152	109	43	35	14	74	29
	65-69 ans	195	125	70	27	5	98	65
	70-74 ans	177	124	53	20	2	104	51
	50-74 ans	784	538	246	162	57	376	189

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 47 - Lot et Garonne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	79	52	27	38	15	14	12
	55-59 ans	98	73	25	22	8	51	17
	60-64 ans	106	77	29	23	7	54	22
	65-69 ans	134	87	47	16	4	71	43
	70-74 ans	110	85	25	13	1	72	24
	50-74 ans	527	374	153	112	35	262	118
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	75	49	26	36	15	13	11
	55-59 ans	91	67	24	20	7	47	17
	60-64 ans	95	72	23	22	6	50	17
	65-69 ans	118	77	41	15	4	62	37
	70-74 ans	98	76	22	9	1	67	21
	50-74 ans	477	341	136	102	33	239	103
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	82	55	27	42	15	13	12
	55-59 ans	105	78	27	23	9	55	18
	60-64 ans	111	84	27	25	7	59	20
	65-69 ans	139	90	49	18	5	72	44
	70-74 ans	117	90	27	13	1	77	26
	50-74 ans	554	397	157	121	37	276	120
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	8	6	4	2	4	4
	55-59 ans	19	11	8	7	2	4	6
	60-64 ans	29	16	13	7	1	9	12
	65-69 ans	30	25	5	5	0	20	5
	70-74 ans	35	21	14	4	2	17	12
	50-74 ans	127	81	46	27	7	54	39
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	8	6	4	2	4	4
	55-59 ans	16	9	7	6	1	3	6
	60-64 ans	29	16	13	7	1	9	12
	65-69 ans	25	20	5	3	0	17	5
	70-74 ans	32	20	12	4	2	16	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 47 - Lot et Garonne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	116	73	43	24	6	49	37
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	8	6	4	2	4	4
	55-59 ans	16	9	7	6	1	3	6
	60-64 ans	28	15	13	6	1	9	12
	65-69 ans	24	19	5	2	0	17	5
	70-74 ans	29	18	11	3	2	15	9
	50-74 ans	111	69	42	21	6	48	36
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	5	3	4	1	1	2
	55-59 ans	12	6	6	5	0	1	6
	60-64 ans	21	10	11	5	0	5	11
	65-69 ans	19	16	3	2	0	14	3
	70-74 ans	18	14	4	3	1	11	3
	50-74 ans	78	51	27	19	2	32	25
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	0	1	3	2
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
	50-74 ans	33	18	15	2	4	16	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	8	4	4	3	0	1	4
	65-69 ans	14	13	1	0	0	13	1
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	32	22	10	5	2	17	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	8	5	3	4	0	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	23	15	8	8	0	7	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	18	11	7	6	0	5	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	8	6	4	2	4	4
	55-59 ans	16	9	7	6	1	3	6
	60-64 ans	26	14	12	6	1	8	11
	65-69 ans	24	19	5	2	0	17	5
	70-74 ans	29	17	12	4	2	13	10
	50-74 ans	109	67	42	22	6	45	36
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	9	8	4	6	5	2
	55-59 ans	25	11	14	2	7	9	7
	60-64 ans	21	10	11	5	2	5	9
	65-69 ans	26	13	13	3	4	10	9
	70-74 ans	18	7	11	1	2	6	9
	50-74 ans	107	50	57	15	21	35	36

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 47 - Lot et Garonne

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,9	5,6	6,4	6,4	4,6	4,1
	55-59 ans	6,5	6,7	6,2	7,8	7,3	6,4	6,0
	60-64 ans	5,9	6,1	5,8	8,0	7,0	5,6	5,5
	65-69 ans	5,8	5,8	5,8	7,0	6,9	5,5	5,7
	70-74 ans	7,2	6,5	7,8	6,9	10,9	6,5	7,4
	50-74 ans	6,2	6,2	6,2	7,0	7,0	5,8	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,3	1,6	1,5	2,0	0,8	0,8
	55-59 ans	1,6	1,6	1,5	2,1	2,9	1,4	1,2
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,4	2,9	1,2	1,2
	65-69 ans	1,1	1,2	1,0	1,8	2,2	1,1	0,8
	70-74 ans	1,5	1,6	1,4	2,1	2,4	1,5	1,3
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	1,8	2,3	1,2	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,9	78,4	71,6	76,8	68,6	83,3	80,3
	55-59 ans	75,9	76,7	75,2	72,7	60,0	78,1	80,0
	60-64 ans	74,8	75,8	74,0	70,3	58,9	78,1	78,5
	65-69 ans	81,0	79,1	82,7	74,4	67,4	80,2	85,7
	70-74 ans	79,1	75,4	81,7	69,2	77,5	76,5	82,5
	50-74 ans	77,2	77,2	77,2	74,1	66,7	78,7	81,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,1	3,1	4,1	3,2	4,3	2,9
	55-59 ans	4,2	5,4	3,2	6,8	4,8	5,0	2,8
	60-64 ans	4,2	5,5	3,2	7,8	4,4	4,8	2,9
	65-69 ans	4,6	6,0	3,4	7,9	2,8	5,7	3,4
	70-74 ans	5,9	7,5	4,5	8,1	3,6	7,4	4,6
	50-74 ans	4,4	5,6	3,4	5,8	3,6	5,6	3,4
50-74 ans **	4,4	5,5	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,3	99,2	99,0	100,0	100,0	97,6
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2
	70-74 ans	99,1	98,5	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0
	50-74 ans	99,6	99,6	99,7	99,7	100,0	99,5	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,1	93,4	90,5	95,0	88,2	90,0	95,1
	55-59 ans	90,5	92,8	87,1	93,6	77,1	92,5	91,4
	60-64 ans	93,2	94,3	91,6	90,2	94,1	96,2	90,7
	65-69 ans	92,0	93,9	89,1	91,7	76,5	94,4	90,8
	70-74 ans	93,3	96,0	89,6	96,7	69,2	95,8	91,6
	50-74 ans	92,3	94,1	89,6	93,4	84,8	94,5	91,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	98,7	100,0	100,0
	55-59 ans	98,4	98,7	98,0	97,7	100,0	99,1	97,3
	60-64 ans	98,7	98,9	98,3	98,2	100,0	99,2	97,7
	65-69 ans	98,8	99,1	98,5	97,7	92,3	99,4	99,2
	70-74 ans	98,1	97,9	98,4	93,1	100,0	98,8	98,3
	50-74 ans	98,7	98,9	98,5	98,1	98,7	99,2	98,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	113	112	112	122	116	94
	55-59 ans	120	123	115	132	136	119	107
	60-64 ans	108	105	112	106	114	105	111
	65-69 ans	107	102	114	111	136	100	111
	70-74 ans	99	103	93	107	87	103	93
	50-74 ans	109	108	109	113	122	106	104
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (61-121)	84 (62-121)	85,5 (61-121)	84 (56,5-121,5)	90 (59-139)	84 (70-118)	79 (61-110)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88 (63-125)	86 (62-130)	90 (67-120)	92,5 (63-132)	99 (70-173)	79 (62-130)	88 (65-118)
	60-64 ans	83,5 (62-114)	84,5 (64-114)	81 (60-114)	85 (66-115)	82,5 (59-150)	84 (63-111)	81 (60,5-110,5)
	65-69 ans	81 (61-112)	81 (59-114)	81 (61-108)	91,5 (68,5-121,5)	81 (69-105)	77 (57-113)	81 (61-108)
	70-74 ans	83 (61-109)	88 (63-114)	79 (56-101)	89 (70-124)	79 (62-101)	88 (63-112)	79 (56-101,5)
	50-74 ans	83 (62-116)	84 (62-117)	81 (60-114)	86,5 (63,5-121,5)	87,5 (61,5-139,5)	83 (62-116)	80 (60-110)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,1	5,9	6,3	3,9	7,1	10,0	4,8
	55-59 ans	8,8	6,6	12,1	4,3	20,0	7,5	8,6
	60-64 ans	6,5	5,2	8,4	8,2	5,9	3,8	9,3
	65-69 ans	6,9	5,7	8,8	6,3	23,5	5,6	6,9
	70-74 ans	5,2	3,5	7,6	3,3	15,4	3,5	6,9
	50-74 ans	6,7	5,3	8,6	5,2	11,4	5,4	7,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	98,7	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	99,4	99,0	100,0	100,0	99,1	98,6
	60-64 ans	99,3	99,5	99,2	98,2	100,0	100,0	98,9
	65-69 ans	99,1	99,1	99,2	97,7	100,0	99,4	99,2
	70-74 ans	99,4	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	98,3
	50-74 ans	99,3	99,5	99,0	99,3	99,4	99,7	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32,6	20,4	47,4	19,6	48,7	22,2	45,0
	55-59 ans	25,4	18,1	36,6	18,2	29,6	18,0	39,2
	60-64 ans	24,8	18,1	35,0	12,7	34,4	20,5	35,2
	65-69 ans	24,6	19,6	32,6	22,7	46,2	18,8	31,1
	70-74 ans	26,0	17,6	38,5	13,8	33,3	18,3	38,8
	50-74 ans	26,5	18,7	37,9	17,8	41,4	19,1	36,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,8	14,1	11,2	14,4	14,5	13,3	5,0
	55-59 ans	10,2	7,1	14,9	4,5	14,8	8,1	14,9
	60-64 ans	13,2	11,0	16,7	10,9	18,8	11,0	15,9
	65-69 ans	8,4	7,9	9,1	2,3	0,0	9,4	10,1
	70-74 ans	5,0	4,7	5,4	0,0	11,1	5,5	5,0
	50-74 ans	9,7	8,7	11,2	8,6	14,0	8,8	10,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,9	2,8	0,9	3,1	1,3	2,2	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	1,1	0,6	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	17,6	10,3	16,5	10,5	20,0	10,0
	55-59 ans	18,0	19,4	15,8	9,1	18,5	23,4	14,9
	60-64 ans	15,2	17,6	11,7	21,8	21,9	15,7	8,0
	65-69 ans	17,6	17,8	17,4	25,0	7,7	15,9	18,5
	70-74 ans	20,7	20,2	21,5	24,1	11,1	19,5	22,3
	50-74 ans	17,3	18,5	15,5	18,6	14,0	18,5	16,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,6	36,6	23,3	39,2	19,7	31,1	30,0
	55-59 ans	38,3	47,1	24,8	50,0	29,6	45,9	23,0
	60-64 ans	35,1	42,3	24,2	41,8	21,9	42,5	25,0
	65-69 ans	38,7	40,7	35,6	36,4	30,8	41,8	36,1
	70-74 ans	34,1	44,0	19,2	44,8	11,1	43,9	19,8
	50-74 ans	35,5	42,2	25,5	41,6	22,3	42,5	26,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	5,6	5,2	4,1	2,6	8,9	10,0
	55-59 ans	7,4	7,1	7,9	15,9	7,4	3,6	8,1
	60-64 ans	9,6	8,8	10,8	12,7	3,1	7,1	13,6
	65-69 ans	8,7	11,7	3,8	11,4	0,0	11,8	4,2
	70-74 ans	10,8	10,9	10,8	13,8	22,2	10,4	9,9
	50-74 ans	8,6	9,1	7,7	10,0	4,5	8,8	8,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	60-64 ans	0,7	0,5	0,8	0,0	0,0	0,8	1,1
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,5	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	65-69 ans	0,9	1,4	0,0	2,3	0,0	1,2	0,0
	70-74 ans	2,2	2,6	1,5	3,4	11,1	2,4	0,8
	50-74 ans	0,9	1,2	0,3	1,5	0,6	1,1	0,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,7	0,9	1,0	1,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,7
	50-74 ans	0,4	0,2	0,7	0,4	0,6	0,2	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,9	21,0	9,4	21,5	8,6	19,8	10,9
	55-59 ans	21,4	33,5	11,3	37,5	17,7	32,3	9,6
	60-64 ans	19,9	31,1	10,4	44,7	18,1	27,1	8,6
	65-69 ans	23,8	33,1	15,9	44,5	8,2	30,9	17,1
	70-74 ans	30,1	46,0	16,6	54,1	5,6	44,7	18,0
	50-74 ans	21,6	32,2	12,6	32,6	11,1	32,0	13,2
	50-74 ans **	21,4	31,4	12,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,1	14,2	6,5	15,1	5,6	12,1	8,1
	55-59 ans	14,6	23,7	6,9	31,7	10,9	21,4	5,8
	60-64 ans	13,9	21,9	7,0	29,4	9,0	19,8	6,5
	65-69 ans	16,4	23,0	10,7	26,4	6,5	22,4	11,3
	70-74 ans	18,7	31,5	7,8	35,1	2,8	31,0	8,5
	50-74 ans	14,5	22,4	7,8	22,6	6,8	22,3	8,2
	50-74 ans **	14,4	21,9	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	13,3	6,3	14,3	5,6	11,2	7,5
	55-59 ans	13,6	21,8	6,6	28,9	9,5	19,7	5,8
	60-64 ans	12,4	20,5	5,6	28,1	7,7	18,3	5,1
	65-69 ans	14,4	20,4	9,3	24,7	6,5	19,6	9,7
	70-74 ans	16,7	28,2	6,9	24,3	2,8	28,8	7,4
	50-74 ans	13,2	20,4	7,0	20,5	6,4	20,3	7,2
	50-74 ans **	13,1	20,0	6,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,5	15,0	6,5	16,7	5,6	11,2	8,1
	55-59 ans	15,6	25,4	7,4	33,2	12,3	23,1	6,2
	60-64 ans	14,5	23,9	6,5	31,9	9,0	21,6	6,0
	65-69 ans	17,0	23,8	11,1	29,7	8,2	22,7	11,6
	70-74 ans	19,9	33,4	8,5	35,1	2,8	33,1	9,2
	50-74 ans	15,3	23,7	8,0	24,4	7,2	23,5	8,4
	50-74 ans **	15,2	23,3	7,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	1,6	0,8	3,5	2,7
	55-59 ans	2,8	3,6	2,2	10,1	2,7	1,7	2,1
	60-64 ans	3,8	4,6	3,1	8,9	1,3	3,3	3,6
	65-69 ans	3,7	6,6	1,1	8,2	0,0	6,3	1,3
	70-74 ans	6,0	7,8	4,4	10,8	5,6	7,3	4,2
	50-74 ans	3,5	4,8	2,4	5,4	1,4	4,6	2,7
	50-74 ans **	3,4	4,5	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	3,4	6,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	4,0	5,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	9,4	10,0	8,3	25,0	0,0	6,3	10,0
	50-74 ans	4,3	5,5	2,3	12,5	0,0	2,0	2,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)