

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 53 - Mayenne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 261	3 460	3 801	2 294	2 444	1 166	1 357
	55-59 ans	5 938	2 857	3 081	517	507	2 340	2 574
	60-64 ans	6 403	2 895	3 508	391	388	2 504	3 120
	65-69 ans	6 686	3 038	3 648	292	247	2 746	3 401
	70-74 ans	4 336	1 963	2 373	134	120	1 829	2 253
	50-74 ans	30 624	14 213	16 411	3 628	3 706	10 585	12 705
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	417	215	202	151	148	64	54
	55-59 ans	328	172	156	40	32	132	124
	60-64 ans	329	152	177	27	32	125	145
	65-69 ans	316	144	172	18	19	126	153
	70-74 ans	255	113	142	20	12	93	130
	50-74 ans	1 645	796	849	256	243	540	606
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	315	154	161	102	116	52	45
	55-59 ans	255	126	129	24	24	102	105
	60-64 ans	254	117	137	20	20	97	117
	65-69 ans	261	127	134	15	12	112	122
	70-74 ans	202	85	117	14	9	71	108
	50-74 ans	1 287	609	678	175	181	434	497
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	102	61	41	49	32	12	9
	55-59 ans	73	46	27	16	8	30	19
	60-64 ans	75	35	40	7	12	28	28
	65-69 ans	55	17	38	3	7	14	31
	70-74 ans	53	28	25	6	3	22	22
	50-74 ans	358	187	171	81	62	106	109
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 159	3 399	3 760	2 245	2 412	1 154	1 348
	55-59 ans	5 865	2 811	3 054	501	499	2 310	2 555
	60-64 ans	6 328	2 860	3 468	384	376	2 476	3 092
	65-69 ans	6 631	3 021	3 610	289	240	2 732	3 370
	70-74 ans	4 283	1 935	2 348	128	117	1 807	2 231
	50-74 ans	30 266	14 026	16 240	3 547	3 644	10 479	12 596
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	229	134	95	86	63	48	32
	55-59 ans	209	120	89	30	26	90	63
	60-64 ans	241	146	95	21	9	125	86
	65-69 ans	333	201	132	27	14	174	118

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 53 - Mayenne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	243	134	109	8	7	126	102
	50-74 ans	1 255	735	520	172	119	563	401
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	229	134	95	86	63	48	32
	55-59 ans	209	120	89	30	26	90	63
	60-64 ans	241	146	95	21	9	125	86
	65-69 ans	332	201	131	27	14	174	117
	70-74 ans	242	133	109	8	7	125	102
	50-74 ans	1 253	734	519	172	119	562	400
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	218	127	91	82	60	45	31
	55-59 ans	197	114	83	27	24	87	59
	60-64 ans	224	134	90	18	8	116	82
	65-69 ans	316	190	126	25	13	165	113
	70-74 ans	236	128	108	8	7	120	101
	50-74 ans	1 191	693	498	160	112	533	386
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	215	125	90	81	59	44	31
	55-59 ans	195	114	81	27	22	87	59
	60-64 ans	216	129	87	18	8	111	79
	65-69 ans	307	184	123	23	13	161	110
	70-74 ans	224	122	102	6	7	116	95
	50-74 ans	1 157	674	483	155	109	519	374
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	217	127	90	82	59	45	31
	55-59 ans	196	114	82	27	23	87	59
	60-64 ans	219	131	88	18	8	113	80
	65-69 ans	309	186	123	24	13	162	110
	70-74 ans	229	125	104	7	7	118	97
	50-74 ans	1 170	683	487	158	110	525	377
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	21	10	11	2	2	8	9
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	217	127	90	82	59	45	31
	55-59 ans	196	114	82	27	23	87	59
	60-64 ans	221	133	88	18	8	115	80
	65-69 ans	312	187	125	24	13	163	112
	70-74 ans	232	126	106	7	7	119	99
	50-74 ans	1 178	687	491	158	110	529	381
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	218	127	91	82	60	45	31
	55-59 ans	197	114	83	27	24	87	59
	60-64 ans	224	134	90	18	8	116	82
	65-69 ans	318	191	127	25	13	166	114
	70-74 ans	237	129	108	8	7	121	101
	50-74 ans	1 194	695	499	160	112	535	387
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	83	40	43	25	28	15	15
	55-59 ans	53	21	32	4	11	17	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 53 - Mayenne

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	58	25	33	3	2	22	31
	65-69 ans	73	38	35	6	3	32	32
	70-74 ans	49	24	25	3	0	21	25
	50-74 ans	316	148	168	41	44	107	124
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	24	16	8	13	5	3	3
	55-59 ans	12	9	3	3	0	6	3
	60-64 ans	18	9	9	0	0	9	9
	65-69 ans	13	6	7	1	2	5	5
	70-74 ans	13	9	4	0	0	9	4
	50-74 ans	80	49	31	17	7	32	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	22	10	19	7	3	3
	55-59 ans	23	15	8	0	1	15	7
	60-64 ans	28	20	8	0	1	20	7
	65-69 ans	50	24	26	3	4	21	22
	70-74 ans	27	18	9	0	1	18	8
	50-74 ans	160	99	61	22	14	77	47
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	62	42	20	22	14	20	6
	55-59 ans	85	54	31	16	10	38	21
	60-64 ans	102	66	36	13	5	53	31
	65-69 ans	151	103	48	10	2	93	46
	70-74 ans	110	53	57	3	4	50	53
	50-74 ans	510	318	192	64	35	254	157
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	7	5	3	4	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	10	4	3	1	7	3
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	20	12	8	3	2	9	6
	70-74 ans	26	17	9	2	2	15	7
	50-74 ans	81	53	28	12	9	41	19
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	0	5	0	2	0	3
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	22	11	11	2	3	9	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	94	64	30	41	21	23	9
	55-59 ans	108	69	39	16	11	53	28
	60-64 ans	130	86	44	13	6	73	38
	65-69 ans	201	127	74	13	6	114	68
	70-74 ans	137	71	66	3	5	68	61
	50-74 ans	670	417	253	86	49	331	204

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	62	42	20	22	14	20	6
	55-59 ans	85	54	31	16	10	38	21
	60-64 ans	102	66	36	13	5	53	31
	65-69 ans	151	103	48	10	2	93	46
	70-74 ans	110	53	57	3	4	50	53
	50-74 ans	510	318	192	64	35	254	157
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	51	36	15	19	13	17	2
	55-59 ans	60	42	18	14	5	28	13
	60-64 ans	75	50	25	10	5	40	20
	65-69 ans	110	74	36	9	1	65	35
	70-74 ans	79	40	39	2	4	38	35
	50-74 ans	375	242	133	54	28	188	105
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	40	18	21	15	19	3
	55-59 ans	68	49	19	15	5	34	14
	60-64 ans	92	62	30	11	5	51	25
	65-69 ans	135	92	43	10	4	82	39
	70-74 ans	98	52	46	2	4	50	42
	50-74 ans	451	295	156	59	33	236	123
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	7	5	3	4	4	1
	55-59 ans	14	10	4	3	1	7	3
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	20	12	8	3	2	9	6
	70-74 ans	26	17	9	2	2	15	7
	50-74 ans	81	53	28	12	9	41	19
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	7	5	3	4	4	1
	55-59 ans	14	10	4	3	1	7	3
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	17	11	6	2	2	9	4
	70-74 ans	24	15	9	2	2	13	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 53 - Mayenne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	74	48	26	11	9	37	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	6	3	2	2	4	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	6	3	2	2	4	1
	55-59 ans	12	8	4	2	1	6	3
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	16	10	6	2	2	8	4
	70-74 ans	20	12	8	2	2	10	6
	50-74 ans	64	41	23	9	7	32	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	5	3	2	2	3	1
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	14	9	5	2	2	7	3
	70-74 ans	20	12	8	2	2	10	6
	50-74 ans	56	36	20	8	7	28	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	8	5	3	0	2	5	1
	50-74 ans	20	13	7	4	3	9	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	17	12	5	1	2	11	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	12	6	6	0	2	6	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	3	4	4	1
	55-59 ans	13	9	4	3	1	6	3
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	17	11	6	2	2	9	4
	70-74 ans	23	14	9	2	2	12	7
	50-74 ans	72	46	26	11	9	35	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	3	3	3	1
	55-59 ans	8	2	6	1	2	1	4
	60-64 ans	15	10	5	2	1	8	4
	65-69 ans	13	9	4	2	1	7	3
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	49	30	19	8	7	22	12

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,2	5,3	6,6	6,1	5,5	4,0
	55-59 ans	5,5	6,0	5,1	7,7	6,3	5,6	4,8
	60-64 ans	5,1	5,3	5,0	6,9	8,2	5,0	4,6
	65-69 ans	4,7	4,7	4,7	6,2	7,7	4,6	4,5
	70-74 ans	5,9	5,8	6,0	14,9	10,0	5,1	5,8
	50-74 ans	5,4	5,6	5,2	7,1	6,6	5,1	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,8	1,1	2,1	1,3	1,0	0,7
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	3,1	1,6	1,3	0,7
	60-64 ans	1,2	1,2	1,1	1,8	3,1	1,1	0,9
	65-69 ans	0,8	0,6	1,0	1,0	2,8	0,5	0,9
	70-74 ans	1,2	1,4	1,1	4,5	2,5	1,2	1,0
	50-74 ans	1,2	1,3	1,0	2,2	1,7	1,0	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,5	71,6	79,7	67,5	78,4	81,3	83,3
	55-59 ans	77,7	73,3	82,7	60,0	75,0	77,3	84,7
	60-64 ans	77,2	77,0	77,4	74,1	62,5	77,6	80,7
	65-69 ans	82,6	88,2	77,9	83,3	63,2	88,9	79,7
	70-74 ans	79,2	75,2	82,4	70,0	75,0	76,3	83,1
	50-74 ans	78,2	76,5	79,9	68,4	74,5	80,4	82,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,5	3,8	2,6	4,2	2,4
	55-59 ans	3,6	4,3	2,9	6,0	5,2	3,9	2,5
	60-64 ans	3,8	5,1	2,7	5,5	2,4	5,0	2,8
	65-69 ans	5,0	6,7	3,7	9,3	5,8	6,4	3,5
	70-74 ans	5,7	6,9	4,6	6,3	6,0	7,0	4,6
	50-74 ans	4,1	5,2	3,2	4,8	3,3	5,4	3,2
50-74 ans **	4,1	5,1	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,7	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	99,2
	70-74 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	50-74 ans	99,8	99,9	99,8	100,0	100,0	99,8	99,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,2	94,8	95,8	95,3	95,2	93,8	96,9
	55-59 ans	94,3	95,0	93,3	90,0	92,3	96,7	93,7
	60-64 ans	92,9	91,8	94,7	85,7	88,9	92,8	95,3
	65-69 ans	95,2	94,5	96,2	92,6	92,9	94,8	96,6
	70-74 ans	97,5	96,2	99,1	100,0	100,0	96,0	99,0
	50-74 ans	95,1	94,4	96,0	93,0	94,1	94,8	96,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,4	98,9	98,8	98,3	97,8	100,0
	55-59 ans	99,0	100,0	97,6	100,0	91,7	100,0	100,0
	60-64 ans	96,4	96,3	96,7	100,0	100,0	95,7	96,3
	65-69 ans	97,2	96,8	97,6	92,0	100,0	97,6	97,3
	70-74 ans	94,9	95,3	94,4	75,0	100,0	96,7	94,1
	50-74 ans	97,1	97,3	97,0	96,9	97,3	97,4	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	6	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	65-69 ans	2 (2-2)	2 (2-2)	2 (2-2)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	115	112	119	116	126	105	106
	55-59 ans	105	112	95	120	97	110	94
	60-64 ans	108	103	115	94	108	104	116
	65-69 ans	99	101	96	106	114	101	94
	70-74 ans	110	110	110	64	126	113	108
	50-74 ans	107	107	106	110	117	106	103
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87,5 (65-126)	91 (71-141)	80 (61-117)	95 (69-147)	80,5 (63,5-118)	84 (75-110)	75 (57-115)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	83 (64-113)	83 (67-116)	83 (63-110)	75 (51-125)	75,5 (63,5-134)	83 (69-116)	85 (61-110)
	60-64 ans	87 (61,5-132)	86 (63-117)	92 (59-151)	77 (61-112)	78 (40-172,5)	86,5 (63-122)	92 (61-151)
	65-69 ans	81 (61-114,5)	82 (62-116)	79 (58-107)	79 (68-133)	67 (61-107)	82 (61-115)	79 (58-105)
	70-74 ans	86,5 (62-133,5)	88,5 (63-135)	81 (61-132,5)	65,5 (49,5-82)	89 (36-161)	90 (65-137)	81 (61-132)
	50-74 ans	84 (63-123)	85 (64-126)	81 (61-119)	83,5 (64,5-133)	77 (61,5-119)	85 (64-123)	82 (60-117)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	4,5	4,2	3,5	4,8	6,3	3,1
	55-59 ans	3,8	1,7	6,7	3,3	7,7	1,1	6,3
	60-64 ans	6,2	6,8	5,3	9,5	11,1	6,4	4,7
	65-69 ans	3,9	4,5	3,0	7,4	7,1	4,0	2,5
	70-74 ans	1,2	2,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	50-74 ans	3,9	4,1	3,7	4,7	5,9	3,9	3,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	98,3	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	95,8	100,0	100,0
	60-64 ans	98,7	99,3	97,8	100,0	100,0	99,1	97,6
	65-69 ans	98,7	98,4	99,2	96,0	100,0	98,8	99,1
	70-74 ans	98,3	98,4	98,1	87,5	100,0	99,2	98,0
	50-74 ans	98,9	99,1	98,6	98,8	98,2	99,2	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,1	31,5	47,3	30,5	46,7	33,3	48,4
	55-59 ans	26,9	18,4	38,6	14,8	45,8	19,5	35,6
	60-64 ans	25,9	18,7	36,7	16,7	25,0	19,0	37,8
	65-69 ans	23,0	19,9	27,6	24,0	23,1	19,3	28,1
	70-74 ans	20,7	18,6	23,1	37,5	0,0	17,4	24,8
	50-74 ans	26,5	21,3	33,7	25,6	39,3	20,0	32,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,0	12,6	8,8	15,9	8,3	6,7	9,7
	55-59 ans	6,1	7,9	3,6	11,1	0,0	6,9	5,1
	60-64 ans	8,0	6,7	10,0	0,0	0,0	7,8	11,0
	65-69 ans	4,1	3,1	5,5	4,0	15,4	3,0	4,4
	70-74 ans	5,5	7,0	3,7	0,0	0,0	7,4	4,0
	50-74 ans	6,7	7,1	6,2	10,6	6,3	6,0	6,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,7	17,3	11,0	23,2	11,7	6,7	9,7
	55-59 ans	11,7	13,2	9,6	0,0	4,2	17,2	11,9
	60-64 ans	12,5	14,9	8,9	0,0	12,5	17,2	8,5
	65-69 ans	15,7	12,6	20,5	12,0	30,8	12,7	19,3
	70-74 ans	11,4	14,0	8,3	0,0	14,3	14,9	7,9
	50-74 ans	13,4	14,2	12,2	13,8	12,5	14,4	12,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,4	33,1	22,0	26,8	23,3	44,4	19,4
	55-59 ans	43,1	47,4	37,3	59,3	41,7	43,7	35,6
	60-64 ans	45,5	49,3	40,0	72,2	62,5	45,7	37,8
	65-69 ans	47,5	53,9	37,8	40,0	15,4	56,0	40,4
	70-74 ans	46,4	41,1	52,8	37,5	57,1	41,3	52,5
	50-74 ans	42,7	45,8	38,5	40,0	31,3	47,5	40,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,5	5,5	5,5	3,7	6,7	8,9	3,2
	55-59 ans	7,1	8,8	4,8	11,1	4,2	8,0	5,1
	60-64 ans	4,0	5,2	2,2	5,6	0,0	5,2	2,4
	65-69 ans	6,3	6,3	6,3	12,0	15,4	5,4	5,3
	70-74 ans	11,0	13,2	8,3	25,0	28,6	12,4	6,9
	50-74 ans	6,8	7,6	5,6	7,5	8,0	7,7	4,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	0,0	5,5	0,0	3,3	0,0	9,7
	55-59 ans	2,0	1,8	2,4	0,0	4,2	2,3	1,7
	60-64 ans	0,9	0,7	1,1	0,0	0,0	0,9	1,2
	65-69 ans	1,3	1,6	0,8	8,0	0,0	0,6	0,9
	70-74 ans	3,0	3,9	1,9	0,0	0,0	4,1	2,0
	50-74 ans	1,8	1,6	2,2	1,3	2,7	1,7	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	1,8	3,6	3,7	0,0	1,1	5,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,2	3,0	1,1	5,6	0,0	2,6	1,2
	65-69 ans	1,6	2,1	0,8	0,0	0,0	2,4	0,9
	70-74 ans	1,7	1,6	1,9	0,0	0,0	1,7	2,0
	50-74 ans	1,6	1,7	1,4	1,3	0,0	1,9	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	18,8	8,0	18,3	8,7	19,9	6,7
	55-59 ans	18,4	24,5	12,8	31,9	22,0	22,9	11,0
	60-64 ans	20,5	30,1	12,7	33,9	16,0	29,5	12,3
	65-69 ans	30,3	42,0	20,5	45,0	25,0	41,7	20,2
	70-74 ans	32,0	36,7	28,1	23,4	42,7	37,6	27,3
	50-74 ans	22,1	29,7	15,6	24,2	13,4	31,6	16,2
	50-74 ans **	21,5	28,5	15,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,4	5,3	9,8	5,8	17,3	4,5
	55-59 ans	14,5	19,2	10,2	31,9	20,0	16,5	8,2
	60-64 ans	16,1	23,1	10,4	33,9	13,3	21,4	10,0
	65-69 ans	22,8	34,1	13,3	34,6	8,3	34,0	13,6
	70-74 ans	25,7	27,4	24,3	23,4	34,2	27,7	23,8
	50-74 ans	16,9	22,7	11,8	18,0	9,6	24,2	12,5
	50-74 ans **	16,4	21,6	11,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,6	4,0	8,5	5,4	14,7	1,5
	55-59 ans	10,2	14,9	5,9	27,9	10,0	12,1	5,1
	60-64 ans	11,9	17,5	7,2	26,0	13,3	16,2	6,5
	65-69 ans	16,6	24,5	10,0	31,1	4,2	23,8	10,4
	70-74 ans	18,4	20,7	16,6	15,6	34,2	21,0	15,7
	50-74 ans	12,4	17,3	8,2	15,2	7,7	17,9	8,3
	50-74 ans **	12,1	16,6	8,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	11,8	4,8	9,4	6,2	16,5	2,2
	55-59 ans	11,6	17,4	6,2	29,9	10,0	14,7	5,5
	60-64 ans	14,5	21,7	8,7	28,6	13,3	20,6	8,1
	65-69 ans	20,4	30,5	11,9	34,6	16,7	30,0	11,6
	70-74 ans	22,9	26,9	19,6	15,6	34,2	27,7	18,8
	50-74 ans	14,9	21,0	9,6	16,6	9,1	22,5	9,8
	50-74 ans **	14,5	20,1	9,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,1	1,3	1,3	1,7	3,5	0,7
	55-59 ans	2,4	3,6	1,3	6,0	2,0	3,0	1,2
	60-64 ans	1,4	2,4	0,6	2,6	0,0	2,4	0,6
	65-69 ans	3,0	4,0	2,2	10,4	8,3	3,3	1,8
	70-74 ans	6,1	8,8	3,8	15,6	17,1	8,3	3,1
	50-74 ans	2,7	3,8	1,7	3,4	2,5	3,9	1,5
	50-74 ans **	2,7	3,7	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	25,0	14,3	40,0	33,3	50,0	0,0	0,0
	55-59 ans	7,1	10,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	5,9	9,1	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
	70-74 ans	16,7	20,0	11,1	0,0	0,0	23,1	14,3
	50-74 ans	12,2	12,5	11,5	18,2	22,2	10,8	5,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)