

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 974	2 469	2 505	1 740	1 711	729	794
	55-59 ans	4 275	2 005	2 270	543	512	1 462	1 758
	60-64 ans	4 733	2 227	2 506	606	563	1 621	1 943
	65-69 ans	5 154	2 395	2 759	497	446	1 898	2 313
	70-74 ans	3 570	1 608	1 962	269	274	1 339	1 688
	50-74 ans	22 706	10 704	12 002	3 655	3 506	7 049	8 496
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	411	204	207	142	138	62	69
	55-59 ans	376	185	191	66	49	119	142
	60-64 ans	375	171	204	48	51	123	153
	65-69 ans	398	180	218	38	42	142	176
	70-74 ans	334	156	178	33	30	123	148
	50-74 ans	1 894	896	998	327	310	569	688
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	313	159	154	108	102	51	52
	55-59 ans	295	152	143	54	29	98	114
	60-64 ans	302	137	165	33	32	104	133
	65-69 ans	332	157	175	26	27	131	148
	70-74 ans	244	112	132	17	18	95	114
	50-74 ans	1 486	717	769	238	208	479	561
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	98	45	53	34	36	11	17
	55-59 ans	81	33	48	12	20	21	28
	60-64 ans	73	34	39	15	19	19	20
	65-69 ans	66	23	43	12	15	11	28
	70-74 ans	90	44	46	16	12	28	34
	50-74 ans	408	179	229	89	102	90	127
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 876	2 424	2 452	1 706	1 675	718	777
	55-59 ans	4 194	1 972	2 222	531	492	1 441	1 730
	60-64 ans	4 660	2 193	2 467	591	544	1 602	1 923
	65-69 ans	5 088	2 372	2 716	485	431	1 887	2 285
	70-74 ans	3 480	1 564	1 916	253	262	1 311	1 654
	50-74 ans	22 298	10 525	11 773	3 566	3 404	6 959	8 369
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	188	109	79	78	53	31	26
	55-59 ans	165	92	73	31	16	61	57
	60-64 ans	218	132	86	37	25	95	61
	65-69 ans	295	174	121	40	25	134	96

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	243	144	99	30	18	114	81
	50-74 ans	1 109	651	458	216	137	435	321
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	188	109	79	78	53	31	26
	55-59 ans	164	91	73	31	16	60	57
	60-64 ans	218	132	86	37	25	95	61
	65-69 ans	293	173	120	40	25	133	95
	70-74 ans	242	143	99	29	18	114	81
	50-74 ans	1 105	648	457	215	137	433	320
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	130	75	55	50	36	25	19
	55-59 ans	116	61	55	18	14	43	41
	60-64 ans	171	105	66	26	18	79	48
	65-69 ans	212	130	82	24	15	106	67
	70-74 ans	173	103	70	19	12	84	58
	50-74 ans	802	474	328	137	95	337	233
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	109	65	44	44	29	21	15
	55-59 ans	96	51	45	14	12	37	33
	60-64 ans	135	84	51	19	16	65	35
	65-69 ans	177	106	71	18	13	88	58
	70-74 ans	144	85	59	16	10	69	49
	50-74 ans	661	391	270	111	80	280	190
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	130	75	55	50	36	25	19
	55-59 ans	114	61	53	18	13	43	40
	60-64 ans	171	105	66	26	18	79	48
	65-69 ans	209	127	82	23	15	104	67
	70-74 ans	169	100	69	19	12	81	57
	50-74 ans	793	468	325	136	94	332	231
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	124	73	51	49	34	24	17
	55-59 ans	109	57	52	17	13	40	39
	60-64 ans	163	101	62	25	17	76	45
	65-69 ans	204	124	80	22	15	102	65
	70-74 ans	166	99	67	19	11	80	56
	50-74 ans	766	454	312	132	90	322	222
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	130	75	55	50	36	25	19
	55-59 ans	116	61	55	18	14	43	41
	60-64 ans	172	105	67	26	18	79	49
	65-69 ans	213	131	82	24	15	107	67
	70-74 ans	174	103	71	19	12	84	59
	50-74 ans	805	475	330	137	95	338	235
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52	24	28	17	19	7	9
	55-59 ans	36	9	27	3	7	6	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	57	30	27	6	6	24	21
	65-69 ans	73	35	38	4	12	31	26
	70-74 ans	51	21	30	5	7	16	23
	50-74 ans	269	119	150	35	51	84	99
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	9	2	0	0	9	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	23	16	7	10	4	6	3
	55-59 ans	19	17	2	2	0	15	2
	60-64 ans	24	13	11	2	2	11	9
	65-69 ans	38	23	15	3	0	20	15
	70-74 ans	26	19	7	1	3	18	4
	50-74 ans	130	88	42	18	9	70	33
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	22	17	5	12	1	5	4
	55-59 ans	28	15	13	8	3	7	10
	60-64 ans	48	36	12	10	6	26	6
	65-69 ans	48	36	12	9	1	27	11
	70-74 ans	52	31	21	6	2	25	19
	50-74 ans	198	135	63	45	13	90	50
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	8	0	2	0	6	0
	60-64 ans	17	12	5	5	1	7	4
	65-69 ans	21	16	5	3	1	13	4
	70-74 ans	21	14	7	4	0	10	7
	50-74 ans	74	53	21	16	6	37	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	18	11	7	7	6	4	1
	55-59 ans	15	6	9	1	3	5	6
	60-64 ans	16	8	8	3	3	5	5
	65-69 ans	26	15	11	4	1	11	10
	70-74 ans	15	12	3	3	0	9	3
	50-74 ans	90	52	38	18	13	34	25
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	28	16	12	4	3	12	9
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	45	33	12	22	5	11	7
	55-59 ans	47	32	15	10	3	22	12
	60-64 ans	75	50	25	12	9	38	16
	65-69 ans	89	62	27	13	1	49	26
	70-74 ans	79	51	28	7	5	44	23
	50-74 ans	335	228	107	64	23	164	84

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	22	17	5	12	1	5	4
	55-59 ans	28	15	13	8	3	7	10
	60-64 ans	48	36	12	10	6	26	6
	65-69 ans	48	36	12	9	1	27	11
	70-74 ans	52	31	21	6	2	25	19
	50-74 ans	198	135	63	45	13	90	50
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	17	5	12	1	5	4
	55-59 ans	22	13	9	6	2	7	7
	60-64 ans	43	31	12	7	6	24	6
	65-69 ans	42	32	10	8	0	24	10
	70-74 ans	44	27	17	6	1	21	16
	50-74 ans	173	120	53	39	10	81	43
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	29	22	7	17	2	5	5
	55-59 ans	29	19	10	8	2	11	8
	60-64 ans	52	39	13	9	7	30	6
	65-69 ans	51	37	14	9	1	28	13
	70-74 ans	55	35	20	6	2	29	18
	50-74 ans	216	152	64	49	14	103	50
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	8	8	0	2	0	6	0
	60-64 ans	17	12	5	5	1	7	4
	65-69 ans	21	16	5	3	1	13	4
	70-74 ans	21	14	7	4	0	10	7
	50-74 ans	74	53	21	16	6	37	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	7	7	0	2	0	5	0
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	20	15	5	3	1	12	4
	70-74 ans	21	14	7	4	0	10	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	69	50	19	15	4	35	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	8	7	1	4	0	3	1
	65-69 ans	13	10	3	3	0	7	3
	70-74 ans	13	9	4	3	0	6	4
	50-74 ans	42	31	11	11	3	20	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	6	4	2	0	1	4	1
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	24	18	6	4	1	14	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	21	16	5	3	1	13	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	12	8	4	1	1	7	3
	70-74 ans	17	11	6	3	0	8	6
	50-74 ans	48	34	14	10	2	24	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	57	33	24	27	17	6	7
	55-59 ans	46	28	18	12	2	16	16
	60-64 ans	45	27	18	11	7	16	11
	65-69 ans	73	39	34	15	8	24	26
	70-74 ans	62	37	25	10	6	27	19
	50-74 ans	283	164	119	75	40	89	79

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,3	8,3	8,3	8,2	8,1	8,5	8,7
	55-59 ans	8,8	9,2	8,4	12,2	9,6	8,1	8,1
	60-64 ans	7,9	7,7	8,1	7,9	9,1	7,6	7,9
	65-69 ans	7,7	7,5	7,9	7,6	9,4	7,5	7,6
	70-74 ans	9,4	9,7	9,1	12,3	10,9	9,2	8,8
	50-74 ans	8,3	8,4	8,3	8,9	8,8	8,1	8,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	1,8	2,1	2,0	2,1	1,5	2,1
	55-59 ans	1,9	1,6	2,1	2,2	3,9	1,4	1,6
	60-64 ans	1,5	1,5	1,6	2,5	3,4	1,2	1,0
	65-69 ans	1,3	1,0	1,6	2,4	3,4	0,6	1,2
	70-74 ans	2,5	2,7	2,3	5,9	4,4	2,1	2,0
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9	1,3	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,2	77,9	74,4	76,1	73,9	82,3	75,4
	55-59 ans	78,5	82,2	74,9	81,8	59,2	82,4	80,3
	60-64 ans	80,5	80,1	80,9	68,8	62,7	84,6	86,9
	65-69 ans	83,4	87,2	80,3	68,4	64,3	92,3	84,1
	70-74 ans	73,1	71,8	74,2	51,5	60,0	77,2	77,0
	50-74 ans	78,5	80,0	77,1	72,8	67,1	84,2	81,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,5	3,2	4,6	3,2	4,3	3,3
	55-59 ans	3,9	4,7	3,3	5,8	3,3	4,2	3,3
	60-64 ans	4,7	6,0	3,5	6,3	4,6	5,9	3,2
	65-69 ans	5,8	7,3	4,5	8,2	5,8	7,1	4,2
	70-74 ans	7,0	9,2	5,2	11,9	6,9	8,7	4,9
	50-74 ans	5,0	6,2	3,9	6,1	4,0	6,3	3,8
50-74 ans **	4,8	5,9	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	98,9	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	100,0	99,3	99,0
	70-74 ans	99,6	99,3	100,0	96,7	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	99,5	100,0	99,5	99,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	69,1	68,8	69,6	64,1	67,9	80,6	73,1
	55-59 ans	70,7	67,0	75,3	58,1	87,5	71,7	71,9
	60-64 ans	78,4	79,5	76,7	70,3	72,0	83,2	78,7
	65-69 ans	72,4	75,1	68,3	60,0	60,0	79,7	70,5
	70-74 ans	71,5	72,0	70,7	65,5	66,7	73,7	71,6
	50-74 ans	72,6	73,1	71,8	63,7	69,3	77,8	72,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83,8	86,7	80,0	88,0	80,6	84,0	78,9
	55-59 ans	82,8	83,6	81,8	77,8	85,7	86,0	80,5
	60-64 ans	78,9	80,0	77,3	73,1	88,9	82,3	72,9
	65-69 ans	83,5	81,5	86,6	75,0	86,7	83,0	86,6
	70-74 ans	83,2	82,5	84,3	84,2	83,3	82,1	84,5
	50-74 ans	82,4	82,5	82,3	81,0	84,2	83,1	81,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	4	3	4	3	4	3
	65-69 ans	3	4	3	3	3	4	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111	116	106	121	110	104	98
	55-59 ans	108	111	105	107	102	113	107
	60-64 ans	98	95	103	98	104	94	102
	65-69 ans	111	113	108	127	116	110	106
	70-74 ans	110	114	105	110	113	115	103
	50-74 ans	108	109	105	115	109	107	104
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94,5 (71-123)	91 (69-126)	95,5 (76-118)	95 (67-145)	94,5 (80-122)	88 (72-102)	96,5 (71-115)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	89 (70-124)	89 (61-124)	85 (71-125)	90 (59-144)	78,5 (62-103)	89 (65-115)	90 (76-125)
	60-64 ans	89 (62-117)	84 (59-117)	92 (68-119)	94 (46-124)	86 (75-115)	83,5 (60-114,5)	92 (63-119)
	65-69 ans	91 (73-126)	91 (74-132)	96 (73-121)	97 (66-161)	119 (75-128)	90 (75-131)	93,5 (71-118)
	70-74 ans	92 (70-140)	92 (72-142)	92,5 (66-128)	89 (75-106)	98 (76,5-138)	92 (70-144)	91,5 (62-124)
	50-74 ans	91 (68-126)	90 (68-130)	92,5 (70-121)	94,5 (67-141)	93 (74-127)	89 (70-128)	92 (68-119)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	30,3	30,3	30,4	34,6	32,1	19,4	26,9
	55-59 ans	27,9	30,4	24,7	38,7	12,5	26,2	28,1
	60-64 ans	20,6	20,5	20,9	29,7	28,0	16,8	18,0
	65-69 ans	24,7	22,4	28,1	37,5	32,0	17,9	27,1
	70-74 ans	25,5	25,7	25,3	33,3	33,3	23,7	23,5
	50-74 ans	25,5	25,2	26,0	34,7	29,2	20,5	24,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,4	97,3	92,7	98,0	94,4	96,0	89,5
	55-59 ans	94,0	93,4	94,5	94,4	92,9	93,0	95,1
	60-64 ans	95,3	96,2	93,9	96,2	94,4	96,2	93,8
	65-69 ans	96,2	95,4	97,6	91,7	100,0	96,2	97,0
	70-74 ans	96,0	96,1	95,7	100,0	91,7	95,2	96,6
	50-74 ans	95,5	95,8	95,1	96,4	94,7	95,5	95,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,0	32,0	50,9	34,0	52,8	28,0	47,4
	55-59 ans	31,0	14,8	49,1	16,7	50,0	14,0	48,8
	60-64 ans	33,1	28,6	40,3	23,1	33,3	30,4	42,9
	65-69 ans	34,3	26,7	46,3	16,7	80,0	29,0	38,8
	70-74 ans	29,3	20,4	42,3	26,3	58,3	19,0	39,0
	50-74 ans	33,4	25,1	45,5	25,5	53,7	24,9	42,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,5	2,7	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
	55-59 ans	1,7	1,6	1,8	0,0	0,0	2,3	2,4
	60-64 ans	1,7	1,9	1,5	0,0	0,0	2,5	2,0
	65-69 ans	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
	70-74 ans	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	50-74 ans	1,4	1,9	0,6	0,0	0,0	2,7	0,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,7	21,3	12,7	20,0	11,1	24,0	15,8
	55-59 ans	16,4	27,9	3,6	11,1	0,0	34,9	4,9
	60-64 ans	14,0	12,4	16,4	7,7	11,1	13,9	18,4
	65-69 ans	17,8	17,6	18,3	12,5	0,0	18,7	22,4
	70-74 ans	14,9	18,4	9,9	5,3	25,0	21,4	6,8
	50-74 ans	16,1	18,5	12,7	13,1	9,5	20,7	14,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,9	22,7	9,1	24,0	2,8	20,0	21,1
	55-59 ans	24,1	24,6	23,6	44,4	21,4	16,3	24,4
	60-64 ans	27,9	34,3	17,9	38,5	33,3	32,9	12,2
	65-69 ans	22,5	27,5	14,6	37,5	6,7	25,2	16,4
	70-74 ans	29,9	30,1	29,6	31,6	16,7	29,8	32,2
	50-74 ans	24,6	28,4	19,1	32,8	13,7	26,6	21,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	4,0	7,3	4,0	11,1	4,0	0,0
	55-59 ans	6,9	13,1	0,0	11,1	0,0	14,0	0,0
	60-64 ans	9,9	11,4	7,5	19,2	5,6	8,9	8,2
	65-69 ans	9,9	12,2	6,1	12,5	6,7	12,1	6,0
	70-74 ans	12,1	13,6	9,9	21,1	0,0	11,9	11,9
	50-74 ans	9,2	11,2	6,4	11,7	6,3	10,9	6,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	1,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,7
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,7	0,0	0,3	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13,8	14,7	12,7	14,0	16,7	16,0	5,3
	55-59 ans	12,9	9,8	16,4	5,6	21,4	11,6	14,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9,3	7,6	11,9	11,5	16,7	6,3	10,2
	65-69 ans	12,2	11,5	13,4	16,7	6,7	10,3	14,9
	70-74 ans	8,6	11,7	4,2	15,8	0,0	10,7	5,1
	50-74 ans	11,2	10,9	11,5	13,1	13,7	10,1	10,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,8	1,3	7,3	2,0	5,6	0,0	10,5
	55-59 ans	6,9	8,2	5,5	11,1	7,1	7,0	4,9
	60-64 ans	2,9	2,9	3,0	0,0	0,0	3,8	4,1
	65-69 ans	1,9	2,3	1,2	4,2	0,0	1,9	1,5
	70-74 ans	3,4	3,9	2,8	0,0	0,0	4,8	3,4
	50-74 ans	3,5	3,4	3,6	2,9	3,2	3,6	3,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	13,6	4,9	12,9	3,0	15,3	9,0
	55-59 ans	11,2	16,2	6,8	18,8	6,1	15,3	6,9
	60-64 ans	16,1	22,8	10,1	20,3	16,5	23,7	8,3
	65-69 ans	17,5	26,1	9,9	26,8	2,3	26,0	11,4
	70-74 ans	22,7	32,6	14,6	27,7	19,1	33,6	13,9
	50-74 ans	15,0	21,7	9,1	17,9	6,8	23,6	10,0
	50-74 ans **	14,4	20,7	8,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	7,0	2,0	7,0	0,6	7,0	5,1
	55-59 ans	6,7	7,6	5,9	15,1	6,1	4,9	5,8
	60-64 ans	10,3	16,4	4,9	16,9	11,0	16,2	3,1
	65-69 ans	9,4	15,2	4,4	18,6	2,3	14,3	4,8
	70-74 ans	14,9	19,8	11,0	23,7	7,6	19,1	11,5
	50-74 ans	8,9	12,8	5,4	12,6	3,8	12,9	6,0
	50-74 ans **	8,6	12,1	5,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	7,0	2,0	7,0	0,6	7,0	5,1
	55-59 ans	5,2	6,6	4,1	11,3	4,1	4,9	4,0
	60-64 ans	9,2	14,1	4,9	11,8	11,0	15,0	3,1
	65-69 ans	8,3	13,5	3,7	16,5	0,0	12,7	4,4
	70-74 ans	12,6	17,3	8,9	23,7	3,8	16,0	9,7
	50-74 ans	7,8	11,4	4,5	10,9	2,9	11,6	5,1
	50-74 ans **	7,5	10,8	4,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	9,1	2,9	10,0	1,2	7,0	6,4
	55-59 ans	6,9	9,6	4,5	15,1	4,1	7,6	4,6
	60-64 ans	11,2	17,8	5,3	15,2	12,9	18,7	3,1
	65-69 ans	10,0	15,6	5,2	18,6	2,3	14,8	5,7
	70-74 ans	15,8	22,4	10,4	23,7	7,6	22,1	10,9
	50-74 ans	9,7	14,4	5,4	13,7	4,1	14,8	6,0
	50-74 ans **	9,4	13,8	5,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,2	1,6	1,2	2,4	1,4	0,0
	55-59 ans	1,9	4,1	0,0	3,8	0,0	4,2	0,0
	60-64 ans	3,6	5,5	2,0	8,5	1,8	4,4	2,1
	65-69 ans	4,1	6,7	1,8	6,2	2,3	6,9	1,8
	70-74 ans	6,0	9,0	3,7	15,8	0,0	7,6	4,2
	50-74 ans	3,3	5,0	1,8	4,5	1,8	5,3	1,8
	50-74 ans **	3,1	4,7	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	71,4	71,4	0,0	50,0	0,0	80,0	0,0
	60-64 ans	53,3	63,6	25,0	100,0	0,0	42,9	25,0
	65-69 ans	65,0	66,7	60,0	100,0	0,0	58,3	75,0
	70-74 ans	61,9	64,3	57,1	75,0	0,0	60,0	57,1
	50-74 ans	60,9	62,0	57,9	73,3	75,0	57,1	53,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)