

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20 365	10 035	10 330	7 983	7 911	2 052	2 419
	55-59 ans	16 042	7 531	8 511	2 930	2 650	4 601	5 861
	60-64 ans	14 965	6 918	8 047	2 281	2 069	4 637	5 978
	65-69 ans	14 652	6 669	7 983	1 585	1 572	5 084	6 411
	70-74 ans	10 392	4 802	5 590	929	911	3 873	4 679
	50-74 ans	76 416	35 955	40 461	15 708	15 113	20 247	25 348
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 135	564	571	474	462	90	109
	55-59 ans	902	418	484	187	175	231	309
	60-64 ans	773	344	429	129	138	215	291
	65-69 ans	776	361	415	98	109	263	306
	70-74 ans	728	326	402	78	95	248	307
	50-74 ans	4 314	2 013	2 301	966	979	1 047	1 322
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	874	443	431	365	347	78	84
	55-59 ans	727	337	390	137	124	200	266
	60-64 ans	619	281	338	96	96	185	242
	65-69 ans	643	304	339	74	79	230	260
	70-74 ans	533	245	288	56	62	189	226
	50-74 ans	3 396	1 610	1 786	728	708	882	1 078
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	261	121	140	109	115	12	25
	55-59 ans	175	81	94	50	51	31	43
	60-64 ans	154	63	91	33	42	30	49
	65-69 ans	133	57	76	24	30	33	46
	70-74 ans	195	81	114	22	33	59	81
	50-74 ans	918	403	515	238	271	165	244
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20 104	9 914	10 190	7 874	7 796	2 040	2 394
	55-59 ans	15 867	7 450	8 417	2 880	2 599	4 570	5 818
	60-64 ans	14 811	6 855	7 956	2 248	2 027	4 607	5 929
	65-69 ans	14 519	6 612	7 907	1 561	1 542	5 051	6 365
	70-74 ans	10 197	4 721	5 476	907	878	3 814	4 598
	50-74 ans	75 498	35 552	39 946	15 470	14 842	20 082	25 104
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	677	374	303	308	231	66	72
	55-59 ans	569	309	260	126	103	183	157
	60-64 ans	532	306	226	120	63	186	163
	65-69 ans	705	400	305	112	76	288	229

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	571	342	229	70	40	272	189
	50-74 ans	3 054	1 731	1 323	736	513	995	810
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	673	373	300	308	229	65	71
	55-59 ans	564	305	259	124	102	181	157
	60-64 ans	528	305	223	119	63	186	160
	65-69 ans	693	397	296	112	74	285	222
	70-74 ans	562	334	228	69	40	265	188
	50-74 ans	3 020	1 714	1 306	732	508	982	798
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	591	325	266	263	200	62	66
	55-59 ans	516	277	239	107	92	170	147
	60-64 ans	482	275	207	106	58	169	149
	65-69 ans	633	361	272	96	67	265	205
	70-74 ans	509	306	203	63	27	243	176
	50-74 ans	2 731	1 544	1 187	635	444	909	743
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	524	291	233	238	177	53	56
	55-59 ans	461	255	206	95	73	160	133
	60-64 ans	422	246	176	97	49	149	127
	65-69 ans	542	310	232	81	53	229	179
	70-74 ans	445	275	170	58	21	217	149
	50-74 ans	2 394	1 377	1 017	569	373	808	644
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	13	6	7	3	2	3	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	588	325	263	263	197	62	66
	55-59 ans	510	276	234	107	90	169	144
	60-64 ans	477	272	205	105	57	167	148
	65-69 ans	627	359	268	94	66	265	202
	70-74 ans	499	303	196	63	26	240	170
	50-74 ans	2 701	1 535	1 166	632	436	903	730
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	6	1	5	0	2	1	3
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	6	2	4	2	1	0	3
	70-74 ans	10	3	7	0	1	3	6
	50-74 ans	30	9	21	3	8	6	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	15	9	6	2	2	7	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	576	317	259	256	194	61	65
	55-59 ans	508	276	232	106	88	170	144
	60-64 ans	476	271	205	105	57	166	148
	65-69 ans	627	359	268	95	64	264	204
	70-74 ans	502	305	197	63	27	242	170
	50-74 ans	2 689	1 528	1 161	625	430	903	731
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	593	326	267	264	201	62	66
	55-59 ans	516	277	239	107	92	170	147
	60-64 ans	483	276	207	106	58	170	149
	65-69 ans	640	364	276	96	68	268	208
	70-74 ans	514	310	204	64	27	246	177
	50-74 ans	2 746	1 553	1 193	637	446	916	747
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	221	106	115	93	81	13	34
	55-59 ans	167	75	92	26	36	49	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	144	55	89	23	29	32	60
	65-69 ans	159	66	93	17	23	49	70
	70-74 ans	142	77	65	13	5	64	60
	50-74 ans	833	379	454	172	174	207	280
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	22	6	16	3	11	3	5
	55-59 ans	25	10	15	3	6	7	9
	60-64 ans	20	16	4	9	1	7	3
	65-69 ans	27	15	12	7	4	8	8
	70-74 ans	16	9	7	1	2	8	5
	50-74 ans	110	56	54	23	24	33	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	103	61	42	44	36	17	6
	55-59 ans	83	50	33	20	16	30	17
	60-64 ans	74	41	33	15	10	26	23
	65-69 ans	132	79	53	16	10	63	43
	70-74 ans	102	60	42	18	6	42	36
	50-74 ans	494	291	203	113	78	178	125
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	158	101	57	80	45	21	12
	55-59 ans	149	92	57	36	19	56	38
	60-64 ans	170	120	50	46	12	74	38
	65-69 ans	207	133	74	37	17	96	57
	70-74 ans	149	103	46	19	8	84	38
	50-74 ans	833	549	284	218	101	331	183
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	25	15	10	11	6	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	40	25	15	13	6	12	9
	60-64 ans	35	20	15	7	3	13	12
	65-69 ans	63	38	25	12	8	26	17
	70-74 ans	59	37	22	9	3	28	19
	50-74 ans	222	135	87	52	26	83	61
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	23	13	10	11	9	2	1
	55-59 ans	25	13	12	4	4	9	8
	60-64 ans	20	14	6	4	1	10	5
	65-69 ans	29	22	7	5	3	17	4
	70-74 ans	23	14	9	4	2	10	7
	50-74 ans	120	76	44	28	19	48	25
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14	8	6	7	5	1	1
	55-59 ans	6	1	5	1	3	0	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	1	3	0	2	1	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	34	14	20	8	10	6	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	261	162	99	124	81	38	18
	55-59 ans	233	143	90	56	35	87	55
	60-64 ans	247	163	84	61	22	102	62
	65-69 ans	343	215	128	54	27	161	101
	70-74 ans	255	165	90	37	14	128	76
	50-74 ans	1 339	848	491	332	179	516	312

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	158	101	57	80	45	21	12
	55-59 ans	149	92	57	36	19	56	38
	60-64 ans	170	120	50	46	12	74	38
	65-69 ans	207	133	74	37	17	96	57
	70-74 ans	149	103	46	19	8	84	38
	50-74 ans	833	549	284	218	101	331	183
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	152	97	55	78	43	19	12
	55-59 ans	133	80	53	31	17	49	36
	60-64 ans	154	111	43	43	12	68	31
	65-69 ans	178	115	63	33	15	82	48
	70-74 ans	129	90	39	15	5	75	34
	50-74 ans	746	493	253	200	92	293	161
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	170	108	62	86	48	22	14
	55-59 ans	153	96	57	39	19	57	38
	60-64 ans	175	126	49	51	13	75	36
	65-69 ans	222	146	76	39	17	107	59
	70-74 ans	159	117	42	23	6	94	36
	50-74 ans	879	593	286	238	103	355	183
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	25	15	10	11	6	4	4
	55-59 ans	40	25	15	13	6	12	9
	60-64 ans	35	20	15	7	3	13	12
	65-69 ans	63	38	25	12	8	26	17
	70-74 ans	59	37	22	9	3	28	19
	50-74 ans	222	135	87	52	26	83	61
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	25	15	10	11	6	4	4
	55-59 ans	36	22	14	11	6	11	8
	60-64 ans	34	19	15	7	3	12	12
	65-69 ans	60	36	24	11	7	25	17
	70-74 ans	56	35	21	8	3	27	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	211	127	84	48	25	79	59
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	19	13	6	9	3	4	3
	55-59 ans	26	15	11	9	4	6	7
	60-64 ans	25	15	10	5	1	10	9
	65-69 ans	41	22	19	8	4	14	15
	70-74 ans	45	28	17	5	3	23	14
	50-74 ans	156	93	63	36	15	57	48
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	19	14	5	3	3	11	2
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	55	34	21	12	10	22	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	27	17	10	7	5	10	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	12	10	2	3	2	7	0
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	29	18	11	6	5	12	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	5	6	2	3	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	4	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	18	11	7	8	4	3	3
	55-59 ans	25	16	9	6	4	10	5
	60-64 ans	24	11	13	5	2	6	11
	65-69 ans	40	26	14	8	4	18	10
	70-74 ans	41	23	18	5	3	18	15
	50-74 ans	148	87	61	32	17	55	44
A40- Perdus de vue	50-54 ans	50	28	22	27	20	1	2
	55-59 ans	31	21	10	11	5	10	5
	60-64 ans	26	19	7	11	1	8	6
	65-69 ans	29	17	12	6	5	11	7
	70-74 ans	28	17	11	4	4	13	7
	50-74 ans	164	102	62	59	35	43	27

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,6	5,5	5,9	5,8	4,4	4,5
	55-59 ans	5,6	5,6	5,7	6,4	6,6	5,0	5,3
	60-64 ans	5,2	5,0	5,3	5,7	6,7	4,6	4,9
	65-69 ans	5,3	5,4	5,2	6,2	6,9	5,2	4,8
	70-74 ans	7,0	6,8	7,2	8,4	10,4	6,4	6,6
	50-74 ans	5,6	5,6	5,7	6,1	6,5	5,2	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,2	1,4	1,4	1,5	0,6	1,0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	1,7	1,9	0,7	0,7
	60-64 ans	1,0	0,9	1,1	1,4	2,0	0,6	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	1,0	1,5	1,9	0,6	0,7
	70-74 ans	1,9	1,7	2,0	2,4	3,6	1,5	1,7
	50-74 ans	1,2	1,1	1,3	1,5	1,8	0,8	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,0	78,5	75,5	77,0	75,1	86,7	77,1
	55-59 ans	80,6	80,6	80,6	73,3	70,9	86,6	86,1
	60-64 ans	80,1	81,7	78,8	74,4	69,6	86,0	83,2
	65-69 ans	82,9	84,2	81,7	75,5	72,5	87,5	85,0
	70-74 ans	73,2	75,2	71,6	71,8	65,3	76,2	73,6
	50-74 ans	78,7	80,0	77,6	75,4	72,3	84,2	81,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,8	3,0	3,9	3,0	3,2	3,0
	55-59 ans	3,6	4,1	3,1	4,4	4,0	4,0	2,7
	60-64 ans	3,6	4,5	2,8	5,3	3,1	4,0	2,7
	65-69 ans	4,9	6,0	3,9	7,2	4,9	5,7	3,6
	70-74 ans	5,6	7,2	4,2	7,7	4,6	7,1	4,1
	50-74 ans	4,0	4,9	3,3	4,8	3,5	5,0	3,2
50-74 ans **	4,0	4,8	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,7	99,0	100,0	99,1	98,5	98,6
	55-59 ans	99,1	98,7	99,6	98,4	99,0	98,9	100,0
	60-64 ans	99,2	99,7	98,7	99,2	100,0	100,0	98,2
	65-69 ans	98,3	99,3	97,0	100,0	97,4	99,0	96,9
	70-74 ans	98,4	97,7	99,6	98,6	100,0	97,4	99,5
	50-74 ans	98,9	99,0	98,7	99,5	99,0	98,7	98,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 74 - Haute-Savoie

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,8	87,1	88,7	85,4	87,3	95,4	93,0
	55-59 ans	91,5	90,8	92,3	86,3	90,2	93,9	93,6
	60-64 ans	91,3	90,2	92,8	89,1	92,1	90,9	93,1
	65-69 ans	91,3	90,9	91,9	85,7	90,5	93,0	92,3
	70-74 ans	90,6	91,6	89,0	91,3	67,5	91,7	93,6
	50-74 ans	90,4	90,1	90,9	86,7	87,4	92,6	93,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,7	89,5	87,6	90,5	88,5	85,5	84,8
	55-59 ans	89,3	92,1	86,2	88,8	79,3	94,1	90,5
	60-64 ans	87,6	89,5	85,0	91,5	84,5	88,2	85,2
	65-69 ans	85,6	85,9	85,3	84,4	79,1	86,4	87,3
	70-74 ans	87,4	89,9	83,7	92,1	77,8	89,3	84,7
	50-74 ans	87,7	89,2	85,7	89,6	84,0	88,9	86,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111	115	107	113	106	127	108
	55-59 ans	102	102	103	105	92	100	110
	60-64 ans	106	107	105	117	123	101	98
	65-69 ans	104	107	100	119	107	102	98
	70-74 ans	99	103	94	101	93	103	94
	50-74 ans	105	107	102	112	105	103	100
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87,5 (66-123)	92,5 (69,5-127)	83,5 (64-118)	92 (71-126)	84,5 (64,5-119)	95 (63-135)	80,5 (64-115)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	82 (62-119)	85 (66-126)	79 (56-111)	86 (68-129)	81 (53-118)	84 (62-124)	78 (60-107)
	60-64 ans	83 (59-119)	80 (58-124)	87,5 (59-117)	84 (59-130)	97,5 (59-143)	77 (58-112)	83 (59-113,5)
	65-69 ans	82 (59-118)	87,5 (61-119,5)	76 (55-114)	89 (68,5-143)	87 (55-118)	86,5 (60,5-113,5)	75 (56-111)
	70-74 ans	79,5 (59-114)	84 (62-117)	75 (56-105)	82 (56-124)	75 (48-88)	84 (64-116)	75,5 (57-105)
	50-74 ans	83 (61-119)	85 (62-122)	80 (58-114)	88 (67-128)	83 (58-119)	84 (61-119)	79 (58-109)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,4	7,5	7,3	8,8	8,7	1,5	2,8
	55-59 ans	5,4	6,8	3,8	8,7	4,9	5,5	3,2
	60-64 ans	4,9	6,2	3,1	9,2	1,6	4,3	3,7
	65-69 ans	4,1	4,3	3,9	5,4	6,6	3,8	3,1
	70-74 ans	4,9	5,0	4,8	5,7	10,0	4,8	3,7
	50-74 ans	5,4	5,9	4,7	8,0	6,8	4,3	3,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,5	97,5	97,4	97,3	97,0	98,4	98,5
	55-59 ans	98,4	99,6	97,1	99,1	95,7	100,0	98,0
	60-64 ans	98,8	98,5	99,0	99,1	98,3	98,2	99,3
	65-69 ans	99,1	99,4	98,5	99,0	95,5	99,6	99,5
	70-74 ans	98,6	99,7	97,0	100,0	100,0	99,6	96,6
	50-74 ans	98,5	99,0	97,8	98,4	96,8	99,3	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,3	32,5	43,1	35,2	40,3	21,0	51,5
	55-59 ans	32,4	27,1	38,5	24,3	39,1	28,8	38,1
	60-64 ans	29,8	19,9	43,0	21,7	50,0	18,8	40,3
	65-69 ans	24,8	18,1	33,7	17,7	33,8	18,3	33,7
	70-74 ans	27,6	24,8	31,9	20,3	18,5	26,0	33,9
	50-74 ans	30,3	24,4	38,1	27,0	39,0	22,6	37,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	1,8	6,0	1,1	5,5	4,8	7,6
	55-59 ans	4,8	3,6	6,3	2,8	6,5	4,1	6,1
	60-64 ans	4,1	5,8	1,9	8,5	1,7	4,1	2,0
	65-69 ans	4,2	4,1	4,3	7,3	5,9	3,0	3,8
	70-74 ans	3,1	2,9	3,4	1,6	7,4	3,3	2,8
	50-74 ans	4,0	3,6	4,5	3,6	5,4	3,6	4,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,4
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,3	0,7	0,0	0,0	0,4	1,0
	70-74 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,4	18,7	15,7	16,7	17,9	27,4	9,1
	55-59 ans	16,1	18,1	13,8	18,7	17,4	17,6	11,6
	60-64 ans	15,3	14,9	15,9	14,2	17,2	15,3	15,4
	65-69 ans	20,6	21,7	19,2	16,7	14,7	23,5	20,7
	70-74 ans	19,8	19,4	20,6	28,1	22,2	17,1	20,3
	50-74 ans	18,0	18,7	17,0	17,7	17,5	19,4	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,6	31,0	21,3	30,3	22,4	33,9	18,2
	55-59 ans	28,9	33,2	23,8	33,6	20,7	32,9	25,9
	60-64 ans	35,2	43,5	24,2	43,4	20,7	43,5	25,5
	65-69 ans	32,3	36,5	26,8	38,5	25,0	35,8	27,4
	70-74 ans	29,0	33,2	22,5	29,7	29,6	34,1	21,5
	50-74 ans	30,3	35,4	23,8	34,2	22,6	36,1	24,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	4,6	3,7	4,2	3,0	6,5	6,1
	55-59 ans	7,8	9,0	6,3	12,1	6,5	7,1	6,1
	60-64 ans	7,2	7,2	7,2	6,6	5,2	7,6	8,1
	65-69 ans	9,8	10,4	9,1	12,5	11,8	9,7	8,2
	70-74 ans	11,5	11,9	10,8	14,1	11,1	11,4	10,7
	50-74 ans	8,1	8,7	7,3	8,2	5,8	9,1	8,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,9	4,0	3,7	4,2	4,5	3,2	1,5
	55-59 ans	4,8	4,7	5,0	3,7	4,3	5,3	5,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,1	5,1	2,9	3,8	1,7	5,9	3,4
	65-69 ans	4,5	6,0	2,5	5,2	4,4	6,3	1,9
	70-74 ans	4,5	4,5	4,4	6,3	7,4	4,1	4,0
	50-74 ans	4,4	4,9	3,7	4,4	4,3	5,2	3,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	2,5	2,2	2,7	2,5	1,6	1,5
	55-59 ans	1,2	0,4	2,1	0,9	3,3	0,0	1,4
	60-64 ans	1,0	1,1	1,0	0,0	0,0	1,8	1,3
	65-69 ans	0,6	0,3	1,1	0,0	2,9	0,4	0,5
	70-74 ans	1,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,4	2,3
	50-74 ans	1,2	0,9	1,7	1,3	2,2	0,7	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,0	16,3	9,7	15,7	10,4	18,6	7,5
	55-59 ans	14,7	19,2	10,7	19,4	13,5	19,0	9,5
	60-64 ans	16,7	23,8	10,6	27,1	10,9	22,1	10,5
	65-69 ans	23,6	32,5	16,2	34,6	17,5	31,9	15,9
	70-74 ans	25,0	35,0	16,4	40,8	15,9	33,6	16,5
	50-74 ans	17,7	23,9	12,3	21,5	12,1	25,7	12,4
	50-74 ans **	17,6	23,6	12,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	10,2	5,6	10,2	5,8	10,3	5,0
	55-59 ans	9,4	12,3	6,8	12,5	7,3	12,3	6,5
	60-64 ans	11,5	17,5	6,3	20,5	5,9	16,1	6,4
	65-69 ans	14,3	20,1	9,4	23,7	11,0	19,0	9,0
	70-74 ans	14,6	21,8	8,4	20,9	9,1	22,0	8,3
	50-74 ans	11,0	15,4	7,1	14,1	6,8	16,5	7,3
	50-74 ans **	11,0	15,3	7,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	9,8	5,4	9,9	5,5	9,3	5,0
	55-59 ans	8,4	10,7	6,3	10,8	6,5	10,7	6,2
	60-64 ans	10,4	16,2	5,4	19,1	5,9	14,8	5,2
	65-69 ans	12,3	17,4	8,0	21,1	9,7	16,2	7,5
	70-74 ans	12,7	19,1	7,1	16,5	5,7	19,7	7,4
	50-74 ans	9,9	13,9	6,3	12,9	6,2	14,6	6,4
	50-74 ans **	9,9	13,8	6,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	10,9	6,1	10,9	6,2	10,8	5,8
	55-59 ans	9,6	12,9	6,8	13,5	7,3	12,5	6,5
	60-64 ans	11,8	18,4	6,2	22,7	6,4	16,3	6,1
	65-69 ans	15,3	22,1	9,6	25,0	11,0	21,2	9,3
	70-74 ans	15,6	24,8	7,7	25,4	6,8	24,6	7,8
	50-74 ans	11,6	16,7	7,2	15,4	6,9	17,7	7,3
	50-74 ans **	11,6	16,5	7,0	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	1,0	1,4	0,8	2,0	1,7
	55-59 ans	2,5	3,4	1,8	4,5	2,3	2,6	1,5
	60-64 ans	2,4	2,9	1,9	3,1	1,5	2,8	2,0
	65-69 ans	4,3	5,7	3,2	7,7	5,2	5,1	2,7
	70-74 ans	5,8	7,8	4,0	9,9	3,4	7,3	4,1
	50-74 ans	2,9	3,8	2,2	3,4	1,8	4,1	2,4
	50-74 ans **	2,9	3,8	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	76,0	86,7	60,0	81,8	50,0	100,0	75,0
	55-59 ans	72,2	68,2	78,6	81,8	66,7	54,5	87,5
	60-64 ans	73,5	78,9	66,7	71,4	33,3	83,3	75,0
	65-69 ans	68,3	61,1	79,2	72,7	57,1	56,0	88,2
	70-74 ans	80,4	80,0	81,0	62,5	100,0	85,2	77,8
	50-74 ans	73,9	73,2	75,0	75,0	60,0	72,2	81,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)