

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 78 - Yvelines

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	28 191	13 850	14 341	10 270	10 189	3 580	4 152
	55-59 ans	21 308	9 789	11 519	2 795	2 953	6 994	8 566
	60-64 ans	19 557	8 633	10 924	2 281	2 433	6 352	8 491
	65-69 ans	18 664	8 369	10 295	1 756	1 897	6 613	8 398
	70-74 ans	13 907	6 505	7 402	1 112	1 126	5 393	6 276
	<b>50-74 ans</b>	<b>101 627</b>	<b>47 146</b>	<b>54 481</b>	<b>18 214</b>	<b>18 598</b>	<b>28 932</b>	<b>35 883</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 035	1 088	947	844	700	244	247
	55-59 ans	1 617	800	817	264	239	536	578
	60-64 ans	1 380	631	749	207	203	424	546
	65-69 ans	1 244	588	656	153	164	435	492
	70-74 ans	1 003	466	537	102	102	364	435
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 279</b>	<b>3 573</b>	<b>3 706</b>	<b>1 570</b>	<b>1 408</b>	<b>2 003</b>	<b>2 298</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 578	845	733	636	531	209	202
	55-59 ans	1 265	642	623	196	156	446	467
	60-64 ans	1 070	489	581	146	132	343	449
	65-69 ans	1 003	484	519	103	110	381	409
	70-74 ans	770	351	419	65	71	286	348
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 686</b>	<b>2 811</b>	<b>2 875</b>	<b>1 146</b>	<b>1 000</b>	<b>1 665</b>	<b>1 875</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	457	243	214	208	169	35	45
	55-59 ans	352	158	194	68	83	90	111
	60-64 ans	310	142	168	61	71	81	97
	65-69 ans	241	104	137	50	54	54	83
	70-74 ans	233	115	118	37	31	78	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 593</b>	<b>762</b>	<b>831</b>	<b>424</b>	<b>408</b>	<b>338</b>	<b>423</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27 734	13 607	14 127	10 062	10 020	3 545	4 107
	55-59 ans	20 956	9 631	11 325	2 727	2 870	6 904	8 455
	60-64 ans	19 247	8 491	10 756	2 220	2 362	6 271	8 394
	65-69 ans	18 423	8 265	10 158	1 706	1 843	6 559	8 315
	70-74 ans	13 674	6 390	7 284	1 075	1 095	5 315	6 189
	<b>50-74 ans</b>	<b>100 034</b>	<b>46 384</b>	<b>53 650</b>	<b>17 790</b>	<b>18 190</b>	<b>28 594</b>	<b>35 460</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	901	494	407	374	296	120	111
	55-59 ans	764	433	331	147	96	286	235
	60-64 ans	779	429	350	144	79	285	271
	65-69 ans	924	500	424	120	81	380	343

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 78 - Yvelines

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	712	402	310	78	57	324	253
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 080</b>	<b>2 258</b>	<b>1 822</b>	<b>863</b>	<b>609</b>	<b>1 395</b>	<b>1 213</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	888	488	400	368	290	120	110
	55-59 ans	754	428	326	143	94	285	232
	60-64 ans	766	420	346	144	78	276	268
	65-69 ans	913	495	418	118	81	377	337
	70-74 ans	691	388	303	77	57	311	246
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 012</b>	<b>2 219</b>	<b>1 793</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>1 369</b>	<b>1 193</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	784	426	358	317	256	109	102
	55-59 ans	693	392	301	126	81	266	220
	60-64 ans	685	378	307	125	68	253	239
	65-69 ans	849	459	390	104	74	355	316
	70-74 ans	628	358	270	69	47	289	223
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 639</b>	<b>2 013</b>	<b>1 626</b>	<b>741</b>	<b>526</b>	<b>1 272</b>	<b>1 100</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	686	367	319	273	229	94	90
	55-59 ans	586	325	261	100	70	225	191
	60-64 ans	575	322	253	104	54	218	199
	65-69 ans	719	377	342	83	64	294	278
	70-74 ans	533	304	229	57	38	247	191
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 099</b>	<b>1 695</b>	<b>1 404</b>	<b>617</b>	<b>455</b>	<b>1 078</b>	<b>949</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 78 - Yvelines

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	780	426	354	317	255	109	99
	55-59 ans	689	391	298	126	81	265	217
	60-64 ans	683	377	306	125	67	252	239
	65-69 ans	840	455	385	104	74	351	311
	70-74 ans	624	357	267	69	47	288	220
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 616</b>	<b>2 006</b>	<b>1 610</b>	<b>741</b>	<b>524</b>	<b>1 265</b>	<b>1 086</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	0	4	0	1	0	3
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	9	4	5	0	0	4	5
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	15	10	5	0	1	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	777	423	354	314	253	109	101
	55-59 ans	686	391	295	125	79	266	216
	60-64 ans	680	376	304	124	67	252	237
	65-69 ans	840	453	387	101	72	352	315
	70-74 ans	623	356	267	69	46	287	221
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 606</b>	<b>1 999</b>	<b>1 607</b>	<b>733</b>	<b>517</b>	<b>1 266</b>	<b>1 090</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	789	428	361	319	258	109	103
	55-59 ans	695	392	303	126	81	266	222
	60-64 ans	689	381	308	125	68	256	240
	65-69 ans	857	464	393	107	74	357	319
	70-74 ans	643	368	275	69	48	299	227
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 673</b>	<b>2 033</b>	<b>1 640</b>	<b>746</b>	<b>529</b>	<b>1 287</b>	<b>1 111</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	344	158	186	114	127	44	59
	55-59 ans	245	117	128	37	36	80	92

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 78 - Yvelines

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	207	92	115	28	30	64	85
	65-69 ans	265	99	166	20	23	79	143
	70-74 ans	201	92	109	21	19	71	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 262</b>	<b>558</b>	<b>704</b>	<b>220</b>	<b>235</b>	<b>338</b>	<b>469</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	27	17	10	15	10	2	0
	55-59 ans	25	13	12	4	2	9	10
	60-64 ans	20	11	9	2	2	9	7
	65-69 ans	19	13	6	1	2	12	4
	70-74 ans	17	8	9	1	2	7	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>28</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	107	61	46	46	35	15	11
	55-59 ans	98	55	43	18	5	37	38
	60-64 ans	106	54	52	14	9	40	43
	65-69 ans	139	88	51	10	12	78	39
	70-74 ans	129	82	47	16	11	66	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>340</b>	<b>239</b>	<b>104</b>	<b>72</b>	<b>236</b>	<b>167</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	207	134	73	95	51	39	22
	55-59 ans	227	146	81	42	26	104	55
	60-64 ans	247	157	90	49	16	108	74
	65-69 ans	286	182	104	53	21	129	83
	70-74 ans	194	125	69	18	9	107	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 161</b>	<b>744</b>	<b>417</b>	<b>257</b>	<b>123</b>	<b>487</b>	<b>294</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	27	17	10	15	9	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 78 - Yvelines

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	40	29	11	10	5	19	6
	60-64 ans	60	40	20	22	6	18	14
	65-69 ans	66	34	32	12	8	22	24
	70-74 ans	58	34	24	9	4	25	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>251</b>	<b>154</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>32</b>	<b>86</b>	<b>65</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	23	13	10	9	8	4	2
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	11	4	7	1	2	3	5
	65-69 ans	22	11	11	3	2	8	9
	70-74 ans	8	7	1	1	1	6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>17</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	23	13	10	12	8	1	2
	55-59 ans	27	14	13	6	3	8	10
	60-64 ans	20	15	5	5	1	10	4
	65-69 ans	29	19	10	5	1	14	9
	70-74 ans	17	8	9	2	1	6	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>33</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	3	6	3	5	0	1
	55-59 ans	8	2	6	1	2	1	4
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	13	7	6	3	2	4	4
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	314	195	119	141	86	54	33
	55-59 ans	326	202	124	61	31	141	93
	60-64 ans	354	212	142	63	25	149	117
	65-69 ans	425	270	155	63	33	207	122
	70-74 ans	323	207	116	34	20	173	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 742</b>	<b>1 086</b>	<b>656</b>	<b>362</b>	<b>195</b>	<b>724</b>	<b>461</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 78 - Yvelines

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	207	134	73	95	51	39	22
	55-59 ans	227	146	81	42	26	104	55
	60-64 ans	247	157	90	49	16	108	74
	65-69 ans	286	182	104	53	21	129	83
	70-74 ans	194	125	69	18	9	107	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 161</b>	<b>744</b>	<b>417</b>	<b>257</b>	<b>123</b>	<b>487</b>	<b>294</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	166	105	61	71	41	34	20
	55-59 ans	170	112	58	36	19	76	39
	60-64 ans	201	134	67	42	11	92	56
	65-69 ans	249	161	88	50	18	111	70
	70-74 ans	156	101	55	15	6	86	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>942</b>	<b>613</b>	<b>329</b>	<b>214</b>	<b>95</b>	<b>399</b>	<b>234</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	190	120	70	82	49	38	21
	55-59 ans	207	131	76	44	21	87	55
	60-64 ans	235	155	80	52	13	103	67
	65-69 ans	294	191	103	54	22	137	81
	70-74 ans	197	133	64	16	9	117	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 123</b>	<b>730</b>	<b>393</b>	<b>248</b>	<b>114</b>	<b>482</b>	<b>279</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	27	17	10	15	9	2	1
	55-59 ans	40	29	11	10	5	19	6
	60-64 ans	60	40	20	22	6	18	14
	65-69 ans	66	34	32	12	8	22	24
	70-74 ans	58	34	24	9	4	25	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>251</b>	<b>154</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>32</b>	<b>86</b>	<b>65</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	27	17	10	15	9	2	1
	55-59 ans	38	27	11	10	5	17	6
	60-64 ans	55	37	18	20	6	17	12
	65-69 ans	65	34	31	12	8	22	23
	70-74 ans	55	34	21	9	3	25	18

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 78 - Yvelines

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>240</b>	<b>149</b>	<b>91</b>	<b>66</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>60</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	17	11	6	9	5	2	1
	55-59 ans	24	18	6	6	3	12	3
	60-64 ans	33	21	12	11	2	10	10
	65-69 ans	45	24	21	8	6	16	15
	70-74 ans	37	19	18	4	1	15	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>156</b>	<b>93</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>46</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	14	9	5	4	2	5	3
	60-64 ans	21	16	5	9	3	7	2
	65-69 ans	19	10	9	4	2	6	7
	70-74 ans	18	15	3	5	2	10	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>13</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	10	7	3	4	0	3	3
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	15	12	3	6	1	6	2
	65-69 ans	9	3	6	0	2	3	4
	70-74 ans	14	11	3	3	2	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

8/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	19	12	7	11	6	1	1
	55-59 ans	29	19	10	7	4	12	6
	60-64 ans	42	29	13	15	5	14	8
	65-69 ans	55	27	28	10	7	17	21
	70-74 ans	47	29	18	8	3	21	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>192</b>	<b>116</b>	<b>76</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>51</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	90	57	33	48	29	9	4
	55-59 ans	53	30	23	15	13	15	10
	60-64 ans	72	37	35	17	9	20	26
	65-69 ans	45	26	19	10	7	16	12
	70-74 ans	50	25	25	7	8	18	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>175</b>	<b>135</b>	<b>97</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>69</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 78 - Yvelines

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,9	6,6	8,2	6,9	6,8	5,9
	55-59 ans	7,6	8,2	7,1	9,4	8,1	7,7	6,7
	60-64 ans	7,1	7,3	6,9	9,1	8,3	6,7	6,4
	65-69 ans	6,7	7,0	6,4	8,7	8,6	6,6	5,9
	70-74 ans	7,2	7,2	7,3	9,2	9,1	6,7	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,5	2,0	1,7	1,0	1,1
	55-59 ans	1,7	1,6	1,7	2,4	2,8	1,3	1,3
	60-64 ans	1,6	1,6	1,5	2,7	2,9	1,3	1,1
	65-69 ans	1,3	1,2	1,3	2,8	2,8	0,8	1,0
	70-74 ans	1,7	1,8	1,6	3,3	2,8	1,4	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,5	77,7	77,4	75,4	75,9	85,7	81,8
	55-59 ans	78,2	80,3	76,3	74,2	65,3	83,2	80,8
	60-64 ans	77,5	77,5	77,6	70,5	65,0	80,9	82,2
	65-69 ans	80,6	82,3	79,1	67,3	67,1	87,6	83,1
	70-74 ans	76,8	75,3	78,0	63,7	69,6	78,6	80,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,1</b>	<b>78,7</b>	<b>77,6</b>	<b>73,0</b>	<b>71,0</b>	<b>83,1</b>	<b>81,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,6	2,9	3,7	3,0	3,4	2,7
	55-59 ans	3,6	4,5	2,9	5,4	3,3	4,1	2,8
	60-64 ans	4,0	5,1	3,3	6,5	3,3	4,5	3,2
	65-69 ans	5,0	6,0	4,2	7,0	4,4	5,8	4,1
	70-74 ans	5,2	6,3	4,3	7,3	5,2	6,1	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,8	98,3	98,4	98,0	100,0	99,1
	55-59 ans	98,7	98,8	98,5	97,3	97,9	99,7	98,7
	60-64 ans	98,3	97,9	98,9	100,0	98,7	96,8	98,9
	65-69 ans	98,8	99,0	98,6	98,3	100,0	99,2	98,3
	70-74 ans	97,1	96,5	97,7	98,7	100,0	96,0	97,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>98,4</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>	<b>98,1</b>	<b>98,4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 78 - Yvelines

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,3	87,3	89,5	86,1	88,3	90,8	92,7
	55-59 ans	91,9	91,6	92,3	88,1	86,2	93,3	94,8
	60-64 ans	89,4	90,0	88,7	86,8	87,2	91,7	89,2
	65-69 ans	93,0	92,7	93,3	88,1	91,4	94,2	93,8
	70-74 ans	90,9	92,3	89,1	89,6	82,5	92,9	90,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>	<b>87,2</b>	<b>87,7</b>	<b>92,9</b>	<b>92,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,5	86,2	89,1	86,1	89,5	86,2	88,2
	55-59 ans	84,6	82,9	86,7	79,4	86,4	84,6	86,8
	60-64 ans	83,9	85,2	82,4	83,2	79,4	86,2	83,3
	65-69 ans	84,7	82,1	87,7	79,8	86,5	82,8	88,0
	70-74 ans	84,9	84,9	84,8	82,6	80,9	85,5	85,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,2</b>	<b>84,2</b>	<b>86,3</b>	<b>83,3</b>	<b>86,5</b>	<b>84,7</b>	<b>86,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	99	97	102	101	89	88
	55-59 ans	93	90	98	91	105	89	96
	60-64 ans	88	88	88	94	83	85	90
	65-69 ans	94	92	96	105	103	88	95
	70-74 ans	87	92	80	107	85	89	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>88</b>	<b>90</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (44-114)	69 (47-111)	70 (42-116)	73 (48-112)	70 (43-116,5)	61 (47-107,5)	65,5 (38-112)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	71 (42-114)	72 (42-110)	69 (42-119)	74 (39-110)	74 (35-123)	70 (43-111)	66 (42-119)
	60-64 ans	68 (42-106)	69 (43-106)	67 (40-107)	70 (44-118)	68 (40-99)	68 (42-103)	65,5 (40-108,5)
	65-69 ans	68 (42,5-111)	68 (42-111)	67 (43-109)	70 (43-114)	68,5 (49-95)	68 (42-110)	67 (42-110)
	70-74 ans	64 (40-108)	68 (41-116)	61 (39-101)	69 (44-122)	68,5 (41-107)	68 (40-116)	60,5 (38-97,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 (42-111)</b>	<b>69 (43-111)</b>	<b>67 (41-111)</b>	<b>72,5 (44,5-114)</b>	<b>70 (43-114)</b>	<b>68 (42-109)</b>	<b>65 (40-109)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,0	11,5	8,1	12,8	9,8	7,5	3,6
	55-59 ans	6,9	6,9	6,9	10,2	13,5	5,2	4,3
	60-64 ans	9,2	8,6	10,0	11,8	11,4	7,0	9,6
	65-69 ans	4,9	5,2	4,5	8,3	8,6	4,2	3,5
	70-74 ans	7,0	6,2	8,1	9,0	14,0	5,6	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,4</b>	<b>11,2</b>	<b>10,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	99,3	98,9	99,1	98,8	100,0	99,0
	55-59 ans	99,0	99,7	98,0	99,2	97,5	100,0	98,2
	60-64 ans	99,3	99,5	99,0	99,2	98,5	99,6	99,2
	65-69 ans	98,9	98,7	99,2	97,1	97,3	99,2	99,7
	70-74 ans	99,2	99,4	98,9	100,0	97,9	99,3	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,3</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>	<b>98,3</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,6	36,9	51,5	35,7	49,2	40,4	57,3
	55-59 ans	35,3	29,8	42,2	29,4	44,4	30,1	41,4
	60-64 ans	30,0	24,1	37,3	22,4	44,1	25,0	35,4
	65-69 ans	30,9	21,3	42,2	18,7	31,1	22,1	44,8
	70-74 ans	31,3	25,0	39,6	30,4	39,6	23,7	39,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,4</b>	<b>27,4</b>	<b>42,9</b>	<b>29,5</b>	<b>44,4</b>	<b>26,3</b>	<b>42,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	4,0	2,8	4,7	3,9	1,8	0,0
	55-59 ans	3,6	3,3	4,0	3,2	2,5	3,4	4,5
	60-64 ans	2,9	2,9	2,9	1,6	2,9	3,5	2,9
	65-69 ans	2,2	2,8	1,5	0,9	2,7	3,4	1,3
	70-74 ans	2,6	2,2	3,3	1,4	4,2	2,3	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,7	0,8	0,9	1,2	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,6	0,6
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,6	14,3	12,7	14,4	13,6	13,8	10,7
	55-59 ans	14,1	14,0	14,2	14,3	6,2	13,9	17,1
	60-64 ans	15,4	14,2	16,9	11,2	13,2	15,6	17,9
	65-69 ans	16,2	19,0	13,0	9,3	16,2	21,8	12,2
	70-74 ans	20,1	22,3	17,1	23,2	22,9	22,1	15,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>16,7</b>	<b>14,6</b>	<b>13,9</b>	<b>13,6</b>	<b>18,3</b>	<b>15,0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,2	31,3	20,2	29,8	19,8	35,8	21,4
	55-59 ans	32,7	37,2	26,7	33,3	32,1	39,1	24,8
	60-64 ans	35,8	41,2	29,2	39,2	23,5	42,2	30,8
	65-69 ans	33,4	39,2	26,5	49,5	28,4	36,1	26,0
	70-74 ans	30,2	34,0	25,1	26,1	18,8	35,8	26,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,6</b>	<b>36,6</b>	<b>25,4</b>	<b>34,5</b>	<b>23,3</b>	<b>37,8</b>	<b>26,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4,0	2,8	4,7	3,5	1,8	1,0
	55-59 ans	5,8	7,4	3,6	7,9	6,2	7,1	2,7
	60-64 ans	8,7	10,5	6,5	17,6	8,8	7,0	5,8
	65-69 ans	7,7	7,3	8,1	11,2	10,8	6,2	7,5
	70-74 ans	9,0	9,2	8,7	13,0	8,3	8,4	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>5,9</b>	<b>9,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>	<b>5,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,9	3,0	2,8	2,8	3,1	3,7	1,9
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	0,8	1,2	0,8	0,5
	60-64 ans	1,6	1,0	2,3	0,8	2,9	1,2	2,1
	65-69 ans	2,6	2,4	2,8	2,8	2,7	2,2	2,8
	70-74 ans	1,2	1,9	0,4	1,4	2,1	2,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	3,0	2,8	3,8	3,1	0,9	1,9
	55-59 ans	3,9	3,6	4,3	4,8	3,7	3,0	4,5

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

13/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,9	3,9	1,6	4,0	1,5	3,9	1,7
	65-69 ans	3,4	4,1	2,5	4,7	1,4	3,9	2,8
	70-74 ans	2,6	2,2	3,3	2,9	2,1	2,0	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,7	1,7	0,9	1,9	0,0	1,0
	55-59 ans	1,2	0,5	2,0	0,8	2,5	0,4	1,8
	60-64 ans	0,9	0,8	1,0	0,8	1,5	0,8	0,8
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	2,8	2,7	1,1	1,3
	70-74 ans	0,8	0,5	1,1	0,0	2,1	0,7	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	14,3	8,4	14,0	8,6	15,2	8,0
	55-59 ans	15,6	21,0	10,9	22,4	10,8	20,4	11,0
	60-64 ans	18,4	25,0	13,2	28,4	10,6	23,8	13,9
	65-69 ans	23,1	32,7	15,3	36,9	17,9	31,6	14,7
	70-74 ans	23,6	32,4	15,9	31,6	18,3	32,5	15,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>23,4</b>	<b>12,2</b>	<b>20,3</b>	<b>10,7</b>	<b>25,3</b>	<b>13,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,6</b>	<b>23,4</b>	<b>12,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	9,8	5,2	9,4	5,1	11,0	5,4
	55-59 ans	10,8	15,2	7,2	15,4	9,1	15,1	6,5
	60-64 ans	12,8	18,5	8,4	22,1	6,8	17,2	8,8
	65-69 ans	15,5	22,0	10,2	31,1	11,4	19,7	10,0
	70-74 ans	14,2	19,6	9,5	16,7	8,2	20,1	9,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>16,0</b>	<b>7,8</b>	<b>14,4</b>	<b>6,8</b>	<b>17,0</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,8</b>	<b>16,1</b>	<b>7,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	7,7	4,3	7,1	4,1	9,6	4,9
	55-59 ans	8,1	11,6	5,1	13,2	6,6	11,0	4,6
	60-64 ans	10,4	15,8	6,2	18,9	4,7	14,7	6,7
	65-69 ans	13,5	19,5	8,7	29,3	9,8	16,9	8,4
	70-74 ans	11,4	15,8	7,6	14,0	5,5	16,2	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>13,2</b>	<b>6,1</b>	<b>12,0</b>	<b>5,2</b>	<b>14,0</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,5</b>	<b>13,3</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	8,8	5,0	8,1	4,9	10,7	5,1
	55-59 ans	9,9	13,6	6,7	16,1	7,3	12,6	6,5
	60-64 ans	12,2	18,3	7,4	23,4	5,5	16,4	8,0
	65-69 ans	16,0	23,1	10,1	31,7	11,9	20,9	9,7
	70-74 ans	14,4	20,8	8,8	14,9	8,2	22,0	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>15,7</b>	<b>7,3</b>	<b>13,9</b>	<b>6,3</b>	<b>16,9</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,3</b>	<b>15,8</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,2	0,7	1,5	0,9	0,6	0,2
	55-59 ans	1,9	3,0	1,0	3,7	1,7	2,8	0,7
	60-64 ans	3,1	4,7	1,9	9,9	2,5	2,9	1,7
	65-69 ans	3,6	4,1	3,2	7,0	4,3	3,4	2,9
	70-74 ans	4,2	5,3	3,3	8,4	3,7	4,7	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>1,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	63,0	64,7	60,0	60,0	55,6	100,0	100,0
	55-59 ans	63,2	66,7	54,5	60,0	60,0	70,6	50,0
	60-64 ans	60,0	56,8	66,7	55,0	33,3	58,8	83,3
	65-69 ans	69,2	70,6	67,7	66,7	75,0	72,7	65,2
	70-74 ans	67,3	55,9	85,7	44,4	33,3	60,0	94,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>65,0</b>	<b>62,4</b>	<b>69,2</b>	<b>57,6</b>	<b>54,8</b>	<b>66,3</b>	<b>76,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)