

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	28 008	13 651	14 357	10 259	10 418	3 392	3 939
	55-59 ans	21 732	10 314	11 418	3 248	3 167	7 066	8 251
	60-64 ans	18 849	8 612	10 237	1 968	2 076	6 644	8 161
	65-69 ans	17 855	7 914	9 941	1 349	1 469	6 565	8 472
	70-74 ans	12 867	5 805	7 062	699	748	5 106	6 314
	50-74 ans	99 311	46 296	53 015	17 523	17 878	28 773	35 137
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 557	804	753	638	585	166	168
	55-59 ans	1 219	580	639	234	216	346	423
	60-64 ans	1 072	468	604	122	154	346	450
	65-69 ans	830	386	444	87	91	299	353
	70-74 ans	693	309	384	40	54	269	330
	50-74 ans	5 371	2 547	2 824	1 121	1 100	1 426	1 724
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 204	613	591	469	445	144	146
	55-59 ans	947	453	494	158	152	295	342
	60-64 ans	864	371	493	81	112	290	381
	65-69 ans	670	323	347	62	60	261	287
	70-74 ans	534	247	287	27	32	220	255
	50-74 ans	4 219	2 007	2 212	797	801	1 210	1 411
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	353	191	162	169	140	22	22
	55-59 ans	272	127	145	76	64	51	81
	60-64 ans	208	97	111	41	42	56	69
	65-69 ans	160	63	97	25	31	38	66
	70-74 ans	159	62	97	13	22	49	75
	50-74 ans	1 152	540	612	324	299	216	313
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27 655	13 460	14 195	10 090	10 278	3 370	3 917
	55-59 ans	21 460	10 187	11 273	3 172	3 103	7 015	8 170
	60-64 ans	18 641	8 515	10 126	1 927	2 034	6 588	8 092
	65-69 ans	17 695	7 851	9 844	1 324	1 438	6 527	8 406
	70-74 ans	12 708	5 743	6 965	686	726	5 057	6 239
	50-74 ans	98 159	45 756	52 403	17 199	17 579	28 557	34 824
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	973	540	433	402	321	138	112
	55-59 ans	803	466	337	169	99	297	238
	60-64 ans	849	490	359	146	91	344	268
	65-69 ans	899	506	393	119	68	387	325

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	754	426	328	65	41	361	287
	50-74 ans	4 278	2 428	1 850	901	620	1 527	1 230
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	973	540	433	402	321	138	112
	55-59 ans	797	464	333	169	98	295	235
	60-64 ans	840	486	354	144	90	342	264
	65-69 ans	884	496	388	118	66	378	322
	70-74 ans	734	414	320	63	39	351	281
	50-74 ans	4 228	2 400	1 828	896	614	1 504	1 214
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	885	486	399	352	293	134	106
	55-59 ans	709	407	302	140	85	267	217
	60-64 ans	772	442	330	118	82	324	248
	65-69 ans	803	455	348	95	55	360	293
	70-74 ans	662	370	292	50	28	320	264
	50-74 ans	3 831	2 160	1 671	755	543	1 405	1 128
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	868	479	389	347	283	132	106
	55-59 ans	693	400	293	139	79	261	214
	60-64 ans	753	432	321	111	80	321	241
	65-69 ans	782	445	337	93	52	352	285
	70-74 ans	639	361	278	47	26	314	252
	50-74 ans	3 735	2 117	1 618	737	520	1 380	1 098
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	7	4	3	1	3	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	878	484	394	350	288	134	106
	55-59 ans	705	404	301	140	85	264	216
	60-64 ans	768	441	327	118	82	323	245
	65-69 ans	801	455	346	95	55	360	291
	70-74 ans	653	368	285	50	26	318	259
	50-74 ans	3 805	2 152	1 653	753	536	1 399	1 117
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	9	2	7	0	2	2	5
	50-74 ans	26	8	18	2	7	6	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	15	10	5	1	2	9	3
	70-74 ans	21	13	8	2	2	11	6
	50-74 ans	52	29	23	5	6	24	17
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	884	485	399	351	293	134	106
	55-59 ans	703	405	298	140	83	265	215
	60-64 ans	771	441	330	118	82	323	248
	65-69 ans	802	454	348	95	55	359	293
	70-74 ans	661	370	291	50	28	320	263
	50-74 ans	3 821	2 155	1 666	754	541	1 401	1 125
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	886	486	400	352	293	134	107
	55-59 ans	715	409	306	140	86	269	220
	60-64 ans	781	446	335	120	83	326	252
	65-69 ans	818	465	353	96	57	369	296
	70-74 ans	683	383	300	52	30	331	270
	50-74 ans	3 883	2 189	1 694	760	549	1 429	1 145
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	354	155	199	115	143	40	56
	55-59 ans	239	112	127	35	31	77	96

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	217	90	127	16	28	74	99
	65-69 ans	254	108	146	22	23	86	123
	70-74 ans	195	97	98	11	10	86	88
	50-74 ans	1 259	562	697	199	235	363	462
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	81	45	36	31	24	14	12
	55-59 ans	53	31	22	10	3	21	19
	60-64 ans	61	34	27	9	10	25	17
	65-69 ans	59	32	27	6	3	26	24
	70-74 ans	34	16	18	1	2	15	16
	50-74 ans	288	158	130	57	42	101	88
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	19	10	9	5	4	5	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	105	68	37	57	31	11	6
	55-59 ans	120	84	36	27	11	57	25
	60-64 ans	122	73	49	21	8	52	41
	65-69 ans	136	87	49	14	3	73	46
	70-74 ans	98	59	39	9	4	50	35
	50-74 ans	581	371	210	128	57	243	153
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	286	185	101	127	71	58	30
	55-59 ans	248	158	90	62	29	96	61
	60-64 ans	307	203	104	57	30	146	74
	65-69 ans	286	186	100	42	20	144	80
	70-74 ans	292	172	120	24	13	148	107
	50-74 ans	1 419	904	515	312	163	592	352
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	29	14	15	8	13	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	10	14	1	4	9	10
	60-64 ans	52	34	18	13	6	21	12
	65-69 ans	56	33	23	10	7	23	16
	70-74 ans	46	29	17	5	1	24	16
	50-74 ans	207	120	87	37	31	83	56
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	21	14	7	11	7	3	0
	55-59 ans	14	5	9	1	4	4	5
	60-64 ans	11	7	4	2	0	5	4
	65-69 ans	15	9	6	0	1	9	5
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	68	39	29	16	12	23	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	27	18	9	4	2	14	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	3	2	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	5	7	1	3	4	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	391	253	138	184	102	69	36
	55-59 ans	368	242	126	89	40	153	86
	60-64 ans	429	276	153	78	38	198	115
	65-69 ans	422	273	149	56	23	217	126
	70-74 ans	390	231	159	33	17	198	142
	50-74 ans	2 000	1 275	725	440	220	835	505

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	286	185	101	127	71	58	30
	55-59 ans	248	158	90	62	29	96	61
	60-64 ans	307	203	104	57	30	146	74
	65-69 ans	286	186	100	42	20	144	80
	70-74 ans	292	172	120	24	13	148	107
	50-74 ans	1 419	904	515	312	163	592	352
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	245	158	87	109	61	49	26
	55-59 ans	212	140	72	60	25	80	47
	60-64 ans	265	177	88	51	25	126	63
	65-69 ans	230	145	85	37	18	108	67
	70-74 ans	239	140	99	19	12	121	87
	50-74 ans	1 191	760	431	276	141	484	290
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	267	176	91	125	63	51	28
	55-59 ans	233	155	78	63	27	92	51
	60-64 ans	291	195	96	53	25	142	71
	65-69 ans	280	179	101	42	18	137	83
	70-74 ans	279	171	108	25	12	146	96
	50-74 ans	1 350	876	474	308	145	568	329
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	29	14	15	8	13	6	2
	55-59 ans	24	10	14	1	4	9	10
	60-64 ans	52	34	18	13	6	21	12
	65-69 ans	56	33	23	10	7	23	16
	70-74 ans	46	29	17	5	1	24	16
	50-74 ans	207	120	87	37	31	83	56
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	28	14	14	8	12	6	2
	55-59 ans	23	10	13	1	4	9	9
	60-64 ans	48	30	18	11	6	19	12
	65-69 ans	55	33	22	10	6	23	16
	70-74 ans	42	26	16	4	1	22	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	196	113	83	34	29	79	54
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	16	10	6	3	2	7	4
	65-69 ans	15	11	4	4	2	7	2
	70-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
	50-74 ans	55	36	19	11	8	25	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	25	13	12	7	11	6	1
	55-59 ans	15	6	9	0	1	6	8
	60-64 ans	32	20	12	8	4	12	8
	65-69 ans	40	22	18	6	4	16	14
	70-74 ans	29	16	13	2	1	14	12
	50-74 ans	141	77	64	23	21	54	43
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	22	11	11	5	10	6	1
	55-59 ans	13	6	7	0	1	6	6
	60-64 ans	29	18	11	7	3	11	8
	65-69 ans	38	20	18	5	4	15	14
	70-74 ans	27	14	13	2	1	12	12
	50-74 ans	129	69	60	19	19	50	41
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	13	9	4	5	2	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	3	4	0	4	3	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	9	6	3	2	2	4	1
	65-69 ans	13	9	4	3	2	6	2
	70-74 ans	11	7	4	0	1	7	3
	50-74 ans	44	27	17	5	9	22	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 91 - Essonne

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	17	10	7	2	1	8	6
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	44	26	18	11	4	15	14
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	11	7	4	1	0	6	4
	65-69 ans	7	1	6	0	1	1	5
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	35	15	20	2	4	13	16
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	1	2	0	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	25	13	12	7	11	6	1
	55-59 ans	15	6	9	0	1	6	8
	60-64 ans	32	20	12	8	4	12	8
	65-69 ans	41	23	18	7	4	16	14
	70-74 ans	29	16	13	2	1	14	12
	50-74 ans	142	78	64	24	21	54	43
A40- Perdus de vue	50-54 ans	44	32	12	30	11	2	1
	55-59 ans	47	31	16	17	6	14	10
	60-64 ans	33	23	10	13	6	10	4
	65-69 ans	39	19	20	8	5	11	15
	70-74 ans	31	16	15	5	8	11	7
	50-74 ans	194	121	73	73	36	48	37

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,9	5,2	6,2	5,6	4,9	4,3
	55-59 ans	5,6	5,6	5,6	7,2	6,8	4,9	5,1
	60-64 ans	5,7	5,4	5,9	6,2	7,4	5,2	5,5
	65-69 ans	4,6	4,9	4,5	6,4	6,2	4,6	4,2
	70-74 ans	5,4	5,3	5,4	5,7	7,2	5,3	5,2
	50-74 ans	5,4	5,5	5,3	6,4	6,2	5,0	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,1	1,6	1,3	0,6	0,6
	55-59 ans	1,3	1,2	1,3	2,3	2,0	0,7	1,0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	2,1	2,0	0,8	0,8
	65-69 ans	0,9	0,8	1,0	1,9	2,1	0,6	0,8
	70-74 ans	1,2	1,1	1,4	1,9	2,9	1,0	1,2
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,8	1,7	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,3	76,2	78,5	73,5	76,1	86,7	86,9
	55-59 ans	77,7	78,1	77,3	67,5	70,4	85,3	80,9
	60-64 ans	80,6	79,3	81,6	66,4	72,7	83,8	84,7
	65-69 ans	80,7	83,7	78,2	71,3	65,9	87,3	81,3
	70-74 ans	77,1	79,9	74,7	67,5	59,3	81,8	77,3
	50-74 ans	78,6	78,8	78,3	71,1	72,8	84,9	81,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,0	3,1	4,0	3,1	4,1	2,9
	55-59 ans	3,7	4,6	3,0	5,3	3,2	4,2	2,9
	60-64 ans	4,6	5,8	3,5	7,6	4,5	5,2	3,3
	65-69 ans	5,1	6,4	4,0	9,0	4,7	5,9	3,9
	70-74 ans	5,9	7,4	4,7	9,5	5,6	7,1	4,6
	50-74 ans	4,4	5,3	3,5	5,2	3,5	5,3	3,5
50-74 ans **	4,4	5,3	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,6	98,8	100,0	99,0	99,3	98,7
	60-64 ans	98,9	99,2	98,6	98,6	98,9	99,4	98,5
	65-69 ans	98,3	98,0	98,7	99,2	97,1	97,7	99,1
	70-74 ans	97,3	97,2	97,6	96,9	95,1	97,2	97,9
	50-74 ans	98,8	98,8	98,8	99,4	99,0	98,5	98,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,0	90,0	92,1	87,6	91,3	97,1	94,6
	55-59 ans	89,0	87,7	90,7	82,8	86,7	90,5	92,3
	60-64 ans	91,9	90,9	93,2	81,9	91,1	94,7	93,9
	65-69 ans	90,8	91,7	89,7	80,5	83,3	95,2	91,0
	70-74 ans	90,2	89,4	91,3	79,4	71,8	91,2	94,0
	50-74 ans	90,6	90,0	91,4	84,3	88,4	93,4	92,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	98,6	97,5	98,6	96,6	98,5	100,0
	55-59 ans	97,7	98,3	97,0	99,3	92,9	97,8	98,6
	60-64 ans	97,5	97,7	97,3	94,1	97,6	99,1	97,2
	65-69 ans	97,4	97,8	96,8	97,9	94,5	97,8	97,3
	70-74 ans	96,5	97,6	95,2	94,0	92,9	98,1	95,5
	50-74 ans	97,5	98,0	96,8	97,6	95,8	98,2	97,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	4	3	3	3
	55-59 ans	4	4	4	4	4	3	3
	60-64 ans	4	4	3	5	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	109	109	116	112	91	102
	55-59 ans	101	102	100	124	122	91	91
	60-64 ans	98	98	97	116	87	92	100
	65-69 ans	93	92	95	99	96	90	95
	70-74 ans	98	100	95	108	98	99	95
	50-74 ans	100	100	100	115	107	93	96
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80 (52-127)	82 (55-128)	79 (50-122)	86 (57-141,5)	78 (50-121)	69,5 (49-114)	84,5 (51-123)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75 (51-111)	76 (52-111)	73 (51-112)	85 (54-139,5)	76 (54-125)	74 (49-101)	70 (49-108)
	60-64 ans	76 (50-112,5)	78 (54-112)	74 (48-117)	86,5 (60-141)	68 (47-100)	75 (51-108)	75 (49-123)
	65-69 ans	72 (47-107)	72 (46-105)	74,5 (49-116)	82 (47-130)	67 (52-125)	69 (46-100,5)	75 (48-114)
	70-74 ans	72 (49-109)	72 (49-110)	72,5 (48-104)	69,5 (50-155)	71 (44,5-95,5)	73 (49-109)	73 (49,5-104,5)
	50-74 ans	75 (50-114)	76 (50-114)	75 (49-114)	85 (55-139)	74 (50-118)	72 (48-105)	75 (49-113)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	5,9	2,8	7,5	3,4	1,4	0,9
	55-59 ans	5,9	6,7	4,7	10,1	6,1	4,7	4,2
	60-64 ans	3,9	4,7	2,8	8,9	6,6	2,9	1,5
	65-69 ans	4,3	3,8	5,1	6,7	7,4	2,8	4,6
	70-74 ans	4,1	3,8	4,6	7,7	19,5	3,0	2,4
	50-74 ans	4,5	5,0	3,9	8,1	5,8	3,1	3,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,9	99,8	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	99,5	98,7	100,0	97,6	99,3	99,1
	60-64 ans	99,9	99,8	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	65-69 ans	99,9	99,8	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	70-74 ans	99,8	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,6
	50-74 ans	99,7	99,8	99,7	99,9	99,6	99,7	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,0	31,9	49,8	32,7	48,8	29,9	52,3
	55-59 ans	33,4	27,4	41,5	25,0	36,0	28,6	43,6
	60-64 ans	27,8	20,2	37,9	13,3	33,7	22,7	39,3
	65-69 ans	31,1	23,2	41,4	22,9	40,4	23,3	41,6
	70-74 ans	28,6	25,3	32,7	21,2	33,3	26,0	32,6
	50-74 ans	32,4	25,7	41,1	26,2	42,8	25,4	40,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	9,3	9,0	8,8	8,2	10,4	11,2
	55-59 ans	7,4	7,6	7,2	7,1	3,5	7,8	8,6
	60-64 ans	7,8	7,6	8,1	7,5	12,0	7,7	6,7
	65-69 ans	7,2	6,9	7,6	6,3	5,3	7,0	8,1
	70-74 ans	5,0	4,2	6,0	1,9	6,7	4,5	5,9
	50-74 ans	7,4	7,2	7,7	7,5	7,7	7,1	7,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,0
	55-59 ans	0,3	0,2	0,3	0,0	1,2	0,4	0,0
	60-64 ans	0,6	0,4	0,9	0,8	1,2	0,3	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,6	0,3	2,1	0,0	0,3	0,3
	70-74 ans	0,4	0,3	0,7	0,0	0,0	0,3	0,7
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,9	14,0	9,3	16,2	10,6	8,2	5,6
	55-59 ans	16,8	20,5	11,8	19,3	12,8	21,2	11,4
	60-64 ans	15,6	16,4	14,6	17,5	9,6	16,0	16,3
	65-69 ans	16,6	18,7	13,9	14,6	5,3	19,8	15,5
	70-74 ans	14,3	15,4	13,0	17,3	13,3	15,1	13,0
	50-74 ans	15,0	16,9	12,4	16,8	10,4	17,0	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,3	38,1	25,3	36,1	24,2	43,3	28,0
	55-59 ans	34,7	38,6	29,4	44,3	33,7	35,7	27,7
	60-64 ans	39,3	45,5	31,0	47,5	36,1	44,8	29,4
	65-69 ans	35,0	40,0	28,3	43,8	35,1	39,0	27,0
	70-74 ans	42,8	44,9	40,0	46,2	43,3	44,7	39,6
	50-74 ans	36,5	41,3	30,4	41,1	29,7	41,4	30,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	2,9	3,8	2,3	4,4	4,5	1,9
	55-59 ans	3,4	2,4	4,6	0,7	4,7	3,3	4,5
	60-64 ans	6,7	7,6	5,4	10,8	7,2	6,4	4,8
	65-69 ans	6,8	7,1	6,5	10,4	12,3	6,2	5,4
	70-74 ans	6,7	7,6	5,7	9,6	3,3	7,3	5,9
	50-74 ans	5,3	5,5	5,1	4,9	5,6	5,8	4,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,4	2,9	1,8	3,1	2,4	2,2	0,0
	55-59 ans	2,0	1,2	2,9	0,7	4,7	1,5	2,3
	60-64 ans	1,4	1,6	1,2	1,7	0,0	1,5	1,6
	65-69 ans	1,8	1,9	1,7	0,0	1,8	2,4	1,7
	70-74 ans	1,0	1,0	1,0	3,8	0,0	0,6	1,1
	50-74 ans	1,8	1,8	1,7	2,1	2,2	1,6	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,2	0,8	0,0	0,7	0,7	0,9
	55-59 ans	0,8	1,2	0,3	2,1	0,0	0,7	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,8	0,0	0,3	0,8
	65-69 ans	0,9	1,3	0,3	0,0	0,0	1,6	0,3
	70-74 ans	0,9	1,0	0,7	0,0	0,0	1,2	0,7
	50-74 ans	0,7	0,8	0,5	0,5	0,4	1,0	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	0,5	1,6	0,0	3,5	0,7	0,9
	60-64 ans	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
	65-69 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,1	0,5	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,1	18,8	9,7	18,2	9,9	20,5	9,2
	55-59 ans	17,1	23,8	11,2	28,1	12,9	21,8	10,5
	60-64 ans	23,0	32,4	15,1	40,5	18,7	30,1	14,2
	65-69 ans	23,8	34,8	15,1	42,3	16,0	33,2	15,0
	70-74 ans	30,7	40,2	22,8	48,1	23,4	39,2	22,8
	50-74 ans	20,4	27,9	13,8	25,6	12,5	29,2	14,5
	50-74 ans **	20,8	28,2	14,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,3	13,7	7,1	12,6	6,9	17,2	7,7
	55-59 ans	11,6	15,5	8,0	19,5	9,3	13,7	7,5
	60-64 ans	16,5	23,8	10,3	29,6	14,7	22,2	9,1
	65-69 ans	16,2	23,7	10,2	31,7	13,9	22,1	9,5
	70-74 ans	23,0	29,9	17,2	35,0	17,9	29,3	17,2
	50-74 ans	14,5	19,8	9,8	18,1	9,3	20,7	10,1
	50-74 ans **	14,8	20,0	10,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	11,7	6,1	10,8	5,9	14,5	6,6
	55-59 ans	9,9	13,7	6,4	18,9	8,1	11,4	5,8
	60-64 ans	14,2	20,8	8,7	26,5	12,3	19,1	7,8
	65-69 ans	13,0	18,5	8,6	27,9	12,5	16,5	8,0
	70-74 ans	18,8	24,4	14,2	27,7	16,5	23,9	13,9
	50-74 ans	12,1	16,6	8,2	16,0	8,0	16,9	8,3
	50-74 ans **	12,4	16,9	8,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	13,1	6,4	12,4	6,1	15,1	7,1
	55-59 ans	10,9	15,2	6,9	19,9	8,7	13,1	6,2
	60-64 ans	15,6	22,9	9,5	27,5	12,3	21,6	8,8
	65-69 ans	15,8	22,8	10,3	31,7	12,5	21,0	9,9
	70-74 ans	22,0	29,8	15,5	36,4	16,5	28,9	15,4
	50-74 ans	13,8	19,1	9,0	17,9	8,2	19,9	9,4
	50-74 ans **	14,1	19,4	9,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,0	1,1	0,8	1,3	1,8	0,5
	55-59 ans	1,1	1,0	1,2	0,3	1,3	1,3	1,2
	60-64 ans	2,8	4,0	1,8	6,7	2,9	3,2	1,5
	65-69 ans	3,2	4,2	2,3	7,6	4,9	3,5	1,9
	70-74 ans	3,6	5,0	2,4	7,3	1,4	4,7	2,6
	50-74 ans	2,1	2,6	1,7	2,2	1,8	2,9	1,6
	50-74 ans **	2,1	2,7	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10,7	7,1	14,3	12,5	8,3	0,0	50,0
	55-59 ans	34,8	40,0	30,8	100,0	75,0	33,3	11,1
	60-64 ans	33,3	33,3	33,3	27,3	33,3	36,8	33,3
	65-69 ans	27,3	33,3	18,2	40,0	33,3	30,4	12,5
	70-74 ans	31,0	38,5	18,8	50,0	0,0	36,4	20,0
	50-74 ans	28,1	31,9	22,9	32,4	27,6	31,6	20,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)