

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/4

Région : LA REUNION (Code région : 4)

**Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	26	14	12	12	9	2	3
	55-59 ans	20	11	9	3	2	8	7
	60-64 ans	29	16	13	6	6	10	7
	65-69 ans	30	18	12	5	1	13	11
	70-74 ans	25	14	11	1	7	13	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>32</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	0	2	1	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	23	12	11	11	8	1	3
	55-59 ans	19	10	9	3	2	7	7
	60-64 ans	24	15	9	6	4	9	5
	65-69 ans	23	14	9	5	1	9	8
	70-74 ans	20	12	8	1	5	11	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>26</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	11	4	7	3	6	1	1
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	21	14	7	5	4	9	3
	65-69 ans	16	9	7	4	1	5	6
	70-74 ans	10	7	3	1	3	6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	12	8	4	8	2	0	2
	55-59 ans	11	5	6	0	2	5	4
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	10	5	5	0	2	5	3

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/4

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	8	5	3	1	2	4	1
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,5	14,3	8,3	8,3	11,1	50,0	0,0
	55-59 ans	5,0	9,1	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
	60-64 ans	17,2	6,3	30,8	0,0	33,3	10,0	28,6
	65-69 ans	23,3	22,2	25,0	0,0	0,0	30,8	27,3
	70-74 ans	20,0	14,3	27,3	0,0	28,6	15,4	25,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,2</b>	<b>13,7</b>	<b>19,3</b>	<b>3,7</b>	<b>20,0</b>	<b>19,6</b>	<b>18,8</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	52,2	66,7	36,4	72,7	25,0	0,0	66,7
	55-59 ans	57,9	50,0	66,7	0,0	100,0	71,4	57,1
	60-64 ans	12,5	6,7	22,2	16,7	0,0	0,0	40,0
	65-69 ans	30,4	35,7	22,2	20,0	0,0	44,4	25,0
	70-74 ans	50,0	41,7	62,5	0,0	40,0	45,5	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,4</b>	<b>38,1</b>	<b>41,3</b>	<b>38,5</b>	<b>30,0</b>	<b>37,8</b>	<b>50,0</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	47,8	33,3	63,6	27,3	75,0	100,0	33,3
	55-59 ans	42,1	50,0	33,3	100,0	0,0	28,6	42,9
	60-64 ans	87,5	93,3	77,8	83,3	100,0	100,0	60,0
	65-69 ans	69,6	64,3	77,8	80,0	100,0	55,6	75,0
	70-74 ans	50,0	58,3	37,5	100,0	60,0	54,5	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>60,6</b>	<b>61,9</b>	<b>58,7</b>	<b>61,5</b>	<b>70,0</b>	<b>62,2</b>	<b>50,0</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	9,1	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	55-59 ans	50,0	40,0	66,7	33,3	0,0	50,0	66,7
	60-64 ans	38,1	35,7	42,9	20,0	50,0	44,4	33,3
	65-69 ans	43,8	66,7	14,3	50,0	0,0	80,0	16,7
	70-74 ans	10,0	14,3	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,8</b>	<b>38,5</b>	<b>22,2</b>	<b>25,0</b>	<b>14,3</b>	<b>47,8</b>	<b>30,8</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/4

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	45,5	50,0	42,9	66,7	50,0	0,0	0,0
	55-59 ans	12,5	20,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
	60-64 ans	33,3	42,9	14,3	20,0	0,0	55,6	33,3
	65-69 ans	12,5	11,1	14,3	25,0	100,0	0,0	0,0
	70-74 ans	30,0	14,3	66,7	0,0	66,7	16,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>28,2</b>	<b>25,9</b>	<b>25,0</b>	<b>42,9</b>	<b>30,4</b>	<b>7,7</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	18,2	25,0	14,3	33,3	16,7	0,0	0,0
	55-59 ans	25,0	40,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	19,0	14,3	28,6	40,0	50,0	0,0	0,0
	65-69 ans	31,3	22,2	42,9	25,0	0,0	20,0	50,0
	70-74 ans	50,0	57,1	33,3	100,0	33,3	50,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>28,2</b>	<b>25,9</b>	<b>43,8</b>	<b>28,6</b>	<b>17,4</b>	<b>23,1</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	27,3	0,0	42,9	0,0	33,3	0,0	100,0
	55-59 ans	12,5	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3
	60-64 ans	9,5	7,1	14,3	20,0	0,0	0,0	33,3
	65-69 ans	12,5	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	33,3
	70-74 ans	10,0	14,3	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,6</b>	<b>5,1</b>	<b>25,9</b>	<b>6,3</b>	<b>14,3</b>	<b>4,3</b>	<b>38,5</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire