

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 867	1 046	821	705	518	341	303
	55-59 ans	1 746	1 018	728	285	167	733	561
	60-64 ans	2 137	1 234	903	285	170	949	733
	65-69 ans	2 509	1 497	1 012	257	149	1 240	863
	70-74 ans	1 881	1 096	785	142	89	954	696
	50-74 ans	10 140	5 891	4 249	1 674	1 093	4 217	3 156
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 881	1 052	829	706	525	346	304
	55-59 ans	1 768	1 028	740	288	170	740	570
	60-64 ans	2 156	1 247	909	288	171	959	738
	65-69 ans	2 533	1 508	1 025	258	151	1 250	874
	70-74 ans	1 917	1 112	805	144	91	968	714
	50-74 ans	10 255	5 947	4 308	1 684	1 108	4 263	3 200
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	696	308	388	203	243	105	145
	55-59 ans	553	246	307	71	69	175	238
	60-64 ans	617	255	362	55	53	200	309
	65-69 ans	667	270	397	41	39	229	358
	70-74 ans	536	236	300	22	31	214	269
	50-74 ans	3 069	1 315	1 754	392	435	923	1 319
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	119	63	56	44	34	19	22
	55-59 ans	90	48	42	17	8	31	34
	60-64 ans	84	47	37	11	6	36	31
	65-69 ans	105	62	43	9	10	53	33
	70-74 ans	61	36	25	11	4	25	21
	50-74 ans	459	256	203	92	62	164	141
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	8	8	0	2	0	6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	31	19	12	7	5	12	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	337	205	132	135	78	70	54
	55-59 ans	390	255	135	69	25	186	110
	60-64 ans	499	315	184	66	35	249	149
	65-69 ans	609	405	204	65	35	340	169
	70-74 ans	450	291	159	37	18	254	141
	50-74 ans	2 285	1 471	814	372	191	1 099	623
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	525	347	178	227	117	120	61
	55-59 ans	517	350	167	94	40	256	127
	60-64 ans	697	474	223	114	51	360	172
	65-69 ans	842	575	267	103	50	472	217
	70-74 ans	594	388	206	51	15	337	191
	50-74 ans	3 175	2 134	1 041	589	273	1 545	768
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	82	54	28	40	18	14	10
	55-59 ans	115	66	49	22	15	44	34
	60-64 ans	143	84	59	25	15	59	44
	65-69 ans	202	140	62	31	12	109	50
	70-74 ans	169	105	64	14	17	91	47
	50-74 ans	711	449	262	132	77	317	185
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	43	30	13	23	7	7	6
	55-59 ans	32	18	14	6	3	12	11
	60-64 ans	32	18	14	3	3	15	11
	65-69 ans	38	18	20	2	2	16	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	34	17	17	1	2	16	15
	50-74 ans	179	101	78	35	17	66	61
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	16	8	8	6	6	2	2
	55-59 ans	13	7	6	0	2	7	4
	60-64 ans	28	16	12	7	3	9	9
	65-69 ans	17	12	5	3	0	9	5
	70-74 ans	25	17	8	4	1	13	7
	50-74 ans	99	60	39	20	12	40	27
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	3	5	1	4	2	1
	55-59 ans	11	6	5	3	1	3	4
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4
	65-69 ans	14	7	7	0	1	7	6
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	51	25	26	5	6	20	20
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	862	552	310	362	195	190	115
	55-59 ans	907	605	302	163	65	442	237
	60-64 ans	1 196	789	407	180	86	609	321
	65-69 ans	1 451	980	471	168	85	812	386
	70-74 ans	1 044	679	365	88	33	591	332
	50-74 ans	5 460	3 605	1 855	961	464	2 644	1 391
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	525	347	178	227	117	120	61
	55-59 ans	517	350	167	94	40	256	127
	60-64 ans	697	474	223	114	51	360	172
	65-69 ans	842	575	267	103	50	472	217
	70-74 ans	594	388	206	51	15	337	191
	50-74 ans	3 175	2 134	1 041	589	273	1 545	768
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	410	273	137	182	88	91	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	401	276	125	80	33	196	92
	60-64 ans	543	369	174	90	46	279	128
	65-69 ans	626	437	189	81	38	356	151
	70-74 ans	429	283	146	42	15	241	131
	50-74 ans	2 409	1 638	771	475	220	1 163	551
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	503	330	173	215	113	115	60
	55-59 ans	518	363	155	97	37	266	118
	60-64 ans	703	496	207	129	52	367	155
	65-69 ans	841	608	233	111	47	497	186
	70-74 ans	599	411	188	53	21	358	167
	50-74 ans	3 164	2 208	956	605	270	1 603	686
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	82	54	28	40	18	14	10
	55-59 ans	115	66	49	22	15	44	34
	60-64 ans	143	84	59	25	15	59	44
	65-69 ans	205	142	63	31	12	111	51
	70-74 ans	169	105	64	14	17	91	47
	50-74 ans	714	451	263	132	77	319	186

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,6	99,3	99,9	99,0	99,1	99,7
	55-59 ans	99,3	99,5	99,0	99,3	99,4	99,6	98,9
	60-64 ans	99,3	99,4	99,3	99,7	99,4	99,3	99,3
	65-69 ans	99,3	99,6	98,9	99,6	98,7	99,6	99,0
	70-74 ans	99,2	99,5	98,6	100,0	98,9	99,5	98,6
	50-74 ans	99,3	99,5	99,0	99,7	99,1	99,5	99,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,0	29,3	46,8	28,8	46,3	30,3	47,7
	55-59 ans	31,3	23,9	41,5	24,7	40,6	23,6	41,8
	60-64 ans	28,6	20,4	39,8	19,1	31,0	20,9	41,9
	65-69 ans	26,3	17,9	38,7	15,9	25,8	18,3	41,0
	70-74 ans	28,0	21,2	37,3	15,3	34,1	22,1	37,7
	50-74 ans	29,9	22,1	40,7	23,3	39,3	21,7	41,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	6,0	6,8	6,2	6,5	5,5	7,2
	55-59 ans	5,1	4,7	5,7	5,9	4,7	4,2	6,0
	60-64 ans	3,9	3,8	4,1	3,8	3,5	3,8	4,2
	65-69 ans	4,1	4,1	4,2	3,5	6,6	4,2	3,8
	70-74 ans	3,2	3,2	3,1	7,6	4,4	2,6	2,9
	50-74 ans	4,5	4,3	4,7	5,5	5,6	3,8	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	0,0
	55-59 ans	0,5	0,8	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,4	0,3	0,6	0,3	1,2	0,3	0,4
	65-69 ans	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2
	70-74 ans	0,2	0,1	0,4	0,0	1,1	0,1	0,3
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,9	19,5	15,9	19,1	14,9	20,2	17,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22,1	24,8	18,2	24,0	14,7	25,1	19,3
	60-64 ans	23,1	25,3	20,2	22,9	20,5	26,0	20,2
	65-69 ans	24,0	26,9	19,9	25,2	23,2	27,2	19,3
	70-74 ans	23,5	26,2	19,8	25,7	19,8	26,2	19,7
	50-74 ans	22,3	24,7	18,9	22,1	17,2	25,8	19,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27,9	33,0	21,5	32,2	22,3	34,7	20,1
	55-59 ans	29,2	34,0	22,6	32,6	23,5	34,6	22,3
	60-64 ans	32,3	38,0	24,5	39,6	29,8	37,5	23,3
	65-69 ans	33,2	38,1	26,0	39,9	33,1	37,8	24,8
	70-74 ans	31,0	34,9	25,6	35,4	16,5	34,8	26,8
	50-74 ans	31,0	35,9	24,2	35,0	24,6	36,2	24,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	5,1	3,4	5,7	3,4	4,0	3,3
	55-59 ans	6,5	6,4	6,6	7,6	8,8	5,9	6,0
	60-64 ans	6,6	6,7	6,5	8,7	8,8	6,2	6,0
	65-69 ans	8,0	9,3	6,0	12,0	7,9	8,7	5,7
	70-74 ans	8,8	9,4	8,0	9,7	18,7	9,4	6,6
	50-74 ans	6,9	7,6	6,1	7,8	6,9	7,4	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	2,9	1,6	3,3	1,3	2,0	2,0
	55-59 ans	1,8	1,8	1,9	2,1	1,8	1,6	1,9
	60-64 ans	1,5	1,4	1,5	1,0	1,8	1,6	1,5
	65-69 ans	1,5	1,2	2,0	0,8	1,3	1,3	2,1
	70-74 ans	1,8	1,5	2,1	0,7	2,2	1,7	2,1
	50-74 ans	1,7	1,7	1,8	2,1	1,5	1,5	1,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,7
	55-59 ans	0,7	0,7	0,8	0,0	1,2	0,9	0,7
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	2,4	1,8	0,9	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,8	0,5	1,2	0,0	0,7	0,6
	70-74 ans	1,3	1,5	1,0	2,8	1,1	1,3	1,0
	50-74 ans	1,0	1,0	0,9	1,2	1,1	0,9	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,3	0,6	0,1	0,8	0,6	0,3
	55-59 ans	0,6	0,6	0,7	1,0	0,6	0,4	0,7
	60-64 ans	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,5	0,5
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	0,7	0,6	0,7
	70-74 ans	0,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,3	0,7
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,9	20,0	10,2	20,0	10,3	20,1	10,1
	55-59 ans	19,1	27,8	11,7	36,8	14,2	25,5	11,2
	60-64 ans	23,1	33,8	14,3	42,7	20,2	31,8	13,3
	65-69 ans	26,5	39,4	15,8	48,7	25,2	37,9	14,6
	70-74 ans	28,2	40,0	18,2	49,8	18,6	38,9	18,1
	50-74 ans	21,9	31,5	13,8	30,1	14,1	32,0	13,7
	50-74 ans **	21,6	30,5	13,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	12,6	5,9	12,6	6,2	12,7	5,4
	55-59 ans	10,9	16,1	6,5	21,2	8,8	14,7	6,0
	60-64 ans	13,5	20,3	7,8	27,0	12,0	18,8	7,1
	65-69 ans	15,4	23,1	9,0	29,9	14,8	22,0	8,2
	70-74 ans	16,0	22,9	10,3	28,9	8,5	22,2	10,4
	50-74 ans	12,8	18,6	7,7	18,4	8,3	18,7	7,6
	50-74 ans **	12,6	18,1	7,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,9	4,5	10,1	4,6	9,6	4,3
	55-59 ans	8,4	12,7	4,9	18,1	7,2	11,3	4,3
	60-64 ans	10,5	15,8	6,1	21,3	10,8	14,6	5,3
	65-69 ans	11,4	17,6	6,3	23,5	11,3	16,6	5,7
	70-74 ans	11,6	16,7	7,3	23,8	8,5	15,8	7,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9,7	14,3	5,7	14,9	6,7	14,1	5,4
	50-74 ans **	9,6	13,9	5,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,0	5,7	11,9	5,9	12,2	5,3
	55-59 ans	10,9	16,7	6,0	21,9	8,1	15,3	5,6
	60-64 ans	13,6	21,3	7,3	30,6	12,2	19,2	6,4
	65-69 ans	15,4	24,4	7,8	32,2	13,9	23,2	7,0
	70-74 ans	16,2	24,2	9,4	30,0	11,8	23,5	9,1
	50-74 ans	12,7	19,3	7,1	19,0	8,2	19,4	6,8
	50-74 ans **	12,6	18,6	7,0	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,0	0,9	2,2	0,9	1,5	0,9
	55-59 ans	2,4	3,0	1,9	5,0	3,3	2,5	1,6
	60-64 ans	2,8	3,6	2,1	5,9	3,5	3,1	1,8
	65-69 ans	3,7	5,7	2,1	9,0	3,6	5,2	1,9
	70-74 ans	4,6	6,2	3,2	7,9	9,6	6,0	2,6
	50-74 ans	2,9	3,9	2,0	4,1	2,3	3,9	1,8
	50-74 ans **	2,8	3,7	1,9	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)