

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	63 053	29 178	33 875	20 474	22 539	8 704	11 336
	55-59 ans	59 295	26 726	32 569	5 566	5 877	21 160	26 692
	60-64 ans	65 789	29 480	36 309	4 409	4 445	25 071	31 864
	65-69 ans	69 347	31 516	37 831	3 519	3 342	27 997	34 489
	70-74 ans	47 602	21 842	25 760	1 893	1 799	19 949	23 961
	<b>50-74 ans</b>	<b>305 086</b>	<b>138 742</b>	<b>166 344</b>	<b>35 861</b>	<b>38 002</b>	<b>102 881</b>	<b>128 342</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 214	2 056	2 158	1 579	1 620	477	538
	55-59 ans	4 220	1 994	2 226	542	499	1 452	1 727
	60-64 ans	4 261	1 902	2 359	359	351	1 543	2 008
	65-69 ans	4 650	2 040	2 610	283	296	1 757	2 314
	70-74 ans	3 504	1 611	1 893	167	187	1 444	1 706
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 849</b>	<b>9 603</b>	<b>11 246</b>	<b>2 930</b>	<b>2 953</b>	<b>6 673</b>	<b>8 293</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 258	1 584	1 674	1 185	1 209	399	465
	55-59 ans	3 403	1 584	1 819	382	344	1 202	1 475
	60-64 ans	3 449	1 553	1 896	247	243	1 306	1 653
	65-69 ans	3 799	1 673	2 126	195	204	1 478	1 922
	70-74 ans	2 624	1 206	1 418	96	116	1 110	1 302
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 533</b>	<b>7 600</b>	<b>8 933</b>	<b>2 105</b>	<b>2 116</b>	<b>5 495</b>	<b>6 817</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	956	472	484	394	411	78	73
	55-59 ans	817	410	407	160	155	250	252
	60-64 ans	812	349	463	112	108	237	355
	65-69 ans	851	367	484	88	92	279	392
	70-74 ans	880	405	475	71	71	334	404
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 316</b>	<b>2 003</b>	<b>2 313</b>	<b>825</b>	<b>837</b>	<b>1 178</b>	<b>1 476</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	62 097	28 706	33 391	20 080	22 128	8 626	11 263
	55-59 ans	58 478	26 316	32 162	5 406	5 722	20 910	26 440
	60-64 ans	64 977	29 131	35 846	4 297	4 337	24 834	31 509
	65-69 ans	68 496	31 149	37 347	3 431	3 250	27 718	34 097

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	46 722	21 437	25 285	1 822	1 728	19 615	23 557
	<b>50-74 ans</b>	<b>300 770</b>	<b>136 739</b>	<b>164 031</b>	<b>35 036</b>	<b>37 165</b>	<b>101 703</b>	<b>126 866</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 117	1 175	942	857	646	318	296
	55-59 ans	2 278	1 322	956	341	224	981	732
	60-64 ans	2 976	1 729	1 247	340	197	1 389	1 050
	65-69 ans	3 460	2 022	1 438	323	194	1 699	1 244
	70-74 ans	2 750	1 608	1 142	179	122	1 429	1 020
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 581</b>	<b>7 856</b>	<b>5 725</b>	<b>2 040</b>	<b>1 383</b>	<b>5 816</b>	<b>4 342</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 099	1 166	933	852	640	314	293
	55-59 ans	2 257	1 313	944	339	221	974	723
	60-64 ans	2 941	1 709	1 232	338	196	1 371	1 036
	65-69 ans	3 416	1 998	1 418	318	191	1 680	1 227
	70-74 ans	2 705	1 584	1 121	176	122	1 408	999
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 418</b>	<b>7 770</b>	<b>5 648</b>	<b>2 023</b>	<b>1 370</b>	<b>5 747</b>	<b>4 278</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 772	978	794	703	534	275	260
	55-59 ans	1 942	1 138	804	273	181	865	623
	60-64 ans	2 577	1 502	1 075	285	165	1 217	910
	65-69 ans	2 985	1 738	1 247	266	158	1 472	1 089
	70-74 ans	2 343	1 387	956	142	93	1 245	863
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 619</b>	<b>6 743</b>	<b>4 876</b>	<b>1 669</b>	<b>1 131</b>	<b>5 074</b>	<b>3 745</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 537	833	704	599	475	234	229
	55-59 ans	1 665	960	705	226	159	734	546
	60-64 ans	2 200	1 273	927	241	146	1 032	781
	65-69 ans	2 545	1 484	1 061	235	129	1 249	932
	70-74 ans	1 974	1 163	811	113	79	1 050	732
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 921</b>	<b>5 713</b>	<b>4 208</b>	<b>1 414</b>	<b>988</b>	<b>4 299</b>	<b>3 220</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 760	973	787	700	530	273	257
	55-59 ans	1 925	1 125	800	267	181	858	619
	60-64 ans	2 559	1 494	1 065	282	162	1 212	903
	65-69 ans	2 952	1 728	1 224	264	157	1 464	1 067
	70-74 ans	2 318	1 376	942	140	91	1 236	851
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 514</b>	<b>6 696</b>	<b>4 818</b>	<b>1 653</b>	<b>1 121</b>	<b>5 043</b>	<b>3 697</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	12	5	7	3	4	2	3
	55-59 ans	17	13	4	6	0	7	4
	60-64 ans	18	8	10	3	3	5	7
	65-69 ans	33	10	23	2	1	8	22
	70-74 ans	25	11	14	2	2	9	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>48</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	17	9	8	2	1	7	7
	70-74 ans	9	3	6	1	0	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>19</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/5

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

**Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	7,0	6,4	7,7	7,2	5,5	4,7
	55-59 ans	7,1	7,5	6,8	9,7	8,5	6,9	6,5
	60-64 ans	6,5	6,5	6,5	8,1	7,9	6,2	6,3
	65-69 ans	6,7	6,5	6,9	8,0	8,9	6,3	6,7
	70-74 ans	7,4	7,4	7,3	8,8	10,4	7,2	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	1,9	1,8	0,9	0,6
	55-59 ans	1,4	1,5	1,2	2,9	2,6	1,2	0,9
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	2,5	2,4	0,9	1,1
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	2,5	2,8	1,0	1,1
	70-74 ans	1,8	1,9	1,8	3,8	3,9	1,7	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,3	77,0	77,6	75,0	74,6	83,6	86,4
	55-59 ans	80,6	79,4	81,7	70,5	68,9	82,8	85,4
	60-64 ans	80,9	81,7	80,4	68,8	69,2	84,6	82,3
	65-69 ans	81,7	82,0	81,5	68,9	68,9	84,1	83,1
	70-74 ans	74,9	74,9	74,9	57,5	62,0	76,9	76,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,3</b>	<b>79,1</b>	<b>79,4</b>	<b>71,8</b>	<b>71,7</b>	<b>82,3</b>	<b>82,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,8	4,3	2,9	3,7	2,6
	55-59 ans	3,9	5,0	3,0	6,3	3,9	4,7	2,8
	60-64 ans	4,6	5,9	3,5	7,9	4,5	5,6	3,3
	65-69 ans	5,1	6,5	3,9	9,4	6,0	6,1	3,6
	70-74 ans	5,9	7,5	4,5	9,8	7,1	7,3	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,2	99,0	99,4	99,1	98,7	99,0
	55-59 ans	99,1	99,3	98,7	99,4	98,7	99,3	98,8