

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 207	1 189	1 018	825	696	364	322
	55-59 ans	2 269	1 263	1 006	312	224	951	782
	60-64 ans	2 864	1 654	1 210	346	227	1 308	983
	65-69 ans	3 233	1 848	1 385	349	201	1 499	1 184
	70-74 ans	2 413	1 403	1 010	198	131	1 205	879
	50-74 ans	12 986	7 357	5 629	2 030	1 479	5 327	4 150
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 239	1 204	1 035	836	704	368	331
	55-59 ans	2 299	1 279	1 020	314	230	965	790
	60-64 ans	2 913	1 671	1 242	352	238	1 319	1 004
	65-69 ans	3 319	1 894	1 425	357	208	1 537	1 217
	70-74 ans	2 486	1 445	1 041	202	135	1 243	906
	50-74 ans	13 256	7 493	5 763	2 061	1 515	5 432	4 248
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 001	452	549	300	375	152	174
	55-59 ans	849	377	472	74	95	303	377
	60-64 ans	983	426	557	74	105	352	452
	65-69 ans	1 067	476	591	70	89	406	502
	70-74 ans	785	364	421	48	55	316	366
	50-74 ans	4 685	2 095	2 590	566	719	1 529	1 871
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	82	44	38	29	26	15	12
	55-59 ans	95	46	49	13	8	33	41
	60-64 ans	101	52	49	6	11	46	38
	65-69 ans	90	48	42	8	9	40	33
	70-74 ans	79	50	29	4	2	46	27
	50-74 ans	447	240	207	60	56	180	151
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	8	5	3	0	0	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	7	2	1	1	6	1
	65-69 ans	10	4	6	0	0	4	6
	70-74 ans	8	2	6	1	1	1	5
	50-74 ans	43	21	22	5	7	16	15
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	338	206	132	134	89	72	43
	55-59 ans	412	273	139	66	32	207	107
	60-64 ans	526	339	187	71	33	268	154
	65-69 ans	670	426	244	75	27	351	217
	70-74 ans	530	353	177	39	16	314	161
	50-74 ans	2 476	1 597	879	385	197	1 212	682
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	564	362	202	271	135	91	67
	55-59 ans	601	382	219	116	65	266	154
	60-64 ans	831	562	269	121	53	441	216
	65-69 ans	913	606	307	122	51	484	256
	70-74 ans	663	418	245	57	35	361	210
	50-74 ans	3 572	2 330	1 242	687	339	1 643	903
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	95	53	42	37	30	16	12
	55-59 ans	143	82	61	22	14	60	47
	60-64 ans	227	144	83	44	20	100	63
	65-69 ans	280	174	106	54	20	120	86
	70-74 ans	230	143	87	37	14	106	73
	50-74 ans	975	596	379	194	98	402	281
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	11	4	7	3	4	1	3
	55-59 ans	7	2	5	1	2	1	3
	60-64 ans	9	7	2	0	0	7	2
	65-69 ans	14	7	7	0	1	7	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6	1	5	0	2	1	3
	50-74 ans	47	21	26	4	9	17	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	56	32	24	24	18	8	6
	55-59 ans	81	55	26	13	6	42	20
	60-64 ans	120	75	45	21	6	54	39
	65-69 ans	155	88	67	14	7	74	60
	70-74 ans	92	57	35	10	5	47	30
	50-74 ans	504	307	197	82	42	225	155
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	24	14	10	9	5	5	5
	55-59 ans	21	14	7	2	4	12	3
	60-64 ans	28	11	17	3	5	8	12
	65-69 ans	45	23	22	2	3	21	19
	70-74 ans	32	23	9	2	1	21	8
	50-74 ans	150	85	65	18	18	67	47
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	902	568	334	405	224	163	110
	55-59 ans	1 015	656	359	182	98	474	261
	60-64 ans	1 362	905	457	193	86	712	371
	65-69 ans	1 588	1 033	555	197	80	836	475
	70-74 ans	1 195	773	422	97	51	676	371
	50-74 ans	6 062	3 935	2 127	1 074	539	2 861	1 588
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	564	362	202	271	135	91	67
	55-59 ans	601	382	219	116	65	266	154
	60-64 ans	831	562	269	121	53	441	216
	65-69 ans	913	606	307	122	51	484	256
	70-74 ans	663	418	245	57	35	361	210
	50-74 ans	3 572	2 330	1 242	687	339	1 643	903
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	500	326	174	245	116	81	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	522	337	185	107	59	230	126
	60-64 ans	713	480	233	108	47	372	186
	65-69 ans	748	507	241	106	41	401	200
	70-74 ans	554	350	204	45	28	305	176
	50-74 ans	3 037	2 000	1 037	611	291	1 389	746
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	552	361	191	269	128	92	63
	55-59 ans	594	389	205	118	65	271	140
	60-64 ans	817	560	257	124	50	436	207
	65-69 ans	892	612	280	131	47	481	233
	70-74 ans	659	427	232	58	31	369	201
	50-74 ans	3 514	2 349	1 165	700	321	1 649	844
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	95	53	42	37	30	16	12
	55-59 ans	143	82	61	22	14	60	47
	60-64 ans	227	144	83	44	20	100	63
	65-69 ans	280	174	106	54	20	120	86
	70-74 ans	232	144	88	37	14	107	74
	50-74 ans	977	597	380	194	98	403	282

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	98,9	98,8	98,9	99,1	98,9	98,2
	55-59 ans	99,3	99,2	99,5	99,7	98,7	99,1	99,7
	60-64 ans	99,0	99,4	98,4	99,1	97,0	99,5	98,7
	65-69 ans	98,5	98,8	98,1	99,1	97,6	98,7	98,2
	70-74 ans	98,6	98,4	98,9	98,5	99,2	98,4	98,9
	50-74 ans	98,8	98,9	98,7	99,1	98,5	98,9	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,7	37,5	53,0	35,9	53,3	41,3	52,6
	55-59 ans	36,9	29,5	46,3	23,6	41,3	31,4	47,7
	60-64 ans	33,7	25,5	44,8	21,0	44,1	26,7	45,0
	65-69 ans	32,1	25,1	41,5	19,6	42,8	26,4	41,2
	70-74 ans	31,6	25,2	40,4	23,8	40,7	25,4	40,4
	50-74 ans	35,3	28,0	44,9	27,5	47,5	28,1	44,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	3,7	3,7	3,5	3,7	4,1	3,6
	55-59 ans	4,1	3,6	4,8	4,1	3,5	3,4	5,2
	60-64 ans	3,5	3,1	3,9	1,7	4,6	3,5	3,8
	65-69 ans	2,7	2,5	2,9	2,2	4,3	2,6	2,7
	70-74 ans	3,2	3,5	2,8	2,0	1,5	3,7	3,0
	50-74 ans	3,4	3,2	3,6	2,9	3,7	3,3	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,2	0,5	0,4	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,5	0,4
	60-64 ans	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,1
	65-69 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5
	70-74 ans	0,3	0,1	0,6	0,5	0,7	0,1	0,6
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	17,1	12,8	16,0	12,6	19,6	13,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,9	21,3	13,6	21,0	13,9	21,5	13,5
	60-64 ans	18,1	20,3	15,1	20,2	13,9	20,3	15,3
	65-69 ans	20,2	22,5	17,1	21,0	13,0	22,8	17,8
	70-74 ans	21,3	24,4	17,0	19,3	11,9	25,3	17,8
	50-74 ans	18,7	21,3	15,3	18,7	13,0	22,3	16,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	25,2	30,1	19,5	32,4	19,2	24,7	20,2
	55-59 ans	26,1	29,9	21,5	36,9	28,3	27,6	19,5
	60-64 ans	28,5	33,6	21,7	34,4	22,3	33,4	21,5
	65-69 ans	27,5	32,0	21,5	34,2	24,5	31,5	21,0
	70-74 ans	26,7	28,9	23,5	28,2	25,9	29,0	23,2
	50-74 ans	26,9	31,1	21,6	33,3	22,4	30,2	21,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	4,4	4,1	4,4	4,3	4,3	3,6
	55-59 ans	6,2	6,4	6,0	7,0	6,1	6,2	5,9
	60-64 ans	7,8	8,6	6,7	12,5	8,4	7,6	6,3
	65-69 ans	8,4	9,2	7,4	15,1	9,6	7,8	7,1
	70-74 ans	9,3	9,9	8,4	18,3	10,4	8,5	8,1
	50-74 ans	7,4	8,0	6,6	9,4	6,5	7,4	6,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,3	0,7	0,4	0,6	0,3	0,9
	55-59 ans	0,3	0,2	0,5	0,3	0,9	0,1	0,4
	60-64 ans	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2
	65-69 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
	70-74 ans	0,2	0,1	0,5	0,0	1,5	0,1	0,3
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,2	0,6	0,3	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	2,7	2,3	2,9	2,6	2,2	1,8
	55-59 ans	3,5	4,3	2,5	4,1	2,6	4,4	2,5
	60-64 ans	4,1	4,5	3,6	6,0	2,5	4,1	3,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,7	4,6	4,7	3,9	3,4	4,8	4,9
	70-74 ans	3,7	3,9	3,4	5,0	3,7	3,8	3,3
	50-74 ans	3,8	4,1	3,4	4,0	2,8	4,1	3,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,2	1,0	1,1	0,7	1,4	1,5
	55-59 ans	0,9	1,1	0,7	0,6	1,7	1,2	0,4
	60-64 ans	1,0	0,7	1,4	0,9	2,1	0,6	1,2
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	0,6	1,4	1,4	1,6
	70-74 ans	1,3	1,6	0,9	1,0	0,7	1,7	0,9
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	0,9	1,2	1,2	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,5	18,5	9,2	19,8	9,7	15,9	8,4
	55-59 ans	15,9	23,2	10,1	32,8	15,4	20,8	9,0
	60-64 ans	19,3	29,1	11,6	34,9	14,5	27,9	11,1
	65-69 ans	22,2	32,7	13,9	43,8	17,6	30,9	13,4
	70-74 ans	25,9	37,6	16,6	43,8	22,8	36,8	16,0
	50-74 ans	19,0	27,7	12,0	28,1	12,8	27,5	11,8
	50-74 ans **	18,9	26,6	11,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,8	5,6	13,3	5,8	8,9	5,1
	55-59 ans	9,4	13,5	6,2	20,9	10,2	11,7	5,3
	60-64 ans	11,8	18,1	6,8	21,9	9,0	17,3	6,4
	65-69 ans	12,8	19,2	7,7	27,1	11,2	17,9	7,2
	70-74 ans	14,4	20,3	9,6	25,7	15,7	19,7	9,0
	50-74 ans	11,2	16,4	7,0	18,0	8,0	15,8	6,7
	50-74 ans **	11,2	15,8	6,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,6	4,8	12,0	5,0	7,9	4,4
	55-59 ans	8,2	11,9	5,2	19,3	9,3	10,1	4,3
	60-64 ans	10,1	15,4	5,9	19,5	7,9	14,6	5,5
	65-69 ans	10,5	16,1	6,0	23,6	9,0	14,8	5,6
	70-74 ans	12,0	17,0	8,0	20,3	12,5	16,6	7,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9,5	14,1	5,9	16,0	6,9	13,4	5,6
	50-74 ans **	9,6	13,6	5,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,8	5,3	13,2	5,5	8,9	4,8
	55-59 ans	9,3	13,7	5,8	21,3	10,2	11,9	4,8
	60-64 ans	11,6	18,0	6,5	22,4	8,5	17,1	6,2
	65-69 ans	12,5	19,4	7,0	29,1	10,4	17,8	6,6
	70-74 ans	14,3	20,7	9,1	26,2	13,9	20,1	8,6
	50-74 ans	11,0	16,5	6,6	18,3	7,6	15,9	6,3
	50-74 ans **	11,0	15,9	6,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,7	1,2	1,8	1,3	1,6	0,9
	55-59 ans	2,2	2,9	1,7	4,0	2,2	2,6	1,6
	60-64 ans	3,2	4,6	2,1	8,0	3,4	3,9	1,9
	65-69 ans	3,9	5,5	2,7	12,0	4,4	4,4	2,4
	70-74 ans	5,0	7,0	3,5	16,7	6,3	5,8	3,2
	50-74 ans	3,1	4,2	2,2	5,1	2,3	3,9	2,1
	50-74 ans **	3,0	3,9	2,1	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)