

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

**Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	3 268	1 851	1 417	1 341	988	510	429
	55-59 ans	3 190	1 825	1 365	511	367	1 314	998
	60-64 ans	3 910	2 237	1 673	520	331	1 717	1 342
	65-69 ans	4 340	2 511	1 829	476	289	2 035	1 540
	70-74 ans	2 825	1 624	1 201	234	149	1 390	1 052
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 533</b>	<b>10 048</b>	<b>7 485</b>	<b>3 082</b>	<b>2 124</b>	<b>6 966</b>	<b>5 361</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	3 323	1 869	1 454	1 354	1 017	515	437
	55-59 ans	3 224	1 838	1 386	516	373	1 322	1 013
	60-64 ans	3 983	2 267	1 716	527	341	1 740	1 375
	65-69 ans	4 433	2 558	1 875	488	295	2 070	1 580
	70-74 ans	2 918	1 665	1 253	243	152	1 422	1 101
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 881</b>	<b>10 197</b>	<b>7 684</b>	<b>3 128</b>	<b>2 178</b>	<b>7 069</b>	<b>5 506</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 448	673	775	485	529	188	246
	55-59 ans	1 201	542	659	135	162	407	497
	60-64 ans	1 338	584	754	121	141	463	613
	65-69 ans	1 450	653	797	112	129	541	668
	70-74 ans	941	443	498	49	58	394	440
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 378</b>	<b>2 895</b>	<b>3 483</b>	<b>902</b>	<b>1 019</b>	<b>1 993</b>	<b>2 464</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	150	78	72	54	56	24	16
	55-59 ans	120	67	53	11	13	56	40
	60-64 ans	151	86	65	15	15	71	50
	65-69 ans	122	63	59	11	9	52	50
	70-74 ans	89	45	44	9	6	36	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>632</b>	<b>339</b>	<b>293</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>239</b>	<b>194</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	17	11	6	8	5	3	1
	55-59 ans	21	13	8	3	2	10	6

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	8	6	2	0	6	6
	65-69 ans	9	7	2	3	1	4	1
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>18</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	540	366	174	263	125	103	49
	55-59 ans	628	396	232	100	64	296	168
	60-64 ans	842	542	300	112	47	430	253
	65-69 ans	930	584	346	106	47	478	299
	70-74 ans	637	397	240	51	26	346	214
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 577</b>	<b>2 285</b>	<b>1 292</b>	<b>632</b>	<b>309</b>	<b>1 653</b>	<b>983</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	765	513	252	375	177	138	75
	55-59 ans	822	551	271	168	77	383	194
	60-64 ans	1 061	693	368	178	84	515	284
	65-69 ans	1 221	798	423	153	60	645	363
	70-74 ans	808	506	302	80	38	426	264
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 677</b>	<b>3 061</b>	<b>1 616</b>	<b>954</b>	<b>436</b>	<b>2 107</b>	<b>1 180</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	181	98	83	73	62	25	21
	55-59 ans	203	135	68	55	25	80	43
	60-64 ans	343	219	124	71	32	148	92
	65-69 ans	433	286	147	67	34	219	113
	70-74 ans	268	173	95	38	17	135	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 428</b>	<b>911</b>	<b>517</b>	<b>304</b>	<b>170</b>	<b>607</b>	<b>347</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	39	22	17	15	8	7	9
	55-59 ans	25	15	10	1	3	14	7
	60-64 ans	35	25	10	4	1	21	9
	65-69 ans	43	24	19	4	2	20	17

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	23	13	10	1	0	12	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>165</b>	<b>99</b>	<b>66</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>74</b>	<b>52</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	48	38	10	26	7	12	3
	55-59 ans	50	27	23	10	5	17	18
	60-64 ans	55	30	25	7	9	23	16
	65-69 ans	105	71	34	18	7	53	27
	70-74 ans	69	39	30	6	5	33	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>327</b>	<b>205</b>	<b>122</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>138</b>	<b>89</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	20	8	12	6	10	2	2
	55-59 ans	9	5	4	2	1	3	3
	60-64 ans	16	8	8	1	2	7	6
	65-69 ans	19	12	7	4	0	8	7
	70-74 ans	13	9	4	2	1	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 305	879	426	638	302	241	124
	55-59 ans	1 450	947	503	268	141	679	362
	60-64 ans	1 903	1 235	668	290	131	945	537
	65-69 ans	2 151	1 382	769	259	107	1 123	662
	70-74 ans	1 445	903	542	131	64	772	478
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 254</b>	<b>5 346</b>	<b>2 908</b>	<b>1 586</b>	<b>745</b>	<b>3 760</b>	<b>2 163</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	765	513	252	375	177	138	75
	55-59 ans	822	551	271	168	77	383	194
	60-64 ans	1 061	693	368	178	84	515	284
	65-69 ans	1 221	798	423	153	60	645	363
	70-74 ans	808	506	302	80	38	426	264
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 677</b>	<b>3 061</b>	<b>1 616</b>	<b>954</b>	<b>436</b>	<b>2 107</b>	<b>1 180</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	647	429	218	317	159	112	59

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	650	433	217	137	64	296	153
	60-64 ans	849	558	291	142	65	416	226
	65-69 ans	969	638	331	119	48	519	283
	70-74 ans	632	399	233	67	33	332	200
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 747</b>	<b>2 457</b>	<b>1 290</b>	<b>782</b>	<b>369</b>	<b>1 675</b>	<b>921</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	774	520	254	377	188	143	66
	55-59 ans	804	552	252	166	75	386	177
	60-64 ans	1 078	723	355	185	77	538	278
	65-69 ans	1 258	840	418	157	57	683	361
	70-74 ans	837	533	304	84	38	449	266
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 751</b>	<b>3 168</b>	<b>1 583</b>	<b>969</b>	<b>435</b>	<b>2 199</b>	<b>1 148</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	181	98	83	73	62	25	21
	55-59 ans	203	135	68	55	25	80	43
	60-64 ans	344	220	124	72	32	148	92
	65-69 ans	436	288	148	69	34	219	114
	70-74 ans	268	173	95	38	17	135	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 432</b>	<b>914</b>	<b>518</b>	<b>307</b>	<b>170</b>	<b>607</b>	<b>348</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	99,4	98,1	99,3	97,9	99,6	98,4
	55-59 ans	99,3	99,6	98,9	99,4	98,7	99,6	99,0
	60-64 ans	98,5	99,1	97,7	99,6	97,6	99,0	97,7
	65-69 ans	98,7	98,9	98,3	98,6	99,0	99,0	98,2
	70-74 ans	98,1	98,8	97,2	98,3	99,3	98,9	97,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>98,1</b>	<b>99,2</b>	<b>98,2</b>	<b>99,1</b>	<b>98,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,6	36,0	53,3	35,8	52,0	36,5	56,3
	55-59 ans	37,3	29,5	47,5	26,2	43,4	30,8	49,1
	60-64 ans	33,6	25,8	43,9	23,0	41,3	26,6	44,6
	65-69 ans	32,7	25,5	42,5	23,0	43,7	26,1	42,3
	70-74 ans	32,2	26,6	39,7	20,2	38,2	27,7	40,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,7</b>	<b>28,4</b>	<b>45,3</b>	<b>28,8</b>	<b>46,8</b>	<b>28,2</b>	<b>44,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	4,2	5,0	4,0	5,5	4,7	3,7
	55-59 ans	3,7	3,6	3,8	2,1	3,5	4,2	3,9
	60-64 ans	3,8	3,8	3,8	2,8	4,4	4,1	3,6
	65-69 ans	2,8	2,5	3,1	2,3	3,1	2,5	3,2
	70-74 ans	3,1	2,7	3,5	3,7	3,9	2,5	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6	0,2
	55-59 ans	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6
	60-64 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0	0,3	0,4
	65-69 ans	0,2	0,3	0,1	0,6	0,3	0,2	0,1
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0	0,3	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,3	19,6	12,0	19,4	12,3	20,0	11,2

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19,5	21,5	16,7	19,4	17,2	22,4	16,6
	60-64 ans	21,1	23,9	17,5	21,3	13,8	24,7	18,4
	65-69 ans	21,0	22,8	18,5	21,7	15,9	23,1	18,9
	70-74 ans	21,8	23,8	19,2	21,0	17,1	24,3	19,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>22,4</b>	<b>16,8</b>	<b>20,2</b>	<b>14,2</b>	<b>23,4</b>	<b>17,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23,0	27,4	17,3	27,7	17,4	26,8	17,2
	55-59 ans	25,5	30,0	19,6	32,6	20,6	29,0	19,2
	60-64 ans	26,6	30,6	21,4	33,8	24,6	29,6	20,7
	65-69 ans	27,5	31,2	22,6	31,4	20,3	31,2	23,0
	70-74 ans	27,7	30,4	24,1	32,9	25,0	30,0	24,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,2</b>	<b>30,0</b>	<b>21,0</b>	<b>30,5</b>	<b>20,0</b>	<b>29,8</b>	<b>21,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	5,2	5,7	5,4	6,1	4,9	4,8
	55-59 ans	6,3	7,3	4,9	10,7	6,7	6,1	4,2
	60-64 ans	8,6	9,7	7,2	13,5	9,4	8,5	6,7
	65-69 ans	9,8	11,2	7,8	13,7	11,5	10,6	7,2
	70-74 ans	9,2	10,4	7,6	15,6	11,2	9,5	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,0</b>	<b>8,9</b>	<b>6,7</b>	<b>9,7</b>	<b>7,8</b>	<b>8,6</b>	<b>6,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	1,4	2,1
	55-59 ans	0,8	0,8	0,7	0,2	0,8	1,1	0,7
	60-64 ans	0,9	1,1	0,6	0,8	0,3	1,2	0,7
	65-69 ans	1,0	0,9	1,0	0,8	0,7	1,0	1,1
	70-74 ans	0,8	0,8	0,8	0,4	0,0	0,8	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	2,0	0,7	1,9	0,7	2,3	0,7
	55-59 ans	1,6	1,5	1,7	1,9	1,3	1,3	1,8
	60-64 ans	1,4	1,3	1,5	1,3	2,6	1,3	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,4	2,8	1,8	3,7	2,4	2,6	1,7
	70-74 ans	2,4	2,3	2,4	2,5	3,3	2,3	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,4	0,8	0,4	1,0	0,4	0,5
	55-59 ans	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
	60-64 ans	0,4	0,4	0,5	0,2	0,6	0,4	0,4
	65-69 ans	0,4	0,5	0,4	0,8	0,0	0,4	0,4
	70-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,8	0,7	0,5	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	17,7	7,9	18,0	8,1	17,0	7,2
	55-59 ans	16,8	24,0	10,7	26,7	12,8	23,1	10,1
	60-64 ans	21,5	31,4	13,5	37,1	16,0	30,0	13,1
	65-69 ans	24,6	35,2	15,9	42,7	17,4	33,8	15,7
	70-74 ans	27,3	38,0	18,6	47,6	21,9	36,8	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,7</b>	<b>27,9</b>	<b>12,8</b>	<b>25,6</b>	<b>11,4</b>	<b>29,1</b>	<b>13,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19,8</b>	<b>27,6</b>	<b>12,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,4	4,6	10,6	4,8	9,7	4,4
	55-59 ans	9,5	14,0	5,8	16,7	7,0	13,1	5,4
	60-64 ans	12,0	17,6	7,5	22,8	10,2	16,3	6,9
	65-69 ans	14,0	20,3	8,8	25,2	9,8	19,4	8,6
	70-74 ans	15,3	21,3	10,4	29,1	13,0	20,3	10,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>16,0</b>	<b>7,1</b>	<b>15,4</b>	<b>6,7</b>	<b>16,3</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,2</b>	<b>15,8</b>	<b>7,0</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,7	4,0	9,0	4,3	7,9	3,4
	55-59 ans	7,5	11,0	4,6	13,6	5,8	10,1	4,3
	60-64 ans	9,6	14,2	5,9	18,2	7,9	13,2	5,5
	65-69 ans	11,1	16,2	6,9	19,6	7,8	15,6	6,7
	70-74 ans	12,0	16,8	8,0	24,3	11,3	15,8	7,6

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>12,8</b>	<b>5,7</b>	<b>12,6</b>	<b>5,6</b>	<b>13,0</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,0</b>	<b>12,6</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,5	4,7	10,7	5,1	10,1	3,8
	55-59 ans	9,3	14,0	5,4	16,5	6,8	13,2	4,9
	60-64 ans	12,2	18,4	7,2	23,7	9,4	17,1	6,8
	65-69 ans	14,4	21,4	8,7	25,9	9,3	20,6	8,6
	70-74 ans	15,8	22,5	10,4	30,5	13,0	21,4	10,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>16,6</b>	<b>6,9</b>	<b>15,6</b>	<b>6,7</b>	<b>17,0</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,4</b>	<b>16,3</b>	<b>6,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,0	1,5	2,1	1,7	1,8	1,2
	55-59 ans	2,4	3,4	1,4	5,5	2,3	2,7	1,2
	60-64 ans	3,9	5,6	2,5	9,2	3,9	4,7	2,2
	65-69 ans	5,0	7,3	3,1	11,4	5,5	6,6	2,7
	70-74 ans	5,1	7,3	3,3	13,8	5,8	6,4	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,6</b>	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)