

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 131 652 | 63 884 | 67 768 | 43 553 | 44 570 | 20 331 | 23 198 |
| | 55-59 ans | 110 156 | 51 469 | 58 687 | 10 853 | 11 290 | 40 616 | 47 397 |
| | 60-64 ans | 114 939 | 52 459 | 62 480 | 8 096 | 8 257 | 44 363 | 54 223 |
| | 65-69 ans | 110 325 | 51 078 | 59 247 | 6 186 | 5 783 | 44 892 | 53 464 |
| | 70-74 ans | 72 902 | 33 448 | 39 454 | 3 123 | 3 091 | 30 325 | 36 363 |
| | 50-74 ans | 539 974 | 252 338 | 287 636 | 71 811 | 72 991 | 180 527 | 214 645 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 9 556 | 4 812 | 4 744 | 3 607 | 3 415 | 1 205 | 1 329 |
| | 55-59 ans | 8 072 | 3 868 | 4 204 | 1 018 | 967 | 2 850 | 3 237 |
| | 60-64 ans | 7 683 | 3 484 | 4 199 | 683 | 686 | 2 801 | 3 513 |
| | 65-69 ans | 7 361 | 3 390 | 3 971 | 510 | 493 | 2 880 | 3 478 |
| | 70-74 ans | 5 564 | 2 526 | 3 038 | 310 | 287 | 2 216 | 2 751 |
| | 50-74 ans | 38 236 | 18 080 | 20 156 | 6 128 | 5 848 | 11 952 | 14 308 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 7 012 | 3 561 | 3 451 | 2 605 | 2 404 | 956 | 1 047 |
| | 55-59 ans | 6 132 | 2 943 | 3 189 | 687 | 660 | 2 256 | 2 529 |
| | 60-64 ans | 5 991 | 2 762 | 3 229 | 493 | 462 | 2 269 | 2 767 |
| | 65-69 ans | 5 727 | 2 665 | 3 062 | 335 | 333 | 2 330 | 2 729 |
| | 70-74 ans | 4 057 | 1 852 | 2 205 | 215 | 170 | 1 637 | 2 035 |
| | 50-74 ans | 28 919 | 13 783 | 15 136 | 4 335 | 4 029 | 9 448 | 11 107 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 2 544 | 1 251 | 1 293 | 1 002 | 1 011 | 249 | 282 |
| | 55-59 ans | 1 940 | 925 | 1 015 | 331 | 307 | 594 | 708 |
| | 60-64 ans | 1 692 | 722 | 970 | 190 | 224 | 532 | 746 |
| | 65-69 ans | 1 634 | 725 | 909 | 175 | 160 | 550 | 749 |
| | 70-74 ans | 1 507 | 674 | 833 | 95 | 117 | 579 | 716 |
| | 50-74 ans | 9 317 | 4 297 | 5 020 | 1 793 | 1 819 | 2 504 | 3 201 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 129 108 | 62 633 | 66 475 | 42 551 | 43 559 | 20 082 | 22 916 |
| | 55-59 ans | 108 216 | 50 544 | 57 672 | 10 522 | 10 983 | 40 022 | 46 689 |
| | 60-64 ans | 113 247 | 51 737 | 61 510 | 7 906 | 8 033 | 43 831 | 53 477 |
| | 65-69 ans | 108 691 | 50 353 | 58 338 | 6 011 | 5 623 | 44 342 | 52 715 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 71 395 | 32 774 | 38 621 | 3 028 | 2 974 | 29 746 | 35 647 |
| | 50-74 ans | 530 657 | 248 041 | 282 616 | 70 018 | 71 172 | 178 023 | 211 444 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 4 764 | 2 775 | 1 989 | 1 938 | 1 367 | 837 | 622 |
| | 55-59 ans | 4 520 | 2 709 | 1 811 | 691 | 406 | 2 018 | 1 405 |
| | 60-64 ans | 5 568 | 3 274 | 2 294 | 648 | 405 | 2 626 | 1 889 |
| | 65-69 ans | 6 119 | 3 668 | 2 451 | 573 | 313 | 3 095 | 2 138 |
| | 70-74 ans | 4 849 | 2 794 | 2 055 | 344 | 190 | 2 450 | 1 865 |
| | 50-74 ans | 25 820 | 15 220 | 10 600 | 4 194 | 2 681 | 11 026 | 7 919 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 4 716 | 2 747 | 1 969 | 1 917 | 1 353 | 830 | 616 |
| | 55-59 ans | 4 478 | 2 689 | 1 789 | 685 | 403 | 2 004 | 1 386 |
| | 60-64 ans | 5 508 | 3 236 | 2 272 | 641 | 402 | 2 595 | 1 870 |
| | 65-69 ans | 6 021 | 3 609 | 2 412 | 563 | 309 | 3 046 | 2 103 |
| | 70-74 ans | 4 746 | 2 733 | 2 013 | 337 | 188 | 2 396 | 1 825 |
| | 50-74 ans | 25 469 | 15 014 | 10 455 | 4 143 | 2 655 | 10 871 | 7 800 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 4 275 | 2 487 | 1 788 | 1 717 | 1 215 | 770 | 573 |
| | 55-59 ans | 4 118 | 2 472 | 1 646 | 605 | 359 | 1 867 | 1 287 |
| | 60-64 ans | 5 084 | 2 970 | 2 114 | 567 | 362 | 2 403 | 1 752 |
| | 65-69 ans | 5 526 | 3 314 | 2 212 | 503 | 272 | 2 811 | 1 940 |
| | 70-74 ans | 4 340 | 2 501 | 1 839 | 301 | 170 | 2 200 | 1 669 |
| | 50-74 ans | 23 343 | 13 744 | 9 599 | 3 693 | 2 378 | 10 051 | 7 221 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 4 067 | 2 379 | 1 688 | 1 630 | 1 146 | 749 | 542 |
| | 55-59 ans | 3 898 | 2 342 | 1 556 | 570 | 332 | 1 772 | 1 224 |
| | 60-64 ans | 4 804 | 2 825 | 1 979 | 533 | 331 | 2 292 | 1 648 |
| | 65-69 ans | 5 191 | 3 123 | 2 068 | 462 | 246 | 2 661 | 1 822 |
| | 70-74 ans | 4 059 | 2 348 | 1 711 | 286 | 157 | 2 062 | 1 554 |
| | 50-74 ans | 22 019 | 13 017 | 9 002 | 3 481 | 2 212 | 9 536 | 6 790 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 31 | 21 | 10 | 17 | 6 | 4 | 4 |
| | 55-59 ans | 44 | 29 | 15 | 4 | 3 | 25 | 12 |
| | 60-64 ans | 72 | 45 | 27 | 9 | 6 | 36 | 21 |
| | 65-69 ans | 70 | 48 | 22 | 6 | 4 | 42 | 18 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 64 | 41 | 23 | 5 | 2 | 36 | 21 |
| | 50-74 ans | 281 | 184 | 97 | 41 | 21 | 143 | 76 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 32 | 17 | 15 | 6 | 2 | 11 | 13 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 4 241 | 2 474 | 1 767 | 1 709 | 1 203 | 765 | 564 |
| | 55-59 ans | 4 086 | 2 455 | 1 631 | 603 | 356 | 1 852 | 1 275 |
| | 60-64 ans | 5 016 | 2 939 | 2 077 | 562 | 357 | 2 377 | 1 720 |
| | 65-69 ans | 5 455 | 3 278 | 2 177 | 498 | 268 | 2 780 | 1 909 |
| | 70-74 ans | 4 255 | 2 462 | 1 793 | 296 | 167 | 2 166 | 1 626 |
| | 50-74 ans | 23 053 | 13 608 | 9 445 | 3 668 | 2 351 | 9 940 | 7 094 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 34 | 13 | 21 | 8 | 12 | 5 | 9 |
| | 55-59 ans | 32 | 17 | 15 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| | 60-64 ans | 68 | 31 | 37 | 5 | 5 | 26 | 32 |
| | 65-69 ans | 71 | 36 | 35 | 5 | 4 | 31 | 31 |
| | 70-74 ans | 85 | 39 | 46 | 5 | 3 | 34 | 43 |
| | 50-74 ans | 290 | 136 | 154 | 25 | 27 | 111 | 127 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | 60-64 ans | 26 | 16 | 10 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| | 65-69 ans | 34 | 18 | 16 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| | 70-74 ans | 39 | 24 | 15 | 3 | 1 | 21 | 14 |
| | 50-74 ans | 121 | 65 | 56 | 11 | 12 | 54 | 44 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents ^t | |
|------------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 7,3 | 7,5 | 7,0 | 8,3 | 7,7 | 5,9 | 5,7 |
| | 55-59 ans | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 9,4 | 8,6 | 7,0 | 6,8 |
| | 60-64 ans | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 8,4 | 8,3 | 6,3 | 6,5 |
| | 65-69 ans | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 8,2 | 8,5 | 6,4 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 9,9 | 9,3 | 7,3 | 7,6 |
| | 50-74 ans | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 6,6 | 6,7 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 1,2 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 1,2 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,8 | 1,9 | 2,0 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 1,5 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 73,4 | 74,0 | 72,7 | 72,2 | 70,4 | 79,3 | 78,8 |
| | 55-59 ans | 76,0 | 76,1 | 75,9 | 67,5 | 68,3 | 79,2 | 78,1 |
| | 60-64 ans | 78,0 | 79,3 | 76,9 | 72,2 | 67,3 | 81,0 | 78,8 |
| | 65-69 ans | 77,8 | 78,6 | 77,1 | 65,7 | 67,5 | 80,9 | 78,5 |
| | 70-74 ans | 72,9 | 73,3 | 72,6 | 69,4 | 59,2 | 73,9 | 74,0 |
| | 50-74 ans | 75,6 | 76,2 | 75,1 | 70,7 | 68,9 | 79,0 | 77,6 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,7 | 4,4 | 3,0 | 4,6 | 3,1 | 4,2 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 4,2 | 5,4 | 3,1 | 6,6 | 3,7 | 5,0 | 3,0 |
| | 60-64 ans | 4,9 | 6,3 | 3,7 | 8,2 | 5,0 | 6,0 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 5,6 | 7,3 | 4,2 | 9,5 | 5,6 | 7,0 | 4,1 |
| | 70-74 ans | 6,8 | 8,5 | 5,3 | 11,4 | 6,4 | 8,2 | 5,2 |
| | 50-74 ans | 4,9 | 6,1 | 3,8 | 6,0 | 3,8 | 6,2 | 3,7 |
| 50-74 ans ** | 4,8 | 6,0 | 3,7 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,9 | 99,0 | 99,2 | 99,0 |
| | 55-59 ans | 99,1 | 99,3 | 98,8 | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 98,6 |