

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 758	1 644	1 114	1 148	736	496	378
	55-59 ans	2 562	1 526	1 036	390	237	1 136	799
	60-64 ans	2 849	1 714	1 135	398	205	1 316	930
	65-69 ans	3 436	2 090	1 346	384	203	1 706	1 143
	70-74 ans	2 484	1 493	991	181	129	1 312	862
	50-74 ans	14 089	8 467	5 622	2 501	1 510	5 966	4 112
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 771	1 649	1 122	1 150	743	499	379
	55-59 ans	2 575	1 532	1 043	392	240	1 140	803
	60-64 ans	2 874	1 725	1 149	400	208	1 325	941
	65-69 ans	3 471	2 110	1 361	387	206	1 723	1 155
	70-74 ans	2 523	1 514	1 009	183	133	1 331	876
	50-74 ans	14 214	8 530	5 684	2 512	1 530	6 018	4 154
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	946	453	493	305	322	148	171
	55-59 ans	682	310	372	67	82	243	290
	60-64 ans	679	292	387	54	57	238	330
	65-69 ans	788	369	419	63	57	306	362
	70-74 ans	549	249	300	30	40	219	260
	50-74 ans	3 644	1 673	1 971	519	558	1 154	1 413
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	227	125	102	86	66	39	36
	55-59 ans	167	85	82	21	17	64	65
	60-64 ans	158	86	72	20	13	66	59
	65-69 ans	176	95	81	11	14	84	67
	70-74 ans	112	61	51	5	5	56	46
	50-74 ans	840	452	388	143	115	309	273
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	15	11	4	9	3	2	1
	55-59 ans	8	5	3	0	0	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	10	3	7	1	0	2	7
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	48	25	23	12	4	13	19
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	506	327	179	232	115	95	64
	55-59 ans	523	337	186	81	45	256	141
	60-64 ans	589	388	201	76	40	312	161
	65-69 ans	769	485	284	84	41	401	243
	70-74 ans	554	357	197	37	28	320	169
	50-74 ans	2 941	1 894	1 047	510	269	1 384	778
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)								
	50-54 ans	852	592	260	418	176	174	84
	55-59 ans	950	646	304	171	73	475	231
	60-64 ans	1 120	754	366	195	72	559	294
	65-69 ans	1 300	876	424	157	61	719	363
	70-74 ans	955	628	327	71	40	557	287
	50-74 ans	5 177	3 496	1 681	1 012	422	2 484	1 259
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	124	84	40	59	30	25	10
	55-59 ans	154	101	53	35	17	66	36
	60-64 ans	216	142	74	41	15	101	59
	65-69 ans	320	220	100	58	25	162	75
	70-74 ans	255	177	78	35	15	142	63
	50-74 ans	1 069	724	345	228	102	496	243
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	53	30	23	23	15	7	8
	55-59 ans	38	17	21	3	4	14	17
	60-64 ans	48	31	17	9	1	22	16
	65-69 ans	47	25	22	6	6	19	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	39	18	21	4	0	14	21
	50-74 ans	225	121	104	45	26	76	78
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19	10	9	9	6	1	3
	55-59 ans	27	17	10	9	0	8	10
	60-64 ans	22	12	10	2	3	10	7
	65-69 ans	35	20	15	5	2	15	13
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6
	50-74 ans	122	70	52	26	13	44	39
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	4	5	1	5	3	0
	55-59 ans	7	3	4	3	2	0	2
	60-64 ans	6	3	3	1	2	2	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	15	2	13	0	3	2	10
	50-74 ans	40	15	25	5	12	10	13
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 358	919	439	650	291	269	148
	55-59 ans	1 473	983	490	252	118	731	372
	60-64 ans	1 709	1 142	567	271	112	871	455
	65-69 ans	2 069	1 361	708	241	102	1 120	606
	70-74 ans	1 509	985	524	108	68	877	456
	50-74 ans	8 118	5 390	2 728	1 522	691	3 868	2 037
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	852	592	260	418	176	174	84
	55-59 ans	950	646	304	171	73	475	231
	60-64 ans	1 120	754	366	195	72	559	294
	65-69 ans	1 300	876	424	157	61	719	363
	70-74 ans	955	628	327	71	40	557	287
	50-74 ans	5 177	3 496	1 681	1 012	422	2 484	1 259
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	727	504	223	354	154	150	69

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	793	535	258	142	61	393	197
	60-64 ans	928	619	309	159	60	460	249
	65-69 ans	1 085	735	350	138	49	597	301
	70-74 ans	770	502	268	61	33	441	235
	50-74 ans	4 303	2 895	1 408	854	357	2 041	1 051
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	807	564	243	399	167	165	76
	55-59 ans	929	643	286	170	70	473	216
	60-64 ans	1 129	773	356	197	74	576	282
	65-69 ans	1 315	904	411	164	62	740	349
	70-74 ans	973	661	312	76	40	585	272
	50-74 ans	5 153	3 545	1 608	1 006	413	2 539	1 195
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	124	84	40	59	30	25	10
	55-59 ans	154	101	53	35	17	66	36
	60-64 ans	216	142	74	41	15	101	59
	65-69 ans	321	221	100	58	25	163	75
	70-74 ans	256	178	78	36	15	142	63
	50-74 ans	1 071	726	345	229	102	497	243

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,8	99,3	99,9	99,1	99,6	99,7
	55-59 ans	99,7	99,8	99,5	99,5	99,2	99,9	99,6
	60-64 ans	99,5	99,7	99,2	99,7	99,0	99,6	99,3
	65-69 ans	99,4	99,5	99,3	99,5	98,5	99,5	99,4
	70-74 ans	99,2	99,4	98,9	99,5	99,2	99,4	98,9
	50-74 ans	99,5	99,6	99,2	99,7	99,0	99,6	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34,1	27,5	43,9	26,5	43,3	29,7	45,1
	55-59 ans	26,5	20,2	35,7	17,1	34,2	21,3	36,1
	60-64 ans	23,6	16,9	33,7	13,5	27,4	18,0	35,1
	65-69 ans	22,7	17,5	30,8	16,3	27,7	17,8	31,3
	70-74 ans	21,8	16,4	29,7	16,4	30,1	16,5	29,7
	50-74 ans	25,6	19,6	34,7	20,7	36,5	19,2	34,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	7,6	9,1	7,5	8,9	7,8	9,5
	55-59 ans	6,5	5,5	7,9	5,4	7,1	5,6	8,1
	60-64 ans	5,5	5,0	6,3	5,0	6,3	5,0	6,3
	65-69 ans	5,1	4,5	6,0	2,8	6,8	4,9	5,8
	70-74 ans	4,4	4,0	5,1	2,7	3,8	4,2	5,3
	50-74 ans	5,9	5,3	6,8	5,7	7,5	5,1	6,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	0,8	0,4	0,4	0,3
	55-59 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4
	60-64 ans	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4
	65-69 ans	0,3	0,1	0,5	0,3	0,0	0,1	0,6
	70-74 ans	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,3	19,8	16,0	20,2	15,5	19,0	16,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20,3	22,0	17,8	20,7	18,8	22,5	17,6
	60-64 ans	20,5	22,5	17,5	19,0	19,2	23,5	17,1
	65-69 ans	22,2	23,0	20,9	21,7	19,9	23,3	21,0
	70-74 ans	22,0	23,6	19,5	20,2	21,1	24,0	19,3
	50-74 ans	20,7	22,2	18,4	20,3	17,6	23,0	18,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	30,7	35,9	23,2	36,3	23,7	34,9	22,2
	55-59 ans	36,9	42,2	29,1	43,6	30,4	41,7	28,8
	60-64 ans	39,0	43,7	31,9	48,8	34,6	42,2	31,2
	65-69 ans	37,5	41,5	31,2	40,6	29,6	41,7	31,4
	70-74 ans	37,9	41,5	32,4	38,8	30,1	41,8	32,8
	50-74 ans	36,4	41,0	29,6	40,3	27,6	41,3	30,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,1	3,6	5,1	4,0	5,0	2,6
	55-59 ans	6,0	6,6	5,1	8,9	7,1	5,8	4,5
	60-64 ans	7,5	8,2	6,4	10,3	7,2	7,6	6,3
	65-69 ans	9,2	10,4	7,3	15,0	12,1	9,4	6,5
	70-74 ans	10,1	11,7	7,7	19,1	11,3	10,7	7,2
	50-74 ans	7,5	8,5	6,1	9,1	6,7	8,2	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	1,8	2,0	2,0	2,0	1,4	2,1
	55-59 ans	1,5	1,1	2,0	0,8	1,7	1,2	2,1
	60-64 ans	1,7	1,8	1,5	2,3	0,5	1,7	1,7
	65-69 ans	1,4	1,2	1,6	1,6	2,9	1,1	1,4
	70-74 ans	1,5	1,2	2,1	2,2	0,0	1,1	2,4
	50-74 ans	1,6	1,4	1,8	1,8	1,7	1,3	1,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,2	0,8
	55-59 ans	1,0	1,1	1,0	2,3	0,0	0,7	1,2
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	0,5	1,4	0,8	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,0	0,9	1,1	1,3	1,0	0,9	1,1
	70-74 ans	0,8	0,7	0,8	0,5	1,5	0,8	0,7
	50-74 ans	0,9	0,8	0,9	1,0	0,8	0,7	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,2	0,4	0,1	0,7	0,6	0,0
	55-59 ans	0,3	0,2	0,4	0,8	0,8	0,0	0,2
	60-64 ans	0,2	0,2	0,3	0,3	1,0	0,2	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	70-74 ans	0,6	0,1	1,3	0,0	2,3	0,2	1,1
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,2	0,8	0,2	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,2	21,6	9,4	22,7	9,6	19,4	9,0
	55-59 ans	20,3	28,9	12,7	38,0	16,7	26,7	11,8
	60-64 ans	22,6	33,4	13,7	43,0	17,4	31,2	13,1
	65-69 ans	26,5	38,5	16,6	47,1	20,2	37,0	16,2
	70-74 ans	30,1	43,0	19,2	42,6	25,9	43,1	18,5
	50-74 ans	22,2	31,9	13,9	30,9	13,4	32,3	14,0
	50-74 ans **	22,1	31,3	13,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	13,9	5,5	14,6	5,8	12,5	5,1
	55-59 ans	13,1	19,0	7,9	25,8	10,3	17,4	7,3
	60-64 ans	14,8	22,0	8,9	30,9	11,2	20,0	8,4
	65-69 ans	16,7	24,8	10,0	30,7	12,1	23,8	9,7
	70-74 ans	19,1	27,4	12,0	28,0	15,2	27,4	11,7
	50-74 ans	14,2	20,7	8,5	20,5	8,2	20,7	8,7
	50-74 ans **	14,2	20,4	8,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	11,8	4,8	12,3	5,1	10,8	4,2
	55-59 ans	10,9	15,7	6,7	21,4	8,6	14,4	6,2
	60-64 ans	12,3	18,1	7,5	25,2	9,3	16,5	7,2
	65-69 ans	13,9	20,8	8,2	26,9	9,7	19,7	8,0
	70-74 ans	15,4	21,9	9,8	24,0	12,6	21,7	9,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	11,8	17,1	7,2	17,3	6,9	17,0	7,2
	50-74 ans **	11,8	16,8	7,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	13,3	5,2	13,9	5,5	11,9	4,6
	55-59 ans	12,8	18,9	7,4	25,7	9,9	17,3	6,8
	60-64 ans	15,0	22,6	8,6	31,2	11,5	20,6	8,1
	65-69 ans	16,9	25,6	9,7	32,0	12,2	24,5	9,3
	70-74 ans	19,4	28,9	11,5	29,9	15,2	28,7	11,1
	50-74 ans	14,1	21,0	8,2	20,4	8,0	21,2	8,2
	50-74 ans **	14,1	20,6	8,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,0	0,9	2,1	1,0	1,8	0,6
	55-59 ans	2,1	3,0	1,4	5,3	2,4	2,4	1,1
	60-64 ans	2,9	4,1	1,8	6,5	2,3	3,6	1,7
	65-69 ans	4,1	6,2	2,3	11,3	4,9	5,4	2,0
	70-74 ans	5,1	7,8	2,9	14,2	5,7	7,0	2,6
	50-74 ans	2,9	4,3	1,8	4,6	2,0	4,1	1,7
	50-74 ans **	2,9	4,1	1,7	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)