

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 853	1 605	1 248	1 177	879	428	369
	55-59 ans	2 720	1 584	1 136	519	332	1 065	804
	60-64 ans	3 287	1 924	1 363	561	349	1 363	1 014
	65-69 ans	4 146	2 458	1 688	637	346	1 821	1 342
	70-74 ans	3 306	1 924	1 382	366	213	1 558	1 169
	50-74 ans	16 312	9 495	6 817	3 260	2 119	6 235	4 698
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 901	1 630	1 271	1 192	895	438	376
	55-59 ans	2 771	1 615	1 156	526	337	1 089	819
	60-64 ans	3 345	1 954	1 391	570	353	1 384	1 038
	65-69 ans	4 220	2 501	1 719	650	353	1 851	1 366
	70-74 ans	3 382	1 971	1 411	374	219	1 597	1 192
	50-74 ans	16 619	9 671	6 948	3 312	2 157	6 359	4 791
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 073	472	601	349	409	123	192
	55-59 ans	920	410	510	116	136	294	374
	60-64 ans	966	425	541	119	118	306	423
	65-69 ans	1 194	559	635	143	130	416	505
	70-74 ans	912	435	477	81	73	354	404
	50-74 ans	5 065	2 301	2 764	808	866	1 493	1 898
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	115	65	50	50	41	15	9
	55-59 ans	99	58	41	14	10	44	31
	60-64 ans	121	62	59	17	19	45	40
	65-69 ans	126	71	55	18	11	53	44
	70-74 ans	105	60	45	10	7	50	38
	50-74 ans	566	316	250	109	88	207	162
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	14	12	2	7	2	5	0
	55-59 ans	19	14	5	5	3	9	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	30	20	10	8	2	12	8
	65-69 ans	25	18	7	6	1	12	6
	70-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
	50-74 ans	104	72	32	28	9	44	23
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	397	254	143	183	102	71	41
	55-59 ans	427	291	136	103	44	188	92
	60-64 ans	528	348	180	110	33	238	147
	65-69 ans	741	472	269	116	47	356	222
	70-74 ans	587	387	200	61	37	326	163
	50-74 ans	2 680	1 752	928	573	263	1 179	665
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	758	498	260	358	195	140	65
	55-59 ans	764	508	256	174	81	334	175
	60-64 ans	997	682	315	182	107	500	208
	65-69 ans	1 311	860	451	217	94	643	357
	70-74 ans	1 057	652	405	116	61	536	344
	50-74 ans	4 887	3 200	1 687	1 047	538	2 153	1 149
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	160	95	65	69	44	26	21
	55-59 ans	170	112	58	49	24	63	34
	60-64 ans	305	195	110	70	29	125	81
	65-69 ans	384	253	131	76	31	177	100
	70-74 ans	330	219	111	58	12	161	99
	50-74 ans	1 349	874	475	322	140	552	335
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	20	14	6	11	4	3	2
	55-59 ans	15	10	5	1	0	9	5
	60-64 ans	19	9	10	4	6	5	4
	65-69 ans	21	12	9	3	0	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	15	7	8	2	2	5	6
	50-74 ans	90	52	38	21	12	31	26
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	228	140	88	109	60	31	28
	55-59 ans	219	132	87	42	19	90	68
	60-64 ans	250	151	99	39	26	112	73
	65-69 ans	259	165	94	46	21	119	73
	70-74 ans	236	139	97	28	17	111	80
	50-74 ans	1 192	727	465	264	143	463	322
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	45	24	21	15	15	9	6
	55-59 ans	41	26	15	4	4	22	11
	60-64 ans	38	21	17	5	1	16	16
	65-69 ans	46	28	18	9	6	19	12
	70-74 ans	48	27	21	5	2	22	19
	50-74 ans	218	126	92	38	28	88	64
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 193	777	416	562	307	215	109
	55-59 ans	1 224	823	401	283	126	540	275
	60-64 ans	1 568	1 057	511	297	146	760	365
	65-69 ans	2 090	1 360	730	341	145	1 019	585
	70-74 ans	1 682	1 064	618	184	102	880	516
	50-74 ans	7 757	5 081	2 676	1 667	826	3 414	1 850
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	758	498	260	358	195	140	65
	55-59 ans	764	508	256	174	81	334	175
	60-64 ans	997	682	315	182	107	500	208
	65-69 ans	1 311	860	451	217	94	643	357
	70-74 ans	1 057	652	405	116	61	536	344
	50-74 ans	4 887	3 200	1 687	1 047	538	2 153	1 149
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	596	398	198	282	154	116	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	611	408	203	139	64	269	139
	60-64 ans	770	526	244	147	87	379	157
	65-69 ans	1 025	676	349	170	74	506	275
	70-74 ans	789	490	299	84	42	406	257
	50-74 ans	3 791	2 498	1 293	822	421	1 676	872
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	689	466	223	334	172	132	51
	55-59 ans	719	492	227	168	72	324	155
	60-64 ans	939	655	284	185	95	470	189
	65-69 ans	1 258	838	420	201	87	637	333
	70-74 ans	990	635	355	115	57	520	298
	50-74 ans	4 595	3 086	1 509	1 003	483	2 083	1 026
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	160	95	65	69	44	26	21
	55-59 ans	171	113	58	49	24	64	34
	60-64 ans	306	196	110	71	29	125	81
	65-69 ans	385	253	132	76	31	177	101
	70-74 ans	332	220	112	58	13	162	99
	50-74 ans	1 354	877	477	323	141	554	336

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,6	98,5	98,9	98,5	97,9	98,4
	55-59 ans	98,6	98,5	98,6	99,4	98,8	98,1	98,5
	60-64 ans	98,6	98,8	98,4	98,8	99,1	98,8	98,2
	65-69 ans	98,7	98,8	98,7	98,5	98,6	98,9	98,7
	70-74 ans	98,5	98,4	98,5	98,9	98,2	98,3	98,6
	50-74 ans	98,6	98,6	98,6	98,9	98,6	98,5	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,0	29,0	47,3	29,3	45,7	28,1	51,1
	55-59 ans	33,2	25,4	44,1	22,1	40,4	27,0	45,7
	60-64 ans	28,9	21,8	38,9	20,9	33,4	22,1	40,8
	65-69 ans	28,3	22,4	36,9	22,0	36,8	22,5	37,0
	70-74 ans	27,0	22,1	33,8	21,7	33,3	22,2	33,9
	50-74 ans	30,5	23,8	39,8	24,4	40,1	23,5	39,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,0	4,0	3,9	4,2	4,6	3,4	2,4
	55-59 ans	3,6	3,6	3,5	2,7	3,0	4,0	3,8
	60-64 ans	3,6	3,2	4,2	3,0	5,4	3,3	3,9
	65-69 ans	3,0	2,8	3,2	2,8	3,1	2,9	3,2
	70-74 ans	3,1	3,0	3,2	2,7	3,2	3,1	3,2
	50-74 ans	3,4	3,3	3,6	3,3	4,1	3,3	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,7	0,2	0,6	0,2	1,1	0,0
	55-59 ans	0,7	0,9	0,4	1,0	0,9	0,8	0,2
	60-64 ans	0,9	1,0	0,7	1,4	0,6	0,9	0,8
	65-69 ans	0,6	0,7	0,4	0,9	0,3	0,6	0,4
	70-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,6
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,8	0,4	0,7	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	15,6	11,3	15,4	11,4	16,2	10,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15,4	18,0	11,8	19,6	13,1	17,3	11,2
	60-64 ans	15,8	17,8	12,9	19,3	9,3	17,2	14,2
	65-69 ans	17,6	18,9	15,6	17,8	13,3	19,2	16,3
	70-74 ans	17,4	19,6	14,2	16,3	16,9	20,4	13,7
	50-74 ans	16,1	18,1	13,4	17,3	12,2	18,5	13,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26,1	30,6	20,5	30,0	21,8	32,0	17,3
	55-59 ans	27,6	31,5	22,1	33,1	24,0	30,7	21,4
	60-64 ans	29,8	34,9	22,6	31,9	30,3	36,1	20,0
	65-69 ans	31,1	34,4	26,2	33,4	26,6	34,7	26,1
	70-74 ans	31,3	33,1	28,7	31,0	27,9	33,6	28,9
	50-74 ans	29,4	33,1	24,3	31,6	24,9	33,9	24,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,5	5,8	5,1	5,8	4,9	5,9	5,6
	55-59 ans	6,1	6,9	5,0	9,3	7,1	5,8	4,2
	60-64 ans	9,1	10,0	7,9	12,3	8,2	9,0	7,8
	65-69 ans	9,1	10,1	7,6	11,7	8,8	9,6	7,3
	70-74 ans	9,8	11,1	7,9	15,5	5,5	10,1	8,3
	50-74 ans	8,1	9,0	6,8	9,7	6,5	8,7	7,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,4	0,7	0,5
	55-59 ans	0,5	0,6	0,4	0,2	0,0	0,8	0,6
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	1,7	0,4	0,4
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7
	70-74 ans	0,4	0,4	0,6	0,5	0,9	0,3	0,5
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,9	8,6	6,9	9,1	6,7	7,1	7,4
	55-59 ans	7,9	8,2	7,5	8,0	5,6	8,3	8,3
	60-64 ans	7,5	7,7	7,1	6,8	7,4	8,1	7,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,1	6,6	5,5	7,1	5,9	6,4	5,3
	70-74 ans	7,0	7,1	6,9	7,5	7,8	7,0	6,7
	50-74 ans	7,2	7,5	6,7	8,0	6,6	7,3	6,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	1,5	1,7	1,3	1,7	2,1	1,6
	55-59 ans	1,5	1,6	1,3	0,8	1,2	2,0	1,3
	60-64 ans	1,1	1,1	1,2	0,9	0,3	1,2	1,5
	65-69 ans	1,1	1,1	1,0	1,4	1,7	1,0	0,9
	70-74 ans	1,4	1,4	1,5	1,3	0,9	1,4	1,6
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,4	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	15,7	8,0	15,5	8,3	16,2	7,3
	55-59 ans	14,3	20,7	8,8	24,4	10,2	19,2	8,2
	60-64 ans	17,2	25,3	10,3	26,6	12,6	24,8	9,6
	65-69 ans	21,3	30,4	13,6	34,7	14,8	29,2	13,4
	70-74 ans	24,1	33,1	16,4	34,4	18,5	32,9	16,1
	50-74 ans	17,4	24,4	11,2	22,5	10,8	25,5	11,4
	50-74 ans **	16,9	23,5	10,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,1	5,0	9,9	5,3	10,6	4,4
	55-59 ans	8,9	12,8	5,6	15,0	6,6	11,9	5,2
	60-64 ans	10,9	16,3	6,4	16,3	9,2	16,3	5,5
	65-69 ans	13,4	19,2	8,4	22,1	9,6	18,4	8,2
	70-74 ans	15,2	20,3	10,8	21,7	11,1	20,0	10,7
	50-74 ans	11,0	15,4	7,1	14,1	7,1	16,1	7,1
	50-74 ans **	10,7	14,8	6,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,0	3,8	7,8	4,2	8,7	2,9
	55-59 ans	7,1	10,3	4,4	12,0	5,2	9,6	4,2
	60-64 ans	8,4	12,6	4,9	13,2	7,5	12,4	4,1
	65-69 ans	10,4	15,1	6,5	17,3	7,5	14,5	6,3
	70-74 ans	11,3	15,2	7,9	15,7	7,6	15,2	8,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8,5	12,0	5,4	11,1	5,5	12,5	5,4
	50-74 ans **	8,3	11,6	5,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,4	4,3	9,2	4,6	10,0	3,4
	55-59 ans	8,4	12,4	5,0	14,5	5,9	11,5	4,6
	60-64 ans	10,3	15,7	5,7	16,6	8,2	15,4	5,0
	65-69 ans	12,8	18,8	7,8	20,4	8,9	18,3	7,6
	70-74 ans	14,2	19,8	9,4	21,5	10,4	19,4	9,3
	50-74 ans	10,3	14,8	6,3	13,5	6,3	15,6	6,3
	50-74 ans **	10,0	14,3	6,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,9	1,3	1,9	1,2	2,0	1,4
	55-59 ans	2,0	2,8	1,3	4,2	2,0	2,3	1,0
	60-64 ans	3,4	4,7	2,2	6,4	2,5	4,1	2,1
	65-69 ans	3,9	5,7	2,5	7,7	3,2	5,1	2,3
	70-74 ans	4,8	6,8	3,0	10,8	2,4	6,0	3,1
	50-74 ans	3,0	4,2	2,0	4,4	1,8	4,1	2,1
	50-74 ans **	2,9	4,0	1,9	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)