

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : CORSE (Code région : 94)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 346	1 684	1 662	1 503	1 435	181	227
	55-59 ans	2 867	1 316	1 551	828	939	488	612
	60-64 ans	2 865	1 383	1 482	849	809	534	673
	65-69 ans	2 623	1 255	1 368	730	714	525	654
	70-74 ans	2 047	905	1 142	454	553	451	589
	50-74 ans	13 748	6 543	7 205	4 364	4 450	2 179	2 755
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	350	188	162	176	142	12	20
	55-59 ans	304	143	161	95	105	48	56
	60-64 ans	279	137	142	86	70	51	72
	65-69 ans	252	120	132	70	70	50	62
	70-74 ans	228	93	135	49	67	44	68
	50-74 ans	1 413	681	732	476	454	205	278
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	214	114	100	104	83	10	17
	55-59 ans	193	92	101	55	65	37	36
	60-64 ans	197	95	102	56	49	39	53
	65-69 ans	169	76	93	41	47	35	46
	70-74 ans	139	56	83	28	38	28	45
	50-74 ans	912	433	479	284	282	149	197
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	136	74	62	72	59	2	3
	55-59 ans	111	51	60	40	40	11	20
	60-64 ans	82	42	40	30	21	12	19
	65-69 ans	83	44	39	29	23	15	16
	70-74 ans	89	37	52	21	29	16	23
	50-74 ans	501	248	253	192	172	56	81
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 210	1 610	1 600	1 431	1 376	179	224
	55-59 ans	2 756	1 265	1 491	788	899	477	592
	60-64 ans	2 783	1 341	1 442	819	788	522	654
	65-69 ans	2 540	1 211	1 329	701	691	510	638

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1 958	868	1 090	433	524	435	566
	50-74 ans	13 247	6 295	6 952	4 172	4 278	2 123	2 674
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	118	66	52	62	46	4	6
	55-59 ans	118	68	50	42	25	26	25
	60-64 ans	136	83	53	50	31	33	22
	65-69 ans	137	78	59	46	33	32	26
	70-74 ans	121	64	57	40	32	24	25
	50-74 ans	630	359	271	240	167	119	104
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	118	66	52	62	46	4	6
	55-59 ans	117	68	49	42	24	26	25
	60-64 ans	136	83	53	50	31	33	22
	65-69 ans	137	78	59	46	33	32	26
	70-74 ans	121	64	57	40	32	24	25
	50-74 ans	629	359	270	240	166	119	104
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	89	47	42	43	37	4	5
	55-59 ans	93	52	41	28	20	24	21
	60-64 ans	98	59	39	34	22	25	17
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	476	264	212	166	127	98	85
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	87	45	42	41	37	4	5
	55-59 ans	92	51	41	27	20	24	21
	60-64 ans	97	59	38	34	21	25	17
	65-69 ans	109	61	48	36	27	25	21
	70-74 ans	82	43	39	25	19	18	20
	50-74 ans	467	259	208	163	124	96	84
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	89	47	42	43	37	4	5
	55-59 ans	93	52	41	28	20	24	21
	60-64 ans	98	59	39	34	22	25	17
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	476	264	212	166	127	98	85
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/5

Région : CORSE (Code région : 94)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,5	11,2	9,7	11,7	9,9	6,6	8,8
	55-59 ans	10,6	10,9	10,4	11,5	11,2	9,8	9,2
	60-64 ans	9,7	9,9	9,6	10,1	8,7	9,6	10,7
	65-69 ans	9,6	9,6	9,6	9,6	9,8	9,5	9,5
	70-74 ans	11,1	10,3	11,8	10,8	12,1	9,8	11,5
	50-74 ans	10,3	10,4	10,2	10,9	10,2	9,4	10,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	4,4	3,7	4,8	4,1	1,1	1,3
	55-59 ans	3,9	3,9	3,9	4,8	4,3	2,3	3,3
	60-64 ans	2,9	3,0	2,7	3,5	2,6	2,2	2,8
	65-69 ans	3,2	3,5	2,9	4,0	3,2	2,9	2,4
	70-74 ans	4,3	4,1	4,6	4,6	5,2	3,5	3,9
	50-74 ans	3,6	3,8	3,5	4,4	3,9	2,6	2,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,1	60,6	61,7	59,1	58,5	83,3	85,0
	55-59 ans	63,5	64,3	62,7	57,9	61,9	77,1	64,3
	60-64 ans	70,6	69,3	71,8	65,1	70,0	76,5	73,6
	65-69 ans	67,1	63,3	70,5	58,6	67,1	70,0	74,2
	70-74 ans	61,0	60,2	61,5	57,1	56,7	63,6	66,2
	50-74 ans	64,5	63,6	65,4	59,7	62,1	72,7	70,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,1	3,3	4,3	3,3	2,2	2,7
	55-59 ans	4,3	5,4	3,4	5,3	2,8	5,5	4,2
	60-64 ans	4,9	6,2	3,7	6,1	3,9	6,3	3,4
	65-69 ans	5,4	6,4	4,4	6,6	4,8	6,3	4,1
	70-74 ans	6,2	7,4	5,2	9,2	6,1	5,5	4,4
	50-74 ans	4,8	5,7	3,9	5,8	3,9	5,6	3,9
50-74 ans **	4,7	5,7	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	100,0	98,0	100,0	96,0	100,0	100,0