

Synthèse :

En semaine 26 (du 22 au 28 juin 2020), l'activité **totale** des associations SOS Médecins est en forte hausse chez les enfants (+28% soit +2 316 actes) et stable chez les adultes.

Au cours de la semaine écoulée, les actes médicaux pour **suspicion de COVID-19** sont en hausse de +22% avec une augmentation plus marquée chez les enfants (+88% soit +110 actes) et les 75 ans ou plus (+28% soit +14 actes). Les hausses s'étendent de +66% à +12% sur 8 régions (Normandie, Occitanie, Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Pays de La Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle Aquitaine, Grand-Est). Leur **proportion dans l'activité totale** est stable et représente 2,17% (vs 1,9% en S25).

En région, ce sont **l'Ile-de-France** (22%), **l'Auvergne-Rhône-Alpes** (13%), la **Normandie** (10%) et **PACA**(10%) qui enregistrent le plus d'actes pour suspicion de COVID-19.

Depuis le début de la surveillance, **59 088 actes** pour suspicion de COVID-19 ont été réalisés.

Dans le contexte de la hausse globale de l'activité de SOS Médecins, la majorité des indicateurs saisonniers et non spécifiques est en hausse.

Parmi les indicateurs saisonniers, on retient la hausse des actes pour :

- **piqûre d'insectes tous âges** (+34%), plus élevée chez les **moins de 2 ans** (+87% soit +40 actes) ;
- **allergie chez les enfants** (+27% soit +115 actes).

Parmi les autres indicateurs, on observe la hausse des actes pour :

- **malaise chez les 2-14 ans** (+85% soit +11 actes) ;
- **infection ORL chez les enfants et les 15-74 ans** (+33% soit +1 384 actes) ;
- **fièvre isolée chez les enfants et les adultes** (+31% soit +175 actes et +6% soit +27 actes resp.) ;
- **traumatisme chez les 2-14 ans et les 15-74 ans** (+19% soit +372 actes).

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Figure 2: Nombre quotidien d'actes SOS Médecins avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S22-20	2 063	6 493	33 256	6 751
S23-20	2 276	6 750	35 843	7 157
S24-20	1 951	5 360	31 696	6 499
S25-20	1 996	5 882	31 624	6 653
S26-20	2 441	7 598	32 799	6 731

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S22-20	26	162	1 304	131
S23-20	31	160	1 169	84
S24-20	16	102	835	60
S25-20	13	112	707	50
S26-20	32	203	780	64

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, à l'exception de l'indicateur Toux, établi à partir des motifs de consultation.

Indicateurs présentés dans le bulletin		Indicateurs surveillés non présentés dans le bulletin
Déshydratation	p 8	Fièvre isolée
Fièvre isolée	p 9	Vomissements
Malaise	p 10	Malaise
Crise d'asthme	p 11	Allergie
Traumatisme	p 12	Conjonctivite
Coup de chaleur	p 13	Gastro-entérite
Piqûre d'insectes	p 14	Bronchite aiguë
Allergie	p 15	Malaise
Méningite virale	p 16	Pathologie de la sphère ORL
Varicelle	p 17	...
Suspicion d'infection au COVID-19	p 18-19	

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir des 60 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2018. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencées par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre d'actes médicaux SOS Médecins tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges.

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Pour en savoir plus


Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2020, 62 associations SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD[®] (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Légende

- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

Réalisation : DCAR USS - mars 2015
Sources : données SOS Médecins, IGN

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Malaise	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières)

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Coup de chaleur	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Allergie	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	>	<
Varicelle	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	<

Tableau 5 | Evolution des actes médicaux pour suspicion de COVID-19 |


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	sans objet
	Plus de 15 ans	>	sans objet

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 671	4 246	33,56%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 957	2 580	14,61%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 519	2 604	-3,26%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 429	2 389	1,67%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 208	2 066	6,87%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 143	2 083	2,88%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 892	1 906	-0,73%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 482	1 434	3,35%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 443	1 285	12,30%
ANGOISSE (Diag SOS)	1 349	1 410	-4,33%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	832	587	41,74%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	315	249	26,51%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	133	93	43,01%
ALLERGIE (Diag SOS)	105	86	22,09%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	102	76	34,21%
PIQURE INSECTE (Diag SOS)	86	46	86,96%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	80	72	11,11%
DIARRHEE (Diag SOS)	73	44	65,91%
TRAUMATISME (Diag SOS)	70	93	-24,73%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	64	65	-1,54%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 103	1 239	69,73%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	492	456	7,89%
TRAUMATISME (Diag SOS)	457	353	29,46%
ALLERGIE (Diag SOS)	432	336	28,57%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	424	315	34,60%
PIQURE INSECTE (Diag SOS)	382	344	11,05%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	312	290	7,59%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	203	112	81,25%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	196	192	2,08%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	171	117	46,15%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	171	150	14,00%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 605	2 330	11,80%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 239	2 298	-2,57%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 063	2 088	-1,20%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 884	1 616	16,58%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 688	1 641	2,86%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 453	1 401	3,71%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 290	1 326	-2,71%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 139	1 080	5,46%
ANGOISSE (Diag SOS)	1 087	1 154	-5,81%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	933	999	-6,61%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	523	508	2,95%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	445	362	22,93%
DECES (Diag SOS)	327	306	6,86%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	260	250	4,00%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	259	279	-7,17%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	243	242	0,41%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	240	265	-9,43%
ANGOISSE (Diag SOS)	232	215	7,91%
CHUTE (Diag SOS)	216	217	-0,46%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	214	166	28,92%

Activité liée à une **déshydratation**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **fièvre isolée**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Motifs SOS Médecins pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **coup de chaleur**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de coup de chaleur dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour coup de chaleur par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour coup de chaleur parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour coup de chaleur parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour coup de chaleur


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **piqûre d'insectes**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de piquûre d'insectes dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour piquûre d'insectes par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour piquûre d'insectes parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour piquûre d'insectes parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour piquûre d'insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour allergie parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour allergie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une méningite

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de méningite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour méningite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour méningite parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour méningite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour méningite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de varicelle dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour varicelle par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour varicelle parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour varicelle parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour varicelle


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une suspicion de COVID-19


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Proportion de passage aux actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Tableau 3 : Part d'activité des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classe d'âges, France entière

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S09-20	,00	,00	,00	,00	,00
S10-20	245,00	,09	,24	,37	,19
S11-20	2 304,00	,77	1,84	3,57	1,49
S12-20	9 133,00	4,40	9,02	18,02	8,52
S13-20	12 164,00	5,16	11,58	27,94	14,46
S14-20	8 786,00	4,87	11,36	23,11	11,56
S15-20	5 256,00	3,06	6,61	15,12	8,61
S16-20	3 699,00	2,13	4,79	10,47	5,56
S17-20	2 588,00	1,86	3,86	8,00	4,70
S18-20	2 246,00	1,43	3,44	6,34	3,21
S19-20	2 036,00	1,41	3,29	5,55	2,82
S20-20	2 203,00	2,09	4,66	6,27	3,14
S21-20	2 210,00	1,79	3,62	5,46	2,85
S22-20	1 627,00	1,26	2,49	3,92	1,94
S23-20	1 454,00	1,36	2,37	3,26	1,17
S24-20	1 016,00	,82	1,90	2,63	,92
S25-20	886,00	,65	1,90	2,24	,75
S26-20	1 083,00	1,31	2,67	2,38	,95

Evolution quotidienne régionale des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Tableau 4 : Evolution quotidienne des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges

	21/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
Auvergne-Rhône-Alpes	15	15	14	25	26	19	22	22
Bourgogne-Franche-Comté	4	1	5	3	6	7	5	8
Bretagne	9	2	2	0	10	4	8	3
Centre-Val de Loire	5	6	3	6	1	2	7	3
Corse	1	0	0	0	0	0	0	0
Grand-Est	13	11	17	22	12	8	12	20
Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0	0
Guyane	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-de-France	11	12	13	6	12	15	7	8
Ile-de-France	39	44	35	28	34	25	35	36
La Réunion	0	0	0	0	0	0	0	0
Martinique	0	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	12	15	17	19	16	15	31	15
Nouvelle-Aquitaine	10	8	14	7	14	9	15	12
Occitanie	5	8	5	6	4	6	9	12
Pays de la Loire	8	6	9	13	7	8	21	11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	19	18	11	16	15	18	12	14

Directrice de la publication : Dr Geneviève CHENE

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex.

Tél. : 01 41 79 57 21 – <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>