


En collaboration avec :

Agence régionale de santé
(ARS) Grand Est, Médecins
libéraux, SAMU Centre 15,
SOS médecins, médecins
urgentistes, réanimateurs,
laboratoires de biologie médi-
cale hospitaliers et de ville,
Sociétés savantes d'infectio-
logie, de réanimation et de
médecine d'urgence



CNR Virus des infections respira-



Résumé

Qu'est-ce qui est déjà connu de la situation en Grand Est ?

Le Grand Est a enregistré ses premiers cas confirmés de Covid-19 en semaine 09-2020 (24 février-01 mars) et le pic de l'épidémie a eu lieu en semaine 13-2020 (23-29 mars) avec 4 116 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 (soit six fois l'activité pour grippe et syndrome grippal de la semaine du pic d'une épidémie de grippe habituelle) et 1 494 consultations dans les cinq associations SOS Médecins de la région. Le nombre des admissions à l'hôpital pour Covid-19 a atteint son pic en semaine 14-2020 (30 mars-05 avril) avec 3 777 nouvelles hospitalisations, dont 648 en réanimation et soins intensifs (pour un capacitaire de 471 lits de réanimation en situation normale). Cette semaine-là, la région a aussi enregistré une surmortalité toutes causes médicales confondues, record, avec un excès de mortalité de 116 % par rapport à la même période les années précédentes. Les mesures de confinement général ont permis d'orienter à la baisse tous les indicateurs de surveillance épidémiologique : activité Covid-19 en ville (associations SOS Médecins et médecins généralistes participant au réseau Sentinelles) et dans les structures d'urgence, activité analytique des laboratoires de biologie médicale de ville et hospitaliers, hospitalisations, admissions en réanimation et soins intensifs pour Covid-19 et décès en lien avec la Covid-19 rapportés par les établissements sanitaires. Après plusieurs semaines caractérisées par un niveau très bas, la circulation virale poursuit son augmentation depuis la semaine 29-2020 (13-19 juillet) et dépasse nettement les niveaux enregistrés juste après le déconfinement.

Qu'est-ce qui est nouveau dans ce Point pour la région ?


En semaine 37-2020 (7-13 septembre), l'activité de dépistage est en hausse par rapport à la semaine précédente, avec 114 977 tests RT-PCR réalisés. Le nombre de nouveaux cas biologiquement confirmés est en augmentation et s'élève à 2 339 (+ 37 % par rapport à la semaine précédente). Ce nombre a quasiment été multiplié par 4 depuis le déconfinement (on enregistre 616 nouvelles infections en semaine 21-2020). Le taux régional d'incidence s'élève désormais à 42,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants (contre 1 707 nouveaux cas pour une incidence de 31 nouveaux cas / 100 000 habitants en semaine 36-2020). Il reste cependant très nettement inférieur au taux observé au niveau national (86,5 nouveaux cas / 100 000 habitants). Les trois quarts (76 %) des nouveaux cas prélevés en semaine 36-2020 sont âgés de moins de 50 ans (42 % sont âgés de 20 à 39 ans), 38 % se déclarent asymptomatiques et 50 % symptomatiques (l'information n'est pas disponible pour 12 % des nouveaux cas).

En semaine 37-2020, la circulation virale progresse dans quasiment tous les départements de la région : le taux d'incidence est en hausse dans 9 d'entre eux : l'Aube (36,5 / 100 000 habitants), la Marne (67,4 / 100 000 habitants), la Haute-Marne (61,4 / 100 000 habitants), la Meurthe-et-Moselle (55 / 100 000 habitants), la Meuse (26,4 / 100 000 habitants), la Moselle (28,4 / 100 000 habitants), le Bas-Rhin (50,7 / 100 000 habitants), le Haut-Rhin (38,1 / 100 000 habitants) et les Vosges (18,1 / 100 000 habitants). Seules les Ardennes présentent un taux d'incidence stable (25,6 / 100 000 habitants). Le taux d'incidence excède le seuil de vigilance (10 / 100 000 habitants) dans tous les départements et dépasse le seuil d'alerte (50 / 100 000 habitants) dans la Marne, en Haute-Marne, en Meurthe-et-Moselle et dans le Bas-Rhin. Face à la hausse des indicateurs, observée depuis la mi-juillet, qui témoigne de la détérioration de la situation sanitaire, il est plus que jamais impératif de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale en toutes circonstances dans les sphères professionnelles, familiales et amicales.

Le taux de consultations (ou téléconsultations) pour une infection respiratoire aiguë (IRA) rapporté par le réseau Sentinelles a doublé (183 / 100 000 habitants en semaine 37-2020 contre 92 / 100 000 habitants en semaine 36-2020). Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 dans les structures d'urgence des établissements

En collaboration avec :

Agence régionale de santé
(ARS) Grand Est, Médecins
libéraux, SAMU Centre 15,
SOS médecins, médecins
urgentistes, réanimateurs,
laboratoires de biologie médi-
cale hospitaliers et de ville,
Sociétés savantes d'infectio-
logie, de réanimation et de
médecine d'urgence



CNR Virus des infections respira-



sanitaires de la région et le nombre de consultations pour suspicion de Covid-19 des cinq associations SOS Médecins de la région est également en hausse par rapport à la semaine précédente.

En semaine 37-2020, le nombre des nouvelles hospitalisations est en légère augmentation par rapport à la semaine précédente. Le nombre de nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs est stable par rapport à la semaine 36-2020. Si le profil actuel des nouveaux cas (plutôt jeunes et sans signe clinique majeur) explique le faible impact de l'augmentation de leur nombre sur le système de soins, il n'en demeure pas moins qu'ils contribuent à la propagation du virus. Par ailleurs, et même si elle demeure pour l'heure très modeste, on observe désormais depuis la semaine S31-2020 (27 juillet-02 août) une tendance à l'augmentation de l'activité Covid-19 du système de soins (associations SOS Médecins, structures d'urgence, services de réanimation et services conventionnels).

Au 9 septembre, 195 clusters ou épisodes de cas groupés ont été repérés dans la région depuis le 11 mai, dont 94 sont en cours d'investigation. Aucune survenue non contrôlée de nouveaux cas hors de la collectivité et en lien avec ces clusters n'est rapportée.

Indicateurs-clés

Surveillance virologique (données SIDEP)

- ▶ En semaine 37-2020, le taux hebdomadaire d'incidence (nouveaux cas / 100 000 habitants) était de 42,4 / 100 000 au niveau régional (contre 83,6 / 100 000 habitants au niveau national). Environ 115 000 tests RT-PCR ont été réalisés en semaine 37-2020, avec 2 339 nouveaux cas et un taux de positivité de 2,4 % (contre 5,4 % au niveau national).

Surveillance en ville

- ▶ SOS Médecins : 321 consultations pour suspicion de Covid-19 en semaine 37-2020, soit 5,9 % de l'activité totale des associations SOS Médecins de la région. Cette part d'activité liée au Covid-19 est en augmentation (+42%) par rapport à la semaine précédente (226 consultations et 4,8 % de l'activité totale). Le pourcentage d'hospitalisation suite à une consultation pour Covid-19 était de 2,5 %.
- ▶ Réseau Sentinelles : 183 (télé-)consultations pour IRA / 100 000 habitants ont été rapportées en semaine 37-2020 contre 92 / 100 000 en semaine 35-2020.

Surveillance dans les établissements sociaux et médico-sociaux (dont établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées)

Depuis le début de l'épidémie, 10 056 cas confirmés ou possibles de Covid-19 ont été signalés parmi les résidents et 5 722 parmi le personnel. Les établissements médicalisés pour personnes âgées ont été les plus affectés par la pandémie et représentent 87 % (8 811) de ces cas chez les résidents et 76 % (4 370) chez le personnel.

Surveillance en milieu hospitalier

- ▶ Réseau Oscour® : 205 passages pour suspicion de Covid-19 enregistrés en semaine 37-2020, ce qui représente 0,8% de l'activité totale des services d'urgence de la région. Cette activité est en hausse (+69%) par rapport à la semaine précédente (121 passages enregistrés en semaine 36-2020, soit 0,6 % de l'activité totale). En semaine 37-2020, le pourcentage d'hospitalisation suite à un diagnostic de Covid-19 était de 33 %.
- ▶ Établissements sanitaires : en semaine 37-2020, le nombre des nouvelles hospitalisations (n=103) est en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (n=84). Le nombre de nouvelles admissions en réanimation ou soins intensifs (n=7) est stable par rapport à la semaine précédente (n=10).

Surveillance de la mortalité

- ▶ Le nombre hebdomadaire de décès liés à la Covid-19 dans les établissements sanitaires en semaine 37-2020 (n=27) est en légère augmentation par rapport à la semaine 36-2020 (n=16).

Surveillance virologique

Les objectifs de la surveillance virologique basée sur les laboratoires sont de suivre l'évolution des taux de positivité des tests dans le temps par région ou département, ainsi que le nombre de patients positifs pour le SARS-CoV-2 rapporté à la population (taux d'incidence). Des données sont consolidées dans le temps. Ces indicateurs permettent, associés aux autres indicateurs, de suivre la dynamique de l'épidémie.

Jusque mi-mai, la surveillance virologique s'appuyait sur les données non exhaustives transmises à Santé publique France par le réseau 3 labo (Cerba, Eurofins-Biomnis, Inovie) et par les laboratoires hospitaliers. Désormais, elle s'appuie sur le système **SI-DEP (système d'information de dépistage)**, opérationnel depuis le 13 mai 2020 et dont la montée en charge a été progressive. Ce nouveau système de surveillance vise au suivi exhaustif de l'ensemble des patients testés en France dans les laboratoires de ville et dans les laboratoires hospitaliers. Actuellement, les données transmises concernent les tests RT-PCR réalisés.

Figure 1. Évolution hebdomadaire du nombre total de tests RT-PCR réalisés et du nombre de tests positifs pour Covid-19, Grand Est au 15 septembre 2020 (source SI-DEP) Dernière semaine incomplète *




Figure 2. Évolution hebdomadaire du taux d'incidence et du taux de positivité pour Covid-19, Grand Est au 14 septembre 2020 (source SI-DEP)






Figure 3. Évolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas de Covid-19 et du taux d'incidence depuis le 19 mai 2020 par département, Grand Est au 14 septembre (source SI-DEP)

Ardennes




Aube



Marne



Haute-Marne



■ Nombre de nouveaux cas

● Taux d'incidence (nouveaux cas/100 000 habitants)


Surveillance virologique

Figure 3. Évolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas de Covid-19 et du taux d'incidence depuis le 19 mai 2020 par département, Grand Est au 14 septembre 2020 (suite) (source SI-DEP)

Meurthe-et-Moselle



Meuse



Moselle



Bas-Rhin



Haut-Rhin



Vosges



■ Nombre de nouveaux cas

—●— Taux d'incidence (nouveaux cas/100 000 habitants)

Surveillance virologique

Figure 4. Distribution (%) des nouvelles infections à COVID-19 par classe d'âge en semaine 37-2020 (7 - 13 septembre), Grand Est, au 14 septembre 2020 (source SI-DEP)




Figure 5. Taux d'incidence pour COVID-19 par classe d'âge en semaine 37-2020 (7 - 13 septembre), Grand Est, au 14 septembre 2020 (source SI-DEP)




Figure 6. Distribution (%) des nouvelles infections à COVID-19 selon leur délai d'apparition des symptômes en semaine 37-2020 (7 - 13 septembre), Grand Est, au 14 septembre 2020 (source SI-DEP)






Figure 7. Activité analytique (nombre de personnes testées/ nombre de personnes dans la classe d'âge) pour COVID-19 par classe d'âge en semaine 37-2020 (7 - 13 septembre), Grand Est, au 14 septembre 2020 (source SI-DEP)



Consultations en médecine de ville pour suspicion de COVID-19 :


Source : SOS Médecins, au 16/09/2020

Figure 8. Évolution du nombre hebdomadaire de consultations SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 et de la part d'activité COVID-19 dans l'activité totale des associations, Grand Est. Dernière semaine incomplète *



Source : SOS Médecins, au 16/09/2020


Figure 9. Distribution selon l'âge des consultations SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 en semaine 36-2020, Grand Est.




Source : SOS Médecins, au 16/09/2020

Figure 10. Évolution du nombre hebdomadaire de consultations SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 et de la part d'activité COVID-19 dans l'activité totale des associations SOS Médecins, par département, Grand Est. Dernière semaine incomplète *

SOS Médecins - Troyes



SOS Médecins - Reims



SOS Médecins - Meurthe-et-Moselle



SOS Médecins - Strasbourg



SOS Médecins - Mulhouse



■ Nombre de consultations pour Covid-19 (tous âges)
 — % de l'activité Covid-19 dans l'activité totale

Surveillance en ville (suite)

Source : Réseau Sentinelles, au 15/09/2020


Taux de consultations (ou téléconsultations) pour une infection respiratoire aiguë (IRA) estimés, Grand Est

- S35-2020 : 110 / 100 000 habitants
- S36-2020 : 92 / 100 000 habitants
- S37-2020 : 183 / 100 000 habitants

Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux

Source : établissements sociaux et médico-sociaux déclarant au moins un cas confirmé ou possible de Covid-19 au 16 septembre 2020

Figure 11. Nombre cumulé de cas déclarés^(1,2) de Covid-19 en établissements sociaux et médico-sociaux selon le département de l'établissement. Grand Est



¹ Cas confirmé COVID-19 : toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confirmant l'infection par le SARS-CoV-2 parmi les résidents ou les membres de personnel d'un EMS


² Cas possible COVID-19 : fièvre (ou sensation de fièvre) avec présence de signes respiratoires (comme la toux, un essoufflement ou une sensation d'oppression thoracique) OU un autre tableau clinique compatible avec le COVID-19 selon le médecin, parmi les résidents ou les membres de personnel d'un EMS

Surveillance en milieu hospitalier

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 :


Source : OSCOUR®, au 16/09/2020

Figure 12. Évolution du nombre hebdomadaire et taux de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, Grand Est. Dernière semaine incomplète *



Source : OSCOUR®, au 16/09/2020


Figure 13. Distribution selon l'âge des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 en semaine 36-2020, Grand Est.




Source : OSCOUR®, au 16/09/2020

Figure 14. Évolution du nombre hebdomadaire et taux de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 par département, Grand Est. Dernière semaine incomplète *


Ardennes




Aube



Marne



Haute-Marne



■ Nombre de passages aux urgences pour Covid-19 (tous âges)
 — % de l'activité Covid-19 dans l'activité totale

Surveillance en milieu hospitalier (suite)

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (suite) :

Source : OSCOUR®, au 16/09/2020

Figure 15. (suite) Nombre hebdomadaire et taux de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 par départements. Grand Est, Dernière semaine incomplète *




Surveillance en milieu hospitalier (suite)

Hospitalisations, hospitalisations en réanimation, retours à domicile :

Source : Établissements de santé déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/09/2020

Figure 16. Évolution du nombre hebdomadaire de personnes nouvellement hospitalisées pour COVID-19 et de nouvelles admissions en réanimation, Grand Est.
Dernière semaine incomplète *



Au 16/09/2020 :


- 294 personnes hospitalisées dans la région Grand Est
- Dont 22 actuellement en réanimation ou soins intensifs
- 13 468 personnes retournées à domicile

Surveillance de la mortalité

Mortalité liée au Covid-19 dans les établissements sanitaires


Source : Établissements de santé déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/09/2020

Figure 17. Nombre cumulé de décès parmi les personnes hospitalisées pour Covid-19 selon le département de l'établissement sanitaire depuis le 1er mars 2020. Grand Est




Source : Établissements de santé déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/09/2020

Figure 19. Distribution par classe d'âge des personnes décédées de Covid-19 par semaine depuis le 1er mars 2020. Grand Est



Source : Établissements de santé déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/09/2020

Figure 18. Nombre de personnes décédées de Covid-19 par semaine depuis le 1er mars 2020. Grand Est



* Dernière semaine incomplète


Points clés sur la surveillance de la mortalité liée au Covid-19 :

- Au 16/09 et depuis le 1er mars : 3 711 patients hospitalisés pour Covid-19 sont décédés dans les établissements sanitaires de la région.
- Au 16/09 (et hors décès à l'hôpital) :
 - 1 818 résidents sont décédés en établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées.
 - 20 résidents dans les autres établissements sociaux et médico-sociaux.
- Aucune surmortalité n'est observée à l'échelle de la région depuis la semaine 27-2020.

Mortalité liée au Covid-19 dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Source : Établissements sociaux et médico-sociaux déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/09/2020


Figure 20. Nombre cumulé de personnes décédées de Covid-19 en établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées (hors résidents décédés à l'hôpital). Grand Est



Mortalité toutes causes de décès confondues

Source : Insee au 16/09/2020

Figure 18. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 37-2020, Grand Est



Signalement à visée d'alerte des clusters (foyers de transmission)

Depuis la levée du confinement, les ARS en lien avec les cellules régionales de Santé publique France et les partenaires locaux, investigent les clusters détectés. Le traçage et le dépistage des personnes contacts permettent de contrôler ces foyers. Un cluster est défini par la survenue d'au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu'ils se connaissent ou non.

En région Grand Est, au 9 septembre 2020, le bilan s'élève à 195 clusters validés et rapportés depuis le 9 mai 2020. Parmi ces clusters, 94 sont en cours d'investigation, et 95 sont clôturés.

Tableau 2 : Répartition par département et par type du nombre de clusters en cours d'investigation rapportés à Santé publique France depuis le 9 mai (N=94), hors milieu familial restreint - au 16 septembre 2020 (source MONIC)

	Établissements sanitaires		Établissements médicalisés pour personnes âgées		Établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées		Établissements sociaux d'hébergement et d'aide à l'insertion		Milieu professionnel	
	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas
Ardennes	1	16	1	11	0	0	0	0	0	0
Aube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marne	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Haute-Marne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meurthe-et-Moselle	3	32	2	64	0	0	1	3	3	26
Meuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moselle	2	7	1	5	1	7	1	37	0	0
Bas-Rhin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haut-Rhin	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Vosges	0	0	0	0	1	4	0	0	1	14
Grand Est	7	59	4	80	2	11	2	40	6	45


	Milieu scolaire et universitaire		Crèches		Autres		TOTAL SIGNALEMENTS EN COURS tous secteurs confondus	94
	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas	Nombre de clusters	Nombre cumulés de cas		
Ardennes	1	7	0	0	1	3	TOTAL DE CAS tous secteurs confondus	652
Aube	0	0	0	0	1	3		
Marne	3	30	0	0	6	29	TOTAL SIGNALEMENTS CLÔTURÉS tous secteurs confondus	101
Haute-Marne	0	0	0	0	0	0		
Meurthe-et-Moselle	2	26	0	0	12	101		
Meuse	0	0	0	0	0	0		
Moselle	0	0	0	0	12	59		
Bas-Rhin	0	0	0	0	16	74		
Haut-Rhin	1	4	0	0	13	61		
Vosges	0	0	0	0	5	20		
Grand Est	7	67	0	0	66	350		

Mission de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.

Pyramide COVID-19, métropole et outre-mer

Source : Santé publique France, Direction des régions (DiRe)



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs

Rédacteur en chef

Michel Vernay

Equipe de rédaction

Santé publique France Grand Est

Direction des régions (DiRe)

En collaboration à Santé publique France avec la

Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

Contact presse

presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication

17 septembre 2020

Numéro vert 0 800 130 000

7j/7 24h/24 (appel gratuit)

Sites associés :

- ▶ [SurSaUD@](#)
- ▶ [OSCOUR@](#)
- ▶ [SOS Médecins](#)
- ▶ [Réseau Sentinelles](#)
- ▶ [SI-VIC](#)
- ▶ [CépiDC](#)



World Health Organization



INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES



En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000 (appel gratuit)



INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

QUE FAIRE DÈS LES PREMIERS SIGNES ?

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge, le nez qui coule ou une perte du goût et de l'odorat :



GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000 (appel gratuit)